Bronquiolite Viral Aguda
Guia de estudo – Saúde Pública

Bianca · Seminário Interdisciplinar – Turma 61 · 12/11/2026

1. Sua parte na apresentação

- Slides 16 a 18: Minas Gerais, Norte de Minas e Montes Claros, e a prevenção na região (vacina e nirsevimabe).
- Tempo-alvo: cerca de 4 minutos.
- Os slides 20 (uso de IA) e 21 (referências) são apenas exibidos. A conclusão (slide 19) está a definir.
- Seus dados são os que a banca mais pode questionar: entenda de onde vem cada número e quais são os limites. A seção 5 explica dado por dado e mostra como conferir.

2. Contexto: por que esta parte importa

A orientação pede, em Saúde Pública: pesquisar dados recentes da prevalência e incidência de casos no estado de Minas Gerais, no Norte de Minas ou em Montes Claros. A sua parte mostra que a bronquiolite não é só um problema individual do bebê, mas um problema de saúde pública que pesa nos hospitais da nossa região.

Por que não existe "número de casos de bronquiolite": a bronquiolite não é doença de notificação obrigatória. O que existe em base pública são as internações pagas pelo SUS (no DATASUS) e os casos graves com exame positivo para VSR (no SIVEP-Gripe, divulgados pela SES-MG e pela Fiocruz). Por isso a apresentação usa as duas fontes e explica a diferença entre elas.

Quem é quem nas fontes: o DATASUS (Departamento de Informática do SUS) é do Ministério da Saúde e guarda os dados de internação. A SES-MG (Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais) distribui as vacinas e divulga os dados de VSR do estado. A SRS (Superintendência Regional de Saúde) de Montes Claros é o braço da SES no Norte de Minas e coordena 54 municípios. A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) cuida da cidade e publica o RAG (Relatório Anual de Gestão).

O fechamento da sua parte é positivo: pela primeira vez a bronquiolite tem prevenção específica no SUS, e ela já chegou ao Norte de Minas.

3. Sugestão de falas

As falas são um roteiro: não precisam ser decoradas palavra por palavra. Entenda a ideia e fale com as próprias palavras, olhando para a banca.

> **Bianca – Slide 16: Minas Gerais** · *≈ 1 minuto*
>
> *"Agora os números. Pesquisamos no DATASUS, que é o banco de dados oficial do SUS, as internações de crianças de 0 a 4 anos por bronquite e bronquiolite agudas, que é como o sistema agrupa esses diagnósticos."*

"Em Minas Gerais, as internações passaram de 6.832 em 2022 para 11.235 em 2025: um aumento de 64%. E 81% delas são de bebês com menos de 1 ano."

"Os óbitos nessas internações quase dobraram, de 12 para 23. E a Secretaria de Estado de Saúde confirmou, em 2025, 803 casos de VSR e 13 mortes de crianças menores de 2 anos."

Bianca – Slide 17: Norte de Minas e Montes Claros · *≈ 1 minuto e meio*

"No Norte de Minas o crescimento foi ainda maior: 73% entre 2022 e 2025."

"Em Montes Claros, os números ficaram estáveis, em torno de 250 internações por ano. Isso dá uma criança internada a cada um dia e meio, e 83% delas são bebês com menos de 1 ano."

"O Relatório Anual de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde mostra que as internações por doenças respiratórias, de todas as idades, mais que dobraram na cidade: de 1.381 em 2021 para 3.224 em 2024, um aumento de 133%. E em abril de 2026 a prefeitura decretou emergência em saúde pública por SRAG, a síndrome respiratória aguda grave."

"Uma ressalva: esses dados são só do SUS. Casos leves e internações particulares não aparecem. Ou seja, o número real é maior."

Bianca – Slide 18: A prevenção chegou ao Norte de Minas · *≈ 1 minuto*

"A boa notícia: pela primeira vez a bronquiolite tem prevenção específica no SUS."

"A Regional de Saúde de Montes Claros recebeu, em duas remessas, 6.391 doses da vacina contra o VSR para gestantes, distribuídas para 54 municípios, com meta de vacinar cerca de 13.625 gestantes."

"E desde fevereiro de 2026 a região recebeu, na primeira remessa, 766 doses de nirsevimabe: 503 para o CRIE, o Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais, que atende as crianças de risco que já saíram da maternidade; 196 para as maternidades de Montes Claros; e 67 para Janaúba. Antes, esse anticorpo custava de 2,6 a 3,5 mil reais na rede particular."

4. Conteúdo para estudar

Limitações dos dados (saber explicar com segurança)

- O DATASUS agrupa bronquite aguda (CID-10 J20) e bronquiolite aguda (J21) na mesma linha da lista de morbidade. Na faixa de 0 a 4 anos, a bronquiolite é a apresentação mais comum, mas não dá para separar as duas nessa lista.
- Só aparecem internações pagas pelo SUS (registradas por AIH – Autorização de Internação Hospitalar). Consultas, pronto-socorro sem internação e internações particulares ficam de fora.

- O ano usado é o de **processamento** da AIH, não o da internação: uma internação de dezembro pode cair no ano seguinte.
- 2026 está incompleto (janeiro a agosto).
- Os 803 casos e 13 óbitos da SES-MG são casos de SRAG com VSR confirmado por exame (SIVEP-Gripe), que inclui hospitais particulares. Por isso são números diferentes dos do DATASUS.

Prevenção: como funciona a distribuição

O Ministério da Saúde compra as doses → envia para a SES-MG → a SES repassa para as Superintendências Regionais (no nosso caso, a SRS de Montes Claros) → a SRS distribui para os 54 municípios, as maternidades e o CRIE. As doses aplicadas são registradas no SI-PNI (Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações).

- CRIE (Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais): serviço do SUS que aplica vacinas e imunobiológicos especiais, que não ficam nos postos comuns. Recebeu a maior parte do nirsevimabe (503 de 766) porque atende toda a região e todas as crianças de até 2 anos com comorbidade, não só os recém-nascidos.
- Maternidades: aplicam o nirsevimabe no prematuro antes da alta. Em Montes Claros: Santa Casa (103 doses), Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira (49) e Hospital Universitário Clemente de Faria (44). Em Janaúba: 67 doses. As maternidades fazem cerca de 120 partos prematuros por mês.

5. Dado por dado: o que significa e onde conferir

Para cada número do slide: o que ele significa, de onde veio e o caminho para você mesma conferir antes do seminário. Recomendamos abrir pelo menos o DATASUS e as notícias da SES-MG e checar com os próprios olhos.

1. Internações em Minas Gerais (slide 16)

Item	Detalhe
Número no slide	6.832 (2022) · 8.546 (2023) · 8.652 (2024) · 11.235 (2025) · 6.340 (2026, jan–ago). Aumento de 64% entre 2022 e 2025.
O que significa	Número de internações pagas pelo SUS de crianças de 0 a 4 anos que moram em MG, por bronquite aguda ou bronquiolite aguda.
Fonte	DATASUS / SIH-SUS (Sistema de Informações Hospitalares do SUS), via TabNet.
Como conferir	Acesse http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sih/cnv/nrmg.def (DATASUS → TabNet → Morbidade Hospitalar do SUS, por local de residência, Minas Gerais). Selecione: Linha = “Ano processamento”; Coluna = “Faixa Etária 1”; Conteúdo = “Internações”; Períodos = marque todos os meses de 2022 a 2026; em Seleções: “Lista Morb CID-10” = “Bronquite aguda e bronquiolite aguda” e “Faixa Etária 1” = “Menor 1 ano” e “1 a 4 anos”. Clique em “Mostra”. A linha “Total” de cada ano deve bater com os números. Conta do aumento: 11.235 ÷ 6.832 =

Item	Detalhe
	1,64 → +64%.

2. Bebês com menos de 1 ano: 81% (slide 16)

Item	Detalhe
Número no slide	81% das internações de 0 a 4 anos são em menores de 1 ano.
O que significa	Somando 2022 a 2026: 33.710 internações em menores de 1 ano, de um total de 41.605. 33.710 ÷ 41.605 = 0,81.
Fonte	Mesma tabela do item 1.
Como conferir	Na mesma tabela, compare a coluna “Menor 1 ano” com a coluna “Total” na linha “Total”.

3. Óbitos em Minas Gerais: 12 → 23 (slide 16)

Item	Detalhe
Número no slide	12 óbitos (2022) · 12 (2023) · 21 (2024) · 23 (2025).
O que significa	Óbitos ocorridos durante essas internações (0 a 4 anos, bronquite/bronquiolite).
Fonte	DATASUS / SIH-SUS.
Como conferir	Mesma tabela do item 1, trocando o Conteúdo para “Óbitos”.

4. 803 casos de VSR e 13 mortes (slide 16)

Item	Detalhe
Número no slide	803 casos confirmados de VSR em 2025 e 13 mortes de crianças menores de 2 anos em MG.
O que significa	Casos de SRAG com VSR confirmado por exame, notificados no SIVEP-Gripe (inclui rede particular). A notícia não diz a faixa etária dos 803 casos; as 13 mortes são de menores de 2 anos.
Fonte	SES-MG, divulgado pela Agência Brasil em 12/01/2026.
Como conferir	Abrir a matéria da Agência Brasil (link nas fontes). Para dados atualizados: painel “Alerta Respiratório” da SES-MG (www.saude.mg.gov.br/alertarespiratorio) e boletim InfoGripe da Fiocruz.

Atenção: É normal ser diferente dos 23 óbitos do DATASUS: são critérios diferentes (VSR confirmado × internação por bronquite/bronquiolite).

5. Norte de Minas: +73% (slide 17)

Item	Detalhe
Número no slide	599 (2022) · 742 (2023) · 856 (2024) · 1.038 (2025) · 549 (2026, jan–ago).
O que significa	Mesma medida do item 1, só para quem mora na Macrorregião de Saúde Norte.
Fonte	DATASUS / SIH-SUS.
Como conferir	Mesma tabela do item 1, adicionando em Seleções: "Macrorregião de Saúde" = "3108 Norte". Conta: 1.038 ÷ 599 = 1,73 → +73%.

6. Montes Claros: ~250 por ano, 1 a cada 1,5 dia, 83% (slide 17)

Item	Detalhe
Número no slide	233 (2022) · 251 (2023) · 232 (2024) · 250 (2025) · 175 (2026, jan–ago). 83% em menores de 1 ano.
O que significa	Mesma medida, só para moradores de Montes Claros. 365 dias ÷ 250 internações = 1,46 dia → uma criança internada a cada 1,5 dia. 945 de 1.141 internações (2022–2026) foram em menores de 1 ano = 83%.
Fonte	DATASUS / SIH-SUS.
Como conferir	Mesma tabela do item 1, adicionando em Seleções: "Município" = "314330 Montes Claros".

7. +133% internações respiratórias (card do slide 17)

Item	Detalhe
Número no slide	1.381 (2021) → 3.224 (2024). Aumento de 133%.
O que significa	Internações por todas as doenças do aparelho respiratório (capítulo X da CID-10), de todas as idades, de moradores de Montes Claros, pelo SUS. Não é só bronquiolite.
Fonte	RAG 2025 (Relatório Anual de Gestão) da SMS de Montes Claros, seção 3.3, página 6. Aprovado pelo CMS (Conselho Municipal de Saúde) em 25/02/2026.
Como conferir	Acessar https://digisusgmp.saude.gov.br (DigiSUS Gestor), buscar Minas Gerais → Montes Claros → Relatório Anual de Gestão 2025, ou usar o PDF que a equipe já tem. Conta: 3.224 ÷ 1.381 = 2,33 → +133%.

Atenção: O relatório também traz 3.452 em 2025, mas informa "data da consulta: 01/07/2025", então 2025 pode estar incompleto. Por isso usamos 2021 → 2024.

8. Decreto de emergência (slide 17)

Item	Detalhe
Número no slide	Decreto Municipal nº 5.249, de 15/04/2026: emergência em saúde pública por 180 dias.
O que significa	A prefeitura declarou emergência por doenças infecciosas virais e SRAG, e determinou que a Secretaria Municipal de Saúde elabore e execute um plano de contingência para SRAG e reforce a vigilância epidemiológica.
Fonte	Prefeitura de Montes Claros.
Como conferir	Acessar portal.montesclaros.mg.gov.br e buscar “Decreto 5249”.

9. Vacina VSR para gestantes: 6.391 doses, 54 municípios, meta 13.625 (slide 18)

Item	Detalhe
Número no slide	3.664 doses (dez/2025) + 2.727 doses (jan/2026) = 6.391. Montes Claros recebeu 1.095 da segunda remessa. Meta: cerca de 13.625 gestantes.
O que significa	Doses **recebidas e distribuídas** pela SRS de Montes Claros para os 54 municípios. Não são doses aplicadas.
Fonte	SES-MG, notícia de 26/01/2026.
Como conferir	Abrir a notícia da SES-MG (link nas fontes) e conferir os números das duas remessas. Para saber quantas foram aplicadas (cobertura vacinal), o dado fica no SI-PNI, que não consultamos.

10. 46,9 mil gestantes vacinadas em MG (fala)

Item	Detalhe
Número no slide	46,9 mil gestantes vacinadas em Minas até o início de 2026.
O que significa	Doses aplicadas no estado inteiro desde o início da vacinação.
Fonte	SES-MG, divulgado pela Agência Brasil em 12/01/2026.
Como conferir	Mesma matéria do item 4.

11. Nirsevimabe: 766 doses (slide 18)

Item	Detalhe
Número no slide	766 doses na 1ª remessa (fev/2026): CRIE 503 · Montes Claros 196 (Santa Casa 103, HC Mário Ribeiro 49, HU Clemente de Faria 44) · Janaúba 67.
O que significa	Doses recebidas pela regional na primeira remessa,

Item	Detalhe
	distribuídas entre o CRIE e as maternidades. Pode ter havido outras remessas depois, que não encontramos.
Fonte	SES-MG, notícia de 12/02/2026 (remessa recebida em 11/02/2026).
Como conferir	Abrir a notícia da SES-MG (link nas fontes). Conta: 503 + 196 + 67 = 766.

12. Preço do nirsevimabe e partos prematuros (fala)

Item	Detalhe
Número no slide	R$ 2,6 mil a R$ 3,5 mil na rede particular; cerca de 120 partos prematuros por mês nas 4 maternidades.
O que significa	Mostra o impacto social: o anticorpo, antes inacessível para a maioria, agora é gratuito no SUS.
Fonte	SES-MG, notícia de 10/02/2026.
Como conferir	Abrir a notícia da SES-MG “Contra a bronquiolite: regional de Montes Claros alinha com maternidades...”.

13. Cálculo extra (se perguntarem): ≈ 9 por 1.000 crianças

Item	Detalhe
Número no slide	≈ 9 internações por bronquite/bronquiolite a cada 1.000 crianças de 0 a 4 anos por ano em Montes Claros.
O que significa	Cálculo da equipe: 250 internações (DATASUS, 2025) ÷ 27.999 crianças de 0 a 4 anos (RAG, estimativa de 2021) × 1.000 = 8,9.
Fonte	DATASUS + RAG 2025 (seção 3.1).
Como conferir	Refazer a conta. Dizer sempre que é um cálculo da equipe, juntando duas fontes, com população de 2021.

6. O que revisar antes do seminário

- ☐ Decorar os números de 2025: MG 11.235; Norte 1.038; Montes Claros 250.
- ☐ Saber refazer as contas: +64%, +73%, +133% e “1 a cada 1,5 dia”.
- ☐ Saber explicar as limitações: J20+J21 juntos, só SUS, ano de processamento, 2026 parcial.
- ☐ Saber explicar por que o DATASUS mostra 23 óbitos e a SES-MG 13.
- ☐ Saber o que significam: DATASUS, SIH, SES-MG, SRS, SMS, RAG, CRIE, SRAG, SIVEP-Gripe, SI-PNI.
- ☐ Conferir pelo menos 3 dados com os próprios olhos (DATASUS, notícia da SES-MG e RAG).

7. Perguntas que a banca pode fazer

P: Esses dados são só de bronquiolite?

R: Não: o DATASUS agrupa bronquite aguda e bronquiolite aguda. Na faixa de 0 a 4 anos, a bronquiolite é a mais comum, e por isso complementamos com os dados de VSR da SES-MG.

P: E os casos da rede particular?

R: Não aparecem no DATASUS. Os casos graves internados na rede particular são notificados como SRAG no SIVEP-Gripe, que é a base da SES-MG e da Fiocruz. Os casos leves não aparecem em nenhuma base, então o número real é maior.

P: Por que o DATASUS mostra 23 óbitos e a SES-MG fala em 13?

R: São critérios diferentes: o DATASUS conta óbitos em internações por bronquite/bronquiolite de 0 a 4 anos; a SES-MG conta óbitos de menores de 2 anos com VSR confirmado por exame.

P: O que é o CRIE?

R: É o Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais, onde o SUS aplica vacinas e anticorpos para grupos específicos. Na nossa região recebeu 503 doses de nirsevimabe para as crianças de risco que já saíram da maternidade.

P: As 6.391 doses foram aplicadas?

R: Não necessariamente: são doses recebidas e distribuídas pela regional. O número de doses aplicadas fica no SI-PNI, que não consultamos.

P: De onde vem o +133%?

R: Do Relatório Anual de Gestão 2025 da Secretaria Municipal de Saúde de Montes Claros, aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde. Inclui todas as doenças respiratórias e todas as idades.

P: Por que Montes Claros não cresceu como o Norte de Minas?

R: Os dados não explicam a causa. Uma hipótese é que o crescimento esteja nos municípios menores da região, mas não devemos afirmar sem dado.

8. Pegadinhas e erros a evitar

- Não dizer “casos de bronquiolite”: o certo é “internações pelo SUS por bronquite e bronquiolite agudas”.
- Não comparar 2026 com os outros anos como se estivesse completo.
- Não dizer que as 6.391 doses foram aplicadas.
- Não chamar o nirsevimabe de vacina.
- Não inventar explicação para a estabilidade de Montes Claros.

9. Glossário de siglas

Siglas que aparecem na apresentação e nos documentos. As mais importantes para a sua parte estão em destaque na seção 4; aqui está a lista completa para toda a equipe.

Sigla	Significado	Para que serve / contexto
VSR	Vírus Sincicial Respiratório	Principal vírus causador da bronquiolite (até 75% dos casos).
BVA	Bronquiolite Viral Aguda	Nome completo da doença.
SBP	Sociedade Brasileira de Pediatria	Entidade científica que reúne os pediatras do Brasil. Publica diretrizes, que são guias feitos a partir da análise de estudos científicos, para orientar médicos e equipes no diagnóstico e no tratamento. É a principal referência do trabalho: tudo o que dizemos sobre diagnóstico, tratamento, "indicado" e "não indicado" vem da diretriz da SBP de 2017.
AAP	American Academy of Pediatrics (Academia Americana de Pediatria)	Equivalente americana da SBP. A diretriz de bronquiolite da AAP (2014) é usada no mundo todo e foi base para a diretriz brasileira.
SUS	Sistema Único de Saúde	Sistema público de saúde do Brasil.
SES-MG	Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais	Gestão da saúde no estado. Compra e distribui vacinas e imunobiológicos para as regionais, acompanha os casos de SRAG e publica os dados de VSR do estado.
SRS	Superintendência Regional de Saúde (de Montes Claros)	"Braço" da SES-MG no Norte de Minas. Coordena 54 municípios: recebe as vacinas do estado e repassa para as cidades e maternidades.
SMS	Secretaria Municipal de Saúde (de Montes Claros)	Gestão da saúde na cidade: postos, hospitais conveniados, vigilância. É a autora do Relatório Anual de Gestão.
RAG	Relatório Anual de Gestão	Prestação de contas anual da SMS: mostra dados de saúde da cidade e se as metas foram cumpridas. Precisa ser aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde.
CMS	Conselho Municipal de Saúde	Grupo formado por usuários, trabalhadores, prestadores e governo que fiscaliza a saúde do município. Aprovou o RAG 2025 em 25/02/2026.
DATASUS	Departamento de Informática do SUS	Órgão do Ministério da Saúde que guarda os bancos de dados oficiais do SUS (internações, óbitos, nascimentos).
TabNet	Ferramenta de tabulação do DATASUS	Site onde qualquer pessoa monta tabelas com os dados do SUS, escolhendo ano, local, idade e doença.

Sigla	Significado	Para que serve / contexto
SIH/SUS	Sistema de Informações Hospitalares do SUS	Banco que registra todas as internações pagas pelo SUS. De onde vêm os números de internação da apresentação.
AIH	Autorização de Internação Hospitalar	Documento que o hospital preenche para o SUS pagar a internação. Cada AIH conta como uma internação no SIH.
CID-10	Classificação Internacional de Doenças, 10ª revisão	Código padronizado de cada doença. J20 = bronquite aguda; J21 = bronquiolite aguda.
SRAG	Síndrome Respiratória Aguda Grave	Quadro respiratório grave que leva à internação (febre, tosse, falta de ar, saturação baixa). Toda SRAG internada deve ser notificada, no SUS e na rede particular.
SIVEP-Gripe	Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe	Sistema onde os hospitais (públicos e particulares) notificam os casos de SRAG e o vírus encontrado no exame.
Fiocruz	Fundação Oswaldo Cruz	Instituição de pesquisa do Ministério da Saúde.
InfoGripe	Boletim da Fiocruz	Analisa os dados do SIVEP-Gripe e mostra se os casos de SRAG estão subindo ou caindo em cada estado.
Unidade Sentinela	Serviço de vigilância de síndrome gripal	Unidade que coleta amostras de pacientes com síndrome gripal e envia para análise, para saber quais vírus estão circulando (VSR, influenza, COVID-19).
PNI	Programa Nacional de Imunizações	Programa do Ministério da Saúde que define o calendário de vacinas do SUS.
SI-PNI	Sistema de Informação do PNI	Sistema onde são registradas as doses aplicadas. É ali que se vê a cobertura vacinal (porcentagem do público vacinado).
CRIE	Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais	Serviço do SUS que aplica vacinas e imunobiológicos especiais, que não ficam nos postos comuns, para grupos específicos (prematuros, cardiopatas, imunossuprimidos). Na regional de Montes Claros, recebeu 503 das 766 doses de nirsevimabe, para atender crianças de risco que já saíram da maternidade.
Conitec	Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS	Comissão que avalia se um remédio ou vacina deve entrar no SUS. Recomendou o nirsevimabe e a vacina VSR para

Sigla	Significado	Para que serve / contexto
		gestantes em 2025.
Anvisa	Agência Nacional de Vigilância Sanitária	Órgão que autoriza o registro de remédios e vacinas no Brasil.
Nirsevimabe	Anticorpo monoclonal contra o VSR	Anticorpo “pronto”, aplicado em dose única no bebê de risco (imunização passiva). Não é vacina.
UTI	Unidade de Terapia Intensiva	Setor para pacientes graves.
PS	Pronto-Socorro	Atendimento de urgência.
EPI	Equipamento de Proteção Individual	Luvas, avental, máscara, óculos.
SSVV	Sinais vitais	Temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação e pressão arterial.
T	Temperatura (axilar)	—
FC / bpm	Frequência cardíaca / batimentos por minuto	—
FR / irpm	Frequência respiratória / incursões respiratórias por minuto	—
SpO_2	Saturação periférica de oxigênio	Medida pelo oxímetro de pulso. Abaixo de 92% persistente é sinal de alarme.
PA	Pressão arterial	—
O_2 / CO_2	Oxigênio / gás carbônico	—
SF 0,9%	Soro fisiológico (cloreto de sódio a 0,9%)	Usado na lavagem nasal.
SSH 3%	Solução salina hipertônica a 3%	Soro mais concentrado; pode ser nebulizado no hospital, por decisão médica.
COREN-MG	Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais	Órgão que registra e fiscaliza os profissionais de enfermagem. O número do COREN vai na assinatura da anotação.
IA	Inteligência artificial	—

10. Fontes desta parte

BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS. **Morbidade hospitalar do SUS por local de residência – Minas Gerais**. Brasília: Ministério da Saúde, 2026. Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sih/cnv/nrmg.def. Acesso em: 4 nov. 2026.

AGÊNCIA BRASIL. **Vírus sincicial respiratório mata 13 crianças menores de 2 anos em MG**. Brasília: EBC, 12 jan. 2026. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/saude/audio/2026-01/virus-sincicial-respiratorio-mata-13-criancas-menores-de-2-anos-em-MG. Acesso em: 4 nov. 2026.

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Saúde. **Contra a bronquiolite: regional de Montes Claros alinha com maternidades uso de imunobiológico em bebês e crianças**. Belo Horizonte: SES-MG, 10 fev. 2026. Disponível em: https://www.saude.mg.gov.br/noticias/contra-a-bronquiolite-regional-de-montes-claros-alinha-com-maternidades-uso-de-imunobiologico-em-bebes-e-criancas/. Acesso em: 4 nov. 2026.

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Saúde. **CRIE e maternidades da regional de Montes Claros recebem a primeira remessa de nirsevimabe para bebês e crianças**. Belo Horizonte: SES-MG, 12 fev. 2026. Disponível em: https://www.saude.mg.gov.br/noticias/crie-e-maternidades-da-regional-de-montes-claros-recebem-a-primeira-remessa-de-nirsevimabe-para-bebes-e-criancas/. Acesso em: 4 nov. 2026.

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Saúde. **Gestantes: SES-MG repassa ao Norte de Minas a segunda remessa de vacinas contra o vírus sincicial respiratório**. Belo Horizonte: SES-MG, 26 jan. 2026. Disponível em: https://www.saude.mg.gov.br/noticias/gestantes-ses-mg-repassa-ao-norte-de-minas-a-segunda-remessa-de-vacinas-contra-o-virus-sincicial-respiratorio/. Acesso em: 4 nov. 2026.

MONTES CLAROS. Prefeitura Municipal. **Decreto nº 5.249, de 15 de abril de 2026**. Declara situação de emergência em saúde pública no município de Montes Claros. Montes Claros, 2026. Disponível em: https://portal.montesclaros.mg.gov.br/decreto/decreto-n-5249-15-de-abril-de-2026. Acesso em: 4 nov. 2026.

MONTES CLAROS. Secretaria Municipal de Saúde. **Relatório Anual de Gestão 2025**. Montes Claros: SMS, 2026. Disponível em: https://digisusgmp.saude.gov.br. Acesso em: 4 nov. 2026.

11. Dicas gerais da equipe

- Divisão da equipe: Graziele e Gabriel (Microbiologia, slides 2 a 5); Fernanda e Dayane (Anatomia, slides 6 a 8); Fabricia (sinais e sintomas e sinais de alarme, slides 9 e 10); Letícia (diagnóstico e tratamento, slides 11 e 12); Celma (cuidados e anotação de enfermagem, slides 13 a 15); Bianca (dados e vacinação, slides 16 a 18). Abertura (slide 1) e conclusão (slide 19): a definir.
- Tempo total: 15 a 20 minutos. Cronometrem pelo menos um ensaio completo com todos (reunião de segunda-feira).
- A orientação exige que todos saibam todas as partes: se alguém faltar, a equipe assume. Leiam também o resumo das outras disciplinas e o glossário de siglas.
- Não leiam o slide. O slide mostra o dado; a fala explica o porquê.
- Se não souber uma resposta, não invente: diga que a equipe pode complementar e passe para quem domina aquela parte.

- Sempre que falar uma sigla pela primeira vez, diga o nome completo (ex.: “a SBP, Sociedade Brasileira de Pediatria”).
- Slides devem chegar à líder de turma até domingo (08/11); prazo final com a professora: 10/11.