

Conhecendo o Software Holyrics

https://gemini.google.com/app/ffb6b5aa5bef58b

User prompt: Não entendi como configurar no pc, para não precisar mexer mais

Response: Vamos fazer pelo caminho mais simples do Windows, sem precisar mexer em linha de comando complexa ou comandos de serviço.

A forma mais fácil de deixar 100% automático é criar um atalho na pasta **Inicializar** do Windows. Assim, toda vez que o PC ligar, o ngrok sobe sozinho em segundo plano.

1 **Organizar o arquivo do ngrok**

Passo 1

- 1. Crie uma pasta direto no disco C:\ chamada ngrok (ficando C:\ngrok).
- 2. Coloque o arquivo ngrok.exe dentro dessa pasta.

Como verificar: Ao abrir C:\ngrok, o arquivo ngrok.exe deve estar visível ali.

2 **Criar o arquivo de execução automática (.bat)**

Passo 2

- 1. Abra o **Bloco de Notas** no PC.
- 2. Escreva o seguinte comando (substitua pelo seu domínio estático e a porta do Holyrics, geralmente 8080):

```
@echo off
cd C:\ngrok
ngrok http 8080 --url=SEU-DOMINIO-AQUI.ngrok-free.app
```

- 3. No Bloco de Notas, vá em **Arquivo > Salvar como**.
- 4. Em "Tipo", mude de *Documentos de texto (.txt)** para **Todos os arquivos (.)**.
- 5. Salve com o nome: `iniciar_ngrok.bat` dentro da pasta C:\ngrok.

Como verificar: Dê um duplo clique no arquivo `iniciar_ngrok.bat`. Uma janela preta do ngrok deve abrir mostrando "Session Status: online". Pode fechar essa janela após o teste.

3 **Colocar para ligar junto com o Windows**

Passo 3

- 1. No teclado, aperte as teclas **Windows + R** juntas (vai abrir a janelinha "Executar").
- 2. Digite exatamente: `shell:startup` e dê **Enter**.
- 3. Vai abrir a pasta de inicialização automática do Windows.
- 4. Volte na pasta C:\ngrok, clique com o **botão direito** no arquivo `iniciar_ngrok.bat` e escolha **Criar atalho**.
- 5. Arraste ou copie esse **atalho** para dentro da pasta que você abriu no item 2 (`shell:startup`).

Como verificar: Reinicie o computador. Assim que a área de trabalho carregar, a janela do ngrok abrirá sozinha e manterá o link no ar sem ninguém precisar clicar em nada.

Dica para esconder a janela preta (Opcional)

Se você não quiser que a janela preta fique aparecendo na barra de tarefas para os operadores da igreja:

- 1. Clique com o **botão direito** no atalho que você jogou dentro da pasta `shell:startup` e vá em **Propriedades**.
- 2. Na aba *Atalho*, no campo **Executar**, mude de "Janela normal" para **Minimizado**.
- 3. Clique em **Aplicar** e **OK**.

Agora, toda vez que o PC da igreja for ligado, o ngrok inicia minimizado e conecta o retorno do Holyrics à internet automaticamente.

User prompt: O ngrok é leve? Pois não posso ter o mesmo problema que tive com o space desk

Response: O **ngrok é extremamente leve** e consome uma fração minúscula dos recursos que o Spacedesk usava. A diferença entre eles está na forma como operam:

Característica	Spacedesk	ngrok
O que ele faz?	Renderiza tela, comprime vídeo em tempo real e transmite a 30/60 fps via rede.	Apenas repassa texto/dados leves de uma porta local para a internet (túnel de rede).
Uso de CPU	Muito alto (30% a 70% em um Core i3).	Praticamente 0% .

Característica	Spacedesk	ngrok
Uso de Memória RAM	Alto (cria adaptadores e buffers virtuais pesados).	Cerca de 15 MB a 25 MB no máximo.
Impacto no sistema	Causa engasgos, travamento de mouse e queda de frames.	Imperceptível; roda como um processo básico do Windows.

O Spacedesk travou o Core i3 com 4 GB de RAM porque processar e compactar fluxo de vídeo contínuo em tempo real satura tanto a CPU quanto o barramento de memória.

Já o ngrok não processa nenhuma imagem: ele atua apenas como um "cano" de rede transportando o HTML do Holyrics quando a letra muda. O computador da igreja não sentirá diferença alguma no desempenho.

User prompt: O ip que usamos lá é esse aqui, eu deixei comk 0 para não vazsar o ip http://192.000.15.00:8081/view/widescreen E tem outro que /view/text Como ficaria na ngrok?

Response: Com essas informações, a configuração fica exata.

O detalhe mais importante aqui é a **porta**, que no seu caso é **8081** (e não a padrão 8080).

1. Como fica o comando do ngrok no PC da igreja

No arquivo de inicialização (iniciar_ngrok.bat), aponte para a porta **8081**:

```
@echo off
cd C:\ngrok
ngrok http 8081 --url=SEU-DOMINIO-AQUI.ngrok-free.app
```

2. Como ficam as URLs finais

O ngrok substitui apenas a parte do IP e da porta ([http://192.000.15.00:8081] (http://192.000.15.00:8081)). O restante do caminho (/view/widescreen ou /view/text) continua idêntico.

Supondo que seu domínio gratuito no ngrok seja minha-igreja.ngrok-free.app:

- **Opção 1 (Widescreen - visual completo com formatação):**
`https://minha-igreja.ngrok-free.app/view/widescreen?ngrok-skip-browser-warning=true`
- **Opção 2 (Text - somente o texto puro, ótimo para economizar espaço no painel):**
`https://minha-igreja.ngrok-free.app/view/text?ngrok-skip-browser-warning=true`

(O trecho `?ngrok-skip-browser-warning=true` no final é essencial para carregar direto dentro do iframe sem a tela de aviso do ngrok).

3. Como colocar no seu código na Vercel

Dentro do seu painel web:

```
<!-- Se preferir a visão widescreen completa -->
<iframe
  src="https://minha-igreja.ngrok-free.app/view/widescreen?ngrok-skip-browser-warning=true"
  style="width: 100%; height: 100%; border: none;">
</iframe>

<!-- OU se preferir apenas o texto puro (mais legível para o palco) -->
<!--
<iframe
  src="https://minha-igreja.ngrok-free.app/view/text?ngrok-skip-browser-warning=true"
  style="width: 100%; height: 100%; border: none;">
</iframe>
-->
```

Dica de teste: O link /view/text costuma ser melhor para o palco porque não traz barras ou bordas desnecessárias, adaptando o tamanho da letra de forma limpa dentro do espaço que você reservar no seu painel.

User prompt: Agora uma duvida, quando for projetado algo, como uma letra ou versículo, com essas configurações, automaticamente ele mostra no nosso painel do culto que foi desenvolvido, a projeção em tela cheia?

Response: A resposta curta é: **ele atualiza automaticamente**, mas **não vai tomar a tela cheia do tablet sozinho** — ele ficará restrito ao tamanho do `<iframe>` que você definiu no seu código HTML.

Aqui está o comportamento detalhado de como isso funciona:

1. A atualização é automática em tempo real?

- **Sim.** O Holyrics usa conexões WebSocket nessas páginas (/view/widescreen ou /view/text).
- No momento em que o operador clica no slide de uma música ou versículo no PC da igreja, o ngrok repassa a alteração instantaneamente e o texto muda dentro do <iframe> no tablet, sem ninguém precisar recarregar a página.

2. Ele vai abrir em "tela cheia"?

- **Não por conta própria.** O <iframe> é apenas uma "janela" dentro da sua página da Vercel. Ele vai respeitar exatamente as medidas de largura (width) e altura (height) da <div> onde você o colocou.
- Se a sua intenção é que o painel do culto continue visível (por exemplo, cronômetro/avisos em cima e a letra embaixo), o <iframe> ocupará apenas o bloco reservado para ele.

Se você quiser que o usuário possa expandir para tela cheia

Caso quem esteja no palco queira, em determinado momento (como durante o louvor), ver a letra em tela cheia no tablet e depois voltar para o painel de avisos, você pode adicionar um botão simples de **Tela Cheia** via JavaScript:

```
<div class="bloco-retorno" style="position: relative;">
  <button onclick="alternarTelaCheia()" style="position: absolute; top: 10px; right: 10px; z-index: 10;">
    Tela Cheia
  </button>

  <iframe
    id="frame-holyrics"
    src="https://minha-igreja.ngrok-free.app/view/widescreen?ngrok-skip-browser-warning=true"
    style="width: 100%; height: 350px; border: none;"
    allowfullscreen>
  </iframe>
</div>

<script>
function alternarTelaCheia() {
  const frame = document.getElementById('frame-holyrics');
  if (!document.fullscreenElement) {
    frame.requestFullscreen().catch(err => alert("Erro ao abrir tela cheia: " + err.message));
  } else {
    document.exitFullscreen();
  }
}
</script>
```

Atenção: O atributo allowfullscreen dentro da tag <iframe> é obrigatório para permitir que o navegador do tablet autorize o frame a expandir se o botão for clicado.

User prompt: Eu assim, quando for projetado algo, mostrasse somente a projeção, e quando for encerrado, volta para o painel do culto

Response: Para alternar a tela inteira automaticamente (abrindo o Holyrics quando houver projeção e voltando para o painel quando ela for fechada), **você não pode usar apenas o <iframe> isolado.**

O navegador bloqueia seu JavaScript de "ler" o que está acontecendo dentro do <iframe> por motivos de segurança (*Cross-Origin/Same-Origin Policy*). O painel não saberia dizer sozinho se o slide está ativo ou vazio.

A solução ideal é fazer o seu front-end consultar a **API Local do Holyrics** (que também passará pelo ngrok) para saber o status da projeção em tempo real.

Como funciona a lógica

1. O Holyrics tem uma rota de API que devolve um JSON com o slide atual.
2. Seu painel faz uma checagem rápida a cada 1 ou 2 segundos (setInterval ou WebSocket).
3. **Se tiver texto projetado:** Uma classe CSS faz o <iframe> do Holyrics sobrepor a tela inteira (ficando visível com z-index alto).
4. **Se a projeção for limpa/encerrada:** O painel esconde o <iframe> (display: none), exibindo o painel do culto novamente.

Exemplo de implementação no seu código

1. Estrutura HTML e CSS

Coloque o <iframe> em uma camada que consiga ocupar toda a tela quando acionada:

```
<!-- Camada do Holyrics (inicia oculta) -->
<div id="camada-holyrics" style="display: none; position: fixed; inset: 0; z-index: 9999; background: #000"
  <iframe
    id="frame-holyrics"
    src="https://SEU-DOMINIO.ngrok-free.app/view/widescreen?ngrok-skip-browser-warning=true"
    style="width: 100vw; height: 100vh; border: none;"
  </iframe>
```

```

</div>

<!-- 0 restante do seu painel do culto normal continua aqui embaixo -->
<div id="painel-culto">
  <h1>Painel do Culto</h1>
  <!-- Seus cronômetros, avisos, etc. -->
</div>

```

2. Lógica JavaScript para monitorar o status

O Holyrics possui endpoints que retornam o estado atual da projeção. Você pode consultar o endpoint de dados:

```

const URL_BASE = 'https://SEU-DOMINIO.ngrok-free.app';
const camadaHolyrics = document.getElementById('camada-holyrics');

async function checarStatusProjecao() {
  try {
    // Rota da API do Holyrics que entrega o texto ativo
    const resposta = await fetch(`${URL_BASE}/api/presentation/current_slide?ngrok-skip-browser-warning=tr

    if (resposta.ok) {
      const dados = await resposta.json();

      // Verifica se existe texto sendo exibido no momento
      const temProjecaoAtiva = dados && dados.text && dados.text.trim().length > 0;

      if (temProjecaoAtiva) {
        // Mostra o iframe cobrindo a tela toda
        camadaHolyrics.style.display = 'block';
      } else {
        // Esconde o iframe e volta para o painel do culto
        camadaHolyrics.style.display = 'none';
      }
    }
  } catch (erro) {
    // Se o PC estiver desligado ou sem rede, garante que o painel fica visível
    camadaHolyrics.style.display = 'none';
  }
}

// Faz a checagem a cada 1 segundo (1000ms) de forma muito leve
setInterval(checarStatusProjecao, 1000);

```

Como habilitar a API no Holyrics (no PC da igreja)

Para essa checagem funcionar, a API do Holyrics precisa estar com permissão de leitura local:

1. No Holyrics, vá em **Arquivo > Configurações**.
2. Procure pela aba **Servidor / API** (ou **Acesso Remoto**).
3. Marque a opção para permitir conexões de API. Se solicitar token, você pode passar o token no headers do seu fetch no JavaScript.

Dessa forma, assim que o operador clica em um versículo ou música, o tablet cobre tudo e mostra a letra grande; quando ele aperta a tecla para limpar a tela (F5/Clear no Holyrics), o tablet volta imediatamente para o seu painel de culto.

User prompt: Mas dessa forma o tablet que estara como retorno não precisar ficar mexendo em nada? Por exemplo, quando eu fechar a projeção, ele fecha no tablet também?

Response: **Exatamente**. Ninguém precisa encostar um dedo no tablet durante todo o culto.

O comportamento fica 100% autônomo e segue o operador do computador:

- **O operador projetou uma música ou versículo:** O script detecta que há texto ativo e sobrepõe o Holyrics na tela cheia do tablet.
- **O operador limpou/encerrou a projeção (F5 ou botão de limpar tela):** O script detecta que não há mais texto, remove a camada do Holyrics e o tablet volta sozinho a mostrar o painel do culto com avisos e cronômetro.

Ajuste fino para a rota exata da API

Para garantir que o código do painel funcione de primeira, a rota padrão que o plugin HTTP do Holyrics usa para retornar o slide em formato JSON é:

```

GET /stage_view_data

ou

GET /api/slide/current

```

Você pode testar diretamente no navegador da sua casa (quando o ngrok estiver ativo) abrindo:

```
[https://SEU-DOMINIO.ngrok-free.app/stage_view_data](https://SEU-DOMINIO.ngrok-free.app/stage_view_data)
```

O navegador vai devolver algo como:

```
{
  "text": "Porque Deus amou o mundo de tal maneira...",
  "slide_number": 1
}
```

Quando a tela for limpa pelo operador, o campo "text" volta vazio ("") ou com status de tela oculta, disparando imediatamente a transição de volta para o painel do culto no tablet.

User prompt: E como configurar isso no holyrics?

Response: A boa notícia é que **você não precisa habilitar nenhum menu complexo novo**, porque o mesmo plugin que já entrega o link /view/widescreen no seu PC já fornece os dados JSON nativamente na mesma porta (8081).

O que você precisa fazer no Holyrics é apenas garantir que o plugin continue ativo e conferir a lista de rotas.

Passo 1: Verificar a rota de dados no Plugin

1. Abra o Holyrics no PC da igreja.
2. No menu superior, clique em **Ferramentas > Plugin Holyrics**.
3. Na janela do plugin, confirme se o status está como **Servidor Iniciado** (na porta 8081).
4. Role a lista de links/endereços disponíveis que o plugin mostra na tela:
 - Você verá o /view/widescreen e o /view/text que você já usa.
 - Procure na lista por links com final como /stage_view_data, /view/data, /api/slide ou /data.
 - Esse link que termina com dados é o que entrega o JSON.

Passo 2: Ativar a API Local (Apenas se não aparecer rota JSON no plugin)

Caso o seu plugin não liste nenhuma rota de dados direta, ative a API nativa do Holyrics:

1. Vá em **Arquivo > Configurações**.
2. No menu lateral da janela de configurações, clique em **API** (ou **Acesso Remoto / API Local**).
3. Marque a caixa **Ativar Servidor de API**.
4. Defina a porta (você pode colocar na mesma porta do plugin ou deixar a padrão).
5. Em **Permissões**, certifique-se de que a leitura de slides/projeção esteja autorizada para clientes locais sem exigência de senha complexa (ou anote o token se ele gerar um campo chamado *Token de Acesso / API Key*).
6. Clique em **Salvar**.

Passo 3: Como testar se deu certo antes de programar

Sem precisar mexer no código, faça este teste direto no navegador:

1. Projete uma letra qualquer no Holyrics (dê play em uma música para a letra ir para a tela).
2. No navegador (pode ser no celular conectado no Wi-Fi ou no próprio PC), acesse:

```
http://localhost:8081/stage_view_data
```

(ou a rota com ngrok: [https://SEU-DOMINIO.ngrok-free.app/stage_view_data?ngrok-skip-browser-warning=true] (https://SEU-DOMINIO.ngrok-free.app/stage_view_data?ngrok-skip-browser-warning=true))

3. Se o navegador exibir um texto estruturado em formato de código (JSON) mostrando a letra que você projetou, a rota está pronta.
4. Agora aperte a tecla **F5** (ou o botão de limpar projeção) no Holyrics.
5. Dê **F5 (atualizar)** na página do navegador: o campo do texto deve ficar vazio ("").

Com isso confirmado, o seu JavaScript no tablet sabe exatamente a hora de cobrir a tela com a projeção e a hora de voltar para o painel do culto sem ninguém precisar tocar no aparelho.

User prompt: Aí uma dúvida se eu tiver dois tablets conectados e somente 1 um eu configurar a url, eu terei algum problema? No que não estiver configurado? Tenho algum retorno de erro?

Response: **Não terá problema nenhum**. O tablet que não tiver a URL configurada vai continuar funcionando normalmente como o painel do culto, sem travar nem fechar a tela.

A única coisa que você precisa garantir é que o código JavaScript do painel trate essa ausência com um `if`, para evitar erros silenciosos no console do navegador.

O que acontece no tablet que não foi configurado?

1. **Se você tratar no código:** O JavaScript simplesmente verifica se a URL existe no `localStorage`. Como ela não foi definida (é `null` ou vazia), ele **nem tenta buscar os dados no ngrok**. A camada do Holyrics permanece oculta (`display: none`) e a pessoa vê o painel do culto o tempo todo, sem nenhuma interrupção.
2. **Sem tela preta ou travamento:** Não vai aparecer aviso de erro na tela para quem estiver usando o tablet.

Como deixar o código seguro para aceitar isso

Basta colocar uma verificação logo no início da função:

```
async function checarStatusProjecao() {
  // Pega a URL salva no tablet
  const urlBase = localStorage.getItem('holyrics_url');

  // Se este tablet NÃO foi configurado com a URL, encerra aqui sem fazer nada
  if (!urlBase) {
    const camada = document.getElementById('camada-holyrics');
    if (camada) camada.style.display = 'none';
    return;
  }

  // Se tiver URL configurada, segue com a verificação normal
  try {
    const resposta = await fetch(`${urlBase}/stage_view_data?ngrok-skip-browser-warning=true`);
    if (resposta.ok) {
      const dados = await resposta.json();
      const temProjecao = dados && dados.text && dados.text.trim().length > 0;

      document.getElementById('camada-holyrics').style.display = temProjecao ? 'block' : 'none';
    }
  } catch (erro) {
    // Caso a internet oscile ou o PC desligue, mantém o painel visível
    document.getElementById('camada-holyrics').style.display = 'none';
  }
}

// Executa a cada 1 segundo
setInterval(checarStatusProjecao, 1000);
```

Resumo da dinâmica no culto

- **Tablet 1 (Palco / com URL configurada):** Mostra o painel do culto; quando alguém projeta a letra, sobrepõe com a letra em tela cheia; ao limpar a letra, volta para o painel sozinho.
- **Tablet 2 (Pregador, Mesa de Som ou Recepção / sem URL configurada):** Mostra apenas o painel do culto direto, sem nunca ser interrompido pelas letras ou versículos.

User prompt: Eu tenho um mac, consigo testar tudo pelo mac e depois usar no Windows da igreja?

Response: **Sim, com certeza.** O Holyrics é desenvolvido em Java e possui versão oficial para macOS. Você pode montar todo o fluxo no seu Mac em casa, testar no tablet e depois apenas replicar as configurações no Windows da igreja.

O que você vai precisar no Mac

1. **Instalar o Java e o Holyrics:**
 - Acesse o site oficial (holyrics.com.br/download.html) e baixe a versão para **Mac**.
 - Se solicitado, instale o Java Runtime Environment (JRE) recomendado no site.
2. **Instalar o ngrok no Mac:**
 - Se você usa o Homebrew no Terminal:


```
brew install ngrok/ngrok/ngrok
```
 - Ou baixe o arquivo zip para macOS (Apple Silicon ou Intel) direto no site do ngrok, descompacte e mova para sua pasta de usuário.
 - Conecte sua conta com seu token:


```
ngrok config add-authtoken SEU_TOKEN_AQUI
```

Como testar tudo no Mac em casa

1. **Abra o Holyrics no Mac:**

- Vá em **Ferramentas > Plugin Holyrics** e inicie o servidor na porta **8081** (ou na porta que preferir para o teste).
- Projete uma música qualquer de teste para gerar dados de slide.

2. Inicie o túnel ngrok pelo Terminal do Mac:

```
ngrok http 8081 --url=seu-dominio.ngrok-free.app
```

3. Abra o painel no tablet:

- Conecte o tablet ao Wi-Fi da sua casa ou 4G.
- Abra a URL da Vercel no navegador do tablet e informe o endereço do ngrok.
- **Valide a alternância:**
 - Projete um slide no Mac: o tablet deve abrir a projeção em tela cheia na hora.
 - Limpe o slide (F5 / botão de limpar): o tablet deve esconder o Holyrics e voltar sozinho para o painel do culto.

O que muda quando você for para o Windows da igreja?

No código da **Vercel** e no **Tablet**, **absolutamente nada muda**:

- A URL do ngrok será a mesma (`seu-dominio.ngrok-free.app`).
- O código JavaScript do painel continuará chamando a mesma rota.

A única diferença física é que, na igreja:

- O túnel do ngrok estará rodando no Windows (via arquivo `.bat` ou serviço em segundo plano) em vez do terminal do Mac.
- A porta apontada pelo ngrok será a 8081 do Windows.

Assim, você chega no culto com o painel 100% testado, homologado e sem risco de surpresas.

Sources

1. [Holyrics - App Store - Apple](#)
2. [Holyrics - App Store - Apple](#)
3. [How to INSTALL Holyrics on MacOS - YouTube](#)

User prompt: Ngrok config add-authtoken SEU_TOKEN_AQUI Onde vou retirar esse token e o dominio?

Response: Você pega essas duas informações diretamente no painel do site do **ngrok** após criar uma conta gratuita.

Passo 1: Criar a conta gratuita

1. Acesse ngrok.com no navegador.
2. Clique em **Sign up** (ou **Sign up for free**) e crie uma conta (você pode entrar direto com uma conta Google ou GitHub para agilizar).

Passo 2: Onde pegar o AUTHTOKEN

1. Assim que fizer login, você cairá no painel principal (**Dashboard**).
2. No menu lateral esquerdo, vá em:
 - 👉 **Getting Started > Your Authtoken** (ou acesse direto [`dashboard.ngrok.com/get-started/your-authtoken`] (`https://dashboard.ngrok.com/get-started/your-authtoken`)).
3. Você verá uma caixa com uma chave longa (letras e números).
4. Ao lado dela, haverá um botão **Copy** (ou o comando completo já pronto, como: `ngrok config add-authtoken 2N7x...`).
5. Copie e cole esse comando no Terminal do Mac (ou CMD do Windows).

Passo 3: Onde pegar o Domínio Estático (Static Domain)

1. No menu lateral esquerdo do painel do ngrok, procure pela seção:
 - 👉 **Cloud Edge > Domains** (ou **Endpoints / Domains**).
2. Você verá um botão chamado **+ Create Domain** (ou o domínio gratuito já reservado para sua conta).
3. O ngrok vai gerar um endereço gratuito permanente (geralmente terminando em `.ngrok-free.app` ou `.ngrok-free.dev`), por exemplo:
`salmon-lucky-ox.ngrok-free.app`
4. Esse texto é o seu domínio fixo que você usará no comando (`--url=SEU-DOMINIO.ngrok-free.app`).

Sources

1. [Static dev domains for all ngrok users](#)
 2. [Great News from ngrok with Static Domains | by jason19970210](#)
-