Dicionário de dados — BDEM_PE

Banco de Dados Epidemiológicos Municipais — Pernambuco (UF 26)

Arquivo	BDEM_PE.csv
Unidade da Federação	Pernambuco — código IBGE 26
Linhas	uma para a UF e uma para cada município de residência
Colunas	165
Separador	ponto e vírgula (;) — gravado com write.csv2 do R
Decimal	vírgula
Repositório	github.com/joaobrrt0/Projeto_BDEM_2016

A estrutura descrita aqui vale para qualquer ano de referência: as definições são relativas à variável ANO, e não a um ano fixo. A primeira linha traz o total do estado (NIVEL = UF, CODMUNRES = 26) e as demais, um município cada. O código 260000 ("município ignorado") vem do SIM e do SINASC e não existe nos demais bancos, por isso a linha dele fica sem as colunas de população, IDHM e saneamento e, por consequência, sem os indicadores que usam população (TFG, TMG, TMM e TMM_P). A ausência de informação é gravada como NA (não é zero, e não é célula vazia).

Identificação da linha

Presentes nos cinco bancos de origem e usados como chave na agregação.

Col.	Variável	Descrição
1	ANO	ano de referência dos dados; é o mesmo em todas as linhas do banco
2	NIVEL	nível da informação: UF ou MUNICIPIO
3	CODMUNRES	Código IBGE da UF (2 dígitos, na linha da UF) ou do município de residência (6 dígitos, sem o dígito verificador)

SIM — Sistema de Informações sobre Mortalidade

Contagens dos óbitos ocorridos em ANO, por município de residência. Origem: Open DATASUS. O arquivo de óbitos do SIM traz só óbitos não fetais, então TO_FT fica 0 quando a fonte é esse arquivo.

Col.	Variável	Descrição
4	TO	total de óbitos
5	TORC	total de óbitos com registros completos (sem qualquer NA) nas 87 variáveis do SIM
6	TORCR	total de óbitos com registros completos (sem qualquer NA) nas 14 variáveis selecionadas do SIM
7	TO_NN	total de óbitos por causas externas de morbidade e mortalidade (CID-10: V01–Y98), correspondentes a acidentes, violências e demais eventos não naturais
8	TO_N	total de óbitos por causas básicas naturais (todas as causas exceto as causas externas do CID-10 – V01–Y98)
9	TO_CB_I	total de óbitos por causas básicas de doenças infecciosas e parasitárias (capítulo A00–B99 do CID-10)
10	TO_CB_N	total de óbitos por causas básicas de neoplasias e doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos (capítulos C00–D48 e D50–D89 do CID 10)
11	TO_CB_C	total de óbitos por causas básicas de doenças do aparelho circulatório (capítulo I00–I99 do CID-10)
12	TO_CB_R	total de óbitos por causas básicas de doenças do aparelho respiratório (capítulo J00–J99 do CID-10)
13	TO_CB_O	total de óbitos por outras causas básicas naturais, correspondentes às demais causas do CID-10 não classificadas nos capítulos A00–B99, C00–D48, D50–D89, I00–I99 e J00–J99
14	TO_M	total de óbitos masculinos
15	TO_F	total de óbitos femininos
16	TO_F_IF	total de óbitos femininos em idade fértil (idade >=15 e <=49 anos)
17	TO_FT	total de óbitos fetais
18	TO_NT	total de óbitos neonatais (0 <= idade <= 27 dias)
19	TO_NT_P	total de óbitos neonatais precoces (0 <= idade <= 6 dias)

20	TO_NT_T	total de óbitos neonatais tardios (7 <= idade <= 27 dias)
21	TO_PNT	total de óbitos pós-neonatal (28 dias <=idade <= 364 dias)
22	TONT_B	total de óbitos neonatais (0 <= idade <= 27 dias) da raça/cor branca
23	TONT_PT	total de óbitos neonatais (0 <= idade <= 27 dias) da raça/cor preta
24	TONT_A	total de óbitos neonatais (0 <= idade <= 27 dias) da raça/cor amarela
25	TONT_PD	total de óbitos neonatais (0 <= idade <= 27 dias) da raça/cor parda
26	TONT_I	total de óbitos neonatais (0 <= idade <= 27 dias) da raça/cor indígena
27	TO_MT	total de óbitos maternos (precoces e tardios)
28	TO_MT_DG	total de óbitos maternos durante a gestação
29	TO_MT_PT	total de óbitos maternos no parto
30	TO_MT_AB	total de óbitos maternos no abortamento
31	TO_MT_42	total de óbitos maternos até 42 dias após o parto
32	TO_MT_43	total de óbitos maternos tardio (de 43 a 364 dias após o término da gestação)
33	TO_MT_P	total de óbitos maternos precoces (na gestação ou no parto ou no abortamento ou em até 42 dias após o parto)
34	TO_MT_P_I	total de óbitos maternos precoces (na gestação ou no parto ou no abortamento ou em até 42 dias após o parto) de mulheres em idade fértil (idade >=15 e <=49 anos)
35	TO_MT_P_ES	total de óbitos maternos precoces (na gestação ou no parto ou no abortamento ou em até 42 dias após o parto) de mulheres sem escolaridade
36	TO_MT_P_EFI	total de óbitos maternos precoces (na gestação ou no parto ou no abortamento ou em até 42 dias após o parto) de mulheres com escolaridade fundamental I
37	TO_MT_P_EFII	total de óbitos maternos precoces (na gestação ou no parto ou no abortamento ou em até 42 dias após o parto) de mulheres com escolaridade fundamental II
38	TO_MT_P_EM	total de óbitos maternos precoces (na gestação ou no parto ou no abortamento ou em até 42 dias após o parto) de mulheres com escolaridade médio
39	TO_MT_P_ESI	total de óbitos maternos precoces (na gestação ou no parto ou no abortamento ou em até 42 dias após o parto) de mulheres com escolaridade superior incompleto
40	TO_MT_P_ESC	total de óbitos maternos precoces (na gestação ou no parto ou no abortamento ou em até 42 dias após o parto) de mulheres com escolaridade superior completo

SINASC — Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos

Contagens e estatísticas dos nascimentos ocorridos em ANO. Origem: Open DATASUS.

Col.	Variável	Descrição
41	TN	total de nascimentos
42	TNRC	total de nascimentos com registros completos (sem qualquer NA) nas 61 variáveis do SINASC
43	TNRCR	total de nascimentos com registros completos (sem qualquer NA) nas 22 variáveis selecionadas do SINASC
44	TGI_15	total de gestantes com idade inferior a 15 anos
45	TGI_15_19	total de gestantes com idade >=15 e <=19 anos
46	TGI_20_24	total de gestantes com idade >=20 e <=24 anos
47	TGI_25_29	total de gestantes com idade >=25 e <=29 anos
48	TGI_30_34	total de gestantes com idade >=30 e <=34 anos
49	TGI_35_39	total de gestantes com idade >=35 e <=39 anos
50	TGI_40_44	total de gestantes com idade >=40 e <=44 anos
51	TGI_45_49	total de gestantes com idade >=45 e <=49 anos
52	TGI_50	total de gestantes com idade >=50
53	TGIF	total de gestantes em idade fértil, ou seja, idade >=15 e <=49 anos
54	IM_P25	percentil 25 da idade materna
55	IM_P50	percentil 50 da idade materna
56	IM_P75	percentil 75 da idade materna

57	IM_MD	idade média materna
58	IM_DP	desvio-padrão da idade materna
59	EM_S	total de gestantes sem escolaridade
60	EM_FI	total de gestantes com escolaridade fundamental I
61	EM_FII	total de gestantes com escolaridade fundamental II
62	EM_M	total de gestantes com escolaridade médio
63	EM_SI	total de gestantes com escolaridade superior incompleto
64	EM_SC	total de gestantes com escolaridade superior completo
65	TGRC_B	total de gestantes da raça/cor branca
66	TGRC_PT	total de gestantes da raça/cor preta
67	TGRC_A	total de gestantes da raça/cor amarela
68	TGRC_PD	total de gestantes da raça/cor parda
69	TGRC_I	total de gestantes da raça/cor indígena
70	TGSC	total de gestantes sem companheiro
71	TGCC	total de gestantes com companheiro
72	TGPRI	total de gestantes primíparas
73	TGNPRI	total de gestantes não primíparas
74	TGU	total de gestações únicas
75	TGG	total de gestações gemelares
76	TGD_22	total de gestações com duração inferior a 22 semanas
77	TGD_22_27	total de gestações com duração >=22 e <=27
78	TGD_28_31	total de gestações com duração >=28 e <=31
79	TGD_32_36	total de gestações com duração >=32 e <=36
80	TGD_37_41	total de gestações com duração >=37 e <=41
81	TGD_42	total de gestações com duração >=42
82	TGD_PRT	total de gestações pré-termo, duração < 37 semanas
83	TGD_AT	total de gestações a termo, duração >=37 e <=41
84	TGD_PST	total de gestações pós termo, duração >=42
85	DG_P25	percentil 25 da duração da gestação
86	DG_P50	percentil 50 da duração da gestação
87	DG_P75	percentil 75 da duração da gestação
88	DG_MD	duração média da gestação
89	DG_DP	desvio-padrão da duração da gestação
90	TKC_NR	total de consultas de pre-natal não realizado
91	TKC_ID	total de consultas de pre-natal inadequado
92	TKC_IT	total de consultas de pre-natal intermediário
93	TKC_AD	total de consultas de pre-natal adequado
94	TKC_MAD	total de consultas de pre-natal mais que adequado
95	TGPRG_S	total de gestantes que peregrinaram
96	TGPRG_N	total de gestantes que não peregrinaram
97	TPV	total de partos vaginais
98	TPC	total de partos cesáreos
99	TRAP_C	total de recém-nascidos na posição cefálica
100	TRAP_P	total de recém-nascidos na posição pélvica ou podálica
101	TRAP_T	total de recém-nascidos na posição transversa
102	TGROB_1	total de gestantes do grupo de Robson 1

103	TGROB_2	total de gestantes do grupo de Robson 2
104	TGROB_3	total de gestantes do grupo de Robson 3
105	TGROB_4	total de gestantes do grupo de Robson 4
106	TGROB_5	total de gestantes do grupo de Robson 5
107	TGROB_6	total de gestantes do grupo de Robson 6
108	TGROB_7	total de gestantes do grupo de Robson 7
109	TGROB_8	total de gestantes do grupo de Robson 8
110	TGROB_9	total de gestantes do grupo de Robson 9
111	TGROB_10	total de gestantes do grupo de Robson 10
112	TNLOC_H	total de nascimentos em hospital
113	TNLOC_ES	total de nascimentos em outros estabelecimentos de saúde
114	TNLOC_D	total de nascimentos em domicílio
115	TNLOC_O	total de nascimentos em outros locais
116	TNLOC_AI	total de nascimentos em aldeias indígenas
117	TRS_M	total de recém-nascidos do sexo masculino
118	TRS_F	total de recém-nascidos do sexo feminino
119	TRRC_B	total de recém-nascidos da raça/cor branca
120	TRRC_PT	total de recém-nascidos da raça/cor preta
121	TRRC_A	total de recém-nascidos da raça/cor amarela
122	TRRC_PD	total de recém-nascidos da raça/cor parda
123	TRRC_I	total de recém-nascidos da raça/cor indígena
124	TRP_BP	total de recém-nascidos com baixo peso, peso < 2500
125	TRP_N	total de recém-nascidos com peso normal, peso >= 2500 e < 4000
126	TRP_M	total de recém-nascidos com macrossomia, peso >= 4000
127	PESO_P25	percentil 25 do peso dos recém-nascidos
128	PESO_P50	percentil 50 do peso dos recém-nascidos
129	PESO_P75	percentil 75 do peso dos recém-nascidos
130	PESO_MD	peso médio dos recém-nascidos
131	PESO_DP	desvio-padrão dos pesos dos recém-nascidos
132	TRPIG_P	total de recém-nascidos de GESTAÇÕES ÚNICAS com PIG
133	TRPIG_A	total de recém-nascidos de GESTAÇÕES ÚNICAS com AIG
134	TRPIG_G	total de recém-nascidos de GESTAÇÕES ÚNICAS com GIG
135	TRAPG5_B	total de recém-nascidos com Apgar5 baixo, < 7
136	TRAPG5_N	total de recém-nascidos com Apgar5 normal, >= 7
137	APG5_MD	Apgar5 médio dos recém-nascidos
138	APG5_DP	desvio-padrão dos Apgar5 dos recém-nascidos
139	TRAC	total de recém-nascidos com anomalia congênita
140	TRSAC	total de recém-nascidos sem anomalia congênita

SIDRA/IBGE — População residente

População estimada para ANO (tabela 6579) e apurada no Censo anterior a ANO (tabela 1552).

Col.	Variável	Descrição
141	POPRE_T	População total residente estimada em ANO. Fonte: SIDRA, tabela 6579
142	POPRC_T	População total residente no Censo anterior a ANO. Fonte: SIDRA, tabela 1552
143	POPRC_M	População masculina residente no Censo anterior a ANO
144	POPRC_F	População feminina residente no Censo anterior a ANO

145	POPRC_15	População residente com idade inferior a 15 anos no Censo anterior a ANO
146	POPRC_15_49	População residente com idade maior ou igual a 15 e menor ou igual a 49 anos no Censo anterior a ANO
147	POPRC_50	População residente com idade maior ou igual a 50 anos no Censo anterior a ANO
148	POPRC_F_15	População residente feminina com idade inferior a 15 anos no Censo anterior a ANO
149	POPRC_F_15_49	População residente feminina com idade maior ou igual a 15 e menor ou igual a 49 anos no Censo anterior a ANO
150	POPRC_F_50	População residente feminina com idade maior ou igual a 50 anos no Censo anterior a ANO

Atlas Brasil — IDHM

O IDHM de ANO (IDHM_A) vem da PNAD e só é publicado para a UF, assim como os IDHM por sexo; nos municípios, apenas IDHM_CA, do Censo anterior a ANO, é preenchido.

Col.	Variável	Descrição
151	IDHM_A	IDHM da população residente
152	IDHM_CA	IDHM da população residente em Censo Demográfico mais recente anterior a ANO
153	IDHM_CA_M	IDHM da população masculina residente em Censo Demográfico mais recente anterior a ANO
154	IDHM_CA_F	IDHM da população feminina residente em Censo Demográfico mais recente anterior a ANO

SINISA — Saneamento

População atendida por abastecimento de água e por rede de esgoto em ANO. O envio dos dados depende dos municípios e prestadores, então há municípios sem informação (NA). Na linha da UF, o valor é a soma apenas dos municípios que informaram e fica abaixo do total real.

Col.	Variável	Descrição
155	POPR_RA	População residente atendida com abastecimento de água
156	POPR_RE	População residente atendida com rede de esgoto

Indicadores epidemiológicos

Calculados na Etapa 6 a partir das colunas acima, com duas casas decimais.

Col.	Variável	Descrição
157	TFG	Taxa de fecundidade geral: nascidos vivos (TN) divididos pela população feminina de 15 a 49 anos (POPRC_F_15_49), por 1.000
158	TMG	Taxa de mortalidade geral: óbitos totais (TO) divididos pela população residente estimada (POPRE_T), por 1.000
159	RMM	Razão de mortalidade materna: óbitos maternos (TO_MT) divididos pelos nascidos vivos (TN), por 100.000
160	TMM	Taxa de mortalidade materna: óbitos maternos (TO_MT) divididos pela população feminina de 15 a 49 anos (POPRC_F_15_49), por 100.000
161	TMM_P	Taxa de mortalidade materna em até 42 dias: óbitos maternos precoces (TO_MT_P) divididos pela população feminina de 15 a 49 anos, por 100.000
162	TMN	Taxa de mortalidade neonatal: óbitos de 0 a 27 dias (TO_NT) divididos pelos nascidos vivos (TN), por 1.000
163	TMN_P	Taxa de mortalidade neonatal precoce: óbitos de 0 a 6 dias (TO_NT_P) divididos pelos nascidos vivos, por 1.000
164	TMN_T	Taxa de mortalidade neonatal tardia: óbitos de 7 a 27 dias (TO_NT_T) divididos pelos nascidos vivos, por 1.000
165	TMI	Taxa de mortalidade infantil: óbitos de menores de 1 ano (TO_NT + TO_PNT) divididos pelos nascidos vivos, por 1.000