# Dicionário de dados — BDEM_PE 2016

Banco de Dados Epidemiológico e de Mortalidade — Pernambuco (UF 26)

| | |
|---|---|
| **Arquivo** | BDEM_PE.csv |
| **Ano de referência** | 2016 |
| **Unidade da Federação** | Pernambuco — código IBGE 26 |
| **Linhas** | 187 (1 da UF e 186 dos municípios) |
| **Colunas** | 165 |
| **Separador** | ponto e vírgula (;) — gravado com write.csv2 do R |
| **Decimal** | vírgula |
| **Repositório** | github.com/joaobrrt0/Projeto_BDEM_2016 |

A primeira linha traz o total do estado (NIVEL = UF, CODMUNRES = 26) e as demais, um município cada. O código 260000 ("município ignorado") vem do SIM e do SINASC e não existe nos demais bancos, por isso a linha dele fica sem as colunas de população, IDHM e saneamento. A ausência de informação é gravada como NA (não é zero, e não é célula vazia): são 704 células NA no arquivo.

## Identificação da linha

Presentes nos cinco bancos de origem e usados como chave na agregação.

| Col. | Variável | Descrição |
|---|---|---|
| 1 | ANO | ano de referência dos dados — 2016 em todas as linhas |
| 2 | NIVEL | nível da informação: UF ou MUNICIPIO |
| 3 | CODMUNRES | Código da UF ou do município de residência segundo IBGE |

## SIM — Sistema de Informações sobre Mortalidade

Contagens de óbitos de 2016, por município de residência. Origem: Open DATASUS.

| Col. | Variável | Descrição |
|---|---|---|
| 4 | TO | total de óbitos |
| 5 | TORC | total de óbitos com registros completos (sem qualquer NA) nas 87 variáveis do SIM |
| 6 | TORCR | total de óbitos com registros completos (sem qualquer NA) nas 14 variáveis selecionadas do SIM |
| 7 | TO_NN | total de óbitos por causas externas de morbidade e mortalidade (CID-10: V01–Y98), correspondentes a acidentes, violências e demais eventos não naturais |
| 8 | TO_N | total de óbitos por causas básicas naturais (todas as causas exceto as causas externas do CID-10 – V01–Y98) |
| 9 | TO_CB_I | total de óbitos por causas básicas de doenças infecciosas e parasitárias (capítulo A00–B99 do CID-10) |
| 10 | TO_CB_N | total de óbitos por causas básicas de neoplasias e doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos (capítulos C00–D48 e D50–D89 do CID 10) |
| 11 | TO_CB_C | total de óbitos por causas básicas de doenças do aparelho circulatório (capítulo I00–I99 do CID-10) |
| 12 | TO_CB_R | total de óbitos por causas básicas de doenças do aparelho respiratório (capítulo J00–J99 do CID-10) |
| 13 | TO_CB_O | total de óbitos por outras causas básicas naturais, correspondentes às demais causas do CID-10 não classificadas nos capítulos A00–B99, C00–D48, D50–D89, I00–I99 e J00–J99 |
| 14 | TO_M | total de óbitos masculinos |
| 15 | TO_F | total de óbitos femininos |
| 16 | TO_F_IF | total de óbitos femininos em idade fértil (idade >=15 e <=49 anos) |
| 17 | TO_FT | total de óbitos fetais |
| 18 | TO_NT | total de óbitos neonatais (0 <= idade <= 27 dias) |
| 19 | TO_NT_P | total de óbitos neonatais precoces (0 <= idade <= 6 dias) |
| 20 | TO_NT_T | total de óbitos neonatais tardios (7 <= idade <= 27 dias) |

| | | |
|---|---|---|
| 21 | TO_PNT | total de óbitos pós-neonatal (28 dias <=idade <= 364 dias) |
| 22 | TONT_B | total de óbitos neonatais (0 <= idade <= 27 dias) da raça/cor branca |
| 23 | TONT_PT | total de óbitos neonatais (0 <= idade <= 27 dias) da raça/cor preta |
| 24 | TONT_A | total de óbitos neonatais (0 <= idade <= 27 dias) da raça/cor amarela |
| 25 | TONT_PD | total de óbitos neonatais (0 <= idade <= 27 dias) da raça/cor parda |
| 26 | TONT_I | total de óbitos neonatais (0 <= idade <= 27 dias) da raça/cor indígena |
| 27 | TO_MT | total de óbitos maternos (precoces e tardios) |
| 28 | TO_MT_DG | total de óbitos maternos durante a gestação |
| 29 | TO_MT_PT | total de óbitos maternos no parto |
| 30 | TO_MT_AB | total de óbitos maternos no abortamento |
| 31 | TO_MT_42 | total de óbitos maternos até 42 dias após o parto |
| 32 | TO_MT_43 | total de óbitos maternos tardio (de 43 a 364 dias após o término da gestação) |
| 33 | TO_MT_P | total de óbitos maternos precoces (na gestação ou no parto ou no abortamento ou em até 42 dias após o parto) |
| 34 | TO_MT_P_I | total de óbitos maternos precoces (na gestação ou no parto ou no abortamento ou em até 42 dias após o parto) de mulheres em idade fértil (idade >=15 e <=49 anos) |
| 35 | TO_MT_P_ES | total de óbitos maternos precoces (na gestação ou no parto ou no abortamento ou em até 42 dias após o parto) de mulheres sem escolaridade |
| 36 | TO_MT_P_EFI | total de óbitos maternos precoces (na gestação ou no parto ou no abortamento ou em até 42 dias após o parto) de mulheres com escolaridade fundamental I |
| 37 | TO_MT_P_EFII | total de óbitos maternos precoces (na gestação ou no parto ou no abortamento ou em até 42 dias após o parto) de mulheres com escolaridade fundamental II |
| 38 | TO_MT_P_EM | total de óbitos maternos precoces (na gestação ou no parto ou no abortamento ou em até 42 dias após o parto) de mulheres com escolaridade médio |
| 39 | TO_MT_P_ESI | total de óbitos maternos precoces (na gestação ou no parto ou no abortamento ou em até 42 dias após o parto) de mulheres com escolaridade superior incompleto |
| 40 | TO_MT_P_ESC | total de óbitos maternos precoces (na gestação ou no parto ou no abortamento ou em até 42 dias após o parto) de mulheres com escolaridade superior completo |

## SINASC — Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos

Contagens e estatísticas dos nascimentos de 2016. Origem: Open DATASUS.

| Col. | Variável | Descrição |
|---|---|---|
| 41 | TN | total de nascimentos |
| 42 | TNRC | total de nascimentos com registros completos (sem qualquer NA) nas 61 variáveis do SINASC |
| 43 | TNRCR | total de nascimentos com registros completos (sem qualquer NA) nas 22 variáveis selecionadas do SINASC |
| 44 | TGI_15 | total de gestantes com idade inferior a 15 anos |
| 45 | TGI_15_19 | total de gestantes com idade >=15 e <=19 anos |
| 46 | TGI_20_24 | total de gestantes com idade >=20 e <=24 anos |
| 47 | TGI_25_29 | total de gestantes com idade >=25 e <=29 anos |
| 48 | TGI_30_34 | total de gestantes com idade >=30 e <=34 anos |
| 49 | TGI_35_39 | total de gestantes com idade >=35 e <=39 anos |
| 50 | TGI_40_44 | total de gestantes com idade >=40 e <=44 anos |
| 51 | TGI_45_49 | total de gestantes com idade >=45 e <=49 anos |
| 52 | TGI_50 | total de gestantes com idade >=50 |
| 53 | TGIF | total de gestantes em idade fértil, ou seja, idade >=15 e <=49 anos |
| 54 | IM_P25 | percentil 25 da idade materna |
| 55 | IM_P50 | percentil 50 da idade materna |
| 56 | IM_P75 | percentil 75 da idade materna |
| 57 | IM_MD | idade média materna |

| | | |
|---|---|---|
| 58 | IM_DP | desvio-padrão da idade materna |
| 59 | EM_S | total de gestantes sem escolaridade |
| 60 | EM_FI | total de gestantes com escolaridade fundamental I |
| 61 | EM_FII | total de gestantes com escolaridade fundamental II |
| 62 | EM_M | total de gestantes com escolaridade médio |
| 63 | EM_SI | total de gestantes com escolaridade superior incompleto |
| 64 | EM_SC | total de gestantes com escolaridade superior completo |
| 65 | TGRC_B | total de gestantes da raça/cor branca |
| 66 | TGRC_PT | total de gestantes da raça/cor preta |
| 67 | TGRC_A | total de gestantes da raça/cor amarela |
| 68 | TGRC_PD | total de gestantes da raça/cor parda |
| 69 | TGRC_I | total de gestantes da raça/cor indígena |
| 70 | TGSC | total de gestantes sem companheiro |
| 71 | TGCC | total de gestantes com companheiro |
| 72 | TGPRI | total de gestantes primíparas |
| 73 | TGNPRI | total de gestantes não primíparas |
| 74 | TGU | total de gestações únicas |
| 75 | TGG | total de gestações gemelares |
| 76 | TGD_22 | total de gestações com duração inferior a 22 semanas |
| 77 | TGD_22_27 | total de gestações com duração >=22 e <=27 |
| 78 | TGD_28_31 | total de gestações com duração >=28 e <=31 |
| 79 | TGD_32_36 | total de gestações com duração >=32 e <=36 |
| 80 | TGD_37_41 | total de gestações com duração >=37 e <=41 |
| 81 | TGD_42 | total de gestações com duração >=42 |
| 82 | TGD_PRT | total de gestações pré-termo, duração < 37 semanas |
| 83 | TGD_AT | total de gestações a termo, duração >=37 e <=41 |
| 84 | TGD_PST | total de gestações pós termo, duração >=42 |
| 85 | DG_P25 | percentil 25 da duração da gestação |
| 86 | DG_P50 | percentil 50 da duração da gestação |
| 87 | DG_P75 | percentil 75 da duração da gestação |
| 88 | DG_MD | duração média da gestação |
| 89 | DG_DP | desvio-padrão da duração da gestação |
| 90 | TKC_NR | total de consultas de pre-natal não realizado |
| 91 | TKC_ID | total de consultas de pre-natal inadequado |
| 92 | TKC_IT | total de consultas de pre-natal intermediário |
| 93 | TKC_AD | total de consultas de pre-natal adequado |
| 94 | TKC_MAD | total de consultas de pre-natal mais que adequado |
| 95 | TGPRG_S | total de gestantes que peregrinaram |
| 96 | TGPRG_N | total de gestantes que não peregrinaram |
| 97 | TPV | total de partos vaginais |
| 98 | TPC | total de partos cesáreos |
| 99 | TRAP_C | total de recém-nascidos na posição cefálica |
| 100 | TRAP_P | total de recém-nascidos na posição pélvica ou podálica |
| 101 | TRAP_T | total de recém-nascidos na posição transversa |
| 102 | TGROB_1 | total de gestantes do grupo de Robson 1 |
| 103 | TGROB_2 | total de gestantes do grupo de Robson 2 |

| | | |
|---|---|---|
| 104 | TGROB_3 | total de gestantes do grupo de Robson 3 |
| 105 | TGROB_4 | total de gestantes do grupo de Robson 4 |
| 106 | TGROB_5 | total de gestantes do grupo de Robson 5 |
| 107 | TGROB_6 | total de gestantes do grupo de Robson 6 |
| 108 | TGROB_7 | total de gestantes do grupo de Robson 7 |
| 109 | TGROB_8 | total de gestantes do grupo de Robson 8 |
| 110 | TGROB_9 | total de gestantes do grupo de Robson 9 |
| 111 | TGROB_10 | total de gestantes do grupo de Robson 10 |
| 112 | TNLOC_H | total de nascimentos em hospital |
| 113 | TNLOC_ES | total de nascimentos em outros estabelecimentos de saúde |
| 114 | TNLOC_D | total de nascimentos em domicílio |
| 115 | TNLOC_O | total de nascimentos em outros locais |
| 116 | TNLOC_AI | total de nascimentos em aldeias indígenas |
| 117 | TRS_M | total de recém-nascidos do sexo masculino |
| 118 | TRS_F | total de recém-nascidos do sexo feminino |
| 119 | TRRC_B | total de recém-nascidos da raça/cor branca |
| 120 | TRRC_PT | total de recém-nascidos da raça/cor preta |
| 121 | TRRC_A | total de recém-nascidos da raça/cor amarela |
| 122 | TRRC_PD | total de recém-nascidos da raça/cor parda |
| 123 | TRRC_I | total de recém-nascidos da raça/cor indígena |
| 124 | TRP_BP | total de recém-nascidos com baixo peso, peso < 2500 |
| 125 | TRP_N | total de recém-nascidos com peso normal, peso >= 2500 e < 4000 |
| 126 | TRP_M | total de recém-nascidos com macrossomia, peso >= 4000 |
| 127 | PESO_P25 | percentil 25 do peso dos recém-nascidos |
| 128 | PESO_P50 | percentil 50 do peso dos recém-nascidos |
| 129 | PESO_P75 | percentil 75 do peso dos recém-nascidos |
| 130 | PESO_MD | peso médio dos recém-nascidos |
| 131 | PESO_DP | desvio-padrão dos pesos dos recém-nascidos |
| 132 | TRPIG_P | total de recém-nascidos de GESTAÇÕES ÚNICAS com PIG |
| 133 | TRPIG_A | total de recém-nascidos de GESTAÇÕES ÚNICAS com AIG |
| 134 | TRPIG_G | total de recém-nascidos de GESTAÇÕES ÚNICAS com GIG |
| 135 | TRAPG5_B | total de recém-nascidos com Apgar5 baixo, < 7 |
| 136 | TRAPG5_N | total de recém-nascidos com Apgar5 normal, >= 7 |
| 137 | APG5_MD | Apgar5 médio dos recém-nascidos |
| 138 | APG5_DP | desvio-padrão dos Apgar5 dos recém-nascidos |
| 139 | TRAC | total de recém-nascidos com anomalia congênita |
| 140 | TRSAC | total de recém-nascidos sem anomalia congênita |

## SIDRA/IBGE — População residente

População estimada de 2016 (tabela 6579) e Censo de 2010 (tabela 1552).

| Col. | Variável | Descrição |
|---|---|---|
| 141 | POPRE_T | População total residente estimada. Fonte: SIDRA, tabela 6579 |
| 142 | POPRC_T | População total residente no Censo anterior a ANO (Censo 2010). Fonte: SIDRA, tabela 1552 |
| 143 | POPRC_M | População masculina residente no Censo anterior a ANO (Censo 2010) |
| 144 | POPRC_F | População feminina residente no Censo anterior a ANO (Censo 2010) |
| 145 | POPRC_15 | População residente com idade inferior a 15 anos no Censo anterior a ANO (Censo 2010) |

| | | |
|---|---|---|
| 146 | POPRC_15_49 | População residente com idade maior ou igual a 15 e menor ou igual a 49 anos no Censo anterior a ANO (Censo 2010) |
| 147 | POPRC_50 | População residente com idade maior ou igual a 50 anos no Censo anterior a ANO (Censo 2010) |
| 148 | POPRC_F_15 | População residente feminina com idade inferior a 15 anos no Censo anterior a ANO (Censo 2010) |
| 149 | POPRC_F_15_49 | População residente feminina com idade maior ou igual a 15 e menor ou igual a 49 anos no Censo anterior a ANO (Censo 2010) |
| 150 | POPRC_F_50 | População residente feminina com idade maior ou igual a 50 anos no Censo anterior a ANO (Censo 2010) |

## Atlas Brasil — IDHM

IDHM de 2016 (PNAD) e de 2010 (Censo). Só a linha da UF tem o IDHM de 2016 (IDHM_A) e os IDHM por sexo; nos municípios, apenas IDHM_CA (Censo 2010) está preenchido.

| Col. | Variável | Descrição |
|---|---|---|
| 151 | IDHM_A | IDHM da população residente |
| 152 | IDHM_CA | IDHM da população residente em Censo Demográfico mais recente anterior a ANO |
| 153 | IDHM_CA_M | IDHM da população masculina residente em Censo Demográfico mais recente anterior a ANO |
| 154 | IDHM_CA_F | IDHM da população feminina residente em Censo Demográfico mais recente anterior a ANO |

## SINISA — Saneamento

População atendida por água e esgoto em 2016. Muitos municípios não declararam.

| Col. | Variável | Descrição |
|---|---|---|
| 155 | POPR_RA | População residente atendida com abastecimento de água |
| 156 | POPR_RE | População residente atendida com rede de esgoto |

## Indicadores epidemiológicos

Calculados na Etapa 6 a partir das colunas acima, com duas casas decimais.

| Col. | Variável | Descrição |
|---|---|---|
| 157 | TFG | Taxa de fecundidade geral: nascidos vivos (TN) divididos pela população feminina de 15 a 49 anos (POPRC_F_15_49), por 1.000 |
| 158 | TMG | Taxa de mortalidade geral: óbitos totais (TO) divididos pela população residente estimada (POPRE_T), por 1.000 |
| 159 | RMM | Razão de mortalidade materna: óbitos maternos (TO_MT) divididos pelos nascidos vivos (TN), por 100.000 |
| 160 | TMM | Taxa de mortalidade materna: óbitos maternos (TO_MT) divididos pela população feminina de 15 a 49 anos (POPRC_F_15_49), por 100.000 |
| 161 | TMM_P | Taxa de mortalidade materna em até 42 dias: óbitos maternos precoces (TO_MT_P) divididos pela população feminina de 15 a 49 anos, por 100.000 |
| 162 | TMN | Taxa de mortalidade neonatal: óbitos de 0 a 27 dias (TO_NT) divididos pelos nascidos vivos (TN), por 1.000 |
| 163 | TMN_P | Taxa de mortalidade neonatal precoce: óbitos de 0 a 6 dias (TO_NT_P) divididos pelos nascidos vivos, por 1.000 |
| 164 | TMN_T | Taxa de mortalidade neonatal tardia: óbitos de 7 a 27 dias (TO_NT_T) divididos pelos nascidos vivos, por 1.000 |
| 165 | TMI | Taxa de mortalidade infantil: óbitos de menores de 1 ano (TO_NT + TO_PNT) divididos pelos nascidos vivos, por 1.000 |