

Lista de Exercícios Pontuando- Entrega dia 14/05/2026

01) Pergunta: Qual a faixa válida para hosts que o endereço IP 172.23.172.143 255.255.255.224 faz parte?

Resposta: prefixo: /27 a faixa valida é de 172.23.172.129 ate 172.23.172.158
IP 172.23.172.143 hosts validos: 30
mascara: 255.255.255.224 subredes: 8

02) Pergunta: A qual subrede o host 172.17.250.73/23 pertence?

Resposta: mascara: 255.255.254.0 | hosts validos: 128 | subredes: 2 | 172.17.250.0

03) Pergunta: Qual a faixa válida para hosts que o endereço IP 10.214.210.121/20 faz parte?

Resposta: mascara: 255.255.240.0 | hosts validos: 4096 | redes: 16 | 10.214.208.1 – 10.214.223.254

04) Pergunta: Qual é o endereço de broadcast da seguinte subrede 10.28.80.0/20?

Resposta: 10.28.95.255

05) Pergunta: A qual subrede o host 172.30.37.33 255.255.255.0 pertence?

Resposta: 172.30.37.0/24

06) Pergunta: Qual é o primeiro host válido da subrede que o seguinte host pertence 172.20.222.202 255.255.252.0?

Resposta: 172.20.220.1

07) Pergunta: Qual a faixa válida para hosts que o endereço IP 172.27.140.58/25 faz parte?

Resposta: 172.27.140.1 – 172.27.140.126

08) Pergunta: A qual subrede o host 172.20.145.238/21 pertence?

Resposta: 172.20.144.0/21

09) Pergunta: Qual é o endereço de broadcast da seguinte subrede 172.29.64.0 255.255.240.0?

Resposta: 172.29.79.255

10) Pergunta: Qual a faixa válida para hosts que o endereço IP 192.168.100.221 255.255.255.224 faz parte?

Resposta: 192.168.100.193 – 192.168.100.222

Exercício 02- Assinale a alternativa Correta.

1) Tendo a máscara 255.254.0.0. Qual a notação que a representa.

A () 23 B () 22 C () 14 D (X) 15 E () 21

2) Tendo a notação /26. Qual a máscara que a representa.

A (X) 255.255.255.192
B () 255.255.255.128
C () 255.255.128.0
D () 255.255.192.0
E () 255.255.192.255

3) Ao ler um endereço anotado como 15.46.10.5/21, o que o 21 representa? A

A () o número de máscara padrão Classe D
B (X) o número de bits usado no ID de rede
C () o número de bits usado no ID de host
D () o número de máscara padrão Classe E

4) Usando um ID de rede 160.10.0.0/23, quantos hosts válidos existem em cada rede subdividida. A

A () 1022
B (X) 510
C () 2046
D () 1024
E () 512

5) Que intervalo de endereço é produzido por uma máscara de sub-rede/19

A (X) 8192
B () 4096
C () 65536
D () 4094
E () 8190

Exercício 03: Calcule o CIDR/27 informando a quantidade de redes, quantidade de hosts, quantidade de hosts válidos, máscara de subredes, e crie a segunda rede a partir do IP de rede 192.168.5.0 a rede deve conter seis hosts, utilize o Cisco Packet Tracer para desenvolver a rede encontrada.

CIDR: /27

Máscara de sub-rede: 255.255.255.224

Quantidade de redes: 8

Quantidade de endereços por rede: 32

Quantidade de hosts válidos: 30

Segunda rede:

Endereço de rede: 192.168.5.32/27

Broadcast: 192.168.5.63

Faixa válida de hosts: 192.168.5.33 até
192.168.5.62

Para 6 hosts:

PC1: 192.168.5.34

PC2: 192.168.5.35

PC3: 192.168.5.36



PC4: 192.168.5.37

PC5: 192.168.5.38

PC6: 192.168.5.39

Gateway: 192.168.5.33

Máscara: 255.255.255.224



NOTA: Segue o link para entrega da Atividade de IPSSI:
https://drive.google.com/drive/folders/1MWWF_R2tEk9I9c2oGIwhy02Yf3zksRcl