MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

VOLUME 2 · MÓDULO 3 · AULA 2.3.3

Vértice e eixo de simetria

Lista de vestibular · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Questões autorais no estilo dos principais vestibulares. Assinale uma única alternativa.

1 FÁCIL

O vértice da parábola de $f(x) = x^2 - 8x + 12$ é

(A) $(4, -4)$ (B) $(-4, 4)$ (C) $(4, 4)$ (D) $(-4, -4)$ (E) $(2, 6)$

2 FÁCIL

O valor mínimo de $f(x) = 2x^2 - 4x + 5$ é

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5

3 FÁCIL

O valor máximo de $g(x) = -x^2 + 6x$ é

(A) 6 (B) 9 (C) 12 (D) 18 (E) 36

4 FÁCIL

A imagem de $f(x) = x^2 + 2x - 3$ é

(A) $\mathbb{R}$ (B) $[-3, +\infty[$ (C) $]-\infty, -4]$ (D) $[-4, +\infty[$ (E) $[-1, +\infty[$

5 FÁCIL

O eixo de simetria da parábola de $f(x) = 3x^2 + 12x - 1$ é a reta

(A) $x = 2$ (B) $x = -4$ (C) $x = 4$ (D) $x = 12$ (E) $x = -2$

6 FÁCIL

A parábola de $f(x) = x^2 + bx + 5$ tem vértice com abscissa 3. O valor de b é

(A) -12 (B) -6 (C) -3 (D) 3 (E) 6

7 FÁCIL

A altura de um projétil, em metros, é $h(t) = -5t^2 + 40t$, com t em segundos. A altura máxima atingida é

(A) 40 m (B) 60 m (C) 80 m (D) 120 m (E) 160 m

8 MÉDIO

O valor mínimo de $f(x) = x^2 - 6x + k$ é 1. Então k vale

(A) 10 (B) 9 (C) 8 (D) 7 (E) 1

9 MÉDIO

Uma parábola tem raízes -1 e 5. Seu eixo de simetria é a reta

(A) $x = 5$ (B) $x = 4$ (C) $x = 3$ (D) $x = -1$ (E) $x = 2$

10 MÉDIO

O vértice da parábola de $f(x) = -2(x - 1)^2 + 7$ é

(A) $(-1, 7)$ (B) $(1, -7)$ (C) $(-1, -7)$ (D) $(1, 7)$ (E) $(7, 1)$

11 MÉDIO

A parábola de $f(x) = x^2 - 4x + c$ tangencia o eixo x (toca-o em um único ponto) quando c vale

(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8 (E) 16

12 MÉDIO

A função $f(x) = -x^2 + 10x - 3$ é crescente para

(A) $x \geq 5$ (B) $x \geq 10$ (C) $x \leq 10$
(D) $x \leq 5$ (E) $x \geq -5$

13 MÉDIO

Uma parábola tem vértice $(2, -1)$ e passa por $(0, 3)$. O valor de $f(5)$ é

(A) 4 (B) 6 (C) 8 (D) 10 (E) 12

14 MÉDIO

O lucro de uma empresa é $L(x) = -x^2 + 40x - 300$ reais, para x unidades vendidas. O lucro máximo é

(A) R$ 100,00 (B) R$ 120,00 (C) R$ 200,00
(D) R$ 300,00 (E) R$ 400,00

15 DIFÍCIL

A soma das coordenadas do vértice da parábola de $f(x) = x^2 - 6x + 10$ é

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4

16 DIFÍCIL

A distância entre os vértices das parábolas de $f(x) = x^2 - 4x + 5$ e $g(x) = -x^2 + 4x - 1$ é

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4

17 DIFÍCIL

A imagem de $f : [0, 4] \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 - 2x$, é

(A) $[0, 8]$ (B) $[-1, 8]$ (C) $[-1, 0]$
(D) $[0, 4]$ (E) $[-1, +\infty[$

18 DIFÍCIL

O vértice da parábola de $f(x) = x^2 - mx + 4$, com $m > 0$, está sobre o eixo x. O valor de m é

(A) 4 (B) 6 (C) 8 (D) 12 (E) 16

19 DIFÍCIL

A função $f(x) = ax^2 + 4x + 1$ atinge seu valor máximo em $x = 1$. O valor de a é

(A) 2 (B) 1 (C) -1 (D) $-\frac{1}{2}$ (E) -2

20 DIFÍCIL

Com 36 m de cerca, quer-se cercar um terreno retangular de maior área possível. Essa área máxima é

(A) 36 m^2 (B) 64 m^2 (C) 72 m^2
(D) 81 m^2 (E) 324 m^2

Gabarito resolvido

Lista de vestibular · Aula 2.3.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	C	B	D	E	B	C	A	E	D
11	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**
B	D	C	A	E	C	B	A	E	D

1 **Alternativa A**

$x_V = 4$ e $f(4) = 16 - 32 + 12 = -4$.

2 **Alternativa C**

$x_V = 1$ e $f(1) = 2 - 4 + 5 = 3$.

3 **Alternativa B**

$x_V = 3$ e $g(3) = -9 + 18 = 9$.

4 **Alternativa D**

$x_V = -1$ e $f(-1) = 1 - 2 - 3 = -4$; como $a > 0$, os valores vão de -4 para cima.

5 **Alternativa E**

$x_V = -\frac{12}{6} = -2$.

6 **Alternativa B**

$-\frac{b}{2} = 3 \Rightarrow b = -6$.

7 **Alternativa C**

$t_V = 4$ e $h(4) = -80 + 160 = 80$ m.

8 **Alternativa A**

$f(3) = 9 - 18 + k = k - 9 = 1 \Rightarrow k = 10$.

9 **Alternativa E**

O eixo passa pelo ponto médio das raízes: $\frac{-1+5}{2} = 2$.

10 **Alternativa D**

Na forma $a(x-h)^2 + k$, o vértice é $(h, k) = (1, 7)$. Cuidado com o sinal dentro do parêntese.

11 **Alternativa B**

$\Delta = 16 - 4c = 0 \Rightarrow c = 4$. Então $f(x) = (x-2)^2$.

12 **Alternativa D**

$a < 0$ e $x_V = 5$: a parábola sobe até o vértice e depois desce.

13 **Alternativa C**

$f(x) = a(x-2)^2 - 1$ e $4a - 1 = 3 \Rightarrow a = 1$. Então $f(5) = 9 - 1 = 8$.

14 **Alternativa A**

$x_V = 20$ e $L(20) = -400 + 800 - 300 = 100$.

15 **Alternativa E**

Vértice $(3, 1)$; soma 4.

16 **Alternativa C**

f: vértice $(2, 1)$. g: vértice $(2, 3)$. Mesma abscissa; distância $3 - 1 = 2$.

17 **Alternativa B**

O vértice $x_V = 1$ está no domínio: mínimo $f(1) = -1$. Máximo nas extremidades: $f(4) = 8$.

18 **Alternativa A**

$\Delta = m^2 - 16 = 0$ e $m > 0$: $m = 4$.

19 **Alternativa E**

$-\frac{4}{2a} = 1 \Rightarrow a = -2$ (e $a < 0$, de fato é um máximo).

20 **Alternativa D**

Lados x e $18 - x$: $A(x) = x(18 - x)$, máxima em $x_V = 9$. Área: 81 m² (um quadrado).