

Cálculo I C

Teste 2

Duração: 2h00

11/01/2024

Avaliação	Discreta
-----------	----------

Nº mec	Nome	
folha contém un	ever o seu número e nome nas quatro folhas do a questão, a que deve responder na própria foll mente a sua resposta. Pode consultar apenas	ha (frente e verso),
· ·	qualquer equipamento eletrónico. Boa sorte!	o seu formulario e
Nº de folhas de	ontinuação desta questão (0 se não usou nenhu	ıma):

1. (4 val.) Considere as regiões

$$D_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \le y \le 1 - x^2\}$$

$$D_2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 2x^2 \le y \le x + 1\}.$$

- (a) Esboce as regiões D_1 , D_2 e a sua interseção $D=D_1\cap D_2$.
- (b) Determine a área da região D.

No mec. _____Nome: ____

 ${\bf N^o}$ de folhas de continuação desta questão (0 se não usou nenhuma): _____

- $2.\ (5\ \mathrm{val.})$ Estude a natureza dos seguintes integrais impróprios e calcule o valor dos que são convergentes.
 - (a) $\int_{1}^{+\infty} \frac{2 + \cos(x)}{x} dx.$
 - (b) $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x} dx.$
 - (c) $\int_0^{+\infty} (t^5 + e^{-2t}) e^{-2t} dt$.

No mec.	Nome:	

Nº de folhas de continuação desta questão (0 se não usou nenhuma): _____

- 3. (5 val.) Resolva os seguintes problemas:
 - (a) Determine uma função f, na variável x, que é igual à sua derivada multiplicada por x e que satisfaz a condição f(1) = 1;
 - (b) Determine um fator integrante para a equação linear $y' + \frac{1}{x}y = \frac{1}{x}$ e encontre a solução que satisfaz a condição y(1) = -1;
 - (c) Efetue uma mudança da variável na equação $y'=\frac{x}{x+y}$ para a transformar numa EDO de variáveis separáveis. Separe as variáveis mas não resolva a equação que obtiver.

No mec.	Nome:	

Nº de folhas de continuação desta questão (0 se não usou nenhuma): _____

4. (6 val.) Considere a equação diferencial linear completa de coeficientes constantes

$$y^{(iv)} + 8y'' + 16y = \sin(x) + e^x.$$

- (a) Determine a solução geral da equação homogénea associada.
- (b) Descreva o procedimento para obter uma solução particular da equação completa utilizando o método dos coeficientes indeterminados.
- (c) Determine a solução geral da equação completa.