



CONSORCIO OPERADOR RAMAL DO AGRESTE

PGR

Programa de Gerenciamento de Riscos

NR-18

SUMÁRIO

1 - REVISÕES	4
2 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	5
3 - AVALIADORES	6
4 - APRESENTAÇÃO	7
5 - OBJETIVOS	8
6 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES	9
7 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PGR NA EMPRESA	11
8 - AVALIAÇÃO DOS RISCOS	12
9 - PGR/INVENTÁRIO DE RISCOS	13
10 - IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO	17
11 - AVALIAÇÃO DAS EXPOSIÇÕES	26
12 - AVALIAÇÃO DAS EXPOSIÇÕES II	41
13 - DESCRIÇÃO E PROJETO DAS PROTEÇÕES COLETIVAS	47
14 - RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	56
15 - MONITORAMENTO E MEDIÇÃO DO DESEMPENHO	81
16 - AVALIAÇÃO DOS RISCOS	82
<i>16.1 Critérios utilizados para definição do nível do risco</i>	82
<i>16.2 Níveis de risco possíveis</i>	84
<i>16.3 Matriz para determinação dos níveis de riscos</i>	85
<i>16.4 Classificações de prioridade de risco</i>	85
17 - INSTRUMENTO(S) UTILIZADO(S) NA AVALIAÇÃO DOS RISCOS	87
18 - METODOLOGIA DE USO DO(S) INSTRUMENTO(S)	88
19 - ANTECIPAÇÃO DOS RISCOS	89
20 - INVENTÁRIO DE RISCOS	116
21 - RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS DO AMBIENTE DE TRABALHO	180
22 - METAS E PRIORIDADES DE CONTROLE	278
23 - REGISTRO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS	279
24 - RECOMENDAÇÕES A EMPRESA	280
25 - CONSIDERAÇÕES FINAIS	281
26 - ENCERRAMENTO	282
27 - AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL	283

Este Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) foi desenvolvido por profissionais habilitados conforme recomenda o Ministério do Trabalho e Previdência e a legislação vigente.

Para os levantamentos de Riscos na empresa **CONSORCIO OPERADOR RAMAL DO AGRESTE** usou-se o conceito de EXPOSTO DE MAIOR RISCO (maximum risk employee - MRE), sendo avaliadas as piores condições de trabalho, que deixam o trabalhador mais exposto aos agentes nocivos.

Este documento é de uso exclusivo da empresa **CONSORCIO OPERADOR RAMAL DO AGRESTE** para consultas, orientações e acompanhamento dos programas prevencionistas da empresa.

Este Programa se constitui em documento legal e específico, conforme a legislação em vigor, sendo um produto original e único, e que nenhuma parte ou todo, poderá ser reproduzido, transmitido, copiado sem a licença ou permissão por escrito do autor.

1 - REVISÕES

Revisão	Data	Descrição
00	12/07/2024	Emissão Inicial.
01	04/08/2026	Avaliações dos riscos psicossociais.

2 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: CONSORCIO OPERADOR RAMAL DO AGRESTE

CNPJ: 55.623.017/0001-97

CIDADE: Arcoverde

ESTADO: PE

CNAE (principal): 7112-0/00

ATIVIDADE PRINCIPAL: Serviços de engenharia

GRAU DE RISCO: 1

Porte: Demais

COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS		
	Masculino	Feminino
Funcionários por sexo	118	10
Total de Funcionários	128	

RESPONSÁVEIS DA EMPRESA:

1. Devair Psvaldo Pereira (**CPF:** 028.040.168-03)
2. José Carlos Pereira Trigo Júnior (**CPF:** 868.808.028-34)

3 - AVALIADORES

ENGENHEIRO(S) RESPONSÁVEL(IS):

NOME: FRANCISCO ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA

CREA: 11299242020-PB

CPF: 088.762.754-44

TITULAÇÃO: Engenheiro de Segurança do Trabalho

4 - APRESENTAÇÃO

O PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) deve propor ações que visam preservar a saúde, garantir a integridade física e melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores nos ambientes laborais. Este abrange a melhoria contínua dos processos de produção e condições ambientais de modo a minimizar e ou neutralizar os fatores de riscos presentes no ambiente de trabalho.

O PGR da **CONSORCIO OPERADOR RAMAL DO AGRESTE** é parte integrante do conjunto das iniciativas da empresa na preservação da Saúde, estando integrado com o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO – visando atender a Norma Regulamentadora nº 07, articulado com as demais Normas Regulamentadoras da Portaria 3214/78 do MTE.

a. Estrutura do PGR

O PGR deve conter, no mínimo, os seguintes documentos:

- a) inventário de riscos;
- b) plano de ação;
- c) projeto da área de vivência do canteiro de obras e de eventual frente de trabalho, em conformidade com o item 18.5 desta NR, elaborado por profissional legalmente habilitado;
- d) projeto elétrico das instalações temporárias, elaborado por profissional legalmente habilitado;
- e) projetos dos sistemas de proteção coletiva elaborados por profissional legalmente habilitado;
- f) projetos dos Sistemas de Proteção Individual Contra Quedas (SPIQ), quando aplicável, elaborados por profissional legalmente habilitado;
- g) relação dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e suas respectivas especificações técnicas, de acordo com os riscos ocupacionais existentes.

b. Registros

O inventário de riscos ocupacionais deve ser mantido atualizado por um período mínimo de 20 (vinte) anos ou pelo período estabelecido em normatização específica. A guarda do documento, autorização para emissão de cópias, divulgação de seu conteúdo, são de exclusiva responsabilidade da empresa através de seus mandatários.

5 - OBJETIVOS

Implementar, por Empreendimento, o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais em suas atividades constituindo um Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR.

O objetivo fundamental desse programa é:

- a) evitar os riscos ocupacionais que possam ser originados no trabalho;
- b) identificar os perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde;
- c) avaliar os riscos ocupacionais indicando o nível de risco;
- d) classificar os riscos ocupacionais para determinar a necessidade de adoção de medidas de prevenção;
- e) implementar medidas de prevenção, de acordo com a classificação de risco e na ordem de prioridade estabelecida implementar medidas de prevenção, ouvidos os trabalhadores, de acordo com a seguinte ordem de prioridade:
 - I. eliminação dos fatores de risco;
 - II. minimização e controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas de proteção coletiva;
 - III. minimização e controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho; e
 - IV. adoção de medidas de proteção individual.
- f) acompanhar o controle dos riscos ocupacionais.

5.1 - OBJETIVO GERAL

Preservar a saúde e a integridade física dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e conseqüente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais.

5.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- » Controlar os riscos ambientais no local de trabalho com a adoção de medidas de controle;
- » Monitorar a exposição dos colaboradores aos riscos ambientais existentes no local de trabalho;
- » Fornecer informações sobre as condições de trabalho dos trabalhadores na empresa;
- » Apresentar informações sobre a saúde, o bem estar e a integridade física e mental dos trabalhadores da empresa.

6 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

4. RESPONSABILIDADES

Cabe ao empregador:

a) cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho;

b) informar aos trabalhadores:

I. os riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho;

II. as medidas de prevenção adotadas pela empresa para eliminar ou reduzir tais riscos;

III. os resultados dos exames médicos e de exames complementares de diagnóstico aos quais os próprios trabalhadores forem submetidos; e

IV. os resultados das avaliações ambientais realizadas nos locais de trabalho.

c) elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos trabalhadores;

d) permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho;

e) determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho, incluindo a análise de suas causas;

f) disponibilizar à Inspeção do Trabalho todas as informações relativas à segurança e saúde no trabalho; e

g) implementar medidas de prevenção, ouvidos os trabalhadores, de acordo com a seguinte ordem de prioridade:

I. eliminação dos fatores de risco;

II. minimização e controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas de proteção coletiva;

III. minimização e controle dos fatores de risco, com a adoção de medidas administrativas ou de organização do trabalho; e

IV. adoção de medidas de proteção individual.

Cabe ao trabalhador:

a) cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador;

b) submeter-se aos exames médicos previstos nas NR;

- c) colaborar com a organização na aplicação das NR; e
- d) usar o equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.

- Responsabilidades dos Fornecedores e Subfornecedores que executam atividades dentro dos limites do empreendimento

As organizações contratadas devem fornecer ao contratante o Inventário de Riscos Ocupacionais específicos de suas atividades que são realizadas nas dependências da contratante ou local previamente convencionado em contrato.

O Inventário de Riscos Ocupacionais deve ser contemplado no PGR do canteiro de obras.

7 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO PGR NA EMPRESA

Os empregadores deverão informar todos os seus colaboradores de maneira apropriada e suficiente sobre os riscos ambientais que possam originar-se nos locais de trabalho e sobre os meios disponíveis para prevenir, limitar ou eliminar tais riscos e para proteger-se dos mesmos, assim como a proteção ao meio ambiente de possíveis impactos ambientais.

Cabe aos empregadores proporcionar os meios e recursos necessários para o cumprimento dos objetivos e atribuições do SESMT ou dos critérios estabelecidos pela NR-18 (Portaria SEPRT 8.873, de 23/07/2021).

Os colaboradores interessados terão o direito de apresentar propostas e receber informações e orientações a fim de assegurar a proteção aos riscos ambientais identificados na execução do PGR.

Sempre que vários empregadores realizem simultaneamente atividades no mesmo local de trabalho terão o dever de executar ações integradas para aplicar as medidas previstas no PGR visando à proteção de todos os colaboradores expostos aos riscos ambientais.

O conhecimento e a percepção que os colaboradores têm do processo de trabalho e dos riscos ambientais presentes, incluindo os dados consignados no Mapa de Riscos ou outro instrumento, previstos na NR-5, deverão ser considerados para fins de planejamento e execução do PGR em todas as suas fases.

8 - AVALIAÇÃO DOS RISCOS

Na avaliação de cada risco ocupacional existente nos setores e funções no estabelecimento para determinação do nível do risco e sua classificação foi utilizada a matriz de riscos AIHA.

9 - PGR/INVENTÁRIO DE RISCOS

5. PGR / IVENTÁRIO DE RISCOS

O PGR deve conter, no mínimo, os seguintes documentos:

- a) inventário de riscos;
- b) plano de ação;
- c) projeto da área de vivência do canteiro de obras e de eventual frente de trabalho, em conformidade com o item 18.5 desta NR, elaborado por profissional legalmente habilitado;
- d) projeto elétrico das instalações temporárias, elaborado por profissional legalmente habilitado;
- e) projetos dos sistemas de proteção coletiva elaborados por profissional legalmente habilitado
- f) projetos dos Sistemas de Proteção Individual Contra Quedas (SPIQ), quando aplicável, elaborados por profissional legalmente habilitado;
- g) relação dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e suas respectivas especificações técnicas, de acordo com os riscos ocupacionais existentes.

5.1 Inventário de riscos ocupacionais

O levantamento das condições do meio ambiente de trabalho contempla a sequência básica das etapas do trabalho, conforme formulário padrão de preenchimento, o potencial de acidentes ou perdas e as recomendações para procedimentos de segurança, medidas preventivas e equipamentos de proteção individuais e coletivos, através do “Levantamento e Avaliação de Perigos / Riscos” conforme a **Avaliação dos Riscos à Segurança e à Saúde Ocupacional** que irá gerar o Inventário de riscos ocupacionais.

O potencial de acidentes ou perdas e as recomendações para procedimentos de segurança, medidas preventivas e equipamentos de proteção individuais e coletivos estão contemplados no Levantamento e Avaliação de Perigos / Riscos, os quais complementam este Programa.

Os dados da identificação dos perigos e das avaliações dos riscos ocupacionais devem ser consolidados em um inventário de riscos ocupacionais.

A CONSORCIO OPERADOR RAMAL DO AGRESTE realizará toda Identificação de perigos / Avaliação de riscos ocupacionais / Controle dos riscos / Planos de ação e consolidação das informações em um Inventário de Riscos Ocupacionais através de formulários padrão para preenchimento.

5.5 Fase de Antecipação, Reconhecimento e Identificação

Esta etapa do Programa é considerada preventiva, na qual se devem, em caráter multidisciplinar, realizar uma análise prévia da introdução de novas tecnologias ou modificação em projetos de instalações, métodos de trabalho e processos, visando a identificação antecipada de possíveis riscos de acidentes. Esta etapa tem como objetivo principal propor e introduzir medidas para minimizar e ou eliminar os fatores de riscos.

A identificação dos perigos e avaliação dos riscos ocorrerá no início da mobilização da obra, com base na situação real do local e nas situações futuras previstas no planejamento.

Sempre que ocorrerem mudanças ou propostas de mudanças na organização, em suas atividades ou materiais, modificações do sistema de gestão integrada, incluindo mudanças temporárias, com impactos nas operações, processos e atividades relacionados à segurança e a saúde, estas terão seus perigos e riscos identificados e analisados. Nesta análise deve ser verificada a introdução de novos perigos e riscos, bem como reanalisada a significância dos riscos já identificados e analisados anteriormente.

Na identificação dos perigos serão avaliadas as áreas, processos e atividades da obra, tais como:

- Layout das instalações e sua distribuição, considerando as atividades específicas realizadas em cada setor;
- Máquinas e equipamentos, procedimento operacionais e organização do trabalho, incluindo suas adaptações a capacidade humana;
- Situações de trabalho e atividades específicas (trabalho em altura, levantamento de peso, etc.);
- Quaisquer obrigações legais e contratuais relacionadas à avaliação dos riscos.

5.5.1 - Identificação de perigos

A CONSORCIO OPERADOR RAMAL DO AGRESTE realiza o levantamento preliminar de perigos:

a) antes do início do funcionamento do empreendimento ou novas instalações; b) para as atividades existentes; e c) nas mudanças e introdução de novos processos ou atividades de trabalho.

A etapa de identificação de perigos incluir

a) descrição dos perigos e possíveis lesões ou agravos à saúde;

b) identificação das fontes ou circunstâncias; e

c) indicação do grupo de trabalhadores sujeitos aos riscos.

5.5.2 Avaliação de riscos ocupacionais

A CONSORCIO OPERADOR RAMAL DO AGRESTE irá avaliar os riscos ocupacionais relativos aos perigos identificados em seu(s) empreendimentos de forma a manter informações para adoção de medidas de prevenção. Para cada risco será indicado o nível de risco ocupacional, determinado pela combinação da severidade das possíveis lesões ou agravos à saúde com a probabilidade ou chance de sua ocorrência.

A avaliação de riscos é um processo contínuo e será revista a cada dois anos ou quando da ocorrência das seguintes situações:

a) após implementação das medidas de prevenção, para avaliação de riscos residuais;

b) após inovações e modificações nas tecnologias, ambientes, processos, condições, procedimentos e organização do trabalho que impliquem em novos riscos ou modifiquem os riscos existentes;

c) quando identificadas inadequações, insuficiências ou ineficácias das medidas de prevenção;

d) na ocorrência de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho;

e) quando houver mudança nos requisitos legais aplicáveis.

5.5.3 Controle dos Riscos

A CONSORCIO OPERADOR RAMAL DO AGRESTE irá adotar medidas de prevenção para eliminar, reduzir ou controlar os riscos sempre que:

1. exigências previstas em Normas Regulamentadoras e nos dispositivos legais determinarem;
2. a classificação dos riscos ocupacionais for significativos;
3. houver evidências de associação, por meio do controle médico da saúde, entre as lesões e os agravos à saúde dos trabalhadores com os riscos e as situações de trabalho identificados.

Quando comprovada pela CONSORCIO OPERADOR RAMAL DO AGRESTE em seus empreendimentos a inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva, ou quando estas não forem suficientes ou encontrarem-se em fase de estudo, planejamento ou implantação ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras medidas, obedecendo-se a seguinte hierarquia:

- a) medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho;
- b) utilização de equipamento de proteção individual - EPI.

5.5.4 Planos de ação

A CONSORCIO OPERADOR RAMAL DO AGRESTE irá elaborar plano de ação, indicando as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas. Para as medidas de prevenção deve ser definido cronograma, formas de acompanhamento e aferição de resultados.

10 - IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO

6. Implementação e Operação

6.1 Recursos, Funções, Responsabilidade e Autoridades

A CONSORCIO OPERADOR RAMAL DO AGRESTE irá disponibilizar os recursos necessários para estabelecer, implementar, manter e melhorar o Sistema de Gestão de Segurança e Saúde da Obra. Estes Recursos incluem: os recursos humanos e habilidades especializadas, infraestrutura organizacional, recursos tecnológicos e financeiros.

A política de Recursos Humanos da CONSORCIO OPERADOR RAMAL DO AGRESTE tem como foco assegurar a valorização do potencial humano gerando ambiência organizacional favorável à motivação das pessoas, levando-as a contribuírem e se comprometerem com a excelência do desempenho e dos resultados organizacionais. Baseando-se nesta política serão contratados profissionais com a competência específica requerida, para que possam constituir o SESMT da obra sendo responsáveis pela Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional. O SESMT será constituído de Engenheiro de Segurança do Trabalho, Técnicos de Segurança, Médico do Trabalho, Técnico de Enfermagem sendo dimensionado conforme quadro abaixo da NR 4.

A CONSORCIO OPERADOR RAMAL DO AGRESTE irá disponibilizar todos os recursos materiais necessários para o bom desempenho da Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional, tais como: salas, móveis e materiais de escritórios; computadores; sala de treinamento com recursos audiovisuais; equipamentos de proteção individual - EPIs; equipamentos de proteção coletiva – EPCs; veículos para movimentação; ambulatório médico; kits de emergências ambientais; máquina fotográfica; panfletos; cartazes; etc.

6.2 Preparação para emergências

A CONSORCIO OPERADOR RAMAL DO AGRESTE irá implementar e manter procedimentos de respostas aos cenários de emergências, de acordo com os riscos, as características e as circunstâncias das atividades.

Os processos relativos a situações emergenciais, estarão contemplados no relatório **Plano de Atendimento a Emergências**.

Todas as ações necessárias para implantação devem estar evidenciadas no documento **Cronograma de Implantação PAE**.

O documento **Informações do Empreendimento para o PAE** deverá ser preenchido com os dados dos responsáveis pela obra e hospitais mais próximos conforme suas especialidades.

A CONSORCIO OPERADOR RAMAL DO AGRESTE segue procedimentos em caso de emergências conforme o documento **Instruções para Emergências**, com objetivo de prevenir danos ambientais, ferimentos, perdas materiais e humanas, através de medidas adequadas a serem executadas em caso de sinistros no empreendimento.

Será realizado treinamento para equipe de brigadista, estes devem frequentar curso com carga horária mínima de 12 horas, sendo a parte prática de, no mínimo, 8 horas.

A periodicidade do treinamento do brigadista deve ser de no máximo 02 (dois) anos, ou quando houver alteração de 50% dos membros da Brigada. Findo esse prazo, deverá ser realizado novo treinamento.

Será realizado, a cada 12 meses, no mínimo um exercício simulado no estabelecimento ou local de trabalho com participação de toda a população que trabalha no local. Este simulado de emergência deve ser de conhecimento restrito (somente 2 a 3 pessoas), sendo que o tema de emergência deve variar a cada exercício simulado.

Imediatamente após o simulado, deve ser realizada uma reunião extraordinária para avaliação e correção das falhas ocorridas.

Os simulados devem ser registrados no formulário **Checklist de Avaliação de Simulados e Emergências** devendo ser realizados na obra conforme datas preestabelecidas no formulário **Cronograma de Implantação Plano de Atendimento a Emergência**, sendo os resultados destes analisados pelo Engenheiro de Segurança do Trabalho.

6.3 Comunicação de Acidentes

Para todo acidente de funcionários, deverá ser elaborado o formulário **Relatório Investigação e Análise de Acidente- RIAA** e realizado a Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT conforme diretrizes do formulário de **Investigação de Acidentes**.

Os acidentes serão divulgados para todos outros empreendimentos e Escritório Central através do formulário **Alerta de Acidentes**, com intuito evidenciar o ocorrido para que não se repita.

Em caso de emergência:

- a) Comunicar imediatamente a ocorrência:
- b) Enviar e-mail formalizando a ocorrência.
- c) Somente a diretoria poderá autorizar a divulgação de informações para mídia externa sobre fatos ocorridos na obra (programas de rádio, televisivos, órgãos municipais, estaduais, dentre outros)
- d) O líder da equipe de emergência e/ ou Engenheiro Responsável e Técnico de Segurança do Trabalho é o responsável pelo acionamento, caso necessário, do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Florestal, Ambulâncias, Hospital e moradores da área circunvizinhas.
- e) Fluxograma do acionamento da brigada de emergência:

6.4 APR (Análise Preliminar de Riscos)

Além dos riscos descritos, a execução de uma obra é muito dinâmica e possui inúmeros parâmetros que podem modificar e/ou acrescentar perigos e riscos, sendo pouco consistente e não recomendável, apenas relacioná-los antecipadamente.

Assim, antes da execução das atividades, principalmente aquelas com maior potencial de risco, serão elaboradas.

A análise será feita antes da execução da atividade, e após a elaboração do documento, o mesmo será discutido com todos os participantes da tarefa, que deverão assinar no verso do documento, dando ciência de que foram informados dos perigos, riscos e medidas preventivas inerentes à atividade.

Depois de executada a atividade, os documentos já preenchidos, apresentados e assinados, serão arquivados no SESMT, em pasta própria.

Deve possuir informações como os riscos envolvidos, medidas de proteção, equipamentos e recursos utilizados, mão de obra, bem como outras informações que se fizerem necessárias.

As APRs no formulário **Análise Preliminar de Risco** deverão ser assinadas antes do início de quaisquer atividades. Esta análise deverá ser feita pelo encarregado juntamente com sua equipe, dispondo do auxílio do profissional Técnico em Segurança quando necessário.

As sub-empiteiras que possuírem APR, deverão repassá-la ao SESMT para aprovação. Caso sejam aprovadas as mesmas poderão ser usadas para realização de suas atividades, em caso negativo, o SESMT da obra encaminhará modelo de APR.

6.5 – Permissão de Trabalho (PT)

Algumas atividades envolvem maior risco e necessitam de Permissão de Trabalho são: Concretagem; Alvenaria; Andaime Suspenso, Cadeira Suspensa e Fontes energizadas, devem ser previamente autorizadas mediante o documento **Permissão de Trabalho**.

O preenchimento da Permissão de Trabalho deve ser realizado pelo Técnico de Segurança do Trabalho em conjunto com o responsável pela atividade, antes do início da mesma. Esta deve ser preenchida em duas vias, sendo uma sendo arquivada no setor de Segurança do Trabalho e outra permanecendo junto ao responsável até o final de atividade.

A empresa deve manter cadastro atualizado que permita conhecer a abrangência da autorização de cada trabalhador para trabalho em altura.

6.7 Inspeções semanais e mensais

Serão realizadas inspeções com periodicidades semanais e mensais, conforme o documento **Check List de Inspeção**. Ao realizar a inspeção, o Técnico de Segurança no Trabalho deve registrar as irregularidades detectadas mesmo que estas sejam solucionadas durante a inspeção, ainda assim, devem ser registradas. Os responsáveis pela inspeção devem verificar além das condições dos ambientes de trabalho e dos itens constantes no formulário.

O cronograma de inspeções seguirá a seguinte sistemática: CRIAR

6.8 Procedimento para trabalho em altura

O trabalho em altura será realizado após seguir o procedimento no documento **Trabalho em Altura**, bem como as suas especificações técnicas.

Para início das atividades para trabalho em altura o funcionário deve atender os seguintes pré-requisitos:

1. ASO- Atestado de Saúde Ocupacional com “apto para trabalho em altura”;
2. Treinamento específico ministrado por profissional com proficiência comprovada, com carga horário de 8hs.

Todos os funcionários que atenderem os requisitos citados acima estarão relacionados no formulário **Autorização para Trabalho em Altura**.

Para o início da atividade o responsável pela atividade deve conferir na Autorização para Trabalho em Altura o nome do funcionário. Caso nome esteja

na autorização o mesmo deve solicitar a Permissão de Trabalho ao Técnico de Segurança e formulário **Análise Preliminar de Risco específica - APR**.

6.9 Dimensionamento de CIPA

Será dimensionada conforme procedimento que consta no documento **Plano de Atuação da CIPA** seguindo os seguintes formulários:

- **Edital de Convocação;**
- **Ata de Eleição da CIPA;**
- **Ata de Instalação e Posse;**
- **Cronograma de organização da CIPA;**
- **Comissão Eleitoral CIPA;**
- **Publicação e Divulgação do Edital de Convocação;**
- **Ficha de Inscrição para Eleição da CIPA;**
- **Cédula de Votação;**
- **Resultado da Apuração de Eleição;**
- **Calendário de Reuniões da CIPA;**
- **ATA Reunião CIPA.**

6.10 Movimentação de Carga

Serão realizadas inspeções periódicas nos equipamentos de movimentação de carga conforme o formulário **Check List de Inspeção** sendo observados itens como: condições gerais dos equipamentos, manutenção periódica, condições dos cabos de aço, etc, através de check list específico.

Para utilização de equipamentos de movimentação de carga deverá seguir o documento **Plano de Carga para Movimentação de Carga Suspensa** seguindo os seguintes formulários:

- **Plano de Carga para Grua;**
- **Plano de Carga para Movimentação de Carga Suspensa – Manipulador;**
- **Plano de Carga para Movimentação de Carga Suspensa – Guindaste.**

6.11 Gestão Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional

Para viabilizar o gerenciamento das informações e dados de Segurança e Saúde Ocupacional, a CONSORCIO OPERADOR RAMAL DO AGRESTE contratou-se empresa especializada em gestão de saúde ocupacional. As informações controladas por ela são:

NO CAMPO DA SEGURANÇA DO TRABALHO

- Elaboração do Inventário de Riscos para as empresas terceirizadas conforme diretrizes do PGR elaborado pela CONSORCIO OPERADOR RAMAL DO AGRESTE de cada canteiro de obras.

NO CAMPO DA SAÚDE

- Padronização de clínicas, exames por função e elaboração dos Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSOs (próprios e terceiros) e disponibilização dos ASOs em via digital
- Elaboração do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO da CONSORCIO OPERADOR RAMAL DO AGRESTE (obras e matriz) e das empresas terceirizadas;
- Implantação do PCMSO através de:
- Controle dos Exames periódicos com a convocação para Exames Ocupacionais, ASOs e Relatório Anual;
- Programa de Controle Auditivo – PCA: Evolução e Agravamento da Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados – PAINPS;
- Acompanhamento do Cronograma de atividades e campanhas do PCMSO;
- Nexó Técnico Epidemiológico Previdenciário – NTEP: Prevenção de Afastamentos Previdenciários;
- Envio dos arquivos XML correspondentes aos eventos do e-social.

Somente após a emissão do PCMSO e ASO, com a devida aptidão para trabalho, os funcionários, próprios e terceiros, são encaminhados ao setor de Segurança do Trabalho para Treinamentos específicos e assinatura dos documentos que irão compor o Dossiê do funcionário.

6.12 – Ordem de Serviço

Todos os funcionários antes de iniciar suas atividades deverão assinar ordem de serviço conforme o documento **Ordem de Serviço (OS)**.

6.13 Mapa de Risco

Deve ser elaborado Mapa de Risco conforme o documento **Mapa de Risco** para Escritório, áreas de vivência e execução de em campo.

6.14 Gestão de Terceiros

Todas empresas terceirizadas antes de iniciarem suas atividades deverão solicitar a emissão do Inventário de Risco e PCMSO, conforme diretrizes PGR CONSORCIO OPERADOR RAMAL DO AGRESTE (tem 4 – Responsabilidades) específico de cada canteiro. Essas informações deverão ser solicitadas ao setor Administrativo da obra / Segurança do Trabalho, contemplando, no mínimo, as seguintes informações:

- Cartão de CNPJ;
- Funções que irão realizar atividade no canteiro de obra;
- Nº de Funcionários;
- Atividades que irão realizar.

Os setores responsáveis irão enviar as informações para Empresa contratada para realizar a gestão de SST. Esta irá elaborar as documentações legais e posteriormente agendar os exames em clinicas credenciada dos funcionários para posterior emissão do ASO – Atestado de Saúde Ocupacional.

Após a emissão do ASO, com a devida aptidão para trabalho, os funcionários são encaminhados ao setor de Segurança do Trabalho para Treinamentos específicos e assinatura dos documentos que irão compor o Dossiê do funcionário.

O Dossiê será composto pelos seguintes documentos:

- Ficha de Registro;
- Certificado de Treinamento da NR-18;
- Lista de Presença com treinamentos específicos conforme exposição ao risco GHE;
- NR 35 - Trabalho em Altura e prova avaliativa (quando aplicável);
- APR - Análise Preliminar de Risco específica para atividade;
- APR - Análise Preliminar de Risco para Trabalho em Altura (quando aplicável);
- Autorização para Trabalho em Altura (quando aplicável);
- Certificado de Treinamento NR-10 – Eletricidade 40 horas (quando aplicável);
- Certificado de Treinamento NR-12 – Máquinas e Equipamentos (quando aplicável);
- OS - Ordem de Serviço;
- Ficha de Entrega de EPI - Equipamento de Proteção Individual;
- ASO - Atestado de Saúde Ocupacional.

Com o Dossiê devidamente assinado, este deverá ser cadastrado no documento **Controle Documentação Colaborador - Próprio e Terceiro**, com intuito de realizar a gestão dos documentos com os devidos prazos de vencimentos. A Planilha irá indicar o vencimento dos documentos 30 (Trinta) dias antes, ficando na cor amarela. Após o vencimento irá ficar na cor vermelha.

6.16 Data Book

Após o término do empreendimento toda documentação gerada deve ser enviada, em caixas box devidamente identificadas, para o Escritório Central da CONSORCIO OPERADOR RAMAL DO AGRESTE, para posterior encaminhado para empresa especializada na guarda da documentação por prazo determinado.

Documentação a ser enviada:

- Inventário de Riscos;
- PCMSO;
- Livro de Inspeção;
- Dossiê dos funcionários;
- PGR;
- Processo eleitoral da CIPA e reuniões;
- Planos de Carga;
- Livros dos equipamento.

6.17 Comunicação Prévia de Obras

A CONSORCIO OPERADOR RAMAL DO AGRESTE irá fazer a Comunicação Prévia de Obras em sistema informatizado da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho - SIT, antes do início das atividades, de acordo com a legislação vigente, acessando: <http://scpo.mte.gov.br/>.

6.18 Avaliação das Exposições Ocupacionais aos Agentes Físicos, Químicos e Biológicos

A CONSORCIO OPERADOR RAMAL DO AGRESTE realizará análise preliminar das atividades de trabalho e dos dados já disponíveis relativos aos agentes físicos, químicos e biológicos, a fim de determinar a necessidade de adoção direta de medidas de prevenção ou de realização de avaliações qualitativas ou, quando aplicáveis, de avaliações quantitativas, conforme o documento **Consolidado de Avaliações quantitativas das exposições ocupacionais**.

A avaliação quantitativa das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos, quando necessária, deverá ser realizada para:

- a) comprovar o controle da exposição ocupacional aos agentes identificados;

11 - AVALIAÇÃO DAS EXPOSIÇÕES

Avaliação das Exposições Ocupacionais aos Agentes Físicos, Químicos e Biológicos

A CONSORCIO OPERADOR RAMAL DO AGRESTE realizará análise preliminar das atividades de trabalho e dos dados já disponíveis relativos aos agentes físicos, químicos e biológicos, a fim de determinar a necessidade de adoção direta de medidas de prevenção ou de realização de avaliações qualitativas ou, quando aplicáveis, de avaliações quantitativas, conforme **Form. 047 – Consolidado de Avaliações quantitativas das exposições ocupacionais**.

A avaliação quantitativa das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos, quando necessária, deverá ser realizada para:

- a) comprovar o controle da exposição ocupacional aos agentes identificados;
- b) dimensionar a exposição ocupacional dos grupos de trabalhadores;
- c) subsidiar o equacionamento das medidas de prevenção.

A avaliação quantitativa deve ser representativa da exposição ocupacional, abrangendo aspectos organizacionais e condições ambientais que envolvam o trabalhador no exercício das suas atividades.

Os resultados das avaliações das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos serão incorporados ao inventário de riscos do PGR.

6.19 Documentação entrega de Máquinas e Equipamentos

6.19.1 Elevador Cremalheira

A empresa fabricante, locadora ou prestadora de serviços de instalação, montagem, desmontagem e manutenção, seja do equipamento em seu conjunto ou de parte dele, deve ser registrada no respectivo conselho de classe e estar sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

No canteiro de obra da CONSORCIO OPERADOR RAMAL DO AGRESTE deverá estar disponíveis os seguintes documentos:

- ART – Anotação de Responsabilidade Técnica para montagem, desmontagem e manutenção das cremalheiras;
- Livro de Inspeção de elevadores com cronograma e evidências das manutenções preventivas e corretivas;
- Termo de entrega técnica das cremalheiras;
- Laudo de testes dos freios de emergência a serem realizados, no máximo, a cada 90 (noventa) dias, assinado pelo responsável técnico;
- Check List diário antes do início das atividades;
- Laudos dos ensaios não destrutivos dos eixos dos motofreios e dos freios de emergência;
- Manual de orientação do fabricante;
- Laudo de aterramento elaborado por profissional legalmente habilitado;
- Operadores de elevadores deve ser qualificado e ter sua função anotada em carteira de trabalho.

6.19.2 Andaime Suspenso (Balancinho)

No canteiro de obra da CONSORCIO OPERADOR RAMAL DO AGRESTE deverá estar disponíveis os seguintes documentos:

Projeto elaborado por profissional legalmente habilitado, com ART, dos sistemas de fixação e sustentação e as estruturas de apoio dos andaimes suspensos suportando, pelo menos, 3 (três) vezes os esforços solicitantes e ser precedidos;

O andaime suspenso deve:

- a) possuir placa de identificação;
- b) ter garantida a estabilidade durante todo o período de sua utilização, através de procedimentos operacionais e de dispositivos ou equipamentos específicos para tal fim;
- c) possuir, no mínimo, quatro pontos de sustentação independentes;

- d) dispor de ponto de ancoragem do SPIQ independente do ponto de ancoragem do andaime;
- e) dispor de sistemas de fixação, sustentação e estruturas de apoio, precedidos de projeto elaborado por profissional legalmente habilitado;
- f) ter largura útil da plataforma de trabalho de, no mínimo, 0,65 m (sessenta e cinco centímetros);

Ter suas liberações de montagem evidenciadas no **Form. 031 Liberação Andaime Suspenso (Balancinho)**;

Treinamento dos funcionários que irão utilizar o andaime suspenso (Balancinho);

Check List diário antes do início das atividades.

6.19.3 Andaime Fachadeiro

Os andaimes devem atender aos seguintes requisitos:

- a) ser projetados por profissionais legalmente habilitados, de acordo com as normas técnicas nacionais vigentes;
- b) ser fabricados por empresas regularmente inscritas no respectivo conselho de classe;
- c) ser acompanhados de manuais de instrução, em língua portuguesa, fornecidos pelo fabricante, importador ou locador;
- d) possuir sistema de proteção contra quedas em todo o perímetro, com exceção do lado da face de trabalho;
- e) possuir sistema de acesso ao andaime e aos postos de trabalho, de maneira segura, quando superiores a 0,4 m (quarenta centímetros) de altura.

A montagem de andaimes deve ser executada conforme projeto elaborado por profissional legalmente habilitado.

6.19.4 Cadeira Suspensa

A cadeira suspensa deve:

- a) ter sustentação por meio de cabo de aço ou cabo de fibra sintética;

- b) dispor de sistema dotado com dispositivo de subida e descida com dupla trava de segurança, quando a sustentação for através de cabo de aço;
- c) dispor de sistema dotado com dispositivo de descida com dupla trava de segurança, quando a sustentação for através de cabo de fibra sintética;
- d) dispor de cinto de segurança para fixar o trabalhador na mesma.

O trabalhador, quando da utilização da cadeira suspensa, deve dispor de ponto de ancoragem do SPIQ independente do ponto de ancoragem da cadeira suspensa.

6.19.5 Grua e/ou Equipamentos de Guindar

Quando da utilização de equipamento de guindar, os seguintes documentos, quando aplicável, devem ser disponibilizados no canteiro de obras:

- a) plano de cargas;
- b) registro de todas as ações de manutenção preventivas e corretivas e de inspeção do equipamento, ocorridas após a instalação no local onde estiver em operação, e os termos de entrega técnica e liberação para uso, conforme disposto no item 12.11 da NR-12;
- c) comprovantes de capacitação e autorização do operador do equipamento de guindar em operação no local;
- d) comprovantes de capacitação do sinaleiro/amarrador de cargas e do trabalhador designado para inspecionar plataformas em balanço para recebimento de cargas;
- e) projeto de fixação na edificação ou em estrutura independente;
- f) projeto para a passarela de acesso à torre da grua;
- g) Check list's diários - Operador Grua e Sinaleiro
- h) laudo de aterramento elétrico com medição ôhmica, conforme normas técnicas nacionais vigentes, elaborado por profissional legalmente habilitado e atualizado semestralmente.
- i) A Entrega Técnica das Gruas

6.20 Laudo de Insalubridade e Periculosidade

A caracterização de adicional de insalubridade e periculosidade, deverá ser realizada por profissional legalmente habilitado, com emissão de Laudos conforme formulários abaixo:

Form. 038 Laudo Técnico Avaliação Para Fins De Periculosidade;

Form. 039 Laudo Técnico Avaliação Para Fins De Insalubridade.

Após emissão dos laudos, estes devem ser encaminhados para o setor Recursos Humano para o pagamento do referido adicional.

MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO/UNIDADE

a. Layout dos Canteiros de Obra

Será elaborado projeto da área de vivência do canteiro de obras e de eventual frente de trabalho. elaborado por profissional legalmente habilitado;

b. Área de vivência

i. Dimensionamento das áreas de vivências

As construções que comporão o canteiro de obras (escritório, almoxarifado, refeitório, vestiários, sanitários, carpintaria e armação), serão construídos em madeira ou contêineres.

- Instalações Sanitárias
- Vestiários
- Local de Refeições

A construção da área de vivência do canteiro de obras será elaborada de maneira a atender as determinações contidas nas normas regulamentadoras da Portaria 3214 / 78 do MTE – Ministério do Trabalho e Emprego, NR-24 – Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho.

c. Instalações Elétricas – NR-10

Será realizado Projeto elétrico das instalações temporárias, elaborado por profissional legalmente habilitado;

Todas as instalações elétricas do Projeto / Unidade serão aterradas através de hastes de cobre, fincadas no solo. As instalações elétricas em máquinas, equipamentos e iluminação do canteiro de obra e das frentes de trabalho são realizadas somente por eletricitista qualificado e treinado, conforme exigências da NR-10.

As principais medidas adotadas serão:

- Proteção de partes vivas expostas dos circuitos e equipamentos elétricos;
- Aterramento de estruturas e carcaça de equipamentos elétricos, quando pertinente;
- Instalação de disjuntores nos ramais destinados à ligação de equipamentos elétricos;
- Quadros de distribuição devidamente trancados e circuitos identificados;
- Ligação de equipamentos elétricos, somente com uso de plug e tomada.

d. Instalações para Proteção e Combate a Incêndio

Será realizado projeto de Combate a Incêndio elaborado por profissional legalmente habilitado

Os extintores de incêndio, portáteis, são equipamentos básicos, que serão disponibilizados no canteiro para combate ao início do fogo, só deve ser utilizado extintor de incêndio que atenda as normas técnicas estabelecidas pela ABNT.

Distribuição dos extintores: Serão distribuídos conforme Projeto de Combate a incêndio.

A Segurança do Trabalho deve manter relação de extintores, conforme **Form. 016 Controle de Extintores**.

QUADRO DE UTILIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO

Categoria do Incêndio	Extintor de Espuma	Extintor de CO2	Extintor de PQS	Extintor H2O
Madeira, tecidos, algodão, papéis, etc.	Sim	Não	Não	Sim
Líquidos inflamáveis, óleos, gasolina, tintas, álcool, etc.	Não	Sim	Sim	Não
Equipamentos elétricos	Não	Sim	Sim	Não
Sistema de Extinção	Abafamento	Abafamento e resfriamento	Abafamento	Resfriamento
Acionamento da pressão de descarga	Reação química das soluções contidas no cilindro	Liberação do CO2 contido sob pressão no cilindro	Gás inerte sob pressão contido no cilindro	Gás inerte sob pressão contido no cilindro
Agente Extintor	Espuma	Dióxido de Carbono	Pó Químico	Água
Funcionamento do extintor	Virando o extintor ao contrário, ou seja, com a tampa para baixo	Retirando a trava de segurança e acionando o gatilho	Retirando a trava de segurança e acionando o gatilho	Retirando a trava de segurança e acionando o gatilho

e. Equipamentos e Máquinas

Neste item são relacionados uma previsão de equipamentos e máquinas utilizadas no Projeto / Unidade:

EQUIPAMENTOS	FINALIDADE	MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURANÇA
Andaimes	Meio de acesso ou trabalho dos funcionários em nível diferente.	• Devem ser montados somente por profissional habilitado e qualificado; • Os andaimes devem possuir projeto de montagem com ART, memorial descritivo de cálculo com ART; • Todos os componentes dos andaimes, tanto metálicos como em madeira, deverão estar em perfeitas condições de uso; • Os trabalhadores deverão utilizar cinto de segurança, tipo paraquedista, para trabalhos em altura superior a 2 metros; • Andaimes acima de 3 metros devem ter cabo guia independente, para a fixação do cinto de segurança; • É proibido o trabalho em altura com chuva ou vento forte.

Betoneira Misturador de massa	Preparar concreto, a partir da mistura de agregados, água e cimento	• Deverão estar situadas em superfícies planas e resistentes; • As partes móveis e de transmissão deverão estar protegidas com carcaças; • Em nenhum momento deve-se introduzir a mão ou o braço na caçamba, quando a máquina estiver em funcionamento, nem quando estiver parada, a não ser que esteja desconectada; • Delimitar o local de trabalho (Isolar a área de trabalho); • Inspeccionar as partes elétricas, antes do trabalho; • Devem possuir aterramento; • Conservar corretamente a alimentação elétrica.
Conjunto de oxi-acetileno (Maçarico)	Executar corte em perfis e chaparias de aço carbono.	• Manter os cilindros de gases que estiverem fora de uso presos com correntes em local apropriado para esse fim; • O conjunto deve possuir válvula corta-chama nas saídas dos cilindros de acetileno e de oxigênio e válvulas anti-retrocesso na entrada de acetileno e oxigênio no maçarico; • As mangueiras deverão ser adequadas e as emendas, se necessário, unidas por braçadeiras; • É proibido a emenda de mangueiras com comprimento inferior a 20 metros; • O transporte do conjunto deverá ser efetuado por carrinho apropriado; • Os trabalhos à quente somente poderá ser realizados após avaliação do local de trabalho pelo Técnico de Segurança; • Não manusear cilindros de oxigênio com as mãos impregnadas de graxas e/ou óleo; • Nos carrinhos de transporte os cilindros devem ser mantidos presos.
Esmeril	Realizar operações de esmerilhamento / acabamento.	• Somente profissional habilitado deverá operar o

Ferramentas elétricas	Uso Geral	equipamento; • A área de operação deverá ser sinalizada. • Somente profissional habilitado deverá operar o equipamento; • Usar ferramenta apropriada para o tipo de serviço; • Inspecionar as partes elétricas e mecânicas, antes do trabalho; • Não usar quando houver superaquecimento, faiscamento ou choque elétrico ou quando estiverem molhadas; • Certificar-se de que a fiação da ferramenta não ofereça perigo de provocar tropeços ou quedas; • Evitar que os fios entrem em contato com óleo, graxa, água, superfícies quentes ou substâncias químicas; • Não limpar, reparar, lubrificar ou ajustar com o motor em movimento; • Não forçar a ferramenta além da capacidade do motor.
Ferramentas manuais: pás, enxada, picaretas, cavadeiras, serrotes, etc.	Uso em geral	• Manter todas as ferramentas em perfeitas condições de uso; • Descartar ou consertar as ferramentas defeituosas; • Não improvisar ferramentas; • Treinar os trabalhadores, quanto ao uso correto de ferramentas.
Furadeira portátil	Furar superfícies. (Realizar furos em paredes ou peças de madeira)	• Verificar se não existem emendas no fio; • Inspecionar as partes mecânicas e elétricas; • Verificar se não há trincas na broca. Se houver, providenciar a troca da mesma; • Travar sempre a broca no equipamento para evitar que ela solte; • O equipamento só deve ser ligado à rede elétrica através de tomada (plug);

		• Verificar a tensão da rede e do equipamento antes do trabalho.
Lixadeiras / esmerilhadeiras	Realizar operações de preparação / acabamento de peças.	• Somente profissional habilitado poderá operar o equipamento; • Inspecionar partes mecânicas e elétricas; • Verificar a integridade da ferramenta; • Isolar área de operação; • Verificar se não há trincas no disco. Se houver, providenciar a troca do mesmo; • Travar sempre o disco no equipamento para evitar que ele solte; • Utilizar somente com coifa de proteção;
Martelete	Quebrar concreto e alvenaria.	• Somente profissional habilitado deverá utilizar o equipamento; • Usar viseira, avental, perneira, protetor auditivo concha; • Inspecionar os engates rápidos; • Não amarrar os engates rápidos com arames; • Isolar o local de trabalho; • Recolher imediatamente os entulhos gerados nas frentes de trabalho; • Fazer intervalos durante o trabalho, para evitar esforço excessivo ou a exposição a ruídos.
Perfuratriz	Realizar escavação (Estaca escavada)	• Somente Profissional habilitado poderá operar o equipamento; • Todas as máquinas deverão possuir sinal sonoro de ré.
Serra Circular	Serrar madeiras para a confecção de formas, tapumes, caixas e outras peças necessárias nas obras.	• Não operar a serra circular sem a coifa protetora do disco, o cutelo divisor, a proteção da transmissão mecânica e coletor de serragem; • Não operar a serra circular com disco empenado, trincado ou com dentes quebrados; • Somente profissional habilitado e qualificado poderá operar o equipamento; • Manter a proteção da serra em boas condições e

		na posição adequada; • Colocar cadeado na chave de energia elétrica que alimenta a Serra Circular, ficando a chave com o carpinteiro; • Proibir o uso da Serra Circular por empregado sem treinamento; • Não cortar peças pequenas; • Empurrar a madeira em corte com um sarrafo, nunca com as mãos; • Manter a limpeza nas proximidades da serra e no setor; • Efetuar a troca de serras sem corte; • Não fazer improvisações na serra; • Observar trava dos dentes; caso estejam quebrados, trocar o disco; • Manter as proteções de correias e polias em boas condições e protegidas; • Ter dispositivo guia para apoiar a madeira de corte.
Serra Elétrica Manual (Makita)	Corte de ferragem, concreto e alvenaria.	• Manter fiações elétricas em perfeitas condições; • Não ligar a ferramentas em tomada, sem plug; • Utilizar discos adequado ao material a ser trabalhado; • Treinar os empregados quanto ao uso correto da ferramenta; • Manter a ferramenta protegida contra umidade e limpa, após o uso.
Serra Policorte	Realizar serviços de corte de vergalhão de aço	• Não utilizar o equipamento para nenhuma outra atividade que não seja cortar vergalhão de aço; • Utilizar discos de corte de primeira qualidade; • A policorte deve ser instalada protegida por anteparos.
Talhas	Realizar operações de içamento de carga.	• Somente profissional habilitado poderá operar o equipamento; • Deverá ser verificada a integridade de todo

Vibrador de concreto	Realizar adensamento de concreto	equipamento. • O fio não deve conter emendas; • O equipamento só deve ser ligado à rede elétrica através de tomada (plug); • Verificar a tensão da rede e do equipamento antes do trabalho; • Em caso de defeito chamar o eletricista; • Não arrastar o equipamento pelo mangote, utilizar a alça para transporte do equipamento.
Andaimes Suspensos Mecânicos (Balancins)	Trabalhos em Fachadas	• Apoiados em concreto armado, por meio de viga de " I ", ou tipo sela, ou de treliça, com resistência apropriada à capacidade de trabalho (fator 5:1), em bom estado, com cabo de sustentação de aço, sem emendas, com guarda-corpo, compondo o equipamento, corda de segurança em nylon (preferencialmente) ou sisal, de diâmetro de ½ polegada, fixada em estrutura resistente, independente a do balancim, para atrelamento do cinto de segurança.
Cadeira Suspensa (Cadeirinha)	Trabalhos em Fachadas	• Somente utilizada onde não for possível execução por balancim leve. Cabo de sustentação em aço. Disposto de dupla trava de segurança. Dotado de cabo-guia com trava quedas. Sistema de fixação do trabalhador por meio de cinto de segurança.
Bomba de Concreto	Concretagem	• Não se expor no raio do mangote de projeção de concreto. Fazer utilização de corda para guiar o mangote; acessar parte superior da base somente por escada ou plataforma de andaime. Somente pessoas envolvidas na atividade deverão permanecer no local;
Manipulador de Materiais	Movimentação materiais	• Somente profissional habilitado poderá operar o equipamento; • Todas as máquinas deverão possuir sinal sonoro

		de ré; • Obedecer a tabela de cargas do equipamento; • Isolar a área de operação durante o içamento de cargas; • Utilizar cabos e cordas guias e sinaleiros quando necessário • Inspecionar as partes elétricas, mecânicas e de tração do equipamento, antes do trabalho; • Verificar se não há vazamentos de óleo combustível e lubrificantes;
Pistola Finca Pino	Acabamento	• Somente profissional habilitado deverá operar o equipamento; • Usar ferramenta apropriada para o tipo de serviço; • Inspecionar as partes elétricas e mecânicas, antes do trabalho; • Não usar quando houver superaquecimento, faiscamento ou choque elétrico ou quando estiverem molhadas; • Certificar-se de que a fiação da ferramenta não ofereça perigo de provocar tropeços ou quedas; • Evitar que os fios entrem em contato com óleo, graxa, água, superfícies quentes ou substâncias químicas; • Não limpar, reparar, lubrificar ou ajustar com o motor em movimento; • Não forçar a ferramenta além da capacidade do motor.
Cremalheira	Movimentação materiais e pessoas	• Verificar se o vão interno da torre está livre, sem a presença de madeiras, ferragens e outros objetos que impeçam o livre deslocamento da cabina; • Antes do início das operações transporte de carga, testar o sistema de embreagem e freio;

		• Não operar o equipamento quando perceber vibrações ou barulhos anormais; • Verificar o correto enrolamento do cabo de aço no tambor; • Manter as guias da torre lubrificantes; • Verificar se o cabo, no trecho vertical, externamente à torre, não entra em atrito com estaiamentos, plataformas de proteção; • Manter a ordem e limpeza do ambiente no posto de trabalho; • Comunicar imediatamente ao responsável ao Técnico de Segurança, qualquer anormalidade com o equipamento e com colaboradores, durante o deslocamento da cabina.
Mini Grua	Movimentação de Materiais	• Realizar amarração adequada da carga de acordo com o tipo e formato da mesma; • As áreas de içamento e movimentação de carga deverão ser restritas apenas aos colaboradores envolvidos na atividade; • As peças e ferramentas deverão estar devidamente fixadas ou amarradas de modo a impedir sua queda; • Isolar e sinalizar a área durante a movimentação de cargas e equipamentos, observando o raio de ação da carga • As cargas deverão estar amarradas levando em consideração o centro de equilíbrio das peças; • A operação de máquinas e equipamentos de movimentação de carga serão realizados somente por profissionais comprovadamente habilitados e identificados.
Grua	Movimentação de Materiais	• A ponta da lança e o cabo de aço de sustentação devem ficar no mínimo a 3,00 m (três metros) de qualquer obstáculo e ter afastamento da rede elétrica que atenda

orientação da concessionária local.

- É proibida a montagem de estruturas com defeitos que possam comprometer seu funcionamento.
- O primeiro estaiamento da torre fixa ao solo deve se dar necessariamente no 8º (oitavo) elemento e a partir daí de 5 (cinco) em 5 (cinco) elementos.
- Quando o equipamento de guindar não estiver em operação, a lança deve ser colocada em posição de descanso.

12 - AVALIAÇÃO DAS EXPOSIÇÕES II

Mini Grua	Movimentação de Materiais	• Realizar amarração adequada da carga de acordo com o tipo e formato da mesma; • As áreas de içamento e movimentação de carga deverão ser restritas apenas aos colaboradores envolvidos na atividade; • As peças e ferramentas deverão estar devidamente fixadas ou amarradas de modo a impedir sua queda; • Isolar e sinalizar a área durante a movimentação de cargas e equipamentos, observando o raio de ação da carga • As cargas deverão estar amarradas levando em consideração o centro de equilíbrio das peças; • A operação de máquinas e equipamentos de movimentação de carga serão realizados somente por profissionais comprovadamente habilitados e identificados.
Grua	Movimentação de Materiais	• A ponta da lança e o cabo de aço de sustentação devem ficar no mínimo a 3,00 m (três metros) de qualquer obstáculo e ter afastamento da rede elétrica que atenda orientação da concessionária local. • É proibida a montagem de estruturas com defeitos que possam comprometer seu funcionamento. • O primeiro estaiamento da torre fixa ao solo deve se dar necessariamente no 8º (oitavo) elemento e a partir daí de 5 (cinco) em 5 (cinco) elementos. • Quando o equipamento de guindar não estiver em operação, a lança deve ser colocada em posição de descanso.

Grua	Movimentação de Materiais	• A operação da grua deve ser de conformidade com as recomendações do fabricante. • É proibido qualquer trabalho sob intempéries ou outras condições desfavoráveis que exponham a risco os trabalhadores da área. • A grua deve estar devidamente aterrada e, quando necessário, dispor de para-raios situados a 2,00m (dois metros) acima da ponta mais elevada da torre. • É obrigatório existir trava de segurança no gancho do moitão. • É proibida a utilização da grua para arrastar peças. • É proibida a utilização de travas de segurança para bloqueio de movimentação da lança quando a grua não estiver em funcionamento. • É obrigatória a instalação de dispositivos de segurança ou fins de curso automáticos como limitadores de cargas ou movimentos, ao longo da lança. • As áreas de carga/descarga devem ser delimitadas, permitindo o acesso às mesmas somente ao pessoal envolvido na operação. • A grua deve possuir alarme sonoro que será acionado pelo operador sempre que houver movimentação de carga. • Alertar quanto ao isolamento das áreas de transporte e circulação de materiais por grua, guincho e guindaste • A grua deve, obrigatoriamente, dispor dos seguintes itens de segurança: (Alterado pela Portaria SIT n.º • 114, de 17 de janeiro de 2005) • a) limitador de momento máximo; • b) limitador de carga máxima para bloqueio do
------	---------------------------	---

		dispositivo de elevação; • c) limitador de fim de curso para o carro da lança nas duas extremidades; • d) limitador de altura que permita frenagem segura para o moitão; • e) alarme sonoro para ser acionado pelo operador em situações de risco e alerta, bem como de acionamento • Automático, quando o limitador de carga ou momento estiver atuando; • f) placas indicativas de carga admissível ao longo da lança, conforme especificado pelo fabricante; • g) luz de obstáculo (lâmpada piloto); • h) trava de segurança no gancho do moitão; • i) cabos-guia para fixação do cabo de segurança para acesso à torre, lança e contra-lança; • j) limitador de giro, quando a grua não dispuser de coletor elétrico; • k) anemômetro; • l) dispositivo instalado nas polias que impeça o escape acidental do cabo de aço; • m) proteção contra a incidência de raios solares para a cabine do operador conforme disposto no item 18.22.4 desta • NR; • n) limitador de curso para o movimento de translação de guias instaladas sobre trilhos; • o) guarda-corpo, corrimão e rodapé nas transposições de superfície; • p) escadas fixas conforme disposto no item 18.12.5.10 desta NR; • q) limitadores de curso para o movimento da lança – item obrigatório para guias de lança móvel ou retrátil.
--	--	--

Trator Esteira, Moto Niveladora e Rolo Compressor.	Realizar retirada de materiais, nivelamento e apiloamento de terreno, preparando as áreas para a realização das obras;	• Inspecionar as partes elétricas, mecânicas e de tração do equipamento, antes do trabalho; • Isolar área de trabalho; • Somente profissional habilitado poderá operar o equipamento; • Não permitir a permanência de pessoas sob as cargas a serem içadas ou baixadas; • Todas as máquinas deverão possuir sinal sonoro de ré. • Manutenção para efetivação de EPC – proteção ambiental para ruídos, vibrações, fumaça etc.
Carregadeira	Ajuntar e carregar materiais em caminhões/silos da central de concreto;	• Manutenção preventiva, especialmente no escapamento e protetor auricular tipo concha; • Manutenção para efetivação de EPC – proteção ambiental para ruídos, vibrações, fumaça etc.
Trator de pneus	Transporte de materiais em qualquer terreno.	• Manutenção preventiva, especialmente no escapamento e protetor auricular tipo concha; • Manutenção para efetivação de EPC – proteção ambiental para ruídos, vibrações, fumaça etc. • Nas descargas em valas deve-se colocar calço. • Quando próximo e aglomerado de pessoas, deve haver um manobreiro.
Escavadeira	Abertura de valas, escavação de solos, espalhamento de pedra e aplicação de concreto;	• Manutenção preventiva; • Manutenção para efetivação de EPC – proteção ambiental para ruídos, vibrações, fumaça etc.
Guindaste	Equipamento de tração destinado a arraste e suspensão de cargas	• O posto de trabalho do operador deve ser isolado para evitar distrações • Somente pessoas treinadas e habilitadas devem operá-lo. • Devem possuir dispositivo que impeça o acionamento por pessoa não autorizada. • Todas as máquinas deverão possuir sinal sonoro de ré.
Rolo compactador	Usado na compactação de solos para aterros e reaterros;	• Manutenção preventiva, especialmente no escapamento e protetor auricular tipo concha;

Caminhão betoneira	Transporta água, areia, brita e cimento, misturando-os para se tornarem concreto	• Protetor auricular tipo plug;
Máquina de cortar ferro	Usada para cortar ferros nas medidas de projeto;	• Protetor auricular, luvas de raspa e óculos de proteção;
Máquina de dobrar ferro	Usada para dobrar ferro nas medidas de projeto	• Protetor auricular, luvas de raspa e óculos de proteção;
Rompedor	Usado para triturar pedras e/ou partes de concreto	• Protetor auricular, luvas de raspa e óculos de proteção;
Compactador manual	Usado para adensamento de solos	• Protetor auricular e luvas de raspa
Bomba de corte de concreto singular	Para cortar concreto, asfalto e Amostras de Concreto	• Protetor auricular durante o processo.
Caminhão pipa	Lavação de ferragens, umidificação das vias de acesso e suprir de água as frentes de serviço que utilizam de resfriamento e cura	• Protetor auricular tipo plug; Luvas de látex e bota de borracha;
Máquina de solda	Realizar reparos ou soldagem em equipamentos e materiais.	• Revisão e Manutenção do equipamento; • Uso de EPI's adequados; • Deve estar devidamente aterrada e possuir métodos de prevenção de incêndio.
Compressor	Fornece ar comprimido para auxílio de outras ferramentas	• Mangueiras, cabos elétricos e conexões devem ser manuseados com cuidado e passar por inspeção e manutenção. • As tubulações flexíveis nunca devem ser dobradas e nem deixadas em local de grande circulação. • Não utilizar para limpeza de peças.
Perfuratriz	Escavação de estaca hélice	• O posto de trabalho do operador deve ser isolado para evitar distrações • Somente pessoas treinadas e habilitadas devem operá-lo. • Devem possuir dispositivo que impeça o acionamento por pessoa não autorizada. • Todas as máquinas deverão possuir sinal sonoro de ré. • Inspeccionar as partes elétricas, mecânicas e de tração do equipamento, antes do trabalho através de check list;

		• Manutenção preventiva comprovada.
--	--	-------------------------------------

13 - DESCRIÇÃO E PROJETO DAS PROTEÇÕES COLETIVAS

8. DESCRIÇÃO E PROJETO DAS PROTEÇÕES COLETIVAS

Serão realizados projetos dos sistemas de proteção coletiva elaborados por profissional legalmente habilitados

Os projetos dos Sistemas de Proteção Individual Contra Quedas (SPIQ), quando aplicável, elaborados por profissional legalmente habilitado;

A implementação de medidas de proteção coletiva visando beneficiar os trabalhadores deve obedecer aos seguintes critérios:

- Eliminar e reduzir a utilização ou a formação de agentes prejudiciais à saúde;
- Prevenir a liberação e disseminação de agentes prejudiciais à saúde e segurança dos colaboradores;
- Reduzir nos níveis ou a concentração dos agentes prejudiciais à saúde e segurança no ambiente de trabalho.

A implementação de medidas de caráter de proteção coletiva deve sempre ser acompanhada de orientações para os trabalhadores quanto aos procedimentos que assegurem a sua eficiência, e de informações sobre eventuais limitações de proteção existentes nos locais de exposição aos riscos.

a. Especificação Técnica dos Sistemas de Proteção Coletiva

Os equipamentos e sistemas de proteção coletiva estão relacionados com as etapas de execução das atividades do empreendimento, como medidas preventivas. Assim as descrições e projetos destes sistemas são apresentados no PGR ou anexados a este durante a execução do empreendimento, sempre que necessários.

Como o PGR ser um documento dinâmico, ocorrem alterações conforme a obra, com isso, os projetos e ARTs das proteções coletivas estarão ao PGR.

O Cronograma de implantação das medidas preventivas / proteções coletivas esta em conformidade com as etapas de execução da obra e será acompanhado mensalmente pelo Tec. Seg. Trab.

- Iluminação Artificial:

Serão instalados refletores para atender à necessidade eventual da prorrogação da jornada de trabalho. Essa tarefa é realizada por profissional

devidamente habilitado, fazendo uso de conjunto plug e tomada. Serão instalados sistemas de sinalização através de fontes iluminadas de forma a melhorar as condições de segurança das vias durante as etapas de serviço que interfiram ou modifiquem o trânsito local.

- Proteção de valas com tela PVC:

Serão instaladas telas de PVC ao redor de valas que eventualmente necessitam permanecerem abertas após o período de trabalho.

- Sinalização da Obra:

No canteiro de obra a sinalização será realizada com o objetivo de: identificar os locais de apoio; indicar as saídas por meio de dizeres ou setas; manter a comunicação através de avisos e cartazes ou similares; advertir contra perigo de contato ou acionamento accidental com partes móveis das máquinas equipamentos; advertir quanto ao risco da queda; alertar quanto ao isolamento das áreas de transporte e circulação de materiais por grua, guincho e guindaste; alertar quanto à obrigatoriedade do uso de EPI específico para a atividade executada, com a devida sinalização próxima ao posto de trabalho; identificar acessos, circulação de veículos e equipamentos na obra; identificar locais com substâncias tóxicas, corrosivas, inflamáveis, explosivas e radioativas.

- Proteção contra quedas: Inserir imagens próprias para cada empresa/local de trabalho para evidenciar.

- Guarda-corpo:

Proteção sólida convenientemente fixada e instalada nos lados expostos das áreas de trabalho, andaimes, passarelas, plataformas, escadarias e ao redor de aberturas em pisos ou paredes, para impedir a queda de pessoas.

As peças de madeira que compõem os dispositivos devem ser resistentes e solidamente fixadas no lado interno dos montantes, salvo quando utilizados elementos metálicos soldados, rebitados ou braçadeiras.

Características básicas de um guarda-corpo:

- O parapeito superior deve possuir 1,20 m acima das áreas de trabalho ou de circulação;
- O parapeito intermediário deve possuir 0,70 m acima das mesmas áreas;
- Rodapé de altura mínima de 20 cm.

A fixação do guarda-corpo é um fator muito importante para a perfeita utilização, pois ele tem que suportar o esforço proveniente do impacto de um

colaborador. Em muitos casos, há necessidade da colocação da mão-francesa.

Modelo de Guarda Corpo utilizado para Proteção de Elevadores: Inserir imagens próprias

Modelo de Guarda Corpo metálicos utilizados para Proteção da periferia da laje:

Modelo de Guarda Corpo utilizado para Proteção de vãos com finalidade de abastecimento da torre

Instalação e Montagem de guarda corpo para armação, concretagem e alvenaria da laje

O Guarda Corpo deverá ser utilizado para atividades de armação, concretagem e alvenaria da laje, seguindo as seguintes etapas:

- 1 - Furação alvenaria;
- 2 - Fixação dos braços;
- 3 - Colocação das telas.

Cada etapa deve ser seguida para que haja segurança na montagem do dispositivo e na sua utilização pelos trabalhadores envolvidos nas atividades. Pode haver diferentes tipos de guarda corpos e braços de apoio das telas, mas o método de instalação deve ser seguido. As imagens ilustrativas de como deve ser feita a instalação do equipamento de proteção, podendo haver diferença entre eles.

1 - Furação alvenaria:

Primeiro passo é iniciar a furação das paredes para fixação dos braços de apoio das telas metálicas. O funcionário através de uma escada sobe até a altura necessária e fazendo o uso de equipamento apropriado (furadeira, martete etc), faz a furação da alvenaria.

2 - Fixação dos braços:

O segundo passo é a fixação dos braços, tem que haver muita atenção nessa atividade, pois são estes que asseguram a fixação da tela metálica. Os funcionários sobem na escada pelo lado de dentro da alvenaria e encaixam os pinos das barras de fixação na furação, realizada no passo anterior, pelo

lado externo da parede.

Após encaixe dos pinos nos furos os funcionários realizam a fixação dos braços na parede, pelo lado interno da alvenaria utilizando porcas. Deve ser realizado em todos braços de fixação que serão utilizados no andar.

A última etapa é a colocação das telas, os funcionários sobem na escada pelo interno da alvenaria simultaneamente e encaixam a tela nos ganchos existe nos braços fixados na parede. Esta atividade deve ser realizada sempre com dois funcionários.

Bandeja Primária 1ª laje 2,50 m:

Inserir imagens próprias para cada empresa/local de trabalho para evidenciar.

Dispositivo de elevação de fiação Proteção de Cremalheiras e Cancelas

Espelho provisório escadas definitivas:

Inserir imagens próprias para cada empresa/local de trabalho para evidenciar.

Acesso Seguro:

Inserir imagens próprias para cada empresa/local de trabalho para evidenciar.

Escora metálica para na horizontal nas salas dos apartamentos para atingir altura de 1,20 m, pois a parede possui 0,8 m:

Inserir imagens próprias para cada empresa/local de trabalho para evidenciar.

Protetor de Vergalhões concretagem da laje:

Inserir imagens próprias para cada empresa/local de trabalho para evidenciar.

Quadro de energia avançado e Extensões cabo PP:

Outras Proteções Coletivas aplicáveis ao empreendimentos:

- **Escadas:** Com os degraus entalhados e espessura mínima de 2,5 cm.
- **Cabo Guia:** Cabo de aço de espessura conforme projeto.
- **Biombos (anteparos):** Confeccionados em material não combustível com altura de 2 metros e largura de 1,5 metros;
- **Fita de Isolamento:** Fita zebrada na cor preta e amarela.
- **Cone de sinalização:** Cone zebrado na cor preta e amarela.
 - Escadas de acesso;
 - Escoramento para escavações;
 - Guarda-corpo de madeira ou metálico;
 - Iluminação artificial;
 - Plataformas de proteção contra queda de materiais;
 - Proteção contra contato acidental com redes aéreas de energia elétrica;
 - Delimitação do local de trabalho das máquinas;
 - Adequada manutenção das máquinas;
 - Aterramento elétrico;
 - Sinalização;
 - Trava quedas;
 - Dispositivos de proteção para trabalhos na serra circular: coifa, faca divisória, botoeira, empurrador;
 - Dispositivos para proteção de vergalhões;
 - Biombo para solda;
 - Bloqueador de retrocesso para regulares (anti-retrocesso e corta-chama).

6. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPIS

A discriminação dos equipamentos a serem utilizados coletivamente. A utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), adotados ou previstos

neste programa, deverá atender as normas legais e administrativas do Ministério do Trabalho e Emprego, envolvendo no mínimo:

- Seleção de EPI tecnicamente adequados aos riscos a que o trabalhador está exposto, com base na atividade executada e tipo / concentração do agente de risco, de modo que seja assegurada ao trabalhador uma proteção efetiva;
- Todos os EPI deverão possuir CA – Certificado de Aprovação dentro do prazo de validade.

Os equipamentos de proteção coletiva deverão estar instalados antes do início das atividades visando proteger todos os colaboradores envolvidos nas atividades e demais que acessam as áreas de trabalho.

A tabela de EPIs foi elaborada conforme NR-6 Portaria 3214 do Ministério do Trabalho de 08 de junho de 1978, levando-se em consideração critérios técnicos, durabilidade dos diversos materiais e conforto e o levantamento ambiental para os riscos físicos, químicos e biológicos encontrados. A troca dos EPIs é determinada através da durabilidade média e integridade física de cada um, variando de acordo com o desgaste do mesmo nos diversos serviços realizados nas áreas. O registro de entrega e trocas de EPIs serão registrado na Ficha de Entrega de EPI.

Foi elaborado quadro identificando a necessidade de utilização de EPI conforme os riscos que os funcionários estarão expostos na função.

TREINAMENTOS

Ao longo do período abrangido por este programa serão realizados treinamentos em temas relativos à prevenção dos riscos à segurança e saúde ocupacional.

O Projeto propõe um programa de treinamento e conscientização, especialmente direcionado às questões de segurança e saúde ocupacional, assim composto:

• Treinamento Introdutório

Objetivo; SESMT; CIPA; acidente do trabalho; classificação do acidente do trabalho; consequência dos acidentes; análise de acidente; teoria de Frank Bird; ocorrência de acidentes; causas do acidente do trabalho: condição insegura; fator impessoal de insegurança; desvio comportamental / ato inseguro; normas e procedimentos internos; procedimentos que merecem atenção; acidentes com as mãos; acidentes nos olhos; algumas dicas de segurança; percepção de riscos; análise preliminar de risco - APR; PTE - permissão para trabalhos especiais; diálogo diário de segurança - DDS; NR - 06 - EPI – equipamento de proteção individual; uso correto dos protetores auriculares; respiradores sem manutenção; protetor auricular – tipo concha; epc - equipamento de proteção coletiva; exemplos de epc's; canteiro de obras: organização e limpeza; mapa de risco; agentes ambientais: riscos físicos, riscos químicos, riscos biológico, riscos ergonômicos, riscos de acidentes; noções sobre primeiros socorros; noções sobre prevenção e combate a

incêndio; classes de incêndios; classificação dos incêndios; método de extinção; agentes extintores de incêndio; instalação e sinalização de extintores; sinalização; tabela de decisão aplicação adequada dos agentes extintores.

- **PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO AUDITIVA - PCA**

Por que se proteger; quais são os riscos; Riscos; Danos Físicos; Danos Mentais; Fatores que influenciam no risco; P.C.A. – PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO AUDITIVA; Como amenizar a exposição aos ruídos; Medidas coletivas; Medidas Individuais; Ganhos com a preservação auditiva; Equipamento de Proteção Individual - EPI; Como identificar um bom protetor auditivo; TAMANHO - COMPATIBILIDADE; PROTETORES AURICULARES COMO USAR; EPI's – COMO USAR;

- **PROGRAMA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA - PPR**

Riscos; EPIs PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA; Equipamento de Proteção Individual - EPI; EPIs – COMO USAR; EPIs – COMO CONSERVAR E GUARDAR.

- **PAE - PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA**

Identificação; localização e situação geográfica; documento de referência; objetivo; campo de aplicação; definições e conceitos; fluxo de informações; relação de pessoal a ser avisado em caso de emergência; telefones úteis em situações de emergência; ponto de emergência da área; treinamentos; critérios básicos para seleção de candidatos a brigadista; dimensionamento de brigadistas; programa do curso de formação de brigada de incêndio; responsabilidades; composição das equipes de trabalho e atribuições; equipe de incêndio (combate e abandono); equipe de primeiros socorros; identificação da brigada; integrantes das equipes; equipe de combate a incêndio; equipe de socorristas; procedimentos para casos de emergência.

- **Diálogo Semanal de Segurança e Saúde (DSS)**

Baseado na importância e a influência que o líder de equipe, encarregado ou gerente exerce sobre seu pessoal, e por ser este treinamento de curta duração - máximo de 10 minutos, este programa de conscientização, deve ser executado, diariamente, no início das atividades, por estes componentes funcionais.

- **NR 12 - Operação de Máquinas Elétricas Rotativas Manuais**

O que são ferramentas rotativas manuais elétricas; Algumas máquinas elétricas manuais; Riscos no trabalho com ferramentas elétricas manuais; Prevenção de acidentes Antes de Iniciar o trabalho - Verificações; Pergunte-se: Sei usar esta ferramenta; É a ferramenta correta para o trabalho; A

ferramenta está em condições de ser usada; Tenho permissão para trabalhar com ela; Possuo os Equipamentos de Proteção; Local de trabalho; Ferramentas que usam discos; Prevenção de acidentes Durante o trabalho: Prevenção de acidentes Após o trabalho

- **Ferramentas Manuais**

Para Que Servem?; Lesões com Ferramentas; Quais são as ferramentas que vocês usam diariamente?; Prevenção de acidentes com ferramentas Eliminando os riscos; Antes de Iniciar o Trabalho: Pergunte-se: Sei usar esta ferramenta?; É a ferramenta correta para o trabalho?; A ferramenta está em condições de ser usada?; Tenho permissão para trabalhar com ela?; Possuo os Equipamentos de Proteção?; Prevenção de acidentes; Conhecendo os EPI's; Proteção da Cabeça; Proteção dos Olhos; Proteção dos Ouvidos; Proteção Respiratória; Proteção da Mãos; Proteção dos Pés; Prevenção de acidentes Checando ferramentas: Verificar – Ferramentas de alvenaria Bom estado de conservação e os cabos presos, bem firmes. Verificar – Chave Fixa, Chave combinada, Soquetes e Cabo T; Verificar – Chave Estrela e Chave Allen; Verificar – Chaves de fenda e Chave Philips; Verificar – Martelos e Marretas; Verificar – Tesouras; Verificar – Alicates e Corta Tubos; Verificar – Talhadeira e Saca-pinos; Verificar – Chave para tubos e Chave Ajustável; Verificar – Arco de Serra; Verificar – Lâmina de Serra; Verificar – Desandadores; Verificar – Machos; Verificar – Saca Polias; Verificar – Macacos; Verificar – Catraca Reversível; Verificar – Extensões e Adaptadores; Uso correto - Martelos; Uso correto - Martelos; Uso correto - Talhadeiras; Uso correto - Chaves fixa; Uso correto - Outras Ferramentas; Lembre-se: Nunca improvise ferramentas na sua atividade!

- **Movimentação de Carga**

Atitudes seguras para movimentação de carga; antes do trabalho – verifique: veículo; via ambiente; trânsito; tempo; luz; equipamentos para movimentação de carga: ponte rolante; grua; guindauto; empilhadeira; guindastes; guindaste sobre esteira; guindaste sobre trilho; içamento e movimentação de cargas de pequeno, médio e grande porte; ponte rolante, pórticos e equipamentos;; componentes - vigas, carro/trolley, talha, botoeira; movimentação por sinais; guindastes: riscos, prevenção; habilitação - guindastes e caminhão guindauto empilhadeira: movimentação, prevenção;; componentes de movimentação - inspeção de segurança – gancho / moitão, olhal de içamento, cabos de aço e cintas; cuidados no manuseio - carga; uso de epc's e epi's na movimentação de cargas; transporte de materiais; transporte de pessoas.

- **Policorte**

Prevenção de acidentes com POLICORTES Prevenção de acidentes Antes de Iniciar o trabalho Certifique-se de estar usando os EPI's corretos; Se a chave liga-desliga está em perfeitas condições e localizada para evitar riscos e se o equipamento atende aos requisitos da NR-12; Se foi realizada a inspeção da policorte conforme procedimentos obrigatórios; Se todas as fiações estão em perfeitas condições, devidamente protegidas e fora da área de circulação de pessoas e devidamente aterrada. Prevenção de acidentes durante o trabalho: Mantenha as partes móveis e rotativas do equipamento protegidas (correias, polias e etc.). Ao manusear ferragens, verifique o espaço disponível, piso nivelado, cobertura e mantenha a bancada limpa e com

altura adequada. Proteja o local com biombos de proteção anti-chamas. Separe as ferragens de acordo com o tamanho e organize-as por bitolas. Regule o dispositivo do policorte de acordo com a bitola do ferro a ser cortado; não permita interferências nos trabalhos de policorte com outras áreas.

- **Serra Circular**

Prevenção de acidentes com Serras Circulares; Apenas os operadores capacitados poderão operá-las!, Prevenção de acidentes Antes de Iniciar o trabalho; Certifique-se de estar usando os EPI's corretos; Verifique: Se o piso é antiderrapante e se as lâmpadas possuem proteção contra impactos.; Se o equipamento possui proteção para as partes móveis.; A serra possui botão de parada de emergência.; A serra possui o cadeado para o botão de liga-desliga.; A serra possui a guia de alinhamento.; Se a carcaça do motor está aterrada eletricamente; Se as transmissões de força mecânica estão protegidas por anteparos fixos e resistentes. Nunca remova as proteções!; Se no local estão dispostos para análise a APR da atividade, assim como o procedimento de operação.; Prevenção de acidentes Durante o trabalho: Em caso de corte de madeiras, se estas estão em mal estado, com nós e rachaduras.; Evite deixar materiais (sarrafos) sobre a bancada durante a operação.; NUNCA opere o equipamento, caso esteja com sono ou sobre o efeito de drogas e álcool; Mantenha o disco afiado e travado e o substitua quando apresentar trincas, dentes quebrados ou empenamentos; Prevenção de acidentes Depois do trabalho: Providencie a limpeza da bancada e do local para evitar riscos de acidentes com resíduos do trabalho.

14 - RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

Setor	CBO	Cargo	Função	EPIs Recomendados	EPIs Utilizados
GRUPO 01 - VIGILANCIA PATRIMONIAL	5174-20	Vigia	Vigia	Botina de Proteção, Calçado de Segurança, Capuz de Segurança, Perneira, Protetor Auricular, RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2.	Capuz de Segurança, Protetor Auricular, RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2.
GRUPO 02 - ALMOXARIFADO	4141-05	Almoxarife	Almoxarife	Calçado de Segurança, RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF1.	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF1.
GRUPO 02 - ALMOXARIFADO	4141-05	Auxiliar de almoxarifado	Auxiliar de almoxarifado	Calçado de Segurança, RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF1.	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF1.
GRUPO 03 - ADMINISTRATIVO	2521-05	Administrador	Administrador	N.A.	N.A.
GRUPO 03 - ADMINISTRATIVO	4110-05	Auxiliar administrativo	Auxiliar administrativo	N.A.	N.A.
GRUPO 03 - ADMINISTRATIVO	4110-05	Auxiliar de escritório	Auxiliar de escritório	N.A.	N.A.

GRUPO 03 - ADMINISTRATIVO	3172-10	Auxiliar de Informática	Auxiliar de Informática	N.A.	N.A.
GRUPO 03 - ADMINISTRATIVO	5143-20	Auxiliar de limpeza	Auxiliar de Serviços Gerais	N.A.	N.A.
GRUPO 03 - ADMINISTRATIVO	4141-40	Auxiliar de logística	Auxiliar de logística	N.A.	N.A.
GRUPO 03 - ADMINISTRATIVO	3542-05	Comprador	Comprador	N.A.	N.A.
GRUPO 03 - ADMINISTRATIVO	2523-05	Secretária(o)	Secretária(o)	N.A.	N.A.
GRUPO 03 - ADMINISTRATIVO	3513-05	Técnico em administração	Logística	N.A.	N.A.
GRUPO 03 - ADMINISTRATIVO	3513-05	Técnico em administração	Técnico em administração	N.A.	N.A.
GRUPO 04 - ANALISTA DE SISTEMAS MECÂNICOS E ELÉTRICOS	3911-45	Analista de planejamento de manutenção	Analista de sistema elétricos	BOTINA - TIPO B, Capacete de Segurança, CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA, Óculos de Segurança, Protetor Auricular, RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2, VESTIMENTA TIPO CAMISA.	N.A.

GRUPO 04 - ANALISTA DE SISTEMAS MECÂNICOS E ELÉTRICOS	2144-05	Analista de Sistema Mecânico	Analista de Sistema Mecânico	BOTINA - TIPO B, Capacete de Segurança, CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA, Óculos de Segurança, Protetor Auricular, RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2, VESTIMENTA TIPO CAMISA.	N.A.
GRUPO 04 - ANALISTA DE SISTEMAS MECÂNICOS E ELÉTRICOS	3121-05	Assistente de Campo	Assistente de Campo	BOTINA - TIPO B, Capacete de Segurança, CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA, Óculos de Segurança, Protetor Auricular, RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2, VESTIMENTA TIPO CAMISA.	N.A.

GRUPO 04 - ANALISTA DE SISTEMAS MECÂNICOS E ELÉTRICOS	3131-05	Eletrotécnico	Eletrotécnico	BOTINA - TIPO B, Capacete de Segurança, CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA, Óculos de Segurança, Protetor Auricular, RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2, VESTIMENTA TIPO CAMISA.	N.A.
GRUPO 04 - ANALISTA DE SISTEMAS MECÂNICOS E ELÉTRICOS	2144-05	Engenheiro mecânico	Engenheiro mecânico	BOTINA - TIPO B, Capacete de Segurança, CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA, Óculos de Segurança, Protetor Auricular, RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2, VESTIMENTA TIPO CAMISA.	N.A.

GRUPO 04 - ANALISTA DE SISTEMAS MECÂNICOS E ELÉTRICOS	3131-20	Técnico de manutenção elétrica	Técnico de manutenção elétrica	BOTINA - TIPO B, Capacete de Segurança, CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA, Óculos de Segurança, Protetor Auricular, RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2, VESTIMENTA TIPO CAMISA.	N.A.
GRUPO 04 - ANALISTA DE SISTEMAS MECÂNICOS E ELÉTRICOS	3132-05	Técnico em manutenção automação	Técnico em manutenção automação	BOTINA - TIPO B, Capacete de Segurança, CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA, Óculos de Segurança, Protetor Auricular, RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2, VESTIMENTA TIPO CAMISA.	N.A.

GRUPO 04 - ANALISTA DE SISTEMAS MECÂNICOS E ELÉTRICOS	3141-10	Técnico em manutenção mecânica	Técnico em manutenção mecânica	BOTINA - TIPO B, Capacete de Segurança, CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA, Óculos de Segurança, Protetor Auricular, RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2, VESTIMENTA TIPO CAMISA.	N.A.
GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA	3121-05	Assistente de Campo	Assistente de Campo	BOTINA - TIPO B, Capacete de Segurança, CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA, Óculos de Segurança, Protetor Auricular, RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2, VESTIMENTA TIPO CAMISA.	N.A.

GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA	7156-15	Eletricista	Eletricista	BOTINA - TIPO B, Capacete de Segurança, CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA, Óculos de Segurança, Protetor Auricular, RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2, VESTIMENTA TIPO CAMISA.	N.A.
GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA	9511-05	Eletricista de manutenção	Eletricista de manutenção	BOTINA - TIPO B, Capacete de Segurança, CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA, Óculos de Segurança, Protetor Auricular, RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2, VESTIMENTA TIPO CAMISA.	N.A.

GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA	3131-05	Eletrotécnico	Eletrotécnico	BOTINA - TIPO B, Capacete de Segurança, CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA, Óculos de Segurança, Protetor Auricular, RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2, VESTIMENTA TIPO CAMISA.	N.A.
GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA	9501-05	Encarregado de manutenção elétrica	Encarregado de manutenção elétrica	BOTINA - TIPO B, Capacete de Segurança, CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA, Óculos de Segurança, Protetor Auricular, RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2, VESTIMENTA TIPO CAMISA.	N.A.

GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA	8601-15	Supervisor de operação elétrica (geração, transmissão e distribuição de energia elétrica)	Supervisor de operação elétrica (geração, transmissão e distribuição de energia elétrica)	BOTINA - TIPO B, Capacete de Segurança, CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA, Óculos de Segurança, Protetor Auricular, RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2, VESTIMENTA TIPO CAMISA.	N.A.
GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA	3131-20	Técnico de manutenção elétrica	Técnico de manutenção elétrica	BOTINA - TIPO B, Capacete de Segurança, CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA, Óculos de Segurança, Protetor Auricular, RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2, VESTIMENTA TIPO CAMISA.	N.A.

GRUPO 06 - MANUTENÇÃO MECÂNICA	3121-05	Assistente de Campo	Assistente de Campo	BOTINA - TIPO B, Capacete de Segurança, CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA, Óculos de Segurança, Protetor Auricular, RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2, VESTIMENTA TIPO CAMISA.	N.A.
GRUPO 06 - MANUTENÇÃO MECÂNICA	9541-25	Eletromecânico	Eletromecânico	BOTINA - TIPO B, Capacete de Segurança, CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA, Óculos de Segurança, Protetor Auricular, RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2, VESTIMENTA TIPO CAMISA.	N.A.

GRUPO 06 - MANUTENÇÃO MECÂNICA	9101-05	Encarregado de manutenção mecânica	Encarregado de manutenção mecânica	BOTINA - TIPO B, Capacete de Segurança, CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA, Óculos de Segurança, Protetor Auricular, RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2, VESTIMENTA TIPO CAMISA.	N.A.
GRUPO 06 - MANUTENÇÃO MECÂNICA	9101-05	Encarregado de manutenção mecânica de sistemas operacionais	Encarregado de manutenção mecânica de sistemas operacionais	BOTINA - TIPO B, Capacete de Segurança, CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA, Óculos de Segurança, Protetor Auricular, RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2, VESTIMENTA TIPO CAMISA.	N.A.

GRUPO 06 - MANUTENÇÃO MECÂNICA	9113-05	TÉC. MANUT. MECANICA I	TÉC. MANUT. MECANICA I	BOTINA - TIPO B, Capacete de Segurança, CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA, Óculos de Segurança, Protetor Auricular, RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2, VESTIMENTA TIPO CAMISA.	N.A.
GRUPO 06 - MANUTENÇÃO MECÂNICA	3141-10	Técnico em manutenção mecânica	Técnico em manutenção mecânica	BOTINA - TIPO B, Capacete de Segurança, CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA, Óculos de Segurança, Protetor Auricular, RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2, VESTIMENTA TIPO CAMISA.	N.A.

GRUPO 06 - MANUTENÇÃO MECÂNICA	9113-05	Técnico Mecânica	Técnico Mecânica	BOTINA - TIPO B, Capacete de Segurança, CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA, Óculos de Segurança, Protetor Auricular, RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2, VESTIMENTA TIPO CAMISA.	N.A.
GRUPO 06 - MANUTENÇÃO MECÂNICA	3141-10	Técnico mecânico	Técnico mecânico	BOTINA - TIPO B, Capacete de Segurança, CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA, Óculos de Segurança, Protetor Auricular, RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2, VESTIMENTA TIPO CAMISA.	N.A.

GRUPO 07 - MANUTENÇÃO CIVIL	7102-05	Encarregado de campo	Encarregado de campo	Bota de Segurança, Calçado de Segurança, Capacete de Segurança, Capuz de Segurança, CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, Óculos de Segurança, Perneira, Protetor Auricular, RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2.	N.A.
-----------------------------------	---------	-------------------------	-------------------------	---	------

GRUPO 07 - MANUTENÇÃO CIVIL	7102-05	Encarregado de obras	Encarregado de obras	Bota de Segurança, Calçado de Segurança, Capacete de Segurança, Capuz de Segurança, CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, Óculos de Segurança, Perneira, Protetor Auricular, RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2.	N.A.
-----------------------------------	---------	-------------------------	-------------------------	---	------

GRUPO 07 - MANUTENÇÃO CIVIL	7152-10	Pedreiro	Pedreiro	Bota de Segurança, Calçado de Segurança, Capacete de Segurança, Capuz de Segurança, CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, Óculos de Segurança, Perneira, Protetor Auricular, RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2.	N.A.
-----------------------------------	---------	----------	----------	---	------

GRUPO 07 - MANUTENÇÃO CIVIL	7170-20	Servente	Servente	Bota de Segurança, Calçado de Segurança, Capacete de Segurança, Capuz de Segurança, CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, Óculos de Segurança, Perneira, Protetor Auricular, RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2.	N.A.
-----------------------------------	---------	----------	----------	---	------

GRUPO 07 - MANUTENÇÃO CIVIL	3121-05	Técnico Junior	Técnico Junior	Bota de Segurança, Calçado de Segurança, Capacete de Segurança, Capuz de Segurança, CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, Óculos de Segurança, Perneira, Protetor Auricular, RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2.	N.A.
-----------------------------------	---------	----------------	----------------	---	------

GRUPO 08 - MOTOSSERRAS E ROÇADEIRAS	6321-20	Operador de motosserra	Operador de motosserra	Blusão de Segurança, Bota de Segurança, CALÇA, Calçado de Segurança, CAPACETE CLASSE B, Capacete de Segurança, Capuz de Segurança, CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, Óculos de Segurança, ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR, Perneira, Protetor Auricular, RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2.	Blusão de Segurança, CALÇA, Calçado de Segurança, CAPACETE CLASSE B, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS.
GRUPO 09 - MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVE	7823-05	Motorista de carro de passeio	Motorista de carro de passeio	N.A.	N.A.
GRUPO 10 - OPERADOR DE SISTEMAS HIDRICOS	8621-40	Encarregado de Operações	Encarregado de Operações	N.A.	N.A.
GRUPO 10 - OPERADOR DE SISTEMAS HIDRICOS	8621-40	Operador de estação de bombeamento	Operador de estação de bombeamento	N.A.	N.A.

GRUPO 11 - OPERADOR DE MÁQUINAS	7151-15	Operador de Máquinas	Operador de Máquinas	Protetor Auricular, RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2.	Protetor Auricular.
GRUPO 13 - SEGURANÇA DO TRABALHO	2149-15	Engenheiro de segurança do trabalho	Engenheiro de segurança do trabalho	N.A.	N.A.
GRUPO 13 - SEGURANÇA DO TRABALHO	7170-20	Servente de obras	Servente de obras	N.A.	N.A.
GRUPO 13 - SEGURANÇA DO TRABALHO	3516-05	Técnico em segurança do trabalho	Técnico em segurança do trabalho	N.A.	N.A.
GRUPO 14 - SERVIÇOS GERAIS	5143-20	Auxiliar de limpeza	Auxiliar de limpeza	N.A.	N.A.
GRUPO 15 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COMBOIO	7825-10	Motorista de caminhão	Motorista de caminhão	N.A.	N.A.
GRUPO 16 - MEDICINA DO TRABALHO	2251-40	Médico do trabalho	Médico do trabalho	N.A.	N.A.
GRUPO 16 - MEDICINA DO TRABALHO	3222-15	Técnico de enfermagem em saúde ocupacional	Técnico de enfermagem em saúde ocupacional	N.A.	N.A.
GRUPO 18 - OFICINA DE PINTURA	7170-20	Servente	Servente	N.A.	N.A.
GRUPO 19 - CARPINTARIA	7155-05	Carpinteiro	Carpinteiro	N.A.	N.A.
GRUPO 20 - SEGURANÇA DE BARRAGEM	2521-05	Analista de Planejamento Junior	Analista de Planejamento Junior	N.A.	N.A.
GRUPO 20 - SEGURANÇA DE BARRAGEM	3121-05	Assistente de Campo	Assistente de Campo	N.A.	N.A.
GRUPO 20 - SEGURANÇA DE BARRAGEM	2516-05	Assistente social	Assistente social	N.A.	N.A.

GRUPO 20 - SEGURANÇA DE BARRAGEM	3121-05	Auxiliar de campo	Auxiliar de campo	N.A.	N.A.
GRUPO 20 - SEGURANÇA DE BARRAGEM	2142-05	Engenheiro civil	Engenheiro civil	N.A.	N.A.
GRUPO 20 - SEGURANÇA DE BARRAGEM	2513-05	Geógrafo	Geógrafo	N.A.	N.A.
GRUPO 20 - SEGURANÇA DE BARRAGEM	3121-05	Técnico de obras civis	Técnico de obras civis	N.A.	N.A.
GRUPO 21 - TOPOGRAFIA	3121-05	Assistente de Campo	Assistente de Campo	Calçado de Segurança, Capacete de Segurança, Capuz de Segurança, Perneira.	Calçado de Segurança, Capacete de Segurança, Perneira.
GRUPO 21 - TOPOGRAFIA	3123-20	Auxiliar de topógrafo	Auxiliar de topógrafo	Calçado de Segurança, Capacete de Segurança, Capuz de Segurança, Perneira.	Calçado de Segurança, Capacete de Segurança, Perneira.
GRUPO 21 - TOPOGRAFIA	5199-40	Leiturista	Leiturista	Calçado de Segurança, Capacete de Segurança, Capuz de Segurança, Perneira.	Calçado de Segurança, Capacete de Segurança, Perneira.
GRUPO 21 - TOPOGRAFIA	3123-20	Topógrafo	Topógrafo	Calçado de Segurança, Capacete de Segurança, Capuz de Segurança, Perneira.	Calçado de Segurança, Capacete de Segurança, Perneira.
GRUPO 22 - PCM	2144-05	Analista de Sistemas mecânico	Analista de Sistemas mecânico	N.A.	N.A.
GRUPO 22 - PCM	3121-05	Assistente de Campo	Assistente de Campo	N.A.	N.A.
GRUPO 22 - PCM	9541-25	Eletromecânico	Eletromecânico	N.A.	N.A.
GRUPO 22 - PCM	3131-05	Eletrotécnico	Eletrotécnico	N.A.	N.A.
GRUPO 22 - PCM	3121-05	Técnico	Técnico	N.A.	N.A.

GRUPO 22 - PCM	3121-05	Técnico de obras civis	Técnico de obras civis	N.A.	N.A.
GRUPO 22 - PCM	3141-10	Técnico em manutenção mecânica	Técnico em manutenção mecânica	N.A.	N.A.
GRUPO 22 - PCM	5143-25	Técnico II	Técnico II	N.A.	N.A.
GRUPO 22 - PCM	5143-25	Técnico III	Técnico III	N.A.	N.A.
GRUPO 23 - PLANEJAMENTO CIVIL	2521-05	Analista de Planejamento Junior	Analista de Planejamento Junior	Protetor Auricular.	N.A.
GRUPO 23 - PLANEJAMENTO CIVIL	3121-05	Assistente de Campo	Assistente de Campo	Protetor Auricular.	N.A.
GRUPO 23 - PLANEJAMENTO CIVIL	7102-05	Encarregado de campo	Encarregado de campo	Protetor Auricular.	N.A.
GRUPO 23 - PLANEJAMENTO CIVIL	2142-05	Engenheiro civil	Engenheiro civil	Protetor Auricular.	N.A.
GRUPO 23 - PLANEJAMENTO CIVIL	2142-05	Engenheiro civil Junior	Engenheiro civil Junior	Protetor Auricular.	N.A.
GRUPO 23 - PLANEJAMENTO CIVIL	3121-05	Técnico de obras civis	Técnico de obras civis	Protetor Auricular.	N.A.
GRUPO 23 - PLANEJAMENTO CIVIL	3121-05	Técnico Junior	Técnico Junior	Protetor Auricular.	N.A.
GRUPO 24 - SALA TÉCNICA	2521-05	Analista de Planejamento Junior	Analista de Planejamento Junior	N.A.	N.A.
GRUPO 24 - SALA TÉCNICA	2142-05	Engenheiro civil	Engenheiro civil	N.A.	N.A.
GRUPO 24 - SALA TÉCNICA	3121-05	Técnico	Técnico	N.A.	N.A.
GRUPO 24 - SALA TÉCNICA	3121-05	Técnico de obras civis	Técnico de obras civis	N.A.	N.A.
GRUPO 24 - SALA TÉCNICA	5143-25	Técnico II	Técnico II	N.A.	N.A.
GRUPO 12 - MOTORISTA PESADO	7825-10	Carreteiro (motorista de caminhão-carreta)	Carreteiro (motorista de caminhão-carreta)	Protetor Auricular.	Protetor Auricular.

GRUPO 12 - MOTORISTA PESADO	7825-10	Motorista de caminhão	Motorista de caminhão	Protetor Auricular.	Protetor Auricular.
GRUPO 17 - LAVA JATO	7170-20	Servente	Servente	N.A.	N.A.
GRUPO 25 - OPERADOR DE SUBESTAÇÃO	8612-05	Operador de subestação	Operador de subestação	Protetor Auricular.	Protetor Auricular.
GRUPO 26 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SUBSTACÃO E FAIXA DE SERVIDÃO	7102-05	Encarregado de campo	Encarregado de campo	Bota de Segurança, BOTINA - TIPO B, Calçado de Segurança, Capacete de Segurança, Capuz de Segurança, CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, Óculos de Segurança, Perneira, Protetor Auricular, RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2, VESTIMENTA TIPO CAMISA.	BOTINA - TIPO B, Capacete de Segurança, Óculos de Segurança, VESTIMENTA TIPO CAMISA.

GRUPO 26 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SUBSTÂNCIA E FAIXA DE SERVIDÃO	7152-10	Pedreiro	Pedreiro	Bota de Segurança, BOTINA - TIPO B, Calçado de Segurança, Capacete de Segurança, Capuz de Segurança, CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, Óculos de Segurança, Perneira, Protetor Auricular, RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2, VESTIMENTA TIPO CAMISA.	BOTINA - TIPO B, Capacete de Segurança, Óculos de Segurança, VESTIMENTA TIPO CAMISA.
--	---------	----------	----------	---	--

GRUPO 26 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SUBSTÂNCIA E FAIXA DE SERVIDÃO	7170-20	Servente	Servente	Bota de Segurança, BOTINA - TIPO B, Calçado de Segurança, Capacete de Segurança, Capuz de Segurança, CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA, LUVAS PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, Óculos de Segurança, Perneira, Protetor Auricular, RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2, VESTIMENTA TIPO CAMISA.	BOTINA - TIPO B, Capacete de Segurança, Óculos de Segurança, VESTIMENTA TIPO CAMISA.
GRUPO 27 - INSPEÇÃO E MO NITORAMENTO DE ESTRUTURAS	7170-20	Servente	Servente	Calçado de Segurança, Perneira.	N.A.
GRUPO 27 - INSPEÇÃO E MO NITORAMENTO DE ESTRUTURAS	5143-25	Técnico III	Técnico III	Calçado de Segurança, Perneira.	N.A.

15 - MONITORAMENTO E MEDIÇÃO DO DESEMPENHO

Este documento PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos foi elaborado e verificado por profissional legalmente habilitado, está composto com 300 páginas incluindo os anexos, sendo todas rubricadas e assinadas abaixo.

16 - AVALIAÇÃO DOS RISCOS

Na avaliação de cada risco ocupacional existente nos setores e funções no estabelecimento para determinação do nível do risco e sua classificação foi utilizada a matriz de riscos AIHA.

16.1 Critérios utilizados para definição do nível do risco

Probabilidade		
Significado	Peso	Descrição
1 - Não há exposição	0	Nenhum contato com o agente ou contato improvável
2 - Exposição a níveis baixos	1	Contatos não freqüentes com o agente
3 - Exposição moderada	2	Contato freqüente com o agente a baixas concentrações ou não freqüentes a altas concentrações
4 - Exposição elevada	3	Contato freqüente com o agente a altas concentrações
5 - Exposição elevadíssima	4	Contato freqüente com o agente a concentrações elevadíssimas
Efeito		
Significado	Peso	Descrição
1 - Pouca importância	0	Efeitos reversíveis de pouca importância ou não são conhecidos ou apenas suspeitos
2 - Preocupantes	1	Efeitos reversíveis preocupantes
3 - Severos	2	Efeitos reversíveis severos e preocupantes
4 - Irreversíveis	3	Efeitos irreversíveis preocupantess

5 - Ameaça	4	Ameaça a vida ou doença / lesão incapacitante
------------	---	---

16.2 Níveis de risco possíveis

Nível de Risco	
Nível	Significado
0 - Trivial	Risco trivial
1 - Baixo	Risco Baixo
2 - Moderado	Risco Moderado
3 - Alto	Risco Alto
4 - Muito Alto	Risco Muito Alto

16.3 Matriz para determinação dos níveis de riscos

		Probabilidade				
		1 - Não há exposição (Peso 0)	2 - Exposição a níveis baixos (Peso 1)	3 - Exposição moderada (Peso 2)	4 - Exposição elevada (Peso 3)	5 - Exposição elevadíssima (Peso 4)
Efeito	5 - Ameaça (Peso 4)	Baixo	Moderado	Moderado	Alto	Muito Alto
	4 - Irreversíveis (Peso 3)	Trivial	Moderado	Moderado	Alto	Alto
	3 - Severos (Peso 2)	Trivial	Baixo	Moderado	Moderado	Moderado
	2 - Preocupantes (Peso 1)	Trivial	Baixo	Baixo	Baixo	Moderado
	1 - Pouca importância (Peso 0)	Trivial	Trivial	Trivial	Trivial	Baixo

16.4 Classificações de prioridade de risco

Classificação de Risco	
Classificação	Significado
1 - Irrelevante	Não prioritário. Ações dentro do princípio de melhoria contínua. Pode ser necessária avaliação quantitativa do Setor / GHE para confirmação da categoria, a critério do profissional de Higiene Ocupacional
2 - De Atenção	Prioridade básica. Iniciar processo de avaliação quantitativa do Setor / GHE para confirmação da categoria e monitoramento periódico.
3 - Crítica	Prioridade preferencial. Adotar medidas de controle para redução da exposição e iniciar processo de avaliação quantitativa do Setor / GHE.
4 - Não tolerável	Prioridade máxima. Adotar medidas imediatas de controle. Quando não, a continuidade da operação só poderá ocorrer com ciência e aprovação do gerente geral da unidade ou instalação. Iniciar processo de avaliação quantitativa do Setor / GHE para verificação do rebaixamento da categoria de risco.

17 - INSTRUMENTO(S) UTILIZADO(S) NA AVALIAÇÃO DOS RISCOS

1 - Dosimax - 22051301601B

Marca	Inlite	Modelo	DOSEMAX
Técnica utilizada	Dosimetria	Unidade de medida	dB (A)
Descrição	Dosímetro com Banda de Oitava, N° Série: 22051301601B. Calibrador Acústico Calpro, N° Série: 20050161.		
Agentes analisados	• Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Prev.) Cod. 02.01.001 • Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)		

2 - Dosimax - 22051301601B

Marca	Inlite	Modelo	DOSEMAX
Técnica utilizada	NHO 01-Avaliação da Exposição Ocupacional	Unidade de medida	dB (A)
Descrição	Dosímetro com Banda de Oitava, N° Série: 22051301601B. Calibrador Acústico Calpro, N° Série: 20050161.		
Agentes analisados	• Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Prev.) Cod. 02.01.001 • Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)		

18 - METODOLOGIA DE USO DO(S) INSTRUMENTO(S)

18.1 - CUIDADOS GERAIS

1. Certificação da validade da calibração dos equipamentos de medição;
2. Controle da correta realização das medições;
3. Realização das medições mediante a presença de um representante dos colaboradores;
4. Certificação de que no momento da medição as condições de trabalho em relação à exposição aos agentes avaliados sejam normais e habituais;
5. Comprovação da medição em todos os postos de trabalho nos lugares onde habitualmente se situam os colaboradores.

18.2 - AVALIAÇÃO(ÕES)

As avaliações foram realizadas em um dia normal de trabalho, de acordo com o ambiente de trabalho da empresa e foram classificadas conforme a metodologia de avaliação adequada a cada agente de risco conforme apresentado a seguir:

18.2.1 - QUANTITATIVAS

Instrumento	Agente	Metodologia
Dosimax - 22051301601B	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Prev.) Cod. 02.01.001	NR-15 - ANEXO 1 - LIMITES DE TOLERÂNCIA PARA RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTENHO 01 - Norma de higiene ocupacional : procedimento técnico : avaliação da exposição ocupacional ao ruído
Dosimax - 22051301601B	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	NR-15 - ANEXO 1 - LIMITES DE TOLERÂNCIA PARA RUÍDO CONTÍNUO OU INTERMITENTENHO 01 - Norma de higiene ocupacional : procedimento técnico : avaliação da exposição ocupacional ao ruído

18.2.2 - QUALITATIVAS

Foram realizadas avaliações qualitativas através de inspeção direta dos locais de trabalho para as seguintes exposições: **Radiações não ionizantes - ultravioleta (UV), Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade), Longo períodos em pé ou sentado, Acidente de trânsito, Ataque de Animais Peçonhentos, Queda de diferentes níveis, Exigência de alto nível de concentração ou atenção, Ritmo Excessivo, Posto de trabalho e/ou mobiliário inadequados e/ou sem meio de regulagens e ajustes, Eletricidade, Trabalho em altura (maior que 2 metros), Postura incômoda por longos períodos, Equipamentos ou Máquinas sem proteção, Levantamento, transporte manual de pesos, Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista), Cortes e perfurações, Vibração Mão e Braços - VMB, Vibração de Corpo Inteiro - VCI, Colisão, Choque elétrico, Incêndio e Explosão, Acidentes de Trânsito (Atropelamento/colisão), Produtos domissanitários (Limpeza), Trabalho Repetitivo, Postura sentada por longos períodos., Óleo diesel, como hidrocarbonetos totais, Transporte manual de peso, Gasolina, diesel e álcool., Óleo mineral e ou graxa, Vapores e poeira, Vírus e bactérias, Queda de mesmo nível, Não Ionizante, Ruído, Acidente Trânsito em estradas e rodovias, Imersão (afogamento), Agentes biológicos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, parasitas e outros), Fator Psicossocial: Dificuldade de engajamento e conexão com o ambiente laboral, Baixo controle no trabalho/Falta de autonomia, Fator Psicossocial: Baixa Autonomia no Trabalho, Baixa clareza de papel/função, Estresse e esgotamento., Psicossocial / Cognitivo - Exigência de alto nível de concentração., (Instabilidade e medo em relação ao futuro profissional), Fator Psicossocial: Alto nível de exigências cognitivas, Falta de suporte/apoio no trabalho.**

19 - ANTECIPAÇÃO DOS RISCOS

AGENTES DO TIPO: ACIDENTES	
Ataque de Animais Peçonhentos	
Setor(es)	GRUPO 04 - ANALISTA DE SISTEMAS MECÂNICOS E ELÉTRICOS, GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA, GRUPO 06 - MANUTENÇÃO MECÂNICA, GRUPO 07 - MANUTENÇÃO CIVIL, GRUPO 08 - MOTOSSERRAS E ROÇADEIRAS, GRUPO 23 - PLANEJAMENTO CIVIL, GRUPO 26 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SUBSTAÇÃO E FAIXA DE SERVIDÃO
Cargo(s)	Analista de planejamento de manutenção, Analista de Planejamento Junior, Analista de Sistema Mecânico, Assistente de Campo, Eletricista, Eletricista de manutenção, Eletromecânico, Eletrotécnico, Encarregado de campo, Encarregado de manutenção elétrica, Encarregado de manutenção mecânica, Encarregado de manutenção mecânica de sistemas operacionais, Encarregado de obras, Engenheiro civil, Engenheiro civil Junior, Engenheiro mecânico, Operador de motosserra, Pedreiro, Servente, Supervisor de operação elétrica (geração, transmissão e distribuição de energia elétrica), TÉC. MANUT. MECANICA I, Técnico de manutenção elétrica, Técnico de obras civis, Técnico em manutenção automação, Técnico em manutenção mecânica, Técnico Junior, Técnico Mecânica, Técnico mecânico
Descrição	Estes agentes podem estar presentes em locais onde há empilhamento de materiais, principalmente de madeiras em locais expostos a intemperes.
Sugestão(ões) iniciais	Fornecer luvas de raspa e calçados de segurança para realizar estas atividades.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Picadas de animais.
Imersão(afogamento)	
Setor(es)	GRUPO 27 - INSPEÇÃO E MONITORAMENTO DE ESTRUTURAS
Cargo(s)	Servente, Técnico III
Descrição	Em operações de campo, essa exposição manifesta-se em diversas frentes: no trabalho próximo a margens de rios, canais, represas e reservatórios.
Sugestão(ões) iniciais	Capacitação DDS e APR
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Imersão(afogamento)

Incêndio e Explosão

Setor(es)	GRUPO 15 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COMBOIO
Cargo(s)	Motorista de caminhão
Descrição	Explosão de líquidos inflamáveis.
Sugestão(ões) iniciais	Colocar placas de advertência para se evitar fontes de ignição; seguir as normas de segurança.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Explosão com danos materiais.

Incêndio e Explosão

Setor(es)	GRUPO 25 - OPERADOR DE SUBESTAÇÃO
Cargo(s)	Operador de subestação
Descrição	Painéis elétricos, subestação.
Sugestão(ões) iniciais	Colocar placas de advertência para se evitar fontes de ignição; seguir as normas de segurança.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Explosão com danos materiais.

Queda de diferentes níveis

Setor(es)	GRUPO 21 - TOPOGRAFIA
Cargo(s)	Assistente de Campo, Auxiliar de topógrafo, Leiturista, Topógrafo
Descrição	Levantamento topográfico e leitura da instrumentação.
Sugestão(ões) iniciais	Sinalizar as diferenças de níveis, como também, locais escorregadios.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Queda com possibilidade de lesões.

Queda de diferentes níveis

Setor(es)	GRUPO 07 - MANUTENÇÃO CIVIL, GRUPO 08 - MOTOSSERRAS E ROÇADEIRAS, GRUPO 26 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SUBSTAÇÃO E FAIXA DE SERVIDÃO
Cargo(s)	Encarregado de campo, Encarregado de obras, Operador de motosserra, Pedreiro, Servente, Técnico Junior
Descrição	Movimentação em áreas com diferença de níveis.
Sugestão(ões) iniciais	Sinalizar as diferenças de níveis, como também, locais escorregadios.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Queda com possibilidade de lesões.

Equipamentos ou Máquinas sem proteção	
Setor(es)	GRUPO 07 - MANUTENÇÃO CIVIL, GRUPO 08 - MOTOSSERRAS E ROÇADEIRAS, GRUPO 26 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SUBSTAÇÃO E FAIXA DE SERVIDÃO
Cargo(s)	Encarregado de campo, Encarregado de obras, Operador de motosserra, Pedreiro, Servente, Técnico Junior
Descrição	Como o próprio nome diz são máquinas e/ou equipamentos existentes no processo produtivo sem a devida proteção contra acidentes.
Sugestão(ões) iniciais	Colocação de dispositivos de segurança. Colocação de proteção na partes móveis das máquinas e/ou equipamentos que podem levar a acidentes.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Podem levar a sérios acidentes com perdas de membros e até ao óbito do trabalhador.
Eletricidade	
Setor(es)	GRUPO 04 - ANALISTA DE SISTEMAS MECÂNICOS E ELÉTRICOS, GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA, GRUPO 06 - MANUTENÇÃO MECÂNICA, GRUPO 10 - OPERADOR DE SISTEMAS HIDRICOS, GRUPO 26 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SUBSTAÇÃO E FAIXA DE SERVIDÃO
Cargo(s)	Analista de planejamento de manutenção, Analista de Sistema Mecânico, Assistente de Campo, Eletricista, Eletricista de manutenção, Eletromecânico, Eletrotécnico, Encarregado de campo, Encarregado de manutenção elétrica, Encarregado de manutenção mecânica, Encarregado de manutenção mecânica de sistemas operacionais, Encarregado de Operações, Engenheiro mecânico, Operador de estação de bombeamento, Pedreiro, Servente, Supervisor de operação elétrica (geração, transmissão e distribuição de energia elétrica), TÉC. MANUT. MECANICA I, Técnico de manutenção elétrica, Técnico em manutenção automação, Técnico em manutenção mecânica, Técnico Mecânica, Técnico mecânico
Descrição	Os trabalhos realizados nos sistemas energizados podem levar a sérios acidentes nos ambientes de trabalho.
Sugestão(ões) iniciais	Somente permitir que trabalhos em sistemas elétricos sejam realizados por profissionais devidamente habilitados. Criar procedimentos na empresa para a realização destas atividades. Usar os EPIs recomendados para a atividade.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Pode levar a sérios acidentes com queimaduras profundas, perdas de membros e até ao óbito do trabalhador.

Cortes e perfurações	
Setor(es)	GRUPO 08 - MOTOSSERRAS E ROÇADEIRAS
Cargo(s)	Operador de motosserra
Descrição	Utilização de ferramentas de trabalho.
Sugestão(ões) iniciais	Realizar o treinamento para as atividades de carpinteiro e utilização dos EPIs.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Cortes, lesões e/ou perfurações.
Colisão	
Setor(es)	GRUPO 11 - OPERADOR DE MÁQUINAS, GRUPO 12 - MOTORISTA PESADO, GRUPO 15 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COMBOIO
Cargo(s)	Carreteiro (motorista de caminhão-carreta), Motorista de caminhão, Operador de Máquinas
Descrição	Movimentação de equipamentos, máquinas e pessoas
Sugestão(ões) iniciais	Sinalização
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Colisão, danos materiais e pessoais
Choque elétrico	
Setor(es)	GRUPO 25 - OPERADOR DE SUBESTAÇÃO
Cargo(s)	Operador de subestação
Descrição	Ligações de múltiplas tomadas em adaptadores.
Sugestão(ões) iniciais	Sinalizar locais =.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Choque elétrico

Queda de diferentes níveis

Setor(es)	GRUPO 02 - ALMOXARIFADO, GRUPO 27 - INSPEÇÃO E MONITORAMENTO DE ESTRUTURAS
Cargo(s)	Almoxarife, Auxiliar de almoxarifado, Servente, Técnico III
Descrição	Movimentação para os demais setores do trabalho.
Sugestão(ões) iniciais	Sinalizar as diferenças de níveis, como também, locais escorregadios.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Queda com possibilidade de lesões.

Queda de mesmo nível

Setor(es)	GRUPO 14 - SERVIÇOS GERAIS
Cargo(s)	Auxiliar de limpeza
Descrição	Piso escorregadio ou saliência no piso
Sugestão(ões) iniciais	1) Isolar a área com sinalização de piso molhado 2) Orientar os colaboradores sobre o perigo
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Escoriações, lesões e fraturas.

Ataque de Animais Peçonhentos

Setor(es)	GRUPO 01 - VIGILANCIA PATRIMONIAL
Cargo(s)	Vigia
Descrição	Estes agentes podem estar presentes em locais onde há empilhamento de materiais principalmente de madeiras em locais expostos a interperes.
Sugestão(ões) iniciais	Realizar treinamento quanto os procedimentos com animais peçonhentos.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Picadas de animais.

Ataque de Animais Peçonhentos

Setor(es)	GRUPO 21 - TOPOGRAFIA, GRUPO 27 - INSPEÇÃO E MONITORAMENTO DE ESTRUTURAS
Cargo(s)	Assistente de Campo, Auxiliar de topógrafo, Leiturista, Servente, Técnico III, Topógrafo
Descrição	Estes agentes podem estar presentes em locais onde há empilhamento de materiais principalmente de madeiras em locais expostos a interperes.
Sugestão(ões) iniciais	Fornecer luvas de raspa e calçados de segurança para realizar estas atividades.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Picadas de animais.

Trabalho em altura (maior que 2 metros)

Setor(es)	GRUPO 04 - ANALISTA DE SISTEMAS MECÂNICOS E ELÉTRICOS, GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA, GRUPO 06 - MANUTENÇÃO MECÂNICA, GRUPO 07 - MANUTENÇÃO CIVIL, GRUPO 08 - MOTOSSERRAS E ROÇADEIRAS, GRUPO 10 - OPERADOR DE SISTEMAS HIDRÍCOS, GRUPO 26 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SUBSTAÇÃO E FAIXA DE SERVIDÃO
Cargo(s)	Analista de planejamento de manutenção, Analista de Sistema Mecânico, Assistente de Campo, Eletricista, Eletricista de manutenção, Eletromecânico, Eletrotécnico, Encarregado de campo, Encarregado de manutenção elétrica, Encarregado de manutenção mecânica, Encarregado de manutenção mecânica de sistemas operacionais, Encarregado de obras, Encarregado de Operações, Engenheiro mecânico, Operador de estação de bombeamento, Operador de motosserra, Pedreiro, Servente, Supervisor de operação elétrica (geração, transmissão e distribuição de energia elétrica), TÉC. MANUT. MECANICA I, Técnico de manutenção elétrica, Técnico em manutenção automação, Técnico em manutenção mecânica, Técnico Junior, Técnico Mecânica, Técnico mecânico
Descrição	Este risco está presente principalmente nas atividades onde os colaboradores estão expostos a quedas, podendo causar lesões.
Sugestão(ões) iniciais	Fornecer os EPCs e EPIs necessários para execução do trabalho. Realizar treinamentos para trabalhos em alturas. Conscientizar os colaboradores da exposição a este risco.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Pode ocasionar lesões, fraturas, torções e etc.

Acidentes de Trânsito (Atropelamento/colisão)	
Setor(es)	GRUPO 09 - MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVE, GRUPO 10 - OPERADOR DE SISTEMAS HIDRICOS, GRUPO 13 - SEGURANÇA DO TRABALHO
Cargo(s)	Encarregado de Operações, Engenheiro de segurança do trabalho, Motorista de carro de passeio, Operador de estação de bombeamento, Servente de obras, Técnico em segurança do trabalho
Descrição	Translado de pessoas/materiais/equipamentos
Sugestão(ões) iniciais	Orientar sobre os cuidados durante a realização das atividades laborais. Sinalização de limite de velocidade e de passagem de pedestre. Contemplar cenário emergencial no PAE. Ao dirigir é obrigatório o uso do cinto de segurança, respeitar os limites de velocidade e não utilizar o celular (CONFORME REGRAS DE OURO)
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Escoriações, lesões, fraturas e óbito.
Acidente Trânsito em estradas e rodovias	
Setor(es)	GRUPO 03 - ADMINISTRATIVO, GRUPO 27 - INSPEÇÃO E MONITORAMENTO DE ESTRUTURAS
Cargo(s)	Administrador, Auxiliar administrativo, Auxiliar de escritório, Auxiliar de Informática, Auxiliar de limpeza, Auxiliar de logística, Comprador, Secretária(o), Servente, Técnico em administração, Técnico III
Descrição	Acidente de trânsito em estradas e rodovias.
Sugestão(ões) iniciais	Realizar treinamento de direção defensiva
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Descontrole do veículo no movimento. Jornada de trabalho excessiva. Movimento descontrolado de veículos contra pedestres / pessoas em locais e áreas de passagens. Fortes chuvas e tempestades no trânsito local. Desrespeito a sinalização de segurança e procedimentos de circulação de veículos. Acidentes de trânsito.
Acidente de trânsito	
Setor(es)	GRUPO 20 - SEGURANÇA DE BARRAGEM, GRUPO 22 - PCM
Cargo(s)	Analista de Planejamento Junior, Analista de Sistemas mecânico, Assistente de Campo, Assistente social, Auxiliar de campo, Eletromecânico, Eletrotécnico, Engenheiro civil, Geógrafo, Técnico, Técnico de obras civis, Técnico em manutenção mecânica, Técnico II, Técnico III
Descrição	Transporte e entrega de produtos
Sugestão(ões) iniciais	Realizar treinamento de direção defensiva, utilizar os equipamentos necessários.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Colisão ou queda em vias de acesso.

Acidente de transito	
Setor(es)	GRUPO 21 - TOPOGRAFIA
Cargo(s)	Assistente de Campo, Auxiliar de topógrafo, Leiturista, Topógrafo
Descrição	Translado para demais frentes de serviços.
Sugestão(ões) iniciais	Realizar treinamento de direção defensiva, utilizar os equipamentos necessários.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Colisão ou queda em vias de acesso.
Acidente de transito	
Setor(es)	GRUPO 04 - ANALISTA DE SISTEMAS MECÂNICOS E ELÉTRICOS, GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA, GRUPO 06 - MANUTENÇÃO MECÂNICA, GRUPO 23 - PLANEJAMENTO CIVIL
Cargo(s)	Analista de planejamento de manutenção, Analista de Planejamento Junior, Analista de Sistema Mecânico, Assistente de Campo, Eletricista, Eletricista de manutenção, Eletromecânico, Eletrotécnico, Encarregado de campo, Encarregado de manutenção elétrica, Encarregado de manutenção mecânica, Encarregado de manutenção mecânica de sistemas operacionais, Engenheiro civil, Engenheiro civil Junior, Engenheiro mecânico, Supervisor de operação elétrica (geração, transmissão e distribuição de energia elétrica), TÊC. MANUT. MECANICA I, Técnico de manutenção elétrica, Técnico de obras civis, Técnico em manutenção automação, Técnico em manutenção mecânica, Técnico Junior, Técnico Mecânica, Técnico mecânico
Descrição	Translado para as demais frentes de serviços.
Sugestão(ões) iniciais	Realizar treinamento de direção defensiva, utilizar os equipamentos necessários.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Colisão ou queda em vias de acesso.
Acidente de transito	
Setor(es)	GRUPO 25 - OPERADOR DE SUBESTAÇÃO
Cargo(s)	Operador de subestação
Descrição	Translado para a frente de trabalho.
Sugestão(ões) iniciais	Realizar treinamento de direção defensiva, utilizar os equipamentos necessários.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Colisão ou queda em vias de acesso.

Acidente de transito	
Setor(es)	GRUPO 01 - VIGILANCIA PATRIMONIAL
Cargo(s)	Vigia
Descrição	Deslocamento para os pontos de vigilância.
Sugestão(ões) iniciais	Realizar treinamento de direção defensiva, utilizar os equipamentos necessários.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Colisão ou queda em vias de acesso.
Acidente de transito	
Setor(es)	GRUPO 07 - MANUTENÇÃO CIVIL, GRUPO 08 - MOTOSSERRAS E ROÇADEIRAS, GRUPO 26 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SUBSTAÇÃO E FAIXA DE SERVIÇÃO
Cargo(s)	Encarregado de campo, Encarregado de obras, Operador de motosserra, Pedreiro, Servente, Técnico Junior
Descrição	Deslocamento para as frentes de trabalho.
Sugestão(ões) iniciais	Realizar treinamento de direção defensiva, utilizar os equipamentos necessários.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Colisão ou queda em vias de acesso.
AGENTES DO TIPO: BIOLÓGICO	
Vírus e bactérias	
Setor(es)	GRUPO 16 - MEDICINA DO TRABALHO
Cargo(s)	Médico do trabalho, Técnico de enfermagem em saúde ocupacional
Descrição	Contato direto com pessoas infectadas.
Sugestão(ões) iniciais	Utilização de mascara com tripla camadas e luvas de látex.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Doenças infectocontagiosas

Agentes biológicos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, parasitas e outros)	
Setor(es)	GRUPO 14 - SERVIÇOS GERAIS
Cargo(s)	Auxiliar de limpeza
Descrição	Retirada de resíduos das instalações sanitárias e conservação de ambientes
Sugestão(ões) iniciais	1. Recomendamos em caráter preventivo, o fornecimento, treinamento quanto ao uso, higienização e conservação dos EPIs e obrigatoriedade do uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), de acordo com a Norma Regulamentadora 9, item 9.3.5.5. 2. Registrar em ficha a entrega e substituição dos EPIs.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Dermatites de contato; Dermatoses.
AGENTES DO TIPO: ERGONÔMICO	
Exigência de alto nível de concentração ou atenção	
Setor(es)	GRUPO 03 - ADMINISTRATIVO, GRUPO 24 - SALA TÉCNICA, GRUPO 27 - INSPEÇÃO E MONITORAMENTO DE ESTRUTURAS
Cargo(s)	Administrador, Analista de Planejamento Junior, Auxiliar administrativo, Auxiliar de escritório, Auxiliar de Informática, Auxiliar de limpeza, Auxiliar de logística, Comprador, Engenheiro civil, Secretária(o), Servente, Técnico, Técnico de obras civis, Técnico em administração, Técnico II, Técnico III
Descrição	Exigência de alto nível de concentração ou atenção
Sugestão(ões) iniciais	Realizar pausas durante as atividades
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Dores de cabeça, falta de concentração e estresse.
(Instabilidade e medo em relação ao futuro profissional)	
Setor(es)	GRUPO 04 - ANALISTA DE SISTEMAS MECÂNICOS E ELÉTRICOS
Cargo(s)	Analista de planejamento de manutenção, Analista de Sistema Mecânico, Assistente de Campo, Eletrotécnico, Engenheiro mecânico, Técnico de manutenção elétrica, Técnico em manutenção automação, Técnico em manutenção mecânica
Descrição	A insegurança laboral é um risco psicossocial pois gera estresse crônico, medo constante de desemprego e ansiedade, afetando a saúde mental e física do trabalhador. Esse clima incerto causa esgotamento (burnout), redução da motivação, insônia e distração, aumentando o risco de acidentes e afastamentos
Sugestão(ões) iniciais	Recomenda-se a implementação de treinamentos focados em liderança humanizada, comunicação eficaz e fornecimento de feedback construtivo.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Estresse crônico, medo constante de desemprego e ansiedade, afetando a saúde mental e física do trabalhador

Transporte manual de peso	
Setor(es)	GRUPO 15 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COMBOIO
Cargo(s)	Motorista de caminhão
Descrição	Necessidade de realizar transporte de materiais e ferramentas.
Sugestão(ões) iniciais	Realizar treinamento dos colaboradores
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Adquirir problemas lombares.
Trabalho Repetitivo	
Setor(es)	GRUPO 14 - SERVIÇOS GERAIS
Cargo(s)	Auxiliar de limpeza
Descrição	Como o próprio nome diz, a exposição ocorre em postos de trabalho onde é exigido uma repetição sistemática de movimentos, repetindo-se estes em vários ciclos por minuto de trabalho.
Sugestão(ões) iniciais	Alternar períodos de trabalho com períodos de descanso. Recomenda-se em média, a cada 50 minutos de trabalho, 10 minutos de descanso.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Podem levar a problemas sérios nas articulações como inflamações das mesmas e em casos mais graves a LER.
Ritmo Excessivo	
Setor(es)	GRUPO 03 - ADMINISTRATIVO, GRUPO 07 - MANUTENÇÃO CIVIL, GRUPO 08 - MOTOSSERRAS E ROÇADEIRAS, GRUPO 21 - TOPOGRAFIA, GRUPO 24 - SALA TÉCNICA, GRUPO 26 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SUBESTAÇÃO E FAIXA DE SERVIDÃO
Cargo(s)	Administrador, Analista de Planejamento Junior, Assistente de Campo, Auxiliar administrativo, Auxiliar de escritório, Auxiliar de Informática, Auxiliar de limpeza, Auxiliar de logística, Auxiliar de topógrafo, Comprador, Encarregado de campo, Encarregado de obras, Engenheiro civil, Leiturista, Operador de motosserra, Pedreiro, Secretária(o), Servente, Técnico, Técnico de obras civis, Técnico em administração, Técnico II, Técnico Junior, Topógrafo
Descrição	Ocorre principalmente em linhas de produção onde o trabalhador tem que acompanhar o ritmo de trabalho da equipe.
Sugestão(ões) iniciais	Adequar a velocidade de produção conforme o biotipo médio dos trabalhadores e a sua capacidade física.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Pode levar a problemas orgânicos diversos e até a exaustão física do trabalhador.

Baixa clareza de papel/função	
Setor(es)	GRUPO 02 - ALMOXARIFADO, GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA
Cargo(s)	Almoхарife, Assistente de Campo, Auxiliar de almoxarifado, Eletricista, Eletricista de manutenção, Eletrotécnico, Encarregado de manutenção elétrica, Supervisor de operação elétrica (geração, transmissão e distribuição de energia elétrica), Técnico de manutenção elétrica
Descrição	O trabalhador relata baixa clareza quanto às suas atribuições e responsabilidades no cargo, havendo sobreposição de funções com outros membros da equipe. As tarefas são frequentemente repassadas sem instruções claras, critérios definidos ou prioridades estabelecidas. Não há descrição de cargo formalizada ou, quando existe, não é conhecida nem utilizada na prática. As orientações recebidas de superiores costumam ser divergentes entre si, gerando dúvida sobre o que é de fato esperado do trabalhador. Essa situação ocasiona retrabalho, conflitos de responsabilidade e insegurança na execução das atividades.
Sugestão(ões) iniciais	Elabore e/ou atualize descrições de cargo formais, contemplando atribuições, responsabilidades, limites de autoridade e indicadores básicos de desempenho. Divulgue essas descrições a todos os trabalhadores, garantindo espaço para esclarecimento de dúvidas. Estabeleça critérios claros para a distribuição de tarefas e priorização de demandas, alinhados entre os diferentes níveis hierárquicos. Promova reuniões periódicas entre gestores e equipes para alinhar expectativas, revisar responsabilidades e tratar eventuais sobreposições ou lacunas de função.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Aumento de estresse ocupacional pela incerteza constante sobre o que é esperado do trabalhador. Maior risco de ansiedade, irritabilidade, sensação de incompetência e medo de falhar. Contribuição para quadros de esgotamento/burnout, especialmente quando há cobranças sem definição clara de responsabilidade. Sentimento de injustiça e desvalorização, favorecendo queda de autoestima e sofrimento psíquico.
Baixo controle no trabalho/Falta de autonomia	
Setor(es)	GRUPO 01 - VIGILANCIA PATRIMONIAL, GRUPO 02 - ALMOXARIFADO
Cargo(s)	Almoхарife, Auxiliar de almoxarifado, Vigia
Descrição	Executa suas atividades com baixo ou nenhum poder de decisão sobre o modo, o ritmo, a sequência e os recursos utilizados em seu trabalho, sendo submetido a procedimentos rígidos e a controle sistemático de sua performance, sem espaço para iniciativa, adaptação ou contribuição na organização das próprias tarefas, o que gera tensão ocupacional contínua e sensação persistente de impotência no exercício da função.
Sugestão(ões) iniciais	Recomenda-se a inclusão do fator de baixo controle e falta de autonomia no inventário de riscos psicossociais do PGR, com definição de indicadores de monitoramento, metas de melhoria e plano de ação com responsáveis e prazos definidos. Sugere-se a aplicação periódica de instrumentos validados de avaliação psicossocial ? como o COPSOQ III ou o modelo Demanda-Controlle de Karasek ? para mensurar a evolução do nível de controle percebido pelos trabalhadores.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	A ausência de autonomia e o baixo controle sobre o trabalho comprometem a motivação, o engajamento e a capacidade criativa do trabalhador, resultando em queda de produtividade, aumento de erros operacionais e redução da qualidade das entregas.

Estresse e esgotamento.

Setor(es)	GRUPO 03 - ADMINISTRATIVO
Cargo(s)	Administrador, Auxiliar administrativo, Auxiliar de escritório, Auxiliar de Informática, Auxiliar de limpeza, Auxiliar de logística, Comprador, Secretária(o), Técnico em administração
Descrição	A autoeficácia torna-se um risco psicossocial quando é excessiva ou irrealista, levando a sobrecarga de trabalho, exaustão (burnout) e resistência em pedir ajuda. Indivíduos que superestimam sua capacidade tendem a aceitar tarefas além de suas limitações, gerando estresse crônico e negligenciando riscos à saúde mental.
Sugestão(ões) iniciais	Investir em programas de redesenho de cargos que busquem enriquecer as tarefas, aumentando a autonomia e o significado do trabalho. A criação de planos de carreira claros e a oferta de oportunidades de desenvolvimento profissional podem combater a percepção de estagnação e fortalecer o compromisso dos trabalhadores
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Sobrecarga e Esgotamento (Burnout), Resistência em Pedir Ajuda, Negligência de Riscos: A confiança excessiva pode mascarar riscos reais do ambiente de trabalho (fatores de risco psicossociais), fazendo com que a pessoa ignore sinais de perigo ou de má gestão organizacional.

Fator Psicossocial: Dificuldade de engajamento e conexão com o ambiente laboral

Setor(es)	GRUPO 01 - VIGILANCIA PATRIMONIAL, GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA
Cargo(s)	Assistente de Campo, Eletricista, Eletricista de manutenção, Eletrotécnico, Encarregado de manutenção elétrica, Supervisor de operação elétrica (geração, transmissão e distribuição de energia elétrica), Técnico de manutenção elétrica, Vigia
Descrição	Exposição contínua a ambiente de trabalho caracterizado por baixo vínculo afetivo e organizacional, manifestado por meio de apatia laboral, execução mecânica das atividades cotidianas (modo automático), isolamento na comunicação com equipes e lideranças, e descolamento em relação às metas e valores da empresa.
Sugestão(ões) iniciais	Capacitação em Liderança Humanizada: Treinar os gestores para realizarem feedbacks construtivos e apoio social, reduzindo o distanciamento com as equipes. Alinhamento de Expectativas (Job Crafting): Revisar as atribuições do cargo junto ao trabalhador, garantindo que ele entenda o impacto e o valor do seu trabalho para a empresa. Canais de Escuta Ativa: Implementar reuniões individuais periódicas (1 on 1) focadas no bem-estar e no desenvolvimento do colaborador, e não apenas em cobrança de metas.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Alterações no bem-estar emocional: Risco de elevação dos níveis de estresse, episódios de ansiedade leve, desmotivação e alterações na qualidade do sono. Desgaste profissional progressivo: Evolução da apatia laboral para um estado de esgotamento físico e mental em relação às tarefas diárias. Manifestações físicas do estresse: Desconforto corporal por tensão muscular, dores de cabeça frequentes e indisposição gastrointestinal associadas ao desgaste psicossocial.

Psicossocial / Cognitivo - Exigência de alto nível de concentração.

Setor(es)	GRUPO 03 - ADMINISTRATIVO
Cargo(s)	Administrador, Auxiliar administrativo, Auxiliar de escritório, Auxiliar de Informática, Auxiliar de limpeza, Auxiliar de logística, Comprador, Secretária(o), Técnico em administração
Descrição	Exigência de alto nível de concentração, atenção e memória.
Sugestão(ões) iniciais	Adotar as recomendações descritas na AET.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Estresse e fadiga mental.

Postura sentada por longos períodos.

Setor(es)	GRUPO 09 - MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVE, GRUPO 15 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COMBOIO, GRUPO 16 - MEDICINA DO TRABALHO, GRUPO 20 - SEGURANÇA DE BARRAGEM
Cargo(s)	Analista de Planejamento Junior, Assistente de Campo, Assistente social, Auxiliar de campo, Engenheiro civil, Geógrafo, Médico do trabalho, Motorista de caminhão, Motorista de carro de passeio, Técnico de enfermagem em saúde ocupacional, Técnico de obras civis
Descrição	Postura sentada por longos períodos.
Sugestão(ões) iniciais	Adotar as recomendações descritas na AET.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Problemas cardiovasculares, maior risco de obesidade, problemas de coluna, dores e fadigas musculares.

Postura incômoda por longos períodos

Setor(es)	GRUPO 04 - ANALISTA DE SISTEMAS MECÂNICOS E ELÉTRICOS, GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA, GRUPO 06 - MANUTENÇÃO MECÂNICA, GRUPO 11 - OPERADOR DE MÁQUINAS, GRUPO 12 - MOTORISTA PESADO, GRUPO 23 - PLANEJAMENTO CIVIL
Cargo(s)	Analista de planejamento de manutenção, Analista de Planejamento Junior, Analista de Sistema Mecânico, Assistente de Campo, Carreteiro (motorista de caminhão-carreta), Eletricista, Eletricista de manutenção, Eletromecânico, Eletrotécnico, Encarregado de campo, Encarregado de manutenção elétrica, Encarregado de manutenção mecânica, Encarregado de manutenção mecânica de sistemas operacionais, Engenheiro civil, Engenheiro civil Junior, Engenheiro mecânico, Motorista de caminhão, Operador de Máquinas, Supervisor de operação elétrica (geração, transmissão e distribuição de energia elétrica), TÊC. MANUT. MECANICA I, Técnico de manutenção elétrica, Técnico de obras civis, Técnico em manutenção automação, Técnico em manutenção mecânica, Técnico Junior, Técnico Mecânica, Técnico mecânico
Descrição	Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o mesmo é desenvolvido principalmente sentado, como em atividades de escritórios, motoristas, etc.
Sugestão(ões) iniciais	Alternar períodos de trabalho sentado com atividades que possam ser realizadas em pé. Usar cadeiras, bancos, etc., com formato anatômico adaptado ao biotipo do trabalhador.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.

Posto de trabalho e/ou mobiliário inadequados e/ou sem meio de regulagens e ajustes

Setor(es)	GRUPO 03 - ADMINISTRATIVO, GRUPO 24 - SALA TÉCNICA, GRUPO 25 - OPERADOR DE SUBESTAÇÃO, GRUPO 27 - INSPEÇÃO E MONITORAMENTO DE ESTRUTURAS
Cargo(s)	Administrador, Analista de Planejamento Junior, Auxiliar administrativo, Auxiliar de escritório, Auxiliar de Informática, Auxiliar de limpeza, Auxiliar de logística, Comprador, Engenheiro civil, Operador de subestação, Secretária(o), Servente, Técnico, Técnico de obras civis, Técnico em administração, Técnico II, Técnico III
Descrição	Realização de atividades em escritório
Sugestão(ões) iniciais	Realização de treinamento sobre ergonomia, conforme NR 17.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Dores incomodas e distúrbios osteomusculares.

Levantamento, transporte manual de pesos

Setor(es)	GRUPO 07 - MANUTENÇÃO CIVIL, GRUPO 08 - MOTOSSERRAS E ROÇADEIRAS, GRUPO 26 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SUBSTÂNCIA E FAIXA DE SERVIÇÃO
Cargo(s)	Encarregado de campo, Encarregado de obras, Operador de motosserra, Pedreiro, Servente, Técnico Junior
Descrição	Ocorre em processos produtivos onde o trabalhador tem que levantar pesos elevados e os transportar para os locais de destino.
Sugestão(ões) iniciais	Dimensionar o peso a ser levantado conforme a capacidade dos trabalhadores (quanto mais leve melhor). Alternar períodos de trabalho com períodos de descanso.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida nestes tipos de atividades.

Fator Psicossocial: Baixa Autonomia no Trabalho

Setor(es)	GRUPO 02 - ALMOXARIFADO, GRUPO 03 - ADMINISTRATIVO
Cargo(s)	Administrador, Almoхарife, Auxiliar administrativo, Auxiliar de almoxarifado, Auxiliar de escritório, Auxiliar de Informática, Auxiliar de limpeza, Auxiliar de logística, Comprador, Secretária(o), Técnico em administração
Descrição	Realiza a dispensação de medicamentos, correlatos e produtos para saúde, prestando assistência e atenção farmacêutica aos clientes. Efetua a leitura, interpretação e validação de prescrições médicas. Controla a movimentação de medicamentos sujeitos a controle especial (Portaria 344/98) em sistema informatizado oficial. Realiza serviços de saúde autorizados, como aplicação de injetáveis, aferição de parâmetros fisiológicos e perfuração de lóbulo auricular. Coordena e supervisiona o armazenamento, a conservação (rede de frio) e o prazo de validade das mercadorias. Prepara e organiza a documentação técnica para fins de fiscalização sanitária, além de liderar a equipe de balconistas na rotina operacional.
Sugestão(ões) iniciais	A exposição ocorre na rotina diária através do cumprimento de fluxos operacionais padronizados e cronogramas de atendimento predefinidos. A dinâmica do setor concentra as decisões organizacionais na gerência, o que limita a flexibilização do ritmo de trabalho, das pausas ou a alteração de processos por parte do colaborador.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Potencial comprometimento do bem-estar psicossocial, manifestado por episódios de fadiga mental, desgaste emocional ou flutuações na motivação e no engajamento com as tarefas. A persistência dessa dinâmica pode favorecer o estresse ocupacional e gerar desconforto físico associado à tensão laboral.

Fator Psicossocial: Alto nível de exigências cognitivas

Setor(es)	GRUPO 04 - ANALISTA DE SISTEMAS MECÂNICOS E ELÉTRICOS
Cargo(s)	Analista de planejamento de manutenção, Analista de Sistema Mecânico, Assistente de Campo, Eletrotécnico, Engenheiro mecânico, Técnico de manutenção elétrica, Técnico em manutenção automação, Técnico em manutenção mecânica
Descrição	O trabalhador precisa manter o foco e a atenção constante para ler receitas médicas (muitas vezes com letra difícil), conferir dosagens e pegar o remédio correto, evitando trocas perigosas. A exposição ocorre devido à pressão de atender rápido, lidar com metas de vendas, resolver dúvidas de clientes exigentes ou doentes e absorver a carga emocional do público, tudo isso sem espaço para erros que possam afetar a saúde de alguém.
Sugestão(ões) iniciais	Alternar as tarefas do dia. Deixar o atendente um tempo no balcão, depois na organização de prateleiras ou no caixa, quebrando a tensão contínua do atendimento.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Efeitos psicossociais: Desgaste emocional, fadiga mental e elevação dos níveis de estresse devido à carga de atenção exigida. Sobrecarga cognitiva: Diminuição temporária da capacidade de concentração, lapsos de memória e cansaço mental ao final da jornada. Manifestações psicossomáticas: Desconfortos físicos associados à rotina intensa, como cefaleia por tensão, distúrbios do sono e fadiga visual pela leitura contínua de telas e receitas.

Falta de suporte/apoio no trabalho

Setor(es)	GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA
Cargo(s)	Assistente de Campo, Eletricista, Eletricista de manutenção, Eletrotécnico, Encarregado de manutenção elétrica, Supervisor de operação elétrica (geração, transmissão e distribuição de energia elétrica), Técnico de manutenção elétrica
Descrição	O trabalhador desenvolve suas atividades em condições de isolamento funcional, sem acesso regular e estruturado a suporte técnico, operacional ou emocional por parte de colegas, lideranças ou da organização.
Sugestão(ões) iniciais	Recomenda-se o desenvolvimento de uma cultura organizacional que valorize e estimule o suporte mútuo entre colegas e entre lideranças e equipes, com capacitação de gestores em escuta ativa, comunicação não violenta e identificação precoce de sinais de isolamento e sofrimento nos trabalhadores.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	A ausência de suporte adequado no ambiente de trabalho compromete a capacidade decisória, a atenção e o desempenho do trabalhador, aumentando a probabilidade de erros operacionais, falhas de processo e ocorrência de acidentes de trabalho.

Longo períodos em pé ou sentado	
Setor(es)	GRUPO 01 - VIGILANCIA PATRIMONIAL, GRUPO 02 - ALMOXARIFADO, GRUPO 07 - MANUTENÇÃO CIVIL, GRUPO 08 - MOTOSSERRAS E ROÇADEIRAS, GRUPO 10 - OPERADOR DE SISTEMAS HIDRICOS, GRUPO 11 - OPERADOR DE MÁQUINAS, GRUPO 13 - SEGURANÇA DO TRABALHO, GRUPO 22 - PCM, GRUPO 26 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SUBSTAÇÃO E FAIXA DE SERVIDÃO
Cargo(s)	Almoxarife, Analista de Sistemas mecânico, Assistente de Campo, Auxiliar de almoxarifado, Eletromecânico, Eletrotécnico, Encarregado de campo, Encarregado de obras, Encarregado de Operações, Engenheiro de segurança do trabalho, Operador de estação de bombeamento, Operador de Máquinas, Operador de motosserra, Pedreiro, Servente, Servente de obras, Técnico, Técnico de obras civis, Técnico em manutenção mecânica, Técnico em segurança do trabalho, Técnico II, Técnico III, Técnico Junior, Vigia
Descrição	Desenvolver atividade por longo período em pé ou sentado.
Sugestão(ões) iniciais	Realizar pausas de 10 minutos na atividades,
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Pode acabar centralizando muito sangue nas pernas, além de sobrecarregar as articulações como o quadril e o joelho.

AGENTES DO TIPO: FÍSICO**Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)**

Setor(es)	GRUPO 01 - VIGILANCIA PATRIMONIAL, GRUPO 04 - ANALISTA DE SISTEMAS MECÂNICOS E ELÉTRICOS, GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA, GRUPO 06 - MANUTENÇÃO MECÂNICA, GRUPO 07 - MANUTENÇÃO CIVIL, GRUPO 08 - MOTOSSERRAS E ROÇADEIRAS, GRUPO 10 - OPERADOR DE SISTEMAS HIDRICOS, GRUPO 11 - OPERADOR DE MÁQUINAS, GRUPO 12 - MOTORISTA PESADO, GRUPO 13 - SEGURANÇA DO TRABALHO, GRUPO 15 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COMBOIO, GRUPO 20 - SEGURANÇA DE BARRAGEM, GRUPO 21 - TOPOGRAFIA, GRUPO 23 - PLANEJAMENTO CIVIL, GRUPO 25 - OPERADOR DE SUBESTAÇÃO, GRUPO 26 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SUBESTAÇÃO E FAIXA DE SERVIDÃO
Cargo(s)	Analista de planejamento de manutenção, Analista de Planejamento Junior, Analista de Sistema Mecânico, Assistente de Campo, Assistente social, Auxiliar de campo, Auxiliar de topógrafo, Carreiro (motorista de caminhão-carreta), Eletricista, Eletricista de manutenção, Eletromecânico, Eletrotécnico, Encarregado de campo, Encarregado de manutenção elétrica, Encarregado de manutenção mecânica, Encarregado de manutenção mecânica de sistemas operacionais, Encarregado de obras, Encarregado de Operações, Engenheiro civil, Engenheiro civil Junior, Engenheiro de segurança do trabalho, Engenheiro mecânico, Geógrafo, Leiturista, Motorista de caminhão, Operador de estação de bombeamento, Operador de Máquinas, Operador de motosserra, Operador de subestação, Pedreiro, Servente, Servente de obras, Supervisor de operação elétrica (geração, transmissão e distribuição de energia elétrica), TÉC. MANUT. MECANICA I, Técnico de manutenção elétrica, Técnico de obras civis, Técnico em manutenção automação, Técnico em manutenção mecânica, Técnico em segurança do trabalho, Técnico Junior, Técnico Mecânica, Técnico mecânico, Topógrafo, Vigia
Descrição	Esta ligada principalmente nos locais ligados com a área operacional.
Sugestão(ões) iniciais	Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; uso de EPI recomendado; orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Prev.) Cod. 02.01.001	
Setor(es)	GRUPO 01 - VIGILANCIA PATRIMONIAL, GRUPO 04 - ANALISTA DE SISTEMAS MECÂNICOS E ELÉTRICOS, GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA, GRUPO 06 - MANUTENÇÃO MECÂNICA, GRUPO 08 - MOTOSSERRAS E ROÇADEIRAS, GRUPO 10 - OPERADOR DE SISTEMAS HIDRICOS, GRUPO 11 - OPERADOR DE MÁQUINAS, GRUPO 12 - MOTORISTA PESADO, GRUPO 13 - SEGURANÇA DO TRABALHO, GRUPO 15 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COMBOIO, GRUPO 21 - TOPOGRAFIA, GRUPO 23 - PLANEJAMENTO CIVIL, GRUPO 26 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SUBSTAÇÃO E FAIXA DE SERVIDÃO
Cargo(s)	Analista de planejamento de manutenção, Analista de Planejamento Junior, Analista de Sistema Mecânico, Assistente de Campo, Auxiliar de topógrafo, Carreteiro (motorista de caminhão-carreta), Eletricista, Eletricista de manutenção, Eletromecânico, Eletrotécnico, Encarregado de campo, Encarregado de manutenção elétrica, Encarregado de manutenção mecânica, Encarregado de manutenção mecânica de sistemas operacionais, Encarregado de Operações, Engenheiro civil, Engenheiro civil Junior, Engenheiro de segurança do trabalho, Engenheiro mecânico, Leiturista, Motorista de caminhão, Operador de estação de bombeamento, Operador de Máquinas, Operador de motosserra, Pedreiro, Servente, Servente de obras, Supervisor de operação elétrica (geração, transmissão e distribuição de energia elétrica), TÉCN. MANUT. MECANICA I, Técnico de manutenção elétrica, Técnico de obras civis, Técnico em manutenção automação, Técnico em manutenção mecânica, Técnico em segurança do trabalho, Técnico Junior, Técnico Mecânica, Técnico mecânico, Topógrafo, Vigia
Descrição	Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional.
Sugestão(ões) iniciais	Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição
Ruído	
Setor(es)	GRUPO 27 - INSPEÇÃO E MONITORAMENTO DE ESTRUTURAS
Cargo(s)	Servente, Técnico III
Descrição	Ruído na atividade em máquinas e equipamentos refere-se à presença de som excessivo e indesejado que pode causar danos à saúde física e mental dos trabalhadores, com ênfase na saúde auditiva
Sugestão(ões) iniciais	Programa de Conservação Auditiva (PCA): Implemente um PCA robusto, que é um conjunto de ações coordenadas para prevenir a perda auditiva. Inclui monitoramento do ruído, exames médicos, treinamento e proteção auditiva.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Ruído

Radiações não ionizantes - ultravioleta (UV)

Setor(es)	GRUPO 04 - ANALISTA DE SISTEMAS MECÂNICOS E ELÉTRICOS, GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA, GRUPO 06 - MANUTENÇÃO MECÂNICA, GRUPO 23 - PLANEJAMENTO CIVIL
Cargo(s)	Analista de planejamento de manutenção, Analista de Planejamento Junior, Analista de Sistema Mecânico, Assistente de Campo, Eletricista, Eletricista de manutenção, Eletromecânico, Eletrotécnico, Encarregado de campo, Encarregado de manutenção elétrica, Encarregado de manutenção mecânica, Encarregado de manutenção mecânica de sistemas operacionais, Engenheiro civil, Engenheiro civil Junior, Engenheiro mecânico, Supervisor de operação elétrica (geração, transmissão e distribuição de energia elétrica), TÉC. MANUT. MECANICA I, Técnico de manutenção elétrica, Técnico de obras civis, Técnico em manutenção automação, Técnico em manutenção mecânica, Técnico Junior, Técnico Mecânica, Técnico mecânico
Descrição	Exposição durante supervisão e acompanhamento das atividades, necessidade de se expor ao raio solares.
Sugestão(ões) iniciais	Hidratação e utilização de protetor solar.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	A reação mais comum da pele após exposição aos raios solares é o eritema, também chamado de queimadura solar. A pele e os olhos são as principais áreas de risco à saúde decorrentes da exposição à radiação UV. A exposição solar é a principal causa de câncer de pele.

Radiações não ionizantes - ultravioleta (UV)

Setor(es)	GRUPO 07 - MANUTENÇÃO CIVIL, GRUPO 08 - MOTOSSERRAS E ROÇADEIRAS, GRUPO 26 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SUBESTAÇÃO E FAIXA DE SERVIDÃO
Cargo(s)	Encarregado de campo, Encarregado de obras, Operador de motosserra, Pedreiro, Servente, Técnico Junior
Descrição	Exposição durante manutenção das estruturas e na limpeza de vegetação.
Sugestão(ões) iniciais	Hidratação e utilização de protetor solar.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	A reação mais comum da pele após exposição aos raios solares é o eritema, também chamado de queimadura solar. A pele e os olhos são as principais áreas de risco à saúde decorrentes da exposição à radiação UV. A exposição solar é a principal causa de câncer de pele.

Radiações não ionizantes - ultravioleta (UV)

Setor(es)	GRUPO 21 - TOPOGRAFIA
Cargo(s)	Assistente de Campo, Auxiliar de topógrafo, Leiturista, Topógrafo
Descrição	Exposição durante as leituras da instrumentação.
Sugestão(ões) iniciais	Hidratação e utilização de protetor solar.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	A reação mais comum da pele após exposição aos raios solares é o eritema, também chamado de queimadura solar. A pele e os olhos são as principais áreas de risco à saúde decorrentes da exposição à radiação UV. A exposição solar é a principal causa de câncer de pele.

Radiações não ionizantes - ultravioleta (UV)

Setor(es)	GRUPO 20 - SEGURANÇA DE BARRAGEM
Cargo(s)	Analista de Planejamento Junior, Assistente de Campo, Assistente social, Auxiliar de campo, Engenheiro civil, Geógrafo, Técnico de obras civis
Descrição	Exposição durante as entregas de mercadorias e necessidade de se expor ao raio solares.
Sugestão(ões) iniciais	Hidratação e utilização de protetor solar.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	A reação mais comum da pele após exposição aos raios solares é o eritema, também chamado de queimadura solar. A pele e os olhos são as principais áreas de risco à saúde decorrentes da exposição à radiação UV. A exposição solar é a principal causa de câncer de pele.

Radiações não ionizantes - ultravioleta (UV)

Setor(es)	GRUPO 01 - VIGILANCIA PATRIMONIAL
Cargo(s)	Vigia
Descrição	Exposição durante a vigilância das estruturas e necessidade de se expor ao raio solares.
Sugestão(ões) iniciais	Hidratação e utilização de protetor solar.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	A reação mais comum da pele após exposição aos raios solares é o eritema, também chamado de queimadura solar. A pele e os olhos são as principais áreas de risco à saúde decorrentes da exposição à radiação UV. A exposição solar é a principal causa de câncer de pele.

Não Ionizante	
Setor(es)	GRUPO 27 - INSPEÇÃO E MONITORAMENTO DE ESTRUTURAS
Cargo(s)	Servente, Técnico III
Descrição	A principal atividade em campo que gera exposição à radiação não ionizante é o trabalho a céu aberto sob a luz solar direta. A fonte primária de radiação não ionizante nesse cenário é a radiação ultravioleta (UV), que inclui os raios UVA, UVB e UVC.
Sugestão(ões) iniciais	A sugestão para a exposição à radiação não ionizante (principalmente radiação solar UV, em atividades de campo) foca na prevenção de danos à pele e aos olhos a curto e longo prazo. As medidas de controle devem seguir as diretrizes da NR 21 (Trabalhos a Céu Aberto) e incluir uma combinação de proteção coletiva, administrativa e indivíduo.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Não Ionizante
Vibração de Corpo Inteiro - VCI	
Setor(es)	GRUPO 11 - OPERADOR DE MÁQUINAS, GRUPO 12 - MOTORISTA PESADO, GRUPO 15 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COMBOIO
Cargo(s)	Carreteiro (motorista de caminhão-carreta), Motorista de caminhão, Operador de Máquinas
Descrição	Utilização de equipamentos com vibração excessivas.
Sugestão(ões) iniciais	Utilização de luvas anti vibração
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Dores, fadiga e lesões.
Vibração Mão e Braços - VMB	
Setor(es)	GRUPO 08 - MOTOSSERRAS E ROÇADEIRAS
Cargo(s)	Operador de motosserra
Descrição	Utilização de equipamentos com vibração excessiva
Sugestão(ões) iniciais	Utilização de luva antivibração
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Lesões, dores, fadiga.

AGENTES DO TIPO: QUÍMICO**Vapores e poeira**

Setor(es)	GRUPO 15 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COMBOIO
Cargo(s)	Motorista de caminhão
Descrição	Preparação de paredes para aplicação de tintas.
Sugestão(ões) iniciais	Realizar treinamento quanto a utilização dos EPI adequados
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Alergias e irritação do sistema respiratório.

Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade)

Setor(es)	GRUPO 02 - ALMOXARIFADO
Cargo(s)	Almoxarife, Auxiliar de almoxarifado
Descrição	Poeira acumulada em locais com armazenamento de materiais.
Sugestão(ões) iniciais	Melhorar a circulação de ar no ambiente de trabalho.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Alergias, irritação nas vias respiratórias.

Gasolina, diesel e álcool.

Setor(es)	GRUPO 08 - MOTOSSERRAS E ROÇADEIRAS
Cargo(s)	Operador de motosserra
Descrição	Exposição à líquidos combustíveis, ao abastecer os veículos.
Sugestão(ões) iniciais	Posiciona-se contra o vento ao abastecer e utilizar respirador de filtro.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Causar dores de cabeça, irritação das vias respiratórias, náuseas e problemas mais graves.

Óleo diesel, como hidrocarbonetos totais

Setor(es)	GRUPO 15 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COMBOIO
Cargo(s)	Motorista de caminhão
Descrição	Exposição durante manipulação de produto derivado do petróleo para limpeza e lubrificação de peças.
Sugestão(ões) iniciais	Uso de EPIs.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Infecções Locais da Pele e do Tecido Subcutâneo: Dermatoses Pápulo-Pustulosas e suas complicações infecciosas

Óleo mineral e ou graxa

Setor(es)	GRUPO 15 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COMBOIO
Cargo(s)	Motorista de caminhão
Descrição	Os óleos e graxas, por sua vez, são enquadrados como hidrocarbonetos e outros compostos de carbono.
Sugestão(ões) iniciais	A luva nitrílica é o modelo ideal para quem atua em trabalho com óleos e graxas, justamente por ser uma luva de borracha sintética, que não permitirá o contato da pele com agente químico.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Pode causar reações alérgicas na pele

Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade)

Setor(es)	GRUPO 07 - MANUTENÇÃO CIVIL, GRUPO 08 - MOTOSSERRAS E ROÇADEIRAS, GRUPO 26 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SUBSTAÇÃO E FAIXA DE SERVIDÃO
Cargo(s)	Encarregado de campo, Encarregado de obras, Operador de motosserra, Pedreiro, Servente, Técnico Junior
Descrição	Desprendimento de poeira por movimentação de veículos e equipamentos.
Sugestão(ões) iniciais	Melhorar a circulação de ar no ambiente de trabalho.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Alergias, irritação nas vias respiratórias.

Produtos domissanitários (Limpeza)

Setor(es)	GRUPO 14 - SERVIÇOS GERAIS
Cargo(s)	Auxiliar de limpeza
Descrição	Outros (Produtos Domissanitários de Limpeza)
Sugestão(ões) iniciais	Produtos domissanitários para higienização, conservação e Limpeza de uso doméstico (sapolium, álcool 70%, Lysoform, água sanitária, sabão em pó, detergente, removedor com perfume)
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Problemas respiratórios

Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade)

Setor(es)	GRUPO 01 - VIGILANCIA PATRIMONIAL
Cargo(s)	Vigia
Descrição	Exposição a locais com desprendimento de partículas de poeira.
Sugestão(ões) iniciais	Melhorar a circulação de ar no ambiente de trabalho.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Alergias, irritação nas vias respiratórias.

Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade)

Setor(es)	GRUPO 11 - OPERADOR DE MÁQUINAS
Cargo(s)	Operador de Máquinas
Descrição	Exposição em locais com desprendimento de poeiras.
Sugestão(ões) iniciais	Melhorar a circulação de ar no ambiente de trabalho.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Alergias, irritação nas vias respiratórias.

Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade)	
Setor(es)	GRUPO 04 - ANALISTA DE SISTEMAS MECÂNICOS E ELÉTRICOS, GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA, GRUPO 06 - MANUTENÇÃO MECÂNICA
Cargo(s)	Analista de planejamento de manutenção, Analista de Sistema Mecânico, Assistente de Campo, Eletricista, Eletricista de manutenção, Eletromecânico, Eletrotécnico, Encarregado de manutenção elétrica, Encarregado de manutenção mecânica, Encarregado de manutenção mecânica de sistemas operacionais, Engenheiro mecânico, Supervisor de operação elétrica (geração, transmissão e distribuição de energia elétrica), TÉC. MANUT. MECANICA I, Técnico de manutenção elétrica, Técnico em manutenção automação, Técnico em manutenção mecânica, Técnico Mecânica, Técnico mecânico
Descrição	Locais com acúmulo de poeira.
Sugestão(ões) iniciais	Melhorar a circulação de ar no ambiente de trabalho.
Riscos (Possíveis danos à saúde)	Alergias, irritação nas vias respiratórias.

20 - INVENTÁRIO DE RISCOS

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 01 - VIGILANCIA PATRIMONIAL	Acidente de transito	Exposição elevada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Vigia

Atividade(s)/Processo(s): Deslocamento para os pontos de vigilância.

Perigo(s): Não uso do cinto de segurança; a condução sob a influência de álcool; o não uso do capacete de segurança para condutor e passageiro de motocicletas; a velocidade excessiva, uso do telefone celular e a inadequada infraestrutura das vias.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Colisão ou queda em vias de acesso.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 01 - VIGILANCIA PATRIMONIAL	Ataque de Animais Peçonhentos	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Vigia

Atividade(s)/Processo(s): Vigilância em áreas rurais, que há uma maior probabilidade da presença desses animais.

Perigo(s): Edema, alergias.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Picadas de animais.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 01 - VIGILANCIA PATRIMONIAL	Baixo controle no trabalho/Falta de autonomia	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Vigia

Atividade(s)/Processo(s): Execução de atividades sob procedimentos rígidos e padronizados, com monitoramento contínuo do desempenho, controle do ritmo e da sequência das tarefas e ausência de margem para adaptações pelo trabalhador, independentemente do setor, da função ou do nível hierárquico ocupado.

Perigo(s): Ausência ou insuficiência de autonomia do trabalhador para tomar decisões relacionadas ao planejamento, à organização e à execução de suas próprias atividades, com imposição de métodos, ritmos e prioridades de forma unilateral pela organização, sem espaço para contribuição, adaptação ou discordância fundamentada.

Riscos (Possíveis danos à saúde): A ausência de autonomia e o baixo controle sobre o trabalho comprometem a motivação, o engajamento e a capacidade criativa do trabalhador, resultando em queda de produtividade, aumento de erros operacionais e redução da qualidade das entregas.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 01 - VIGILANCIA PATRIMONIAL	Fator Psicossocial: Dificuldade de engajamento e conexão com o ambiente laboral	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Vigia

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s): Isolamento social no ambiente de trabalho: Ruptura nos canais de comunicação com colegas e lideranças, gerando um ambiente de solidão

Riscos (Possíveis danos à saúde): Alterações no bem-estar emocional: Risco de elevação dos níveis de estresse, episódios de ansiedade leve, desmotivação e alterações na qualidade do sono. Desgaste profissional progressivo: Evolução da apatia laboral para um estado de esgotamento físico e mental em relação às tarefas diárias. Manifestações físicas do estresse: Desconforto corporal por tensão muscular, dores de cabeça frequentes e indisposição gastrointestinal associadas ao desgaste psicossocial.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 01 - VIGILANCIA PATRIMONIAL	Longo períodos em pé ou sentado	Exposição elevada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Vigia

Atividade(s)/Processo(s): Vigilância das estruturas do empreendimento.

Perigo(s): Pode acabar centralizando muito sangue nas pernas, além de sobrecarregar as articulações como o quadril e o joelho.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode acabar centralizando muito sangue nas pernas, além de sobrecarregar as articulações como o quadril e o joelho.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 01 - VIGILANCIA PATRIMONIAL	Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade)	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Vigia

Atividade(s)/Processo(s): Movimentação de veículos e equipamentos.

Perigo(s): Irritação nas vias respiratórias

Riscos (Possíveis danos à saúde): Alergias, irritação nas vias respiratórias.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 01 - VIGILANCIA PATRIMONIAL	Radiações não ionizantes - ultravioleta (UV)	Exposição elevada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Vigia

Atividade(s)/Processo(s): Trabalhadores que se expõem à trabalhos ao ar livre estão sob risco de ter um câncer de pele pela exposição à radiação solar.

Perigo(s): A reação mais comum da pele após exposição aos raios solares é o eritema, também chamado de queimadura solar. A pele e os olhos são as principais áreas de risco à saúde decorrentes da exposição à radiação UV.

Riscos (Possíveis danos à saúde): A reação mais comum da pele após exposição aos raios solares é o eritema, também chamado de queimadura solar. A pele e os olhos são as principais áreas de risco à saúde decorrentes da exposição à radiação UV. A exposição solar é a principal causa de câncer de pele.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 01 - VIGILANCIA PATRIMONIAL	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Prev.) Cod. 02.01.001	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Vigia

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 01 - VIGILANCIA PATRIMONIAL	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Vigia

Atividade(s)/Processo(s): Atividades com exposição a fonte ruidosas.

Perigo(s): Fadiga nervosa, alterações mentais, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 02 - ALMOXARIFADO	Baixa clareza de papel/função	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Almoxarife, Auxiliar de almoxarifado

Atividade(s)/Processo(s): Atividades relacionadas ao trabalho.

Perigo(s): Transtorno mental

Riscos (Possíveis danos à saúde): Aumento de estresse ocupacional pela incerteza constante sobre o que é esperado do trabalhador. Maior risco de ansiedade, irritabilidade, sensação de incompetência e medo de falhar. Contribuição para quadros de esgotamento/burnout, especialmente quando há cobranças sem definição clara de responsabilidade. Sentimento de injustiça e desvalorização, favorecendo queda de autoestima e sofrimento psíquico.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 02 - ALMOXARIFADO	Baixo controle no trabalho/Falta de autonomia	Exposição moderada	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante

Cargo(s): Almoxarife, Auxiliar de almoxarifado

Atividade(s)/Processo(s): Execução de atividades sob procedimentos rígidos e padronizados, com monitoramento contínuo do desempenho, controle do ritmo e da sequência das tarefas e ausência de margem para adaptações pelo trabalhador, independentemente do setor, da função ou do nível hierárquico ocupado.

Perigo(s): Ausência ou insuficiência de autonomia do trabalhador para tomar decisões relacionadas ao planejamento, à organização e à execução de suas próprias atividades, com imposição de métodos, ritmos e prioridades de forma unilateral pela organização, sem espaço para contribuição, adaptação ou discordância fundamentada.

Riscos (Possíveis danos à saúde): A ausência de autonomia e o baixo controle sobre o trabalho comprometem a motivação, o engajamento e a capacidade criativa do trabalhador, resultando em queda de produtividade, aumento de erros operacionais e redução da qualidade das entregas.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 02 - ALMOXARIFADO	Fator Psicossocial: Baixa Autonomia no Trabalho	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Almoxarife, Auxiliar de almoxarifado

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s): Perda do controle do indivíduo sobre seu próprio processo de trabalho.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Potencial comprometimento do bem-estar psicossocial, manifestado por episódios de fadiga mental, desgaste emocional ou flutuações na motivação e no engajamento com as tarefas. A persistência dessa dinâmica pode favorecer o estresse ocupacional e gerar desconforto físico associado à tensão laboral.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 02 - ALMOXARIFADO	Longo períodos em pé ou sentado	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Almoxarife, Auxiliar de almoxarifado

Atividade(s)/Processo(s): Realização de controle de entrada e saída de materiais e equipamentos.

Perigo(s): Pode acabar centralizando muito sangue nas pernas, além de sobrecarregar as articulações como o quadril e o joelho.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode acabar centralizando muito sangue nas pernas, além de sobrecarregar as articulações como o quadril e o joelho.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 02 - ALMOXARIFADO	Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade)	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Almoхарife, Auxiliar de almoхарifado

Atividade(s)/Processo(s): Guarda e conservação de insumos para utilização no empreendimento.

Perigo(s): Irritação nas vias respiratórias

Riscos (Possíveis danos à saúde): Alergias, irritação nas vias respiratórias.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 02 - ALMOXARIFADO	Queda de diferentes níveis	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Almoхарife, Auxiliar de almoхарifado

Atividade(s)/Processo(s): Movimentação em locais com diferentes níveis.

Perigo(s): Lesões e ou contusões.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Queda com possibilidade de lesões.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 03 - ADMINISTRATIVO	Acidente Trânsito em estradas e rodovias	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Administrador, Auxiliar administrativo, Auxiliar de escritório, Auxiliar de Informática, Auxiliar de limpeza (Função: Auxiliar de Serviços Gerais), Auxiliar de logística, Comprador, Secretária(o), Técnico em administração, Técnico em administração (Função: Logística)

Atividade(s)/Processo(s): Descontrole do veículo no movimento. Jornada de trabalho excessiva. Movimento descontrolado de veículos contra pedestres / pessoas em locais e áreas de passagens. Fortes chuvas e tempestades no trânsito local. Desrespeito a sinalização de segurança e procedimentos de circulação de veículos. Acidentes de trânsito.

Perigo(s): Áreas de acesso ruins e em péssimo estado de conservação. Sinalização defeituosa. Veículos com problemas. Condução indevida de veículos

Riscos (Possíveis danos à saúde): Descontrole do veículo no movimento. Jornada de trabalho excessiva. Movimento descontrolado de veículos contra pedestres / pessoas em locais e áreas de passagens. Fortes chuvas e tempestades no trânsito local. Desrespeito a sinalização de segurança e procedimentos de circulação de veículos. Acidentes de trânsito.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 03 - ADMINISTRATIVO	Estresse e esgotamento.	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Administrador, Auxiliar administrativo, Auxiliar de escritório, Auxiliar de Informática, Auxiliar de limpeza (Função: Auxiliar de Serviços Gerais), Auxiliar de logística, Comprador, Secretária(o), Técnico em administração, Técnico em administração (Função: Logística)

Atividade(s)/Processo(s): Atendimento a clientes.

Perigo(s): Esta percepção pode estar associada a sentimentos de impotência e desvalorização profissional, sendo um preditor significativo para o desenvolvimento de estresse e esgotamento.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Sobrecarga e Esgotamento (Burnout), Resistência em Pedir Ajuda, Negligência de Riscos: A confiança excessiva pode mascarar riscos reais do ambiente de trabalho (fatores de risco psicossociais), fazendo com que a pessoa ignore sinais de perigo ou de má gestão organizacional.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 03 - ADMINISTRATIVO	Exigência de alto nível de concentração ou atenção	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Administrador, Auxiliar administrativo, Auxiliar de escritório, Auxiliar de Informática, Auxiliar de limpeza (Função: Auxiliar de Serviços Gerais), Auxiliar de logística, Comprador, Secretária(o), Técnico em administração, Técnico em administração (Função: Logística)

Atividade(s)/Processo(s): Elaboração, organização de documentos e recolhimentos de assinaturas.

Perigo(s): Dores de cabeça, estresse.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Dores de cabeça, falta de concentração e estresse.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 03 - ADMINISTRATIVO	Fator Psicossocial: Baixa Autonomia no Trabalho	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Administrador, Auxiliar administrativo, Auxiliar de escritório, Auxiliar de Informática, Auxiliar de limpeza (Função: Auxiliar de Serviços Gerais), Auxiliar de logística, Comprador, Secretária(o), Técnico em administração, Técnico em administração (Função: Logística)

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s): Perda do controle do indivíduo sobre seu próprio processo de trabalho.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Potencial comprometimento do bem-estar psicossocial, manifestado por episódios de fadiga mental, desgaste emocional ou flutuações na motivação e no engajamento com as tarefas. A persistência dessa dinâmica pode favorecer o estresse ocupacional e gerar desconforto físico associado à tensão laboral.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 03 - ADMINISTRATIVO	Posto de trabalho e/ou mobiliário inadequados e/ou sem meio de regulagens e ajustes	Exposição elevada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Administrador, Auxiliar administrativo, Auxiliar de escritório, Auxiliar de Informática, Auxiliar de limpeza (Função: Auxiliar de Serviços Gerais), Auxiliar de logística, Comprador, Secretária(o), Técnico em administração, Técnico em administração (Função: Logística)

Atividade(s)/Processo(s): Atividades administrativas

Perigo(s): Distúrbios osteomusculares e do tecido conjuntivo.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Dores incomodas e distúrbios osteomusculares.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 03 - ADMINISTRATIVO	Psicossocial / Cognitivo - Exigência de alto nível de concentração.	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Administrador, Auxiliar administrativo, Auxiliar de escritório, Auxiliar de Informática, Auxiliar de limpeza (Função: Auxiliar de Serviços Gerais), Auxiliar de logística, Comprador, Secretária(o), Técnico em administração, Técnico em administração (Função: Logística)

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Riscos (Possíveis danos à saúde): Estresse e fadiga mental.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 03 - ADMINISTRATIVO	Ritmo Excessivo	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Administrador, Auxiliar administrativo, Auxiliar de escritório, Auxiliar de Informática, Auxiliar de limpeza (Função: Auxiliar de Serviços Gerais), Auxiliar de logística, Comprador, Secretária(o), Técnico em administração, Técnico em administração (Função: Logística)

Atividade(s)/Processo(s): Necessidade de regularizar documentos para atendimentos aos prazos exigidos para alimentar sistemas, onde trabalhador tem que acompanhar o ritmo de trabalho da equipe.

Perigo(s): Estresse, dores de cabeça.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode levar a problemas orgânicos diversos e até a exaustão física do trabalhador.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 04 - ANALISTA DE SISTEMAS MECÂNICOS E ELÉTRICOS	(Instabilidade e medo em relação ao futuro profissional)	Exposição moderada	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante

Cargo(s): Analista de planejamento de manutenção, Analista de Sistema Mecânico, Assistente de Campo, Eletrotécnico, Engenheiro mecânico, Técnico de manutenção elétrica, Técnico em manutenção automação, Técnico em manutenção mecânica

Atividade(s)/Processo(s): Atendimento a clientes

Perigo(s): Estresse crônico, medo constante de desemprego e ansiedade, afetando a saúde mental e física do trabalhador. Gera angústia, ansiedade generalizada e depressão devido à preocupação contínua com o futuro profissional

Riscos (Possíveis danos à saúde): Estresse crônico, medo constante de desemprego e ansiedade, afetando a saúde mental e física do trabalhador

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 04 - ANALISTA DE SISTEMAS MECÂNICOS E ELÉTRICOS	Acidente de trânsito	Exposição elevada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Analista de planejamento de manutenção, Analista de Sistema Mecânico, Assistente de Campo, Eletrotécnico, Engenheiro mecânico, Técnico de manutenção elétrica, Técnico em manutenção automação, Técnico em manutenção mecânica

Atividade(s)/Processo(s): Deslocamento para as demais frentes de trabalho.

Perigo(s): Não uso do cinto de segurança; a condução sob a influência de álcool; a velocidade excessiva, uso do telefone celular e a inadequada infraestrutura das vias.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Colisão ou queda em vias de acesso.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 04 - ANALISTA DE SISTEMAS MECÂNICOS E ELÉTRICOS	Ataque de Animais Peçonhentos	Exposição a níveis baixos	Severos	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Analista de planejamento de manutenção, Analista de Sistema Mecânico, Assistente de Campo, Eletrotécnico, Engenheiro mecânico, Técnico de manutenção elétrica, Técnico em manutenção automação, Técnico em manutenção mecânica

Atividade(s)/Processo(s): Estes agentes podem estar presentes em locais onde há empilhamento de materiais, principalmente de madeiras em locais expostos a intemperes.

Perigo(s): Picadas de animais podendo causar edemas, dores, vermelhidão.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Picadas de animais.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 04 - ANALISTA DE SISTEMAS MECÂNICOS E ELÉTRICOS	Eletricidade	Exposição moderada	Irreversíveis	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Analista de planejamento de manutenção, Analista de Sistema Mecânico, Assistente de Campo, Eletrotécnico, Engenheiro mecânico, Técnico de manutenção elétrica, Técnico em manutenção automação, Técnico em manutenção mecânica

Atividade(s)/Processo(s): Os trabalhos realizados nos sistemas energizados podem levar a sérios acidentes nos ambientes de trabalho.

Perigo(s): Pode levar a sérios acidentes com queimaduras profundas, perdas de membros e até ao óbito do trabalhador.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode levar a sérios acidentes com queimaduras profundas, perdas de membros e até ao óbito do trabalhador.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 04 - ANALISTA DE SISTEMAS MECÂNICOS E ELÉTRICOS	Fator Psicossocial: Alto nível de exigências cognitivas	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Analista de planejamento de manutenção, Analista de Sistema Mecânico, Assistente de Campo, Eletrotécnico, Engenheiro mecânico, Técnico de manutenção elétrica, Técnico em manutenção automação, Técnico em manutenção mecânica

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s): A relevância de uma análise técnica imprecisa, que pode impactar a integridade física de transeuntes ou causar danos estruturais ao patrimônio ao redor.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Efeitos psicossociais: Desgaste emocional, fadiga mental e elevação dos níveis de estresse devido à carga de atenção exigida. Sobrecarga cognitiva: Diminuição temporária da capacidade de concentração, lapsos de memória e cansaço mental ao final da jornada. Manifestações psicossomáticas: Desconfortos físicos associados à rotina intensa, como cefaleia por tensão, distúrbios do sono e fadiga visual pela leitura contínua de telas e receitas.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 04 - ANALISTA DE SISTEMAS MECÂNICOS E ELÉTRICOS	Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade)	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Analista de planejamento de manutenção, Analista de Sistema Mecânico, Assistente de Campo, Eletrotécnico, Engenheiro mecânico, Técnico de manutenção elétrica, Técnico em manutenção automação, Técnico em manutenção mecânica

Atividade(s)/Processo(s): Processo de manutenção e/ou instalações.

Perigo(s): Irritação nas vias respiratórias

Riscos (Possíveis danos à saúde): Alergias, irritação nas vias respiratórias.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 04 - ANALISTA DE SISTEMAS MECÂNICOS E ELÉTRICOS	Postura incômoda por longos períodos	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Analista de planejamento de manutenção, Analista de Sistema Mecânico, Assistente de Campo, Eletrotécnico, Engenheiro mecânico, Técnico de manutenção elétrica, Técnico em manutenção automação, Técnico em manutenção mecânica

Atividade(s)/Processo(s): Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde necessita de verificações da execução das atividades em locais de difícil acesso.

Perigo(s): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 04 - ANALISTA DE SISTEMAS MECÂNICOS E ELÉTRICOS	Radiações não ionizantes - ultravioleta (UV)	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Analista de planejamento de manutenção, Analista de Sistema Mecânico, Assistente de Campo, Eletrotécnico, Engenheiro mecânico, Técnico de manutenção elétrica, Técnico em manutenção automação, Técnico em manutenção mecânica

Atividade(s)/Processo(s): Trabalhadores que se expõem à trabalhos ao ar livre estão sob risco de ter um câncer de pele pela exposição à radiação solar.

Perigo(s): A reação mais comum da pele após exposição aos raios solares é o eritema, também chamado de queimadura solar. A pele e os olhos são as principais áreas de risco à saúde decorrentes da exposição à radiação UV.

Riscos (Possíveis danos à saúde): A reação mais comum da pele após exposição aos raios solares é o eritema, também chamado de queimadura solar. A pele e os olhos são as principais áreas de risco à saúde decorrentes da exposição à radiação UV. A exposição solar é a principal causa de câncer de pele.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 04 - ANALISTA DE SISTEMAS MECÂNICOS E ELÉTRICOS	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Prev.) Cod. 02.01.001	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Analista de planejamento de manutenção, Analista de Sistema Mecânico, Assistente de Campo, Eletrotécnico, Engenheiro mecânico, Técnico de manutenção elétrica, Técnico em manutenção automação, Técnico em manutenção mecânica

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 04 - ANALISTA DE SISTEMAS MECÂNICOS E ELÉTRICOS	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Analista de planejamento de manutenção, Analista de Sistema Mecânico, Assistente de Campo, Eletrotécnico, Engenheiro mecânico, Técnico de manutenção elétrica, Técnico em manutenção automação, Técnico em manutenção mecânica

Atividade(s)/Processo(s): Atividades com exposição a fonte ruidosas.

Perigo(s): Fadiga nervosa, alterações mentais, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 04 - ANALISTA DE SISTEMAS MECÂNICOS E ELÉTRICOS	Trabalho em altura (maior que 2 metros)	Exposição moderada	Irreversíveis	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Analista de planejamento de manutenção, Analista de Sistema Mecânico, Assistente de Campo, Eletrotécnico, Engenheiro mecânico, Técnico de manutenção elétrica, Técnico em manutenção automação, Técnico em manutenção mecânica

Atividade(s)/Processo(s): Este risco está presente principalmente nas atividades onde os colaboradores estão expostos a quedas.

Perigo(s): Pode ocasionar lesões, fraturas, torções, etc.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões, fraturas, torções e etc.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA	Acidente de transito	Exposição elevada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Assistente de Campo, Eletricista, Eletricista de manutenção, Eletrotécnico, Encarregado de manutenção elétrica, Supervisor de operação elétrica (geração, transmissão e distribuição de energia elétrica), Técnico de manutenção elétrica

Atividade(s)/Processo(s): Deslocamento para as demais frentes de trabalho.

Perigo(s): Não uso do cinto de segurança; a condução sob a influência de álcool; a velocidade excessiva, uso do telefone celular e a inadequada infraestrutura das vias.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Colisão ou queda em vias de acesso.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA	Ataque de Animais Peçonhentos	Exposição a níveis baixos	Severos	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Assistente de Campo, Eletricista, Eletricista de manutenção, Eletrotécnico, Encarregado de manutenção elétrica, Supervisor de operação elétrica (geração, transmissão e distribuição de energia elétrica), Técnico de manutenção elétrica

Atividade(s)/Processo(s): Estes agentes podem estar presentes em locais onde há empilhamento de materiais, principalmente de madeiras em locais expostos a intempéries.

Perigo(s): Picadas de animais podendo causar edemas, dores, vermelhidão.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Picadas de animais.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA	Baixa clareza de papel/função	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Assistente de Campo, Eletricista, Eletricista de manutenção, Eletrotécnico, Encarregado de manutenção elétrica, Supervisor de operação elétrica (geração, transmissão e distribuição de energia elétrica), Técnico de manutenção elétrica

Atividade(s)/Processo(s): Atividades relacionadas ao trabalho.

Perigo(s): Transtorno mental

Riscos (Possíveis danos à saúde): Aumento de estresse ocupacional pela incerteza constante sobre o que é esperado do trabalhador. Maior risco de ansiedade, irritabilidade, sensação de incompetência e medo de falhar. Contribuição para quadros de esgotamento/burnout, especialmente quando há cobranças sem definição clara de responsabilidade. Sentimento de injustiça e desvalorização, favorecendo queda de autoestima e sofrimento psíquico.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA	Eletricidade	Exposição moderada	Irreversíveis	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Assistente de Campo, Eletricista, Eletricista de manutenção, Eletrotécnico, Encarregado de manutenção elétrica, Supervisor de operação elétrica (geração, transmissão e distribuição de energia elétrica), Técnico de manutenção elétrica

Atividade(s)/Processo(s): Os trabalhos realizados nos sistemas energizados podem levar a sérios acidentes nos ambientes de trabalho.

Perigo(s): Pode levar a sérios acidentes com queimaduras profundas, perdas de membros e até ao óbito do trabalhador.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode levar a sérios acidentes com queimaduras profundas, perdas de membros e até ao óbito do trabalhador.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA	Falta de suporte/apoio no trabalho	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Assistente de Campo, Eletricista, Eletricista de manutenção, Eletrotécnico, Encarregado de manutenção elétrica, Supervisor de operação elétrica (geração, transmissão e distribuição de energia elétrica), Técnico de manutenção elétrica

Atividade(s)/Processo(s): Execução de tarefas operacionais de forma isolada, sem supervisão próxima ou ponto de contato imediato para esclarecimento de dúvidas e resolução de dificuldades durante a jornada.

Perigo(s): Transtorno de Adaptação, Distúrbios do sono.

Riscos (Possíveis danos à saúde): A ausência de suporte adequado no ambiente de trabalho compromete a capacidade decisória, a atenção e o desempenho do trabalhador, aumentando a probabilidade de erros operacionais, falhas de processo e ocorrência de acidentes de trabalho.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA	Fator Psicossocial: Dificuldade de engajamento e conexão com o ambiente laboral	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Assistente de Campo, Eletricista, Eletricista de manutenção, Eletrotécnico, Encarregado de manutenção elétrica, Supervisor de operação elétrica (geração, transmissão e distribuição de energia elétrica), Técnico de manutenção elétrica

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s): Isolamento social no ambiente de trabalho: Ruptura nos canais de comunicação com colegas e lideranças, gerando um ambiente de solidão

Riscos (Possíveis danos à saúde): Alterações no bem-estar emocional: Risco de elevação dos níveis de estresse, episódios de ansiedade leve, desmotivação e alterações na qualidade do sono. Desgaste profissional progressivo: Evolução da apatia laboral para um estado de esgotamento físico e mental em relação às tarefas diárias. Manifestações físicas do estresse: Desconforto corporal por tensão muscular, dores de cabeça frequentes e indisposição gastrointestinal associadas ao desgaste psicossocial.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA	Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade)	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Assistente de Campo, Eletricista, Eletricista de manutenção, Eletrotécnico, Encarregado de manutenção elétrica, Supervisor de operação elétrica (geração, transmissão e distribuição de energia elétrica), Técnico de manutenção elétrica

Atividade(s)/Processo(s): Processo de manutenção e/ou instalações.

Perigo(s): Irritação nas vias respiratórias

Riscos (Possíveis danos à saúde): Alergias, irritação nas vias respiratórias.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA	Postura incômoda por longos períodos	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Assistente de Campo, Eletricista, Eletricista de manutenção, Eletrotécnico, Encarregado de manutenção elétrica, Supervisor de operação elétrica (geração, transmissão e distribuição de energia elétrica), Técnico de manutenção elétrica

Atividade(s)/Processo(s): Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde necessita de verificações da execução das atividades em locais de difícil acesso.

Perigo(s): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA	Radiações não ionizantes - ultravioleta (UV)	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Assistente de Campo, Eletricista, Eletricista de manutenção, Eletrotécnico, Encarregado de manutenção elétrica, Supervisor de operação elétrica (geração, transmissão e distribuição de energia elétrica), Técnico de manutenção elétrica

Atividade(s)/Processo(s): Trabalhadores que se expõem à trabalhos ao ar livre estão sob risco de ter um câncer de pele pela exposição à radiação solar.

Perigo(s): A reação mais comum da pele após exposição aos raios solares é o eritema, também chamado de queimadura solar. A pele e os olhos são as principais áreas de risco à saúde decorrentes da exposição à radiação UV.

Riscos (Possíveis danos à saúde): A reação mais comum da pele após exposição aos raios solares é o eritema, também chamado de queimadura solar. A pele e os olhos são as principais áreas de risco à saúde decorrentes da exposição à radiação UV. A exposição solar é a principal causa de câncer de pele.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Prev.) Cod. 02.01.001	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Assistente de Campo, Eletricista, Eletricista de manutenção, Eletrotécnico, Encarregado de manutenção elétrica, Supervisor de operação elétrica (geração, transmissão e distribuição de energia elétrica), Técnico de manutenção elétrica

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporária ou definitiva da audição

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Assistente de Campo, Eletricista, Eletricista de manutenção, Eletrotécnico, Encarregado de manutenção elétrica, Supervisor de operação elétrica (geração, transmissão e distribuição de energia elétrica), Técnico de manutenção elétrica

Atividade(s)/Processo(s): Atividades com exposição a fonte ruidosas.

Perigo(s): Fadiga nervosa, alterações mentais, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA	Trabalho em altura (maior que 2 metros)	Exposição moderada	Irreversíveis	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Assistente de Campo, Eletricista, Eletricista de manutenção, Eletrotécnico, Encarregado de manutenção elétrica, Supervisor de operação elétrica (geração, transmissão e distribuição de energia elétrica), Técnico de manutenção elétrica

Atividade(s)/Processo(s): Este risco está presente principalmente nas atividades onde os colaboradores estão expostos a quedas.

Perigo(s): Pode ocasionar lesões, fraturas, torções, etc.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões, fraturas, torções e etc.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 06 - MANUTENÇÃO MECÂNICA	Acidente de trânsito	Exposição elevada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Assistente de Campo, Eletromecânico, Encarregado de manutenção mecânica, Encarregado de manutenção mecânica de sistemas operacionais, TÉCN. MANUT. MECANICA I, Técnico em manutenção mecânica, Técnico Mecânica, Técnico mecânico

Atividade(s)/Processo(s): Deslocamento para as demais frentes de trabalho.

Perigo(s): Não uso do cinto de segurança; a condução sob a influência de álcool; a velocidade excessiva, uso do telefone celular e a inadequada infraestrutura das vias.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Colisão ou queda em vias de acesso.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 06 - MANUTENÇÃO MECÂNICA	Ataque de Animais Peçonhentos	Exposição a níveis baixos	Severos	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Assistente de Campo, Eletromecânico, Encarregado de manutenção mecânica, Encarregado de manutenção mecânica de sistemas operacionais, TÉCN. MANUT. MECANICA I, Técnico em manutenção mecânica, Técnico Mecânica, Técnico mecânico

Atividade(s)/Processo(s): Estes agentes podem estar presentes em locais onde há empilhamento de materiais, principalmente de madeiras em locais expostos a intempéries.

Perigo(s): Picadas de animais podendo causar edemas, dores, vermelhidão.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Picadas de animais.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 06 - MANUTENÇÃO MECÂNICA	Eletricidade	Exposição a níveis baixos	Irreversíveis	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Assistente de Campo, Eletromecânico, Encarregado de manutenção mecânica, Encarregado de manutenção mecânica de sistemas operacionais, TÉCN. MANUT. MECANICA I, Técnico em manutenção mecânica, Técnico Mecânica, Técnico mecânico

Atividade(s)/Processo(s): Os trabalhos realizados nos sistemas energizados podem levar a sérios acidentes nos ambientes de trabalho.

Perigo(s): Pode levar a sérios acidentes com queimaduras profundas, perdas de membros e até ao óbito do trabalhador.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode levar a sérios acidentes com queimaduras profundas, perdas de membros e até ao óbito do trabalhador.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 06 - MANUTENÇÃO MECÂNICA	Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade)	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Assistente de Campo, Eletromecânico, Encarregado de manutenção mecânica, Encarregado de manutenção mecânica de sistemas operacionais, TÉC. MANUT. MECANICA I, Técnico em manutenção mecânica, Técnico Mecânica, Técnico mecânico

Atividade(s)/Processo(s): Processo de manutenção e/ou instalações.

Perigo(s): Irritação nas vias respiratórias

Riscos (Possíveis danos à saúde): Alergias, irritação nas vias respiratórias.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 06 - MANUTENÇÃO MECÂNICA	Postura incômoda por longos períodos	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Assistente de Campo, Eletromecânico, Encarregado de manutenção mecânica, Encarregado de manutenção mecânica de sistemas operacionais, TÉC. MANUT. MECANICA I, Técnico em manutenção mecânica, Técnico Mecânica, Técnico mecânico

Atividade(s)/Processo(s): Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde necessita de verificações da execução das atividades em locais de difícil acesso.

Perigo(s): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 06 - MANUTENÇÃO MECÂNICA	Radiações não ionizantes - ultravioleta (UV)	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Assistente de Campo, Eletromecânico, Encarregado de manutenção mecânica, Encarregado de manutenção mecânica de sistemas operacionais, TÉCN. MANUT. MECANICA I, Técnico em manutenção mecânica, Técnico Mecânica, Técnico mecânico

Atividade(s)/Processo(s): Trabalhadores que se expõem à trabalhos ao ar livre estão sob risco de ter um câncer de pele pela exposição à radiação solar.

Perigo(s): A reação mais comum da pele após exposição aos raios solares é o eritema, também chamado de queimadura solar. A pele e os olhos são as principais áreas de risco à saúde decorrentes da exposição à radiação UV.

Riscos (Possíveis danos à saúde): A reação mais comum da pele após exposição aos raios solares é o eritema, também chamado de queimadura solar. A pele e os olhos são as principais áreas de risco à saúde decorrentes da exposição à radiação UV. A exposição solar é a principal causa de câncer de pele.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 06 - MANUTENÇÃO MECÂNICA	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Prev.) Cod. 02.01.001	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Assistente de Campo, Eletromecânico, Encarregado de manutenção mecânica, Encarregado de manutenção mecânica de sistemas operacionais, TÉCN. MANUT. MECANICA I, Técnico em manutenção mecânica, Técnico Mecânica, Técnico mecânico

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporária ou definitiva da audição

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 06 - MANUTENÇÃO MECÂNICA	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Assistente de Campo, Eletromecânico, Encarregado de manutenção mecânica, Encarregado de manutenção mecânica de sistemas operacionais, TÉCN. MANUT. MECANICA I, Técnico em manutenção mecânica, Técnico Mecânica, Técnico mecânico

Atividade(s)/Processo(s): Atividades com exposição a fonte ruidosas.

Perigo(s): Fadiga nervosa, alterações mentais, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 06 - MANUTENÇÃO MECÂNICA	Trabalho em altura (maior que 2 metros)	Exposição moderada	Irreversíveis	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Assistente de Campo, Eletromecânico, Encarregado de manutenção mecânica, Encarregado de manutenção mecânica de sistemas operacionais, TÉCN. MANUT. MECANICA I, Técnico em manutenção mecânica, Técnico Mecânica, Técnico mecânico

Atividade(s)/Processo(s): Este risco está presente principalmente nas atividades onde os colaboradores estão expostos a quedas.

Perigo(s): Pode ocasionar lesões, fraturas, torções, etc.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões, fraturas, torções e etc.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 07 - MANUTENÇÃO CIVIL	Acidente de trânsito	Exposição elevada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Encarregado de campo, Encarregado de obras, Pedreiro, Servente, Técnico Junior

Atividade(s)/Processo(s): Deslocamento para as frentes de trabalho.

Perigo(s): Não uso do cinto de segurança; a condução sob a influência de álcool; a velocidade excessiva, uso do telefone celular e a inadequada infraestrutura das vias.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Colisão ou queda em vias de acesso.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 07 - MANUTENÇÃO CIVIL	Ataque de Animais Peçonhentos	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Encarregado de campo, Encarregado de obras, Pedreiro, Servente, Técnico Junior

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza de vegetação regenerativa.

Perigo(s): Picadas de animais, podendo causar vermelhidão, irritação, edemas.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Picadas de animais.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 07 - MANUTENÇÃO CIVIL	Equipamentos ou Máquinas sem proteção	Exposição a níveis baixos	Severos	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Encarregado de campo, Encarregado de obras, Pedreiro, Servente, Técnico Junior

Atividade(s)/Processo(s): Utilização de equipamentos e máquinas sem proteção.

Perigo(s): Podem levar a sérios acidentes com perdas de membros.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Podem levar a sérios acidentes com perdas de membros e até ao óbito do trabalhador.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 07 - MANUTENÇÃO CIVIL	Levantamento, transporte manual de pesos	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Encarregado de campo, Encarregado de obras, Pedreiro, Servente, Técnico Junior

Atividade(s)/Processo(s): Movimentação de peso

Perigo(s): Dores lombar

Riscos (Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida nestes tipos de atividades.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 07 - MANUTENÇÃO CIVIL	Longo períodos em pé ou sentado	Exposição elevada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Encarregado de campo, Encarregado de obras, Pedreiro, Servente, Técnico Junior

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza de vegetação regenerativa.

Perigo(s): Pode acabar centralizando muito sangue nas pernas, além de sobrecarregar as articulações como o quadril e o joelho.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode acabar centralizando muito sangue nas pernas, além de sobrecarregar as articulações como o quadril e o joelho.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 07 - MANUTENÇÃO CIVIL	Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade)	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Encarregado de campo, Encarregado de obras, Pedreiro, Servente, Técnico Junior

Atividade(s)/Processo(s): Demolição e construção de estruturas.

Perigo(s): Irritação nas vias respiratórias

Riscos (Possíveis danos à saúde): Alergias, irritação nas vias respiratórias.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 07 - MANUTENÇÃO CIVIL	Queda de diferentes níveis	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Encarregado de campo, Encarregado de obras, Pedreiro, Servente, Técnico Junior

Atividade(s)/Processo(s): Movimentação em locais com diferentes níveis.

Perigo(s): Lesões e ou contusões.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Queda com possibilidade de lesões.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 07 - MANUTENÇÃO CIVIL	Radiações não ionizantes - ultravioleta (UV)	Exposição elevadíssima	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Encarregado de campo, Encarregado de obras, Pedreiro, Servente, Técnico Junior

Atividade(s)/Processo(s): Trabalhadores que se expõem à trabalhos ao ar livre estão sob risco de ter um câncer de pele pela exposição à radiação solar.

Perigo(s): A reação mais comum da pele após exposição aos raios solares é o eritema, também chamado de queimadura solar. A pele e os olhos são as principais áreas de risco à saúde decorrentes da exposição à radiação UV.

Riscos (Possíveis danos à saúde): A reação mais comum da pele após exposição aos raios solares é o eritema, também chamado de queimadura solar. A pele e os olhos são as principais áreas de risco à saúde decorrentes da exposição à radiação UV. A exposição solar é a principal causa de câncer de pele.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 07 - MANUTENÇÃO CIVIL	Ritmo Excessivo	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Encarregado de campo, Encarregado de obras, Pedreiro, Servente, Técnico Junior

Atividade(s)/Processo(s): Ocorre principalmente em linhas de produção onde o trabalhador tem que acompanhar o ritmo de trabalho da equipe.

Perigo(s): Pode levar a problemas orgânicos diversos e até a exaustão física do trabalhador.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode levar a problemas orgânicos diversos e até a exaustão física do trabalhador.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 07 - MANUTENÇÃO CIVIL	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Encarregado de campo, Encarregado de obras, Pedreiro, Servente, Técnico Junior

Atividade(s)/Processo(s): Atividades com exposição a fonte ruidosas.

Perigo(s): Fadiga nervosa, alterações mentais, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 07 - MANUTENÇÃO CIVIL	Trabalho em altura (maior que 2 metros)	Exposição elevada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Encarregado de campo, Encarregado de obras, Pedreiro, Servente, Técnico Junior

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza de vegetação em superfícies inclinadas.

Perigo(s): Risco de quedas com lesões e escoriações.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões, fraturas, torções e etc.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 08 - MOTOSERRAS E ROÇADEIRAS	Acidente de transito	Exposição elevada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Operador de motosserra

Atividade(s)/Processo(s): Deslocamento para as frentes de trabalho.

Perigo(s): Não uso do cinto de segurança; a condução sob a influência de álcool; a velocidade excessiva, uso do telefone celular e a inadequada infraestrutura das vias.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Colisão ou queda em vias de acesso.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 08 - MOTOSERRAS E ROÇADEIRAS	Ataque de Animais Peçonhentos	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Operador de motosserra

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza de vegetação regenerativa.

Perigo(s): Picadas de animais, podendo causar vermelhidão, irritação, edemas.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Picadas de animais.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 08 - MOTOSSERRAS E ROÇADEIRAS	Cortes e perfurações	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Operador de motosserra

Atividade(s)/Processo(s): Utilização de ferramentas e equipamentos.

Perigo(s): Lesões causadas por ferramentas e equipamentos.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Cortes, lesões e/ou perfurações.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 08 - MOTOSSERRAS E ROÇADEIRAS	Equipamentos ou Máquinas sem proteção	Exposição a níveis baixos	Severos	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Operador de motosserra

Atividade(s)/Processo(s): Utilização de equipamentos e máquinas sem proteção.

Perigo(s): Podem levar a sérios acidentes com perdas de membros.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Podem levar a sérios acidentes com perdas de membros e até ao óbito do trabalhador.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 08 - MOTOSSERRAS E ROÇADEIRAS	Gasolina, diesel e álcool.	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Operador de motosserra

Atividade(s)/Processo(s): Abastecimento de Veículos.

Perigo(s): Inalação e intoxicação de grande quantidade de vapores gerados na execução do abastecimento.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Causar dores de cabeça, irritação das vias respiratórias, náuseas e problemas mais graves.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 08 - MOTOSSERRAS E ROÇADEIRAS	Levantamento, transporte manual de pesos	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Operador de motosserra

Atividade(s)/Processo(s): Movimentação de peso

Perigo(s): Dores lombar

Riscos (Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida nestes tipos de atividades.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 08 - MOTOSSERRAS E ROÇADEIRAS	Longo períodos em pé ou sentado	Exposição elevada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Operador de motosserra

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza de vegetação regenerativa.

Perigo(s): Pode acabar centralizando muito sangue nas pernas, além de sobrecarregar as articulações como o quadril e o joelho.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode acabar centralizando muito sangue nas pernas, além de sobrecarregar as articulações como o quadril e o joelho.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 08 - MOTOSSERRAS E ROÇADEIRAS	Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade)	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Operador de motosserra

Atividade(s)/Processo(s): Demolição e construção de estruturas.

Perigo(s): Irritação nas vias respiratórias

Riscos (Possíveis danos à saúde): Alergias, irritação nas vias respiratórias.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 08 - MOTOSSERRAS E ROÇADEIRAS	Queda de diferentes níveis	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Operador de motosserra

Atividade(s)/Processo(s): Movimentação em locais com diferentes níveis.

Perigo(s): Lesões e ou contusões.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Queda com possibilidade de lesões.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 08 - MOTOSSERRAS E ROÇADEIRAS	Radiações não ionizantes - ultravioleta (UV)	Exposição elevadíssima	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Operador de motosserra

Atividade(s)/Processo(s): Trabalhadores que se expõem à trabalhos ao ar livre estão sob risco de ter um câncer de pele pela exposição à radiação solar.

Perigo(s): A reação mais comum da pele após exposição aos raios solares é o eritema, também chamado de queimadura solar. A pele e os olhos são as principais áreas de risco à saúde decorrentes da exposição à radiação UV.

Riscos (Possíveis danos à saúde): A reação mais comum da pele após exposição aos raios solares é o eritema, também chamado de queimadura solar. A pele e os olhos são as principais áreas de risco à saúde decorrentes da exposição à radiação UV. A exposição solar é a principal causa de câncer de pele.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 08 - MOTOSSERRAS E ROÇADEIRAS	Ritmo Excessivo	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Operador de motosserra

Atividade(s)/Processo(s): Ocorre principalmente em linhas de produção onde o trabalhador tem que acompanhar o ritmo de trabalho da equipe.

Perigo(s): Pode levar a problemas orgânicos diversos e até a exaustão física do trabalhador.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode levar a problemas orgânicos diversos e até a exaustão física do trabalhador.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 08 - MOTOSSERRAS E ROÇADEIRAS	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Prev.) Cod. 02.01.001	Exposição elevada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Operador de motosserra

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 08 - MOTOSSERRAS E ROÇADEIRAS	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Exposição elevada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Operador de motosserra

Atividade(s)/Processo(s): Atividades com exposição a fonte ruidosas.

Perigo(s): Fadiga nervosa, alterações mentais, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 08 - MOTOSSERRAS E ROÇADEIRAS	Trabalho em altura (maior que 2 metros)	Exposição elevada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Operador de motosserra

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza de vegetação em superfícies inclinadas.

Perigo(s): Risco de quedas com lesões e escoriações.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões, fraturas, torções e etc.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 08 - MOTOSSERRAS E ROÇADEIRAS	Vibração Mão e Braços - VMB	Exposição elevada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Operador de motosserra

Atividade(s)/Processo(s): Uso de equipamentos com vibração excessiva.

Perigo(s): Lesões nos membros, fadiga, dores.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Lesões, dores, fadiga.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 09 - MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVE	Acidentes de Trânsito (Atropelamento/colisão)	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Motorista de carro de passeio

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Riscos (Possíveis danos à saúde): Escoriações, lesões, fraturas e óbito.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 09 - MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVE	Postura sentada por longos períodos.	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Motorista de carro de passeio

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Riscos (Possíveis danos à saúde): Problemas cardiovasculares, maior risco de obesidade, problemas de coluna, dores e fadigas musculares.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 10 - OPERADOR DE SISTEMAS HIDRICOS	Acidentes de Trânsito (Atropelamento/colisão)	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Encarregado de Operações, Operador de estação de bombeamento

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Riscos (Possíveis danos à saúde): Escoriações, lesões, fraturas e óbito.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 10 - OPERADOR DE SISTEMAS HIDRICOS	Eletricidade	Exposição elevada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Encarregado de Operações, Operador de estação de bombeamento

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode levar a sérios acidentes com queimaduras profundas, perdas de membros e até ao óbito do trabalhador.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 10 - OPERADOR DE SISTEMAS HIDRICOS	Longo períodos em pé ou sentado	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Encarregado de Operações, Operador de estação de bombeamento

Atividade(s)/Processo(s): Atendimento ao público.

Perigo(s): Pode acabar centralizando muito sangue nas pernas, além de sobrecarregar as articulações como o quadril e o joelho.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode acabar centralizando muito sangue nas pernas, além de sobrecarregar as articulações como o quadril e o joelho.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 10 - OPERADOR DE SISTEMAS HIDRICOS	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Prev.) Cod. 02.01.001	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Encarregado de Operações, Operador de estação de bombeamento

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 10 - OPERADOR DE SISTEMAS HIDRICOS	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Encarregado de Operações, Operador de estação de bombeamento

Atividade(s)/Processo(s): Atividades com exposição a fonte ruidosas.

Perigo(s): Fadiga nervosa, alterações mentais, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 10 - OPERADOR DE SISTEMAS HIDRICOS	Trabalho em altura (maior que 2 metros)	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Encarregado de Operações, Operador de estação de bombeamento

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões, fraturas, torções e etc.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 11 - OPERADOR DE MÁQUINAS	Colisão	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Operador de Máquinas

Atividade(s)/Processo(s): Movimentação excessiva de máquinas

Perigo(s): Colisão entre máquinas, veículos e pessoas

Riscos (Possíveis danos à saúde): Colisão, danos materiais e pessoais

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 11 - OPERADOR DE MÁQUINAS	Longo períodos em pé ou sentado	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Operador de Máquinas

Atividade(s)/Processo(s): Operação de máquinas e tratores.

Perigo(s): Pode acabar centralizando muito sangue nas pernas, além de sobrecarregar as articulações como o quadril e o joelho.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode acabar centralizando muito sangue nas pernas, além de sobrecarregar as articulações como o quadril e o joelho.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 11 - OPERADOR DE MÁQUINAS	Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade)	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Operador de Máquinas

Atividade(s)/Processo(s): Operação de máquinas e equipamento.

Perigo(s): Irritação nas vias respiratórias

Riscos (Possíveis danos à saúde): Alergias, irritação nas vias respiratórias.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 11 - OPERADOR DE MÁQUINAS	Postura incômoda por longos períodos	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Operador de Máquinas

Atividade(s)/Processo(s): Operação de máquinas e equipamentos.

Perigo(s): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 11 - OPERADOR DE MÁQUINAS	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Prev.) Cod. 02.01.001	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Operador de Máquinas

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 11 - OPERADOR DE MÁQUINAS	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Exposição elevada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Operador de Máquinas

Atividade(s)/Processo(s): Atividades com exposição a fonte ruidosas.

Perigo(s): Fadiga nervosa, alterações mentais, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 11 - OPERADOR DE MÁQUINAS	Vibração de Corpo Inteiro - VCI	Exposição elevada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Operador de Máquinas

Atividade(s)/Processo(s): Utilização de equipamentos com vibração excessivas.

Perigo(s): Dores, fadigas e lesões.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Dores, fadiga e lesões.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 12 - MOTORISTA PESADO	Colisão	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Carreteiro (motorista de caminhão-carreta), Motorista de caminhão

Atividade(s)/Processo(s): Movimentação excessiva de máquinas

Perigo(s): Colisão entre máquinas, veículos e pessoas

Riscos (Possíveis danos à saúde): Colisão, danos materiais e pessoais

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 12 - MOTORISTA PESADO	Postura incômoda por longos períodos	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Carreteiro (motorista de caminhão-carreta), Motorista de caminhão

Atividade(s)/Processo(s): Operação de máquinas e equipamentos.

Perigo(s): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 12 - MOTORISTA PESADO	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Prev.) Cod. 02.01.001	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Carreteiro (motorista de caminhão-carreta), Motorista de caminhão

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 12 - MOTORISTA PESADO	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Exposição elevada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Carreteiro (motorista de caminhão-carreta), Motorista de caminhão

Atividade(s)/Processo(s): Atividades com exposição a fonte ruidosas.

Perigo(s): Fadiga nervosa, alterações mentais, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 12 - MOTORISTA PESADO	Vibração de Corpo Inteiro - VCI	Exposição elevada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Carreteiro (motorista de caminhão-carreta), Motorista de caminhão

Atividade(s)/Processo(s): Utilização de equipamentos com vibração excessivas.

Perigo(s): Dores, fadigas e lesões.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Dores, fadiga e lesões.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 13 - SEGURANÇA DO TRABALHO	Acidentes de Trânsito (Atropelamento/colisão)	Exposição moderada	Ameaça	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Engenheiro de segurança do trabalho, Servente de obras, Técnico em segurança do trabalho

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Riscos (Possíveis danos à saúde): Escoriações, lesões, fraturas e óbito.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 13 - SEGURANÇA DO TRABALHO	Longo períodos em pé ou sentado	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Engenheiro de segurança do trabalho, Servente de obras, Técnico em segurança do trabalho

Atividade(s)/Processo(s): Atendimento ao público.

Perigo(s): Pode acabar centralizando muito sangue nas pernas, além de sobrecarregar as articulações como o quadril e o joelho.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode acabar centralizando muito sangue nas pernas, além de sobrecarregar as articulações como o quadril e o joelho.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 13 - SEGURANÇA DO TRABALHO	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Prev.) Cod. 02.01.001	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Engenheiro de segurança do trabalho, Servente de obras, Técnico em segurança do trabalho

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporária ou definitiva da audição

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 13 - SEGURANÇA DO TRABALHO	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Engenheiro de segurança do trabalho, Servente de obras, Técnico em segurança do trabalho

Atividade(s)/Processo(s): Atividades com exposição a fonte ruidosas.

Perigo(s): Fadiga nervosa, alterações mentais, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 14 - SERVIÇOS GERAIS	Agentes biológicos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, parasitas e outros)	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Auxiliar de limpeza

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Riscos (Possíveis danos à saúde): Dermatites de contato; Dermatoses.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 14 - SERVIÇOS GERAIS	Produtos domissanitários (Limpeza)	Exposição elevada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Auxiliar de limpeza

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Riscos (Possíveis danos à saúde): Problemas respiratórios

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 14 - SERVIÇOS GERAIS	Queda de mesmo nível	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Auxiliar de limpeza

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Riscos (Possíveis danos à saúde): Escoriações, lesões e fraturas.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 14 - SERVIÇOS GERAIS	Trabalho Repetitivo	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Auxiliar de limpeza

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Riscos (Possíveis danos à saúde): Podem levar a problemas sérios nas articulações como inflamações das mesmas e em casos mais graves a LER.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 15 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COMBOIO	Colisão	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Motorista de caminhão

Atividade(s)/Processo(s): Movimentação excessiva de máquinas

Perigo(s): Colisão entre máquinas, veículos e pessoas

Riscos (Possíveis danos à saúde): Colisão, danos materiais e pessoais

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 15 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COMBOIO	Incêndio e Explosão	Exposição moderada	Irreversíveis	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Motorista de caminhão

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Riscos (Possíveis danos à saúde): Explosão com danos materiais.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 15 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COMBOIO	Óleo diesel, como hidrocarbonetos totais	Exposição elevada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Motorista de caminhão

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Riscos (Possíveis danos à saúde): Infecções Locais da Pele e do Tecido Subcutâneo: Dermatoses Pápulo-Pustulosas e suas complicações infecciosas

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 15 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COMBOIO	Óleo mineral e ou graxa	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Motorista de caminhão

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s): Podem causar reações alérgicas, dermatite.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode causar reações alérgicas na pele

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 15 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COMBOIO	Postura sentada por longos períodos.	Exposição elevada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Motorista de caminhão

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Riscos (Possíveis danos à saúde): Problemas cardiovasculares, maior risco de obesidade, problemas de coluna, dores e fadigas musculares.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 15 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COMBOIO	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Prev.) Cod. 02.01.001	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Motorista de caminhão

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 15 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COMBOIO	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Exposição elevada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Motorista de caminhão

Atividade(s)/Processo(s): Atividades com exposição a fonte ruidosas.

Perigo(s): Fadiga nervosa, alterações mentais, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 15 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COMBOIO	Transporte manual de peso	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Motorista de caminhão

Atividade(s)/Processo(s): Transporte manual de peso.

Perigo(s): Dores lombar.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Adquirir problemas lombares.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 15 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COMBOIO	Vapores e poeira	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Motorista de caminhão

Atividade(s)/Processo(s): Pintura de parede internas e externas e fachadas de prédio

Perigo(s): Alergias, irritação do sistema respiratório.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Alergias e irritação do sistema respiratório.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 15 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COMBOIO	Vibração de Corpo Inteiro - VCI	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Motorista de caminhão

Atividade(s)/Processo(s): Utilização de equipamentos com vibração excessivas.

Perigo(s): Dores, fadigas e lesões.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Dores, fadiga e lesões.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 16 - MEDICINA DO TRABALHO	Postura sentada por longos períodos.	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Médico do trabalho, Técnico de enfermagem em saúde ocupacional

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Riscos (Possíveis danos à saúde): Problemas cardiovasculares, maior risco de obesidade, problemas de coluna, dores e fadigas musculares.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 16 - MEDICINA DO TRABALHO	Vírus e bactérias	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Médico do trabalho, Técnico de enfermagem em saúde ocupacional

Atividade(s)/Processo(s): Atendimento ao público.

Perigo(s): Doenças infectocontagiosas

Riscos (Possíveis danos à saúde): Doenças infectocontagiosas

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 20 - SEGURANÇA DE BARRAGEM	Acidente de trânsito	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Analista de Planejamento Junior, Assistente de Campo, Assistente social, Auxiliar de campo, Engenheiro civil, Geógrafo, Técnico de obras civis

Atividade(s)/Processo(s): Transporte e entrega de produtos

Perigo(s): Não uso do cinto de segurança; a condução sob a influência de álcool; o não uso do capacete de segurança para condutor e passageiro de motocicletas; a velocidade excessiva, uso do telefone celular e a inadequada infraestrutura das vias.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Colisão ou queda em vias de acesso.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 20 - SEGURANÇA DE BARRAGEM	Postura sentada por longos períodos.	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Analista de Planejamento Junior, Assistente de Campo, Assistente social, Auxiliar de campo, Engenheiro civil, Geógrafo, Técnico de obras civis

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Riscos (Possíveis danos à saúde): Problemas cardiovasculares, maior risco de obesidade, problemas de coluna, dores e fadigas musculares.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 20 - SEGURANÇA DE BARRAGEM	Radiações não ionizantes - ultravioleta (UV)	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Analista de Planejamento Junior, Assistente de Campo, Assistente social, Auxiliar de campo, Engenheiro civil, Geógrafo, Técnico de obras civis

Atividade(s)/Processo(s): Trabalhadores que se expõem à trabalhos ao ar livre estão sob risco de ter um câncer de pele pela exposição à radiação solar.

Perigo(s): A reação mais comum da pele após exposição aos raios solares é o eritema, também chamado de queimadura solar. A pele e os olhos são as principais áreas de risco à saúde decorrentes da exposição à radiação UV.

Riscos (Possíveis danos à saúde): A reação mais comum da pele após exposição aos raios solares é o eritema, também chamado de queimadura solar. A pele e os olhos são as principais áreas de risco à saúde decorrentes da exposição à radiação UV. A exposição solar é a principal causa de câncer de pele.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 20 - SEGURANÇA DE BARRAGEM	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Analista de Planejamento Junior, Assistente de Campo, Assistente social, Auxiliar de campo, Engenheiro civil, Geógrafo, Técnico de obras civis

Atividade(s)/Processo(s): Atividades com exposição a fonte ruidosas.

Perigo(s): Fadiga nervosa, alterações mentais, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 21 - TOPOGRAFIA	Acidente de transito	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Assistente de Campo, Auxiliar de topógrafo, Leiturista, Topógrafo

Atividade(s)/Processo(s): Leitura da instrumentação.

Perigo(s): Não uso do cinto de segurança; a condução sob a influência de álcool; o não uso do capacete de segurança para condutor e passageiro de motocicletas; a velocidade excessiva, uso do telefone celular e a inadequada infraestrutura das vias.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Colisão ou queda em vias de acesso.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 21 - TOPOGRAFIA	Ataque de Animais Peçonhentos	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Assistente de Campo, Auxiliar de topógrafo, Leiturista, Topógrafo

Atividade(s)/Processo(s): Durante a leitura dos instrumentos.

Perigo(s): Picadas de animais.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Picadas de animais.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 21 - TOPOGRAFIA	Queda de diferentes níveis	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Assistente de Campo, Auxiliar de topógrafo, Leiturista, Topógrafo

Atividade(s)/Processo(s): Movimentação em locais com diferentes níveis.

Perigo(s): Lesões e ou contusões.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Queda com possibilidade de lesões.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 21 - TOPOGRAFIA	Radiações não ionizantes - ultravioleta (UV)	Exposição elevada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Assistente de Campo, Auxiliar de topógrafo, Leiturista, Topógrafo

Atividade(s)/Processo(s): Trabalhadores que se expõem à trabalhos ao ar livre estão sob risco de ter um câncer de pele pela exposição à radiação solar.

Perigo(s): A reação mais comum da pele após exposição aos raios solares é o eritema, também chamado de queimadura solar. A pele e os olhos são as principais áreas de risco à saúde decorrentes da exposição à radiação UV.

Riscos (Possíveis danos à saúde): A reação mais comum da pele após exposição aos raios solares é o eritema, também chamado de queimadura solar. A pele e os olhos são as principais áreas de risco à saúde decorrentes da exposição à radiação UV. A exposição solar é a principal causa de câncer de pele.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 21 - TOPOGRAFIA	Ritmo Excessivo	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Assistente de Campo, Auxiliar de topógrafo, Leiturista, Topógrafo

Atividade(s)/Processo(s): Levantamento topográficos e leitura da instrumentação.

Perigo(s): Pode levar a problemas orgânicos diversos e até a exaustão física do trabalhador.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode levar a problemas orgânicos diversos e até a exaustão física do trabalhador.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 21 - TOPOGRAFIA	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Prev.) Cod. 02.01.001	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante

Cargo(s): Assistente de Campo, Auxiliar de topógrafo, Leiturista, Topógrafo

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 21 - TOPOGRAFIA	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Assistente de Campo, Auxiliar de topógrafo, Leiturista, Topógrafo

Atividade(s)/Processo(s): Atividades com exposição a fonte ruidosas.

Perigo(s): Fadiga nervosa, alterações mentais, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 22 - PCM	Acidente de trânsito	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Analista de Sistemas mecânico, Assistente de Campo, Eletromecânico, Eletrotécnico, Técnico, Técnico de obras civis, Técnico em manutenção mecânica, Técnico II, Técnico III

Atividade(s)/Processo(s): Transporte e entrega de produtos

Perigo(s): Não uso do cinto de segurança; a condução sob a influência de álcool; o não uso do capacete de segurança para condutor e passageiro de motocicletas; a velocidade excessiva, uso do telefone celular e a inadequada infraestrutura das vias.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Colisão ou queda em vias de acesso.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 22 - PCM	Longo períodos em pé ou sentado	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Analista de Sistemas mecânico, Assistente de Campo, Eletromecânico, Eletrotécnico, Técnico, Técnico de obras civis, Técnico em manutenção mecânica, Técnico II, Técnico III

Atividade(s)/Processo(s): Atendimento ao público.

Perigo(s): Pode acabar centralizando muito sangue nas pernas, além de sobrecarregar as articulações como o quadril e o joelho.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode acabar centralizando muito sangue nas pernas, além de sobrecarregar as articulações como o quadril e o joelho.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 23 - PLANEJAMENTO CIVIL	Acidente de trânsito	Exposição elevada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Analista de Planejamento Junior, Assistente de Campo, Encarregado de campo, Engenheiro civil, Engenheiro civil Junior, Técnico de obras civis, Técnico Junior

Atividade(s)/Processo(s): Deslocamento para as demais frentes de trabalho.

Perigo(s): Não uso do cinto de segurança; a condução sob a influência de álcool; a velocidade excessiva, uso do telefone celular e a inadequada infraestrutura das vias.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Colisão ou queda em vias de acesso.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 23 - PLANEJAMENTO CIVIL	Ataque de Animais Peçonhentos	Exposição a níveis baixos	Severos	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Analista de Planejamento Junior, Assistente de Campo, Encarregado de campo, Engenheiro civil, Engenheiro civil Junior, Técnico de obras civis, Técnico Junior

Atividade(s)/Processo(s): Estes agentes podem estar presentes em locais onde há empilhamento de materiais, principalmente de madeiras em locais expostos a intempéries.

Perigo(s): Picadas de animais podendo causar edemas, dores, vermelhidão.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Picadas de animais.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 23 - PLANEJAMENTO CIVIL	Postura incômoda por longos períodos	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Analista de Planejamento Junior, Assistente de Campo, Encarregado de campo, Engenheiro civil, Engenheiro civil Junior, Técnico de obras civis, Técnico Junior

Atividade(s)/Processo(s): Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde necessita de verificações da execução das atividades em locais de difícil acesso.

Perigo(s): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 23 - PLANEJAMENTO CIVIL	Radiações não ionizantes - ultravioleta (UV)	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Analista de Planejamento Junior, Assistente de Campo, Encarregado de campo, Engenheiro civil, Engenheiro civil Junior, Técnico de obras civis, Técnico Junior

Atividade(s)/Processo(s): Trabalhadores que se expõem à trabalhos ao ar livre estão sob risco de ter um câncer de pele pela exposição à radiação solar.

Perigo(s): A reação mais comum da pele após exposição aos raios solares é o eritema, também chamado de queimadura solar. A pele e os olhos são as principais áreas de risco à saúde decorrentes da exposição à radiação UV.

Riscos (Possíveis danos à saúde): A reação mais comum da pele após exposição aos raios solares é o eritema, também chamado de queimadura solar. A pele e os olhos são as principais áreas de risco à saúde decorrentes da exposição à radiação UV. A exposição solar é a principal causa de câncer de pele.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 23 - PLANEJAMENTO CIVIL	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Prev.) Cod. 02.01.001	Exposição a níveis baixos	Pouca importância	0 - Trivial	1 - Irrelevante

Cargo(s): Analista de Planejamento Junior, Assistente de Campo, Encarregado de campo, Engenheiro civil, Engenheiro civil Junior, Técnico de obras civis, Técnico Junior

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 23 - PLANEJAMENTO CIVIL	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Analista de Planejamento Junior, Assistente de Campo, Encarregado de campo, Engenheiro civil, Engenheiro civil Junior, Técnico de obras civis, Técnico Junior

Atividade(s)/Processo(s): Atividades com exposição a fonte ruidosas.

Perigo(s): Fadiga nervosa, alterações mentais, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 24 - SALA TÉCNICA	Exigência de alto nível de concentração ou atenção	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Analista de Planejamento Junior, Engenheiro civil, Técnico, Técnico de obras civis, Técnico II

Atividade(s)/Processo(s): Elaboração, organização de documentos e recolhimentos de assinaturas.

Perigo(s): Dores de cabeça, estresse.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Dores de cabeça, falta de concentração e estresse.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 24 - SALA TÉCNICA	Posto de trabalho e/ou mobiliário inadequados e/ou sem meio de regulagens e ajustes	Exposição elevada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Analista de Planejamento Junior, Engenheiro civil, Técnico, Técnico de obras civis, Técnico II

Atividade(s)/Processo(s): Atividades administrativas

Perigo(s): Distúrbios osteomusculares e do tecido conjuntivo.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Dores incomodas e distúrbios osteomusculares.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 24 - SALA TÉCNICA	Ritmo Excessivo	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Analista de Planejamento Junior, Engenheiro civil, Técnico, Técnico de obras civis, Técnico II

Atividade(s)/Processo(s): Necessidade de regularizar documentos para atendimentos aos prazos exigidos para alimentar sistemas, onde trabalhador tem que acompanhar o ritmo de trabalho da equipe.

Perigo(s): Estresse, dores de cabeça.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode levar a problemas orgânicos diversos e até a exaustão física do trabalhador.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 25 - OPERADOR DE SUBESTAÇÃO	Acidente de transito	Exposição moderada	Irreversíveis	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Operador de subestação

Atividade(s)/Processo(s): Translado para a frente de trabalho.

Perigo(s): Não uso do cinto de segurança; a condução sob a influência de álcool; o não uso do capacete de segurança para condutor e passageiro de motocicletas; a velocidade excessiva, uso do telefone celular e a inadequada infraestrutura das vias.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Colisão ou queda em vias de acesso.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 25 - OPERADOR DE SUBESTAÇÃO	Choque elétrico	Exposição elevada	Irreversíveis	3 - Alto	3 - Crítica

Cargo(s): Operador de subestação

Atividade(s)/Processo(s): Ligações de múltiplas tomadas em adaptadores

Perigo(s): Arritmia

Riscos (Possíveis danos à saúde): Choque elétrico

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 25 - OPERADOR DE SUBESTAÇÃO	Incêndio e Explosão	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Operador de subestação

Atividade(s)/Processo(s): Exposição em áreas classificadas.

Perigo(s): Queimadura, lesões.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Explosão com danos materiais.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 25 - OPERADOR DE SUBESTAÇÃO	Posto de trabalho e/ou mobiliário inadequados e/ou sem meio de regulagens e ajustes	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Operador de subestação

Atividade(s)/Processo(s): Atividades administrativas

Perigo(s): Distúrbios osteomusculares e do tecido conjuntivo.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Dores incomodas e distúrbios osteomusculares.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 25 - OPERADOR DE SUBESTAÇÃO	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Operador de subestação

Atividade(s)/Processo(s): Atividades com exposição a fonte ruidosas.

Perigo(s): Fadiga nervosa, alterações mentais, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 26 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SUBSTACÃO E FAIXA DE SERVIDÃO	Acidente de transito	Exposição elevada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Encarregado de campo, Pedreiro, Servente

Atividade(s)/Processo(s): Deslocamento para as frentes de trabalho.

Perigo(s): Não uso do cinto de segurança; a condução sob a influência de álcool; a velocidade excessiva, uso do telefone celular e a inadequada infraestrutura das vias.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Colisão ou queda em vias de acesso.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 26 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SUBSTACÃO E FAIXA DE SERVIDÃO	Ataque de Animais Peçonhentos	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Encarregado de campo, Pedreiro, Servente

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza de vegetação regenerativa.

Perigo(s): Picadas de animais, podendo causar vermelhidão, irritação, edemas.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Picadas de animais.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 26 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SUBESTAÇÃO E FAIXA DE SERVIDÃO	Eletricidade	Exposição elevada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Encarregado de campo, Pedreiro, Servente

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode levar a sérios acidentes com queimaduras profundas, perdas de membros e até ao óbito do trabalhador.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 26 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SUBESTAÇÃO E FAIXA DE SERVIDÃO	Equipamentos ou Máquinas sem proteção	Exposição a níveis baixos	Severos	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Encarregado de campo, Pedreiro, Servente

Atividade(s)/Processo(s): Utilização de equipamentos e máquinas sem proteção.

Perigo(s): Podem levar a sérios acidentes com perdas de membros.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Podem levar a sérios acidentes com perdas de membros e até ao óbito do trabalhador.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 26 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SUBESTAÇÃO E FAIXA DE SERVIDÃO	Levantamento, transporte manual de pesos	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Encarregado de campo, Pedreiro, Servente

Atividade(s)/Processo(s): Movimentação de peso

Perigo(s): Dores lombar

Riscos (Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida nestes tipos de atividades.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 26 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SUBESTAÇÃO E FAIXA DE SERVIDÃO	Longo períodos em pé ou sentado	Exposição elevada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Encarregado de campo, Pedreiro, Servente

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza de vegetação regenerativa.

Perigo(s): Pode acabar centralizando muito sangue nas pernas, além de sobrecarregar as articulações como o quadril e o joelho.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode acabar centralizando muito sangue nas pernas, além de sobrecarregar as articulações como o quadril e o joelho.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 26 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SUBESTAÇÃO E FAIXA DE SERVIDÃO	Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade)	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Encarregado de campo, Pedreiro, Servente

Atividade(s)/Processo(s): Demolição e construção de estruturas.

Perigo(s): Irritação nas vias respiratórias

Riscos (Possíveis danos à saúde): Alergias, irritação nas vias respiratórias.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 26 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SUBESTAÇÃO E FAIXA DE SERVIDÃO	Queda de diferentes níveis	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Encarregado de campo, Pedreiro, Servente

Atividade(s)/Processo(s): Movimentação em locais com diferentes níveis.

Perigo(s): Lesões e ou contusões.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Queda com possibilidade de lesões.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 26 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SUBSTÂNCIA E FAIXA DE SERVIDÃO	Radiações não ionizantes - ultravioleta (UV)	Exposição elevadíssima	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Encarregado de campo, Pedreiro, Servente

Atividade(s)/Processo(s): Trabalhadores que se expõem à trabalhos ao ar livre estão sob risco de ter um câncer de pele pela exposição à radiação solar.

Perigo(s): A reação mais comum da pele após exposição aos raios solares é o eritema, também chamado de queimadura solar. A pele e os olhos são as principais áreas de risco à saúde decorrentes da exposição à radiação UV.

Riscos (Possíveis danos à saúde): A reação mais comum da pele após exposição aos raios solares é o eritema, também chamado de queimadura solar. A pele e os olhos são as principais áreas de risco à saúde decorrentes da exposição à radiação UV. A exposição solar é a principal causa de câncer de pele.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 26 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SUBSTÂNCIA E FAIXA DE SERVIDÃO	Ritmo Excessivo	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Encarregado de campo, Pedreiro, Servente

Atividade(s)/Processo(s): Ocorre principalmente em linhas de produção onde o trabalhador tem que acompanhar o ritmo de trabalho da equipe.

Perigo(s): Pode levar a problemas orgânicos diversos e até a exaustão física do trabalhador.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode levar a problemas orgânicos diversos e até a exaustão física do trabalhador.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 26 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SUBSTÂNCIA E FAIXA DE SERVIÇÃO	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Prev.) Cod. 02.01.001	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Encarregado de campo, Pedreiro, Servente

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 26 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SUBSTÂNCIA E FAIXA DE SERVIÇÃO	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Encarregado de campo, Pedreiro, Servente

Atividade(s)/Processo(s): Atividades com exposição a fonte ruidosas.

Perigo(s): Fadiga nervosa, alterações mentais, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Riscos (Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 26 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SUBESTAÇÃO E FAIXA DE SERVIDÃO	Trabalho em altura (maior que 2 metros)	Exposição elevada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Encarregado de campo, Pedreiro, Servente

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza de vegetação em superfícies inclinadas.

Perigo(s): Risco de quedas com lesões e escoriações.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões, fraturas, torções e etc.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 27 - INSPEÇÃO E MONITORAMENTO DE ESTRUTURAS	Acidente Trânsito em estradas e rodovias	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Servente, Técnico III

Atividade(s)/Processo(s): Descontrole do veículo no movimento. Jornada de trabalho excessiva. Movimento descontrolado de veículos contra pedestres / pessoas em locais e áreas de passagens. Fortes chuvas e tempestades no trânsito local. Desrespeito a sinalização de segurança e procedimentos de circulação de veículos. Acidentes de trânsito.

Perigo(s): Áreas de acesso ruins e em péssimo estado de conservação. Sinalização defeituosa. Veículos com problemas. Condução indevida de veículos

Riscos (Possíveis danos à saúde): Descontrole do veículo no movimento. Jornada de trabalho excessiva. Movimento descontrolado de veículos contra pedestres / pessoas em locais e áreas de passagens. Fortes chuvas e tempestades no trânsito local. Desrespeito a sinalização de segurança e procedimentos de circulação de veículos. Acidentes de trânsito.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 27 - INSPEÇÃO E MONITORAMENT O DE ESTRUTURAS	Ataque de Animais Peçonhentos	Exposição moderada	Severos	2 - Moderado	2 - De Atenção

Cargo(s): Servente, Técnico III

Atividade(s)/Processo(s): Levantamentos para análise de vazão de rios, canais e reservatórios.

Perigo(s): Alergias, irritação e edemas.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Picadas de animais.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 27 - INSPEÇÃO E MONITORAMENT O DE ESTRUTURAS	Exigência de alto nível de concentração ou atenção	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Servente, Técnico III

Atividade(s)/Processo(s): Elaboração, organização de documentos e recolhimentos de assinaturas.

Perigo(s): Dores de cabeça, estresse.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Dores de cabeça, falta de concentração e estresse.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 27 - INSPEÇÃO E MONITORAMENT O DE ESTRUTURAS	Imersão(afogament o)	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Servente, Técnico III

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Riscos (Possíveis danos à saúde): Imersão(afogamento)

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 27 - INSPEÇÃO E MONITORAMENTO DE ESTRUTURAS	Não Ionizante	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Servente, Técnico III

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Riscos (Possíveis danos à saúde): Não Ionizante

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 27 - INSPEÇÃO E MONITORAMENTO DE ESTRUTURAS	Posto de trabalho e/ou mobiliário inadequados e/ou sem meio de regulagens e ajustes	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Servente, Técnico III

Atividade(s)/Processo(s): Atividades administrativas

Perigo(s): Distúrbios osteomusculares e do tecido conjuntivo.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Dores incomodas e distúrbios osteomusculares.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 27 - INSPEÇÃO E MONITORAMENTO DE ESTRUTURAS	Queda de diferentes níveis	Exposição moderada	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Servente, Técnico III

Atividade(s)/Processo(s): Movimentação em locais com diferentes níveis.

Perigo(s): Lesões e ou contusões.

Riscos (Possíveis danos à saúde): Queda com possibilidade de lesões.

Setor	Agente	Probabilidade	Efeito	Nível de risco	Classificação de risco
GRUPO 27 - INSPEÇÃO E MONITORAMENT O DE ESTRUTURAS	Ruído	Exposição a níveis baixos	Preocupantes	1 - Baixo	1 - Irrelevante

Cargo(s): Servente, Técnico III

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Riscos (Possíveis danos à saúde): Ruído

21 - RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS DO AMBIENTE DE TRABALHO

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS			
Setor	GRUPO 01 - VIGILANCIA PATRIMONIAL	Qtde de Funcionários	4

Descrição do ambiente: O local possui uma guarita (sala constituída de alvenaria estrutural, medindo menos de 2 metros quadrados) e parte frontal da mesma semi - coberto na parte onde os vigias ficam aguardando (sentados ou em pé). Ambiente com telhado de Eternit, pé direito de 2,50 metros.

CARGOS E FUNÇÕES					
CBO Cargo	5174-20 Vigia	Função	Vigia	Quantidade	4

Descrição das atividades: Fiscalizam a guarda do patrimônio e exercem a observação de fábricas, armazéns, residências, estacionamentos, edifícios públicos, privados e outros estabelecimentos, inclusive comerciais, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas dependências,prevenir perdas,evitar incêndios e acidentes, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades; controlam fluxo de pessoas, identificando, orientando e encaminhando-as para os lugares desejados; recebem hóspedes em hotéis; acompanham pessoas e mercadorias; fazem manutenções simples nos locais de trabalho.

EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Físico	Radiações não Ionizantes - ultravioleta (UV)	1 - Baixo	Exposição a Raios Solares	Não Aplicável	Habitual/Permanente

Atividade(s)/Processo(s): Trabalhadores que se expõem à trabalhos ao ar livre estão sob risco de ter um câncer de pele pela exposição à radiação solar.

Perigo(s): A reação mais comum da pele após exposição aos raios solares é o eritema, também chamado de queimadura solar. A pele e os olhos são as principais áreas de risco à saúde decorrentes da exposição à radiação UV.

Descrição do agente: Exposição durante a vigilância das estruturas e necessidade de se expor ao raio solares.

Sugestão(ões) iniciais: Hidratação e utilização de protetor solar.

Riscos(Possíveis danos à saúde): A reação mais comum da pele após exposição aos raios solares é o eritema, também chamado de queimadura solar. A pele e os olhos são as principais áreas de risco à saúde decorrentes da exposição à radiação UV. A exposição solar é a principal causa de câncer de pele.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Físico	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Prev.) Cod. 02.01.001	1 - Baixo	Ambiente	N.A.	Habitual(08:00)

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Descrição do agente: Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional.

Sugestão(ões) iniciais: Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Físico	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	1 - Baixo	Ambiente	Ar - Sonora	Habitual(08:00)

Atividade(s)/Processo(s): Atividades com exposição a fonte ruidosas.

Perigo(s): Fadiga nervosa, alterações mentais, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Descrição do agente: Esta ligada principalmente nos locais ligados com a área operacional.

Sugestão(ões) iniciais: Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; uso de EPI recomendado; orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Químico	Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade)	1 - Baixo	Partículas de poeira	Ar - Respiratório	Ocasional

Atividade(s)/Processo(s): Movimentação de veículos e equipamentos.

Perigo(s): Irritação nas vias respiratórias

Descrição do agente: Exposição a locais com desprendimento de partículas de poeira.

Sugestão(ões) iniciais: Melhorar a circulação de ar no ambiente de trabalho.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Alergias, irritação nas vias respiratórias.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Ergonômico	Baixo controle no trabalho/Falta de autonomia	1 - Baixo	N.A.	N.A.	N.A.

Atividade(s)/Processo(s): Execução de atividades sob procedimentos rígidos e padronizados, com monitoramento contínuo do desempenho, controle do ritmo e da sequência das tarefas e ausência de margem para adaptações pelo trabalhador, independentemente do setor, da função ou do nível hierárquico ocupado.

Perigo(s): Ausência ou insuficiência de autonomia do trabalhador para tomar decisões relacionadas ao planejamento, à organização e à execução de suas próprias atividades, com imposição de métodos, ritmos e prioridades de forma unilateral pela organização, sem espaço para contribuição, adaptação ou discordância fundamentada.

Descrição do agente: Executa suas atividades com baixo ou nenhum poder de decisão sobre o modo, o ritmo, a sequência e os recursos utilizados em seu trabalho, sendo submetido a procedimentos rígidos e a controle sistemático de sua performance, sem espaço para iniciativa, adaptação ou contribuição na organização das próprias tarefas, o que gera tensão ocupacional contínua e sensação persistente de impotência no exercício da função.

Sugestão(ões) iniciais: Recomenda-se a inclusão do fator de baixo controle e falta de autonomia no inventário de riscos psicossociais do PGR, com definição de indicadores de monitoramento, metas de melhoria e plano de ação com responsáveis e prazos definidos. Sugere-se a aplicação periódica de instrumentos validados de avaliação psicossocial ? como o COPSOQ III ou o modelo Demanda-Control de Karasek ? para mensurar a evolução do nível de controle percebido pelos trabalhadores.

Riscos(Possíveis danos à saúde): A ausência de autonomia e o baixo controle sobre o trabalho comprometem a motivação, o engajamento e a capacidade criativa do trabalhador, resultando em queda de produtividade, aumento de erros operacionais e redução da qualidade das entregas.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Ergonômico	Fator Psicossocial: Dificuldade de engajamento e conexão com o ambiente laboral	1 - Baixo	N.A.	Contato	Ocasional

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s): Isolamento social no ambiente de trabalho: Ruptura nos canais de comunicação com colegas e lideranças, gerando um ambiente de solidão

Descrição do agente: Exposição contínua a ambiente de trabalho caracterizado por baixo vínculo afetivo e organizacional, manifestado por meio de apatia laboral, execução mecânica das atividades cotidianas (modo automático), isolamento na comunicação com equipes e lideranças, e descolamento em relação às metas e valores da empresa.

Sugestão(ões) iniciais: Capacitação em Liderança Humanizada: Treinar os gestores para realizarem feedbacks construtivos e apoio social, reduzindo o distanciamento com as equipes. Alinhamento de Expectativas (Job Crafting): Revisar as atribuições do cargo junto ao trabalhador, garantindo que ele entenda o impacto e o valor do seu trabalho para a empresa. Canais de Escuta Ativa: Implementar reuniões individuais periódicas (1 on 1) focadas no bem-estar e no desenvolvimento do colaborador, e não apenas em cobrança de metas.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Alterações no bem-estar emocional: Risco de elevação dos níveis de estresse, episódios de ansiedade leve, desmotivação e alterações na qualidade do sono. Desgaste profissional progressivo: Evolução da apatia laboral para um estado de esgotamento físico e mental em relação às tarefas diárias. Manifestações físicas do estresse: Desconforto corporal por tensão muscular, dores de cabeça frequentes e indisposição gastrointestinal associadas ao desgaste psicossocial.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Ergonômico	Longo períodos em pé ou sentado	1 - Baixo	Longos períodos em pé	Não Aplicável	Habitual/Intermitente

Atividade(s)/Processo(s): Vigilância das estruturas do empreendimento.

Perigo(s): Pode acabar centralizando muito sangue nas pernas, além de sobrecarregar as articulações como o quadril e o joelho.

Descrição do agente: Desenvolver atividade por longo período em pé ou sentado.

Sugestão(ões) iniciais: Realizar pausas de 10 minutos na atividades,

Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode acabar centralizando muito sangue nas pernas, além de sobrecarregar as articulações como o quadril e o joelho.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Acidentes	Acidente de trânsito	2 - Moderado	Traffego em vias de acesso.	Não Aplicável	Habitual

Atividade(s)/Processo(s): Deslocamento para os pontos de vigilância.

Perigo(s): Não uso do cinto de segurança; a condução sob a influência de álcool; o não uso do capacete de segurança para condutor e passageiro de motocicletas; a velocidade excessiva, uso do telefone celular e a inadequada infraestrutura das vias.

Descrição do agente: Deslocamento para os pontos de vigilância.

Sugestão(ões) iniciais: Realizar treinamento de direção defensiva, utilizar os equipamentos necessários.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Colisão ou queda em vias de acesso.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Acidentes	Ataque de Animais Peçonhentos	2 - Moderado	Picadas de insetos e animais peçonhentos	Contato	Ocasional

Atividade(s)/Processo(s): Vigilância em áreas rurais, que há uma maior probabilidade da presença desses animais.

Perigo(s): Edema, alergias.

Descrição do agente: Estes agentes podem estar presentes em locais onde há empilhamento de materiais principalmente de madeiras em locais expostos a interperes.

Sugestão(ões) iniciais: Realizar treinamento quanto os procedimentos com animais peçonhentos.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Picadas de animais.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Perigo	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente	70.59 dB (A)	Dosimetria	71.10 dB (A)	85 dB (A)	Habitual(08:00)
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Prev.) Cod. 02.01.001	Ambiente	60 dB (A)	Dosimetria	60,40 dB (A)	85 dB (A)	Habitual
EPI(s)						
Recomendados	Botina de Proteção, Calçado de Segurança, Capuz de Segurança, Perneira, Protetor Auricular, RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2.					
Utilizados	Capuz de Segurança, Protetor Auricular, RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2.					
CAs Utilizados	N.A.					
MEDIDAS DE CONTROLE						
Recomendadas	Individuais - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.					
Implementadas	N.A.					

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	GRUPO 02 - ALMOXARIFADO	Qtde de Funcionários	1
--------------	-------------------------	-----------------------------	---

Descrição do ambiente: O ambiente é climatizado (com ar condicionado). Possui pé direito próximo dos 2,60 metros e área medindo, aproximadamente, 20 m². A sala conta com iluminação artificial, paredes de alvenaria estrutural e drywall (placas de madeiras), forro de PVC, telha de Eternit. A sala possui: mesas com alturas 75 cm, cadeiras, monitores para realização das atividades. As atividades dos cargos deste setor são realizadas internamente. O ambiente conta com prateleiras para organização das mercadorias por códigos de localização.

CARGOS E FUNÇÕES

CBO Cargo	4141-05 Almoxarife	Função	Almoxarife	Quantidade	0
--------------------	--------------------------------	---------------	------------	-------------------	---

Descrição das atividades: Recepcionam, conferem e armazenam produtos e materiais em almoxarifados, armazéns, silos e depósitos. Fazem os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controlam os estoques. Distribuem produtos e materiais a serem expedidos. Organizam o almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados e a armazenar, preservando o estoque limpo e organizado. Empacotam ou desempacotam os produtos, realiza expedição materiais e produtos, examinando-os, providenciando os despachos dos mesmos e auxiliam no processo de logística.

CBO Cargo	4141-05 Auxiliar de almoxarifado	Função	Auxiliar de almoxarifado	Quantidade	1
--------------------	---	---------------	--------------------------	-------------------	---

Descrição das atividades: Recepcionam, conferem e armazenam produtos e materiais em almoxarifados, armazéns, silos e depósitos. Fazem os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controlam os estoques. Distribuem produtos e materiais a serem expedidos. Organizam o almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados e a armazenar, preservando o estoque limpo e organizado. Empacotam ou desempacotam os produtos, realiza expedição materiais e produtos, examinando-os, providenciando os despachos dos mesmos e auxiliam no processo de logística.

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Químico	Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade)	1 - Baixo	N.A.	Ar - Respiratório	Habitual

Atividade(s)/Processo(s): Guarda e conservação de insumos para utilização no empreendimento.

Perigo(s): Irritação nas vias respiratórias

Descrição do agente: Poeira acumulada em locais com armazenamento de materiais.

Sugestão(ões) iniciais: Melhorar a circulação de ar no ambiente de trabalho.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Alergias, irritação nas vias respiratórias.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Ergonômico	Baixa clareza de papel/função	1 - Baixo	N.A.	N.A.	Habitual/Permanente

Atividade(s)/Processo(s): Atividades relacionadas ao trabalho.

Perigo(s): Transtorno mental

Descrição do agente: O trabalhador relata baixa clareza quanto às suas atribuições e responsabilidades no cargo, havendo sobreposição de funções com outros membros da equipe. As tarefas são frequentemente repassadas sem instruções claras, critérios definidos ou prioridades estabelecidas. Não há descrição de cargo formalizada ou, quando existe, não é conhecida nem utilizada na prática. As orientações recebidas de superiores costumam ser divergentes entre si, gerando dúvida sobre o que é de fato esperado? do trabalhador. Essa situação ocasiona retrabalho, conflitos de responsabilidade e insegurança na execução das atividades.

Sugestão(ões) iniciais: Elabore e/ou atualize descrições de cargo formais, contemplando atribuições, responsabilidades, limites de autoridade e indicadores básicos de desempenho. Divulgue essas descrições a todos os trabalhadores, garantindo espaço para esclarecimento de dúvidas. Estabeleça critérios claros para a distribuição de tarefas e priorização de demandas, alinhados entre os diferentes níveis hierárquicos. Promova reuniões periódicas entre gestores e equipes para alinhar expectativas, revisar responsabilidades e tratar eventuais sobreposições ou lacunas de função.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Aumento de estresse ocupacional pela incerteza constante sobre o que é esperado do trabalhador. Maior risco de ansiedade, irritabilidade, sensação de incompetência e medo de falhar. Contribuição para quadros de esgotamento/burnout, especialmente quando há cobranças sem definição clara de responsabilidade. Sentimento de injustiça e desvalorização, favorecendo queda de autoestima e sofrimento psíquico.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajetoária:	Tipo/Tempo de Exposição
Ergonômico	Baixo controle no trabalho/Falta de autonomia	0 - Trivial	N.A.	N.A.	Não Habitual/Não Permanente

Atividade(s)/Processo(s): Execução de atividades sob procedimentos rígidos e padronizados, com monitoramento contínuo do desempenho, controle do ritmo e da sequência das tarefas e ausência de margem para adaptações pelo trabalhador, independentemente do setor, da função ou do nível hierárquico ocupado.

Perigo(s): Ausência ou insuficiência de autonomia do trabalhador para tomar decisões relacionadas ao planejamento, à organização e à execução de suas próprias atividades, com imposição de métodos, ritmos e prioridades de forma unilateral pela organização, sem espaço para contribuição, adaptação ou discordância fundamentada.

Descrição do agente: Executa suas atividades com baixo ou nenhum poder de decisão sobre o modo, o ritmo, a sequência e os recursos utilizados em seu trabalho, sendo submetido a procedimentos rígidos e a controle sistemático de sua performance, sem espaço para iniciativa, adaptação ou contribuição na organização das próprias tarefas, o que gera tensão ocupacional contínua e sensação persistente de impotência no exercício da função.

Sugestão(ões) iniciais: Recomenda-se a inclusão do fator de baixo controle e falta de autonomia no inventário de riscos psicossociais do PGR, com definição de indicadores de monitoramento, metas de melhoria e plano de ação com responsáveis e prazos definidos. Sugere-se a aplicação periódica de instrumentos validados de avaliação psicossocial ? como o COPSQ III ou o modelo Demanda-Control de Karasek ? para mensurar a evolução do nível de controle percebido pelos trabalhadores.

Riscos(Possíveis danos à saúde): A ausência de autonomia e o baixo controle sobre o trabalho comprometem a motivação, o engajamento e a capacidade criativa do trabalhador, resultando em queda de produtividade, aumento de erros operacionais e redução da qualidade das entregas.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajetoária:	Tipo/Tempo de Exposição
Ergonômico	Fator Psicossocial: Baixa Autonomia no Trabalho	1 - Baixo	N.A.	N.A.	Não Habitual/Não Permanente

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s): Perda do controle do indivíduo sobre seu próprio processo de trabalho.

Descrição do agente: Realiza a dispensação de medicamentos, correlatos e produtos para saúde, prestando assistência e atenção farmacêutica aos clientes. Efetua a leitura, interpretação e validação de prescrições médicas. Controla a movimentação de medicamentos sujeitos a controle especial (Portaria 344/98) em sistema informatizado oficial. Realiza serviços de saúde autorizados, como aplicação de injetáveis, aferição de parâmetros fisiológicos e perfuração de lóbulo auricular. Coordena e supervisiona o armazenamento, a conservação (rede de frio) e o prazo de validade das mercadorias. Prepara e organiza a documentação técnica para fins de fiscalização sanitária, além de liderar a equipe de balconistas na rotina operacional.

Sugestão(ões) iniciais: A exposição ocorre na rotina diária através do cumprimento de fluxos operacionais padronizados e cronogramas de atendimento predefinidos. A dinâmica do setor concentra as decisões organizacionais na gerência, o que limita a flexibilização do ritmo de trabalho, das pausas ou a alteração de processos por parte do colaborador.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Potencial comprometimento do bem-estar psicossocial, manifestado por episódios de fadiga mental, desgaste emocional ou flutuações na motivação e no engajamento com as tarefas. A persistência dessa dinâmica pode favorecer o estresse ocupacional e gerar desconforto físico associado à tensão laboral.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajetoária:	Tipo/Tempo de Exposição
Ergonômico	Longo períodos em pé ou sentado	1 - Baixo	Longos períodos em pé	Não Aplicável	Habitual/Intermittente

Atividade(s)/Processo(s): Realização de controle de entrada e saída de materiais e equipamentos.

Perigo(s): Pode acabar centralizando muito sangue nas pernas, além de sobrecarregar as articulações como o quadril e o joelho.

Descrição do agente: Desenvolver atividade por longo período em pé ou sentado.

Sugestão(ões) iniciais: Realizar pausas de 10 minutos na atividades,

Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode acabar centralizando muito sangue nas pernas, além de sobrecarregar as articulações como o quadril e o joelho.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajetoária:	Tipo/Tempo de Exposição
Acidentes	Queda de diferentes níveis	1 - Baixo	Ambientes com diferença de níveis	Não Aplicável	Ocasional

Atividade(s)/Processo(s): Movimentação em locais com diferentes níveis.

Perigo(s): Lesões e ou contusões.

Descrição do agente: Movimentação para os demais setores do trabalho.

Sugestão(ões) iniciais: Sinalizar as diferenças de níveis, como também, locais escorregadios.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Queda com possibilidade de lesões.

EPI(s)			
Recomendados	Calçado de Segurança, RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF1.		
Utilizados	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF1.		
CAs Utilizados	N.A.		
EPC(s)			
Recomendados	Sinalização de Segurança.		
Utilizados	Sinalização de Segurança.		
RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS			
Setor	GRUPO 03 - ADMINISTRATIVO	Qtde de Funcionários	7

Descrição do ambiente: Ambiente climatizado com ar condicionado, sala com iluminação artificial, mesas, cadeiras com alturas padrões para uso de computadores, impressoras dentre outros materiais pertencentes ao setor.

CARGOS E FUNÇÕES					
CBO Cargo	2521-05 Administrador	Função	Administrador	Quantidade	0

Descrição das atividades: Planejam, organizam, controlam e assessoram as organizações nas áreas de recursos humanos, patrimônio, materiais, informações, financeira, tecnológica, entre outras; implementam programas e projetos; elaboram planejamento organizacional; promovem estudos de racionalização e controlam o desempenho organizacional. Prestam consultoria administrativa a organizações e pessoas.

CBO Cargo	4110-05 Auxiliar administrativo	Função	Auxiliar administrativo	Quantidade	4
-------------	-----------------------------------	--------	-------------------------	------------	---

Descrição das atividades: Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Atuam na concessão de microcrédito a microempresários, atendendo clientes em campo e nas agências, prospectando clientes nas comunidades.

CBO Cargo	4110-05 Auxiliar de escritório	Função	Auxiliar de escritório	Quantidade	0
--------------------	---	---------------	------------------------	-------------------	---

Descrição das atividades: Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Atuam na concessão de microcrédito a microempresários, atendendo clientes em campo e nas agências, prospectando clientes nas comunidades.

CBO Cargo	3172-10 Auxiliar de Informática	Função	Auxiliar de Informática	Quantidade	1
--------------------	--	---------------	-------------------------	-------------------	---

Descrição das atividades: Operam sistemas de computadores e microcomputadores, monitorando o desempenho dos aplicativos, recursos de entrada e saída de dados, recursos de armazenamento de dados, registros de erros, consumo da unidade central de processamento (cpu), recursos de rede e disponibilidade dos aplicativos. Asseguram o funcionamento do hardware e do software; garantem a segurança das informações, por meio de cópias de segurança e armazenando-as em local prescrito, verificando acesso lógico de usuário e destruindo informações sigilosas descartadas. Atendem clientes e usuários, orientando-os na utilização de hardware e software; inspecionam o ambiente físico para segurança no trabalho.

CBO Cargo	5143-20 Auxiliar de limpeza	Função	Auxiliar de Serviços Gerais	Quantidade	1
--------------------	--------------------------------------	---------------	-----------------------------	-------------------	---

Descrição das atividades: Executam serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos. Conservam vidros e fachadas, limpam recintos e acessórios e tratam de piscinas. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

CBO Cargo	4141-40 Auxiliar de logística	Função	Auxiliar de logística	Quantidade	0
--------------------	--	---------------	-----------------------	-------------------	---

Descrição das atividades: Recepcionam, conferem e armazenam produtos e materiais em almoxarifados, armazéns, silos e depósitos. Fazem os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controlam os estoques. Distribuem produtos e materiais a serem expedidos. Organizam o almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados e a armazenar, preservando o estoque limpo e organizado. Empacotam ou desempacotam os produtos, realiza expedição materiais e produtos, examinando-os, providenciando os despachos dos mesmos e auxiliam no processo de logística.

CBO Cargo	3542-05 Comprador	Função	Comprador	Quantidade	0
--------------------	----------------------------	---------------	-----------	-------------------	---

Descrição das atividades: Recebem requisições de compras, executam processo de cotação e concretizam a compra de serviços, produtos, matérias-primas e equipamentos para o comércio atacadista e varejista, para indústrias, empresas, órgãos públicos e privados. Acompanham o fluxo de entregas, desenvolvem fornecedores de materiais e serviços; supervisionam equipe e processos de compra. Preparam relatórios e fazem o papel de interlocutor entre requisitantes e fornecedores.

CBO Cargo	2523-05 Secretária(o)	Função	Secretária(o)	Quantidade	1
--------------------	--------------------------------	---------------	---------------	-------------------	---

Descrição das atividades: Assessoram os executivos no desempenho de suas funções,atendendo pessoas(cliente externo e interno), gerenciando informações, elaboram documentos, controlam correspondência física e eletrônica, prestam serviços em idioma estrangeiro, organizam eventos e viagens, supervisionam equipes de trabalho, gerem suprimentos, arquivam documentos físicos e eletrônicos auxiliando na execução de suas tarefas administrativas e em reuniões.

CBO Cargo	3513-05 Técnico em administração	Função	Logística	Quantidade	0
--------------------	---	---------------	-----------	-------------------	---

Descrição das atividades: Controlam rotina administrativa. Realizam atividades em recursos humanos e intermedeiam mão-de-obra para colocação e recolção. Atuam na área de compras e assessoram a área de vendas. Intercambiam mercadorias e serviços e executam atividades nas áreas fiscal e financeira.

CBO Cargo	3513-05 Técnico em administração	Função	Técnico em administração	Quantidade	0
--------------------	---	---------------	--------------------------	-------------------	---

Descrição das atividades: Controlam rotina administrativa. Realizam atividades em recursos humanos e intermedeiam mão-de-obra para colocação e recolção. Atuam na área de compras e assessoram a área de vendas. Intercambiam mercadorias e serviços e executam atividades nas áreas fiscal e financeira.

EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Ergonômico	Estresse e esgotamento.	1 - Baixo	N.A.	N.A.	Não Habitual/Não Permanente

Atividade(s)/Processo(s): Atendimento a clientes.

Perigo(s): Esta percepção pode estar associada a sentimentos de impotência e desvalorização profissional, sendo um preditor significativo para o desenvolvimento de estresse e esgotamento.

Descrição do agente: A autoeficácia torna-se um risco psicossocial quando é excessiva ou irrealista, levando a sobrecarga de trabalho, exaustão (burnout) e resistência em pedir ajuda. Indivíduos que superestimam sua capacidade tendem a aceitar tarefas além de suas limitações, gerando estresse crônico e negligenciando riscos à saúde mental.

Sugestão(ões) iniciais: Investir em programas de redesenho de cargos que busquem enriquecer tarefas, aumentando a autonomia e o significado do trabalho. A criação de planos de carreira claros e a oferta de oportunidades de desenvolvimento profissional podem combater a percepção de estagnação e fortalecer o compromisso dos trabalhadores

Riscos(Possíveis danos à saúde): Sobrecarga e Esgotamento (Burnout), Resistência em Pedir Ajuda, Negligência de Riscos: A confiança excessiva pode mascarar riscos reais do ambiente de trabalho (fatores de risco psicossociais), fazendo com que a pessoa ignore sinais de perigo ou de má gestão organizacional.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Ergonômico	Exigência de alto nível de concentração ou atenção	1 - Baixo	Produtividade	Não Aplicável	Habitual/Intermittente

Atividade(s)/Processo(s): Elaboração, organização de documentos e recolhimentos de assinaturas.

Perigo(s): Dores de cabeça, estresse.

Descrição do agente: Exigência de alto nível de concentração ou atenção

Sugestão(ões) iniciais: Realizar pausas durante as atividades

Riscos(Possíveis danos à saúde): Dores de cabeça, falta de concentração e estresse.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Ergonômico	Fator Psicossocial: Baixa Autonomia no Trabalho	1 - Baixo	N.A.	N.A.	Não Habitual/Não Permanente

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s): Perda do controle do indivíduo sobre seu próprio processo de trabalho.

Descrição do agente: Realiza a dispensação de medicamentos, correlatos e produtos para saúde, prestando assistência e atenção farmacêutica aos clientes. Efetua a leitura, interpretação e validação de prescrições médicas. Controla a movimentação de medicamentos sujeitos a controle especial (Portaria 344/98) em sistema informatizado oficial. Realiza serviços de saúde autorizados, como aplicação de injetáveis, aferição de parâmetros fisiológicos e perfuração de lóbulo auricular. Coordena e supervisiona o armazenamento, a conservação (rede de frio) e o prazo de validade das mercadorias. Prepara e organiza a documentação técnica para fins de fiscalização sanitária, além de liderar a equipe de balconistas na rotina operacional.

Sugestão(ões) iniciais: A exposição ocorre na rotina diária através do cumprimento de fluxos operacionais padronizados e cronogramas de atendimento predefinidos. A dinâmica do setor concentra as decisões organizacionais na gerência, o que limita a flexibilização do ritmo de trabalho, das pausas ou a alteração de processos por parte do colaborador.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Potencial comprometimento do bem-estar psicossocial, manifestado por episódios de fadiga mental, desgaste emocional ou flutuações na motivação e no engajamento com as tarefas. A persistência dessa dinâmica pode favorecer o estresse ocupacional e gerar desconforto físico associado à tensão laboral.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Ergonômico	Posto de trabalho e/ou mobiliário inadequados e/ou sem meio de regulagens e ajustes	2 - Moderado	Mobília e/ou postura inadequada	Não Aplicável	Habitual/Permanente

Atividade(s)/Processo(s): Atividades administrativas

Perigo(s): Distúrbios osteomusculares e do tecido conjuntivo.

Descrição do agente: Realização de atividades em escritório

Sugestão(ões) iniciais: Realização de treinamento sobre ergonomia, conforme NR 17.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Dores incomodas e distúrbios osteomusculares.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Ergonômico	Psicossocial / Cognitivo - Exigência de alto nível de concentração.	1 - Baixo	N.A.	N.A.	Não Habitual/Não Permanente

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Descrição do agente: Exigência de alto nível de concentração, atenção e memória.

Sugestão(ões) iniciais: Adotar as recomendações descritas na AET.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Estresse e fadiga mental.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Ergonômico	Ritmo Excessivo	1 - Baixo	Produtividade	Não Aplicável	Habitual

Atividade(s)/Processo(s): Necessidade de regularizar documentos para atendimentos aos prazos exigidos para alimentar sistemas, onde trabalhador tem que acompanhar o ritmo de trabalho da equipe.

Perigo(s): Estresse, dores de cabeça.

Descrição do agente: Ocorre principalmente em linhas de produção onde o trabalhador tem que acompanhar o ritmo de trabalho da equipe.

Sugestão(ões) iniciais: Adequar a velocidade de produção conforme o biotipo médio dos trabalhadores e a sua capacidade física.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode levar a problemas orgânicos diversos e até a exaustão física do trabalhador.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Acidentes	Acidente Trânsito em estradas e rodovias	1 - Baixo	N.A.	N.A.	Habitual/Intermittente

Atividade(s)/Processo(s): Descontrole do veículo no movimento. Jornada de trabalho excessiva. Movimento descontrolado de veículos contra pedestres / pessoas em locais e áreas de passagens. Fortes chuvas e tempestades no trânsito local. Desrespeito a sinalização de segurança e procedimentos de circulação de veículos. Acidentes de trânsito.

Perigo(s): Áreas de acesso ruins e em péssimo estado de conservação. Sinalização defeituosa. Veículos com problemas. Condução indevida de veículos

Descrição do agente: Acidente de trânsito em estradas e rodovias.

Sugestão(ões) iniciais: Realizar treinamento de direção defensiva

Riscos(Possíveis danos à saúde): Descontrole do veículo no movimento. Jornada de trabalho excessiva. Movimento descontrolado de veículos contra pedestres / pessoas em locais e áreas de passagens. Fortes chuvas e tempestades no trânsito local. Desrespeito a sinalização de segurança e procedimentos de circulação de veículos. Acidentes de trânsito.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	GRUPO 04 - ANALISTA DE SISTEMAS MECÂNICOS E ELÉTRICOS	Qtde de Funcionários	3
--------------	---	-----------------------------	---

Descrição do ambiente: O ambiente é climatizado (com ar condicionado). Possui pé direito próximo dos 2,60 metros e em área medindo, aproximadamente, 8 m². A sala conta com iluminação artificial, paredes de alvenaria estrutural e drywall (placas de madeiras), forro de PVC, telha de Eternit.

CARGOS E FUNÇÕES

CBO Cargo	3911-45 Analista de planejamento de manutenção	Função	Analista de sistema elétricos	Quantidade	1
--------------------	--	---------------	-------------------------------	-------------------	---

Descrição das atividades: Planejam, controlam e programam a produção; controlam suprimentos (matéria-prima e outros insumos). Planejam a manutenção de máquinas e equipamentos. Tratam informações em registros de cadastros e relatórios e na redação de instruções de trabalho.

CBO Cargo	2144-05 Analista de Sistema Mecânico	Função	Analista de Sistema Mecânico	Quantidade	0
--------------------	--	---------------	------------------------------	-------------------	---

Descrição das atividades: Projetam sistemas e conjuntos mecânicos, componentes, ferramentas e materiais, especificando limites de referência para cálculo, calculando e desenhando. Implementam atividades de manutenção, testam sistemas, conjuntos mecânicos, componentes e ferramentas, desenvolvem atividades de fabricação de produtos e elaboram documentação técnica. Podem coordenar e assessorar atividades técnicas.

CBO Cargo	3121-05 Assistente de Campo	Função	Assistente de Campo	Quantidade	0
--------------------	-------------------------------	---------------	---------------------	-------------------	---

Descrição das atividades: Realizam levantamentos topográficos e planialtimétricos. Desenvolvem e legalizam projetos de edificações sob supervisão de um engenheiro civil; planejam a execução, orçam e providenciam suprimentos e supervisionam a execução de obras e serviços. Treinam mão-de-obra e realizam o controle tecnológico de materiais e do solo.

CBO Cargo	3131-05 Eletrotécnico	Função	Eletrotécnico	Quantidade	0
--------------------	-------------------------	---------------	---------------	-------------------	---

Descrição das atividades: Planejam atividades do trabalho, elaboram estudos e projetos, participam no desenvolvimento de processos, realizam projetos, operam sistemas elétricos e executam manutenção. Atuam na área comercial, gerenciam e treinam pessoas, asseguram a qualidade de produtos e serviços e aplicam normas e procedimentos de segurança no trabalho.

CBO Cargo	2144-05 Engenheiro mecânico	Função	Engenheiro mecânico	Quantidade	2
--------------------	---	---------------	---------------------	-------------------	---

Descrição das atividades: Projetam sistemas e conjuntos mecânicos, componentes, ferramentas e materiais, especificando limites de referência para cálculo, calculando e desenhando. Implementam atividades de manutenção, testam sistemas, conjuntos mecânicos, componentes e ferramentas, desenvolvem atividades de fabricação de produtos e elaboram documentação técnica. Podem coordenar e assessorar atividades técnicas.

CBO Cargo	3131-20 Técnico de manutenção elétrica	Função	Técnico de manutenção elétrica	Quantidade	0
--------------------	---	---------------	--------------------------------	-------------------	---

Descrição das atividades: Planejam atividades do trabalho, elaboram estudos e projetos, participam no desenvolvimento de processos, realizam projetos, operam sistemas elétricos e executam manutenção. Atuam na área comercial, gerenciam e treinam pessoas, asseguram a qualidade de produtos e serviços e aplicam normas e procedimentos de segurança no trabalho.

CBO Cargo	3132-05 Técnico em manutenção automação	Função	Técnico em manutenção automação	Quantidade	0
--------------------	--	---------------	---------------------------------	-------------------	---

Descrição das atividades: Consertam e instalam aparelhos eletrônicos, desenvolvem dispositivos de circuitos eletrônicos, fazem manutenções corretivas, preventivas e preditivas, sugerem mudanças no processo de produção, criam e implementam dispositivos de automação. Treinam, orientam e avaliam o desempenho de operadores. Estabelecem comunicação oral e escrita para agilizar o trabalho, redigem documentação técnica e organizam o local de trabalho. Podem ser supervisionados por engenheiros eletrônicos. Consertam e instalam aparelhos eletrônicos, desenvolvem dispositivos de circuitos eletrônicos, fazem manutenções corretivas, preventivas e preditivas, sugerem mudanças no processo de produção, criam e implementam dispositivos de automação. Treinam, orientam e avaliam o desempenho de operadores. Estabelecem comunicação oral e escrita para agilizar o trabalho, redigem documentação técnica e organizam o local de trabalho. Podem ser supervisionados por engenheiros eletrônicos.

CBO Cargo	3141-10 Técnico em manutenção mecânica	Função	Técnico em manutenção mecânica	Quantidade	0
--------------------	---	---------------	--------------------------------	-------------------	---

Descrição das atividades: Elaboram projetos de sistemas eletromecânicos; montam e instalam máquinas e equipamentos; planejam e realizam manutenção; desenvolvem processos de fabricação e montagem; elaboram documentação; realizam compras e vendas técnicas e cumprem normas e procedimentos de segurança no trabalho e preservação ambiental.

EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajetoária:	Tipo/Tempo de Exposição
Físico	Radiações não ionizantes - ultravioleta (UV)	1 - Baixo	Exposição a Raios Solares	Não Aplicável	Habitual

Atividade(s)/Processo(s): Trabalhadores que se expõem a trabalhos ao ar livre estão sob risco de ter um câncer de pele pela exposição à radiação solar.

Perigo(s): A reação mais comum da pele após exposição aos raios solares é o eritema, também chamado de queimadura solar. A pele e os olhos são as principais áreas de risco à saúde decorrentes da exposição à radiação UV.

Descrição do agente: Exposição durante supervisão e acompanhamento das atividades, necessidade de se expor ao raio solares.

Sugestão(ões) iniciais: Hidratação e utilização de protetor solar.

Riscos(Possíveis danos à saúde): A reação mais comum da pele após exposição aos raios solares é o eritema, também chamado de queimadura solar. A pele e os olhos são as principais áreas de risco à saúde decorrentes da exposição à radiação UV. A exposição solar é a principal causa de câncer de pele.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Físico	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Prev.) Cod. 02.01.001	1 - Baixo	Ambiente	Ar - Sonora	Habitual(08:00)

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Descrição do agente: Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional.

Sugestão(ões) iniciais: Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Físico	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	1 - Baixo	Máquinas e equipamentos de trabalho	Ar - Sonora	Habitual(08:00)

Atividade(s)/Processo(s): Atividades com exposição a fonte ruidosas.

Perigo(s): Fadiga nervosa, alterações mentais, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Descrição do agente: Esta ligada principalmente nos locais ligados com a área operacional.

Sugestão(ões) iniciais: Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; uso de EPI recomendado; orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajetoária:	Tipo/Tempo de Exposição
Químico	Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade)	1 - Baixo	Partículas de poeira	Ar - Respiratório	Ocasional

Atividade(s)/Processo(s): Processo de manutenção e/ou instalações.

Perigo(s): Irritação nas vias respiratórias

Descrição do agente: Locais com acúmulo de poeira.

Sugestão(ões) iniciais: Melhorar a circulação de ar no ambiente de trabalho.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Alergias, irritação nas vias respiratórias.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajetoária:	Tipo/Tempo de Exposição
Ergonômico	(Instabilidade e medo em relação ao futuro profissional)	0 - Trivial	N.A.	N.A.	Não Habitual/Não Permanente

Atividade(s)/Processo(s): Atendimento a clientes

Perigo(s): Estresse crônico, medo constante de desemprego e ansiedade, afetando a saúde mental e física do trabalhador. Gera angústia, ansiedade generalizada e depressão devido à preocupação contínua com o futuro profissional

Descrição do agente: A insegurança laboral é um risco psicossocial pois gera estresse crônico, medo constante de desemprego e ansiedade, afetando a saúde mental e física do trabalhador. Esse clima incerto causa esgotamento (burnout), redução da motivação, insônia e distração, aumentando o risco de acidentes e afastamentos

Sugestão(ões) iniciais: Recomenda-se a implementação de treinamentos focados em liderança humanizada, comunicação eficaz e fornecimento de feedback construtivo.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Estresse crônico, medo constante de desemprego e ansiedade, afetando a saúde mental e física do trabalhador

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajetoária:	Tipo/Tempo de Exposição
Ergonômico	Fator Psicossocial: Alto nível de exigências cognitivas	1 - Baixo	N.A.	N.A.	Não Habitual/Não Permanente

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s): A relevância de uma análise técnica imprecisa, que pode impactar a integridade física de transeuntes ou causar danos estruturais ao patrimônio ao redor.

Descrição do agente: O trabalhador precisa manter o foco e a atenção constante para ler receitas médicas (muitas vezes com letra difícil), conferir dosagens e pegar o remédio correto, evitando trocas perigosas. A exposição ocorre devido à pressão de atender rápido, lidar com metas de vendas, resolver dúvidas de clientes exigentes ou doentes e absorver a carga emocional do público, tudo isso sem espaço para erros que possam afetar a saúde de alguém.

Sugestão(ões) iniciais: Alternar as tarefas do dia. Deixar o atendente um tempo no balcão, depois na organização de prateleiras ou no caixa, quebrando a tensão contínua do atendimento.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Efeitos psicossociais: Desgaste emocional, fadiga mental e elevação dos níveis de estresse devido à carga de atenção exigida. Sobrecarga cognitiva: Diminuição temporária da capacidade de concentração, lapsos de memória e cansaço mental ao final da jornada. Manifestações psicossomáticas: Desconfortos físicos associados à rotina intensa, como cefaleia por tensão, distúrbios do sono e fadiga visual pela leitura contínua de telas e receitas.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Ergonômico	Postura incômoda por longos períodos	2 - Moderado	Postura incômoda	Não Aplicável	Ocasional

Atividade(s)/Processo(s): Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde necessita de verificações da execução das atividades em locais de difícil acesso.

Perigo(s): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada.

Descrição do agente: Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o mesmo é desenvolvido principalmente sentado, como em atividades de escritórios, motoristas, etc.

Sugestão(ões) iniciais: Alternar períodos de trabalho sentado com atividades que possam ser realizadas em pé. Usar cadeiras, bancos, etc., com formato anatômico adaptado ao biotipo do trabalhador.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Acidentes	Acidente de trânsito	2 - Moderado	Deslocamentos para realização do trabalho	Não Aplicável	Habitual/Intermitente

Atividade(s)/Processo(s): Deslocamento para as demais frentes de trabalho.

Perigo(s): Não uso do cinto de segurança; a condução sob a influência de álcool; a velocidade excessiva, uso do telefone celular e a inadequada infraestrutura das vias.

Descrição do agente: Translado para as demais frentes de serviços.

Sugestão(ões) iniciais: Realizar treinamento de direção defensiva, utilizar os equipamentos necessários.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Colisão ou queda em vias de acesso.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Acidentes	Ataque de Animais Peçonhentos	1 - Baixo	Picadas de insetos e animais peçonhentos	Não Aplicável	Ocasional

Atividade(s)/Processo(s): Estes agentes podem estar presentes em locais onde há empilhamento de materiais, principalmente de madeiras em locais expostos a intemperes.

Perigo(s): Picadas de animais podendo causar edemas, dores, vermelhidão.

Descrição do agente: Estes agentes podem estar presentes em locais onde há empilhamento de materiais, principalmente de madeiras em locais expostos a intemperes.

Sugestão(ões) iniciais: Fornecer luvas de raspa e calçados de segurança para realizar estas atividades.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Picadas de animais.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Acidentes	Eletricidade	2 - Moderado	Instalação e manutenção de sistema elétrico	Contato	Habitual

Atividade(s)/Processo(s): Os trabalhos realizados nos sistemas energizados podem levar a sérios acidentes nos ambientes de trabalho.

Perigo(s): Pode levar a sérios acidentes com queimaduras profundas, perdas de membros e até ao óbito do trabalhador.

Descrição do agente: Os trabalhos realizados nos sistemas energizados podem levar a sérios acidentes nos ambientes de trabalho.

Sugestão(ões) iniciais: Somente permitir que trabalhos em sistemas elétricos sejam realizados por profissionais devidamente habilitados. Criar procedimentos na empresa para a realização destas atividades. Usar os EPIs recomendados para a atividade.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode levar a sérios acidentes com queimaduras profundas, perdas de membros e até ao óbito do trabalhador.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Acidentes	Trabalho em altura (maior que 2 metros)	2 - Moderado	Trabalho em Altura	Não Aplicável	Ocasional

Atividade(s)/Processo(s): Este risco está presente principalmente nas atividades onde os colaboradores estão expostos a quedas.

Perigo(s): Pode ocasionar lesões, fraturas, torções, etc.

Descrição do agente: Este risco está presente principalmente nas atividades onde os colaboradores estão expostos a quedas, podendo causar lesões.

Sugestão(ões) iniciais: Fornecer os EPCs e EPIs necessários para execução do trabalho. Realizar treinamentos para trabalhos em alturas. Conscientizar os colaboradores da exposição a este risco.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões, fraturas, torções e etc.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Perigo	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Máquinas e equipamentos de trabalho	76,02 dB (A)	Dosimetria	76,10 dB (A)	85 dB (A)	Habitual(08;00)
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Prev.) Cod. 02.01.001	Ambiente	67,54 dB (A)	Dosimetria	67,67 dB (A)	85 dB (A)	Habitual(08:00)
EPI(s)						
Recomendados	BOTINA - TIPO B, Capacete de Segurança, CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA, Óculos de Segurança, Protetor Auricular, RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2, VESTIMENTA TIPO CAMISA.					
Utilizados	N.A.					
CAs Utilizados	N.A.					
EPC(s)						
Recomendados	Andaime suspenso p/cabos, Sinalização de Segurança.					
Utilizados	N.A.					
MEDIDAS DE CONTROLE						
Recomendadas	Coletivas - Sinalizar fontes geradoras Individuais - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.					
Implementadas	N.A.					

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	GRUPO 05 - MANUTENÇÃO ELÉTRICA	Qtde de Funcionários	8
--------------	--------------------------------	-----------------------------	---

Descrição do ambiente: A Área ou Galpão de Operação das Estações de Bombeamento não é climatizada. O ambiente conta com motobomba, motores elétricos, instalações e painéis elétricos, entre outros componentes. Possui ventilação natural. Esse galpão de operação possui uma área superior há 500 m², com pé direito superior há 15 metros em uma metade do galpão e, na outra metade, com pé superior há 3 metros. A iluminação dentro do galpão é artificial e natural na maior parte do galpão. Todos motores e demais instalações elétricas são aterradas. Também são aterrados os corrimãos, plataformas de acesso e as escadas de acesso. As instalações sanitárias e bebedouros ficam próximas da área e da sala de operação.

CARGOS E FUNÇÕES					
CBO Cargo	3121-05 Assistente de Campo	Função	Assistente de Campo	Quantidade	4

Descrição das atividades: Realizam levantamentos topográficos e planialtimétricos. Desenvolvem e legalizam projetos de edificações sob supervisão de um engenheiro civil; planejam a execução, orçam e providenciam suprimentos e supervisionam a execução de obras e serviços. Treinam mão-de-obra e realizam o controle tecnológico de materiais e do solo.

CBO Cargo	7156-15 Eletricista	Função	Eletricista	Quantidade	0
--------------------	---------------------------------	---------------	-------------	-------------------	---

Descrição das atividades: Planejam serviços elétricos, realizam instalação de distribuição de alta e baixa tensão. Montam e reparam instalações elétricas e equipamentos auxiliares em residências, estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços. Instalam e reparam equipamentos de iluminação de cenários ou palcos.

CBO Cargo	9511-05 Eletricista de manutenção	Função	Eletricista de manutenção	Quantidade	0
--------------------	---	---------------	---------------------------	-------------------	---

Descrição das atividades: Planejam serviços de manutenção e instalação eletroeletrônica e realizam manutenções preventiva, preditiva e corretiva. Instalam sistemas e componentes eletroeletrônicos e realizam medições e testes. Elaboram documentação técnica e trabalham em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.

CBO Cargo	3131-05 Eletrotécnico	Função	Eletrotécnico	Quantidade	0
--------------------	-----------------------------------	---------------	---------------	-------------------	---

Descrição das atividades: Planejam atividades do trabalho, elaboram estudos e projetos, participam no desenvolvimento de processos, realizam projetos, operam sistemas elétricos e executam manutenção. Atuam na área comercial, gerenciam e treinam pessoas, asseguram a qualidade de produtos e serviços e aplicam normas e procedimentos de segurança no trabalho.

CBO Cargo	9501-05 Encarregado de manutenção elétrica	Função	Encarregado de manutenção elétrica	Quantidade	0
--------------------	--	---------------	------------------------------------	-------------------	---

Descrição das atividades: Administram equipes, metas e resultados de manutenção eletroeletrônica industrial, comercial e predial. Elaboram orçamento, planejam as atividades e controlam o processo para sua realização. Elaboram documentação técnica e zelam pela segurança, saúde e meio ambiente.

CBO Cargo	8601-15 Supervisor de operação elétrica (geração, transmissão e distribuição de energia elétrica)	Função	Supervisor de operação elétrica (geração, transmissão e distribuição de energia elétrica)	Quantidade	0
--------------------	---	---------------	---	-------------------	---

Descrição das atividades: Planejam atividades de supervisão da produção de utilidades, analisando prioridades, especificando recursos humanos, materiais e equipamentos, distribuindo tarefas e elaborando cronogramas e planos de contingência. Implementam medidas de segurança pessoal, ambiental e patrimonial, gerenciam serviços administrativos e sistemas operacionais. Coordenam manutenções de equipamentos, administram insumos e otimizam processos do sistema de utilidades. Qualificam equipes de trabalho. Trabalham em conformidade a normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.

CBO Cargo	3131-20 Técnico de manutenção elétrica	Função	Técnico de manutenção elétrica	Quantidade	4
--------------------	---	---------------	--------------------------------	-------------------	---

Descrição das atividades: Planejam atividades do trabalho, elaboram estudos e projetos, participam no desenvolvimento de processos, realizam projetos, operam sistemas elétricos e executam manutenção. Atuam na área comercial, gerenciam e treinam pessoas, asseguram a qualidade de produtos e serviços e aplicam normas e procedimentos de segurança no trabalho.

EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Físico	Radiações não ionizantes - ultravioleta (UV)	1 - Baixo	N.A.	Não Aplicável	Habitual

Atividade(s)/Processo(s): Trabalhadores que se expõem à trabalhos ao ar livre estão sob risco de ter um câncer de pele pela exposição à radiação solar.

Perigo(s): A reação mais comum da pele após exposição aos raios solares é o eritema, também chamado de queimadura solar. A pele e os olhos são as principais áreas de risco à saúde decorrentes da exposição à radiação UV.

Descrição do agente: Exposição durante supervisão e acompanhamento das atividades, necessidade de se expor ao raio solares.

Sugestão(ões) iniciais: Hidratação e utilização de protetor solar.

Riscos(Possíveis danos à saúde): A reação mais comum da pele após exposição aos raios solares é o eritema, também chamado de queimadura solar. A pele e os olhos são as principais áreas de risco à saúde decorrentes da exposição à radiação UV. A exposição solar é a principal causa de câncer de pele.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Físico	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Prev.) Cod. 02.01.001	1 - Baixo	Ambiente	Ar - Sonora	Habitual(08:00)

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Descrição do agente: Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional.

Sugestão(ões) iniciais: Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Físico	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	1 - Baixo	Ambiente	Ar - Sonora	Habitual(08:00)

Atividade(s)/Processo(s): Atividades com exposição a fonte ruidosas.

Perigo(s): Fadiga nervosa, alterações mentais, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Descrição do agente: Esta ligada principalmente nos locais ligados com a área operacional.

Sugestão(ões) iniciais: Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; uso de EPI recomendado; orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Químico	Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade)	1 - Baixo	N.A.	Ar - Respiratório	Ocasional

Atividade(s)/Processo(s): Processo de manutenção e/ou instalações.

Perigo(s): Irritação nas vias respiratórias

Descrição do agente: Locais com acúmulo de poeira.

Sugestão(ões) iniciais: Melhorar a circulação de ar no ambiente de trabalho.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Alergias, irritação nas vias respiratórias.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Ergonômico	Baixa clareza de papel/função	1 - Baixo	N.A.	N.A.	Não Habitual/Não Permanente

Atividade(s)/Processo(s): Atividades relacionadas ao trabalho.

Perigo(s): Transtorno mental

Descrição do agente: O trabalhador relata baixa clareza quanto às suas atribuições e responsabilidades no cargo, havendo sobreposição de funções com outros membros da equipe. As tarefas são frequentemente repassadas sem instruções claras, critérios definidos ou prioridades estabelecidas. Não há descrição de cargo formalizada ou, quando existe, não é conhecida nem utilizada na prática. As orientações recebidas de superiores costumam ser divergentes entre si, gerando dúvida sobre o que é de fato esperado? do trabalhador. Essa situação ocasiona retrabalho, conflitos de responsabilidade e insegurança na execução das atividades.

Sugestão(ões) iniciais: Elabore e/ou atualize descrições de cargo formais, contemplando atribuições, responsabilidades, limites de autoridade e indicadores básicos de desempenho. Divulgue essas descrições a todos os trabalhadores, garantindo espaço para esclarecimento de dúvidas. Estabeleça critérios claros para a distribuição de tarefas e priorização de demandas, alinhados entre os diferentes níveis hierárquicos. Promova reuniões periódicas entre gestores e equipes para alinhar expectativas, revisar responsabilidades e tratar eventuais sobreposições ou lacunas de função.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Aumento de estresse ocupacional pela incerteza constante sobre o que é esperado do trabalhador. Maior risco de ansiedade, irritabilidade, sensação de incompetência e medo de falhar. Contribuição para quadros de esgotamento/burnout, especialmente quando há cobranças sem definição clara de responsabilidade. Sentimento de injustiça e desvalorização, favorecendo queda de autoestima e sofrimento psíquico.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Ergonômico	Falta de suporte/apoio no trabalho	1 - Baixo	N.A.	N.A.	Não Habitual/Não Permanente

Atividade(s)/Processo(s): Execução de tarefas operacionais de forma isolada, sem supervisão próxima ou ponto de contato imediato para esclarecimento de dúvidas e resolução de dificuldades durante a jornada.

Perigo(s): Transtorno de Adaptação, Distúrbios do sono.

Descrição do agente: O trabalhador desenvolve suas atividades em condições de isolamento funcional, sem acesso regular e estruturado a suporte técnico, operacional ou emocional por parte de colegas, lideranças ou da organização.

Sugestão(ões) iniciais: Recomenda-se o desenvolvimento de uma cultura organizacional que valorize e estimule o suporte mútuo entre colegas e entre lideranças e equipes, com capacitação de gestores em escuta ativa, comunicação não violenta e identificação precoce de sinais de isolamento e sofrimento nos trabalhadores.

Riscos(Possíveis danos à saúde): A ausência de suporte adequado no ambiente de trabalho compromete a capacidade decisória, a atenção e o desempenho do trabalhador, aumentando a probabilidade de erros operacionais, falhas de processo e ocorrência de acidentes de trabalho.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Ergonômico	Fator Psicossocial: Dificuldade de engajamento e conexão com o ambiente laboral	1 - Baixo	N.A.	N.A.	Não Habitual/Não Permanente

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s): Isolamento social no ambiente de trabalho: Ruptura nos canais de comunicação com colegas e lideranças, gerando um ambiente de solidão

Descrição do agente: Exposição contínua a ambiente de trabalho caracterizado por baixo vínculo afetivo e organizacional, manifestado por meio de apatia laboral, execução mecânica das atividades cotidianas (modo automático), isolamento na comunicação com equipes e lideranças, e descolamento em relação às metas e valores da empresa.

Sugestão(ões) iniciais: Capacitação em Liderança Humanizada: Treinar os gestores para realizarem feedbacks construtivos e apoio social, reduzindo o distanciamento com as equipes. Alinhamento de Expectativas (Job Crafting): Revisar as atribuições do cargo junto ao trabalhador, garantindo que ele entenda o impacto e o valor do seu trabalho para a empresa. Canais de Escuta Ativa: Implementar reuniões individuais periódicas (1 on 1) focadas no bem-estar e no desenvolvimento do colaborador, e não apenas em cobrança de metas.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Alterações no bem-estar emocional: Risco de elevação dos níveis de estresse, episódios de ansiedade leve, desmotivação e alterações na qualidade do sono. Desgaste profissional progressivo: Evolução da apatia laboral para um estado de esgotamento físico e mental em relação às tarefas diárias. Manifestações físicas do estresse: Desconforto corporal por tensão muscular, dores de cabeça frequentes e indisposição gastrointestinal associadas ao desgaste psicossocial.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Ergonômico	Postura incômoda por longos períodos	2 - Moderado	N.A.	Não Aplicável	Ocasional

Atividade(s)/Processo(s): Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde necessita de verificações da execução das atividades em locais de difícil acesso.

Perigo(s): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada.

Descrição do agente: Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o mesmo é desenvolvido principalmente sentado, como em atividades de escritórios, motoristas, etc.

Sugestão(ões) iniciais: Alternar períodos de trabalho sentado com atividades que possam ser realizadas em pé. Usar cadeiras, bancos, etc., com formato anatômico adaptado ao biotipo do trabalhador.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Acidentes	Acidente de trânsito	2 - Moderado	N.A.	Não Aplicável	Habitual/Intermitente

Atividade(s)/Processo(s): Deslocamento para as demais frentes de trabalho.

Perigo(s): Não uso do cinto de segurança; a condução sob a influência de álcool; a velocidade excessiva, uso do telefone celular e a inadequada infraestrutura das vias.

Descrição do agente: Translado para as demais frentes de serviços.

Sugestão(ões) iniciais: Realizar treinamento de direção defensiva, utilizar os equipamentos necessários.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Colisão ou queda em vias de acesso.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Acidentes	Ataque de Animais Peçonhentos	1 - Baixo	N.A.	Não Aplicável	Ocasional

Atividade(s)/Processo(s): Estes agentes podem estar presentes em locais onde há empilhamento de materiais, principalmente de madeiras em locais expostos a intemperes.

Perigo(s): Picadas de animais podendo causar edemas, dores, vermelhidão.

Descrição do agente: Estes agentes podem estar presentes em locais onde há empilhamento de materiais, principalmente de madeiras em locais expostos a intemperes.

Sugestão(ões) iniciais: Fornecer luvas de raspa e calçados de segurança para realizar estas atividades.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Picadas de animais.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Acidentes	Eletricidade	2 - Moderado	N.A.	Contato	Habitual

Atividade(s)/Processo(s): Os trabalhos realizados nos sistemas energizados podem levar a sérios acidentes nos ambientes de trabalho.

Perigo(s): Pode levar a sérios acidentes com queimaduras profundas, perdas de membros e até ao óbito do trabalhador.

Descrição do agente: Os trabalhos realizados nos sistemas energizados podem levar a sérios acidentes nos ambientes de trabalho.

Sugestão(ões) iniciais: Somente permitir que trabalhos em sistemas elétricos sejam realizados por profissionais devidamente habilitados. Criar procedimentos na empresa para a realização destas atividades. Usar os EPIs recomendados para a atividade.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode levar a sérios acidentes com queimaduras profundas, perdas de membros e até ao óbito do trabalhador.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajeto�ria:	Tipo/Tempo de Exposi��o
Acidentes	Trabalho em altura (maior que 2 metros)	2 - Moderado	N.A.	N�o Aplic�vel	Ocasional

Atividade(s)/Processo(s): Este risco est  presente principalmente nas atividades onde os colaboradores est o expostos a quedas.

Perigo(s): Pode ocasionar les es, fraturas, tor  es, etc.

Descri  o do agente: Este risco est  presente principalmente nas atividades onde os colaboradores est o expostos a quedas, podendo causar les es.

Sugesti o( es) iniciais: Fornecer os EPCs e EPIs necess rios para execu  o do trabalho. Realizar treinamentos para trabalhos em alturas. Conscientizar os colaboradores da exposi  o a este risco.

Riscos(Poss veis danos   sa de): Pode ocasionar les es, fraturas, tors es e etc.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Perigo	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente	70.50 dB (A)	Dosimetria	70.60 dB (A)	85 dB (A)	Habitual(08:00)
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Prev.) Cod. 02.01.001	Ambiente	60.24 dB (A)	Dosimetria	60.40 dB (A)	85 dB (A)	Habitual(08:00)
EPI(s)						
Recomendados	BOTINA - TIPO B, Capacete de Segurança, CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA, Óculos de Segurança, Protetor Auricular, RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2, VESTIMENTA TIPO CAMISA.					
Utilizados	N.A.					
CAs Utilizados	N.A.					
EPC(s)						
Recomendados	Andaime suspenso p/cabos, Sinalização de Segurança.					
Utilizados	N.A.					

MEDIDAS DE CONTROLE

Recomendadas	Coletivas - Sinalizar fontes geradoras Individuais - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.
Implementadas	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Sector	GRUPO 06 - MANUTENÇÃO MECÂNICA	Qtde de Funcionários	5
---------------	--------------------------------	-----------------------------	---

Descrição do ambiente: A Área ou Galpão de Operação das Estações de Bombeamento não é climatizada. O ambiente conta com motobomba, motores elétricos, instalações e painéis elétricos, entre outros componentes. Possui ventilação natural. Esse galpão de operação possui uma área superior há 500 m², com pé direito superior a 15 metros em uma metade do galpão e, na outra metade, com pé superior há 3 metros. A iluminação dentro do galpão é artificial e natural na maior parte do galpão. Todos motores e demais instalações elétricas são aterradas. Também são aterrados os corrimãos, plataformas de acesso e as escadas de acesso. As instalações sanitárias e bebedouros ficam próximas da área e da sala de operação.

CARGOS E FUNÇÕES

CBO Cargo	3121-05 Assistente de Campo	Função	Assistente de Campo	Quantidade	3
--------------------	---	---------------	---------------------	-------------------	---

Descrição das atividades: Realizam levantamentos topográficos e planialtimétricos. Desenvolvem e legalizam projetos de edificações sob supervisão de um engenheiro civil; planejam a execução, orçam e providenciam suprimentos e supervisionam a execução de obras e serviços. Treinam mão-de-obra e realizam o controle tecnológico de materiais e do solo.

CBO Cargo	9541-25 Eletromecânico	Função	Eletromecânico	Quantidade	0
--------------------	------------------------------------	---------------	----------------	-------------------	---

Descrição das atividades: Instalam elevadores, escadas rolantes, portas e portões automáticos, organizando a execução de serviços e preparando locais para instalação dos equipamentos. Realizam manutenção preventiva e corretiva em sistemas e equipamentos. Redigem documentos técnicos, orçamentos, relatórios de serviços diários, solicitação de materiais e outros e trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

CBO Cargo	9101-05 Encarregado de manutenção mecânica	Função	Encarregado de manutenção mecânica	Quantidade	1
--------------------	--	---------------	------------------------------------	-------------------	---

Descrição das atividades: Supervisionam manutenção preventiva e preditiva, corretiva e emergencial de máquinas e equipamentos industriais, comerciais e residenciais; estabelecem indicadores de qualidade da manutenção; coordenam a construção de equipamentos para linha de produção de máquinas e equipamentos; elaboram documentação técnica; administram recursos humanos e financeiros, e trabalham de acordo com normas de segurança.

CBO Cargo	9101-05 Encarregado de manutenção mecânica de sistemas operacionais	Função	Encarregado de manutenção mecânica de sistemas operacionais	Quantidade	0
--------------------	---	---------------	---	-------------------	---

Descrição das atividades: Supervisionam manutenção preventiva e preditiva, corretiva e emergencial de máquinas e equipamentos industriais, comerciais e residenciais; estabelecem indicadores de qualidade da manutenção; coordenam a construção de equipamentos para linha de produção de máquinas e equipamentos; elaboram documentação técnica; administram recursos humanos e financeiros, e trabalham de acordo com normas de segurança.

CBO Cargo	9113-05 TÉC. MANUT. MECANICA I	Função	TÉC. MANUT. MECANICA I	Quantidade	0
--------------------	---	---------------	------------------------	-------------------	---

Descrição das atividades: Realizam manutenção em componentes, equipamentos e máquinas industriais; planejam atividades de manutenção; avaliam condições de funcionamento e desempenho de componentes de máquinas e equipamentos; lubrificam máquinas, componentes e ferramentas. Documentam informações técnicas; realizam ações de qualidade e preservação ambiental e trabalham segundo normas de segurança.

CBO Cargo	3141-10 Técnico em manutenção mecânica	Função	Técnico em manutenção mecânica	Quantidade	1
--------------------	---	---------------	--------------------------------	-------------------	---

Descrição das atividades: Elaboram projetos de sistemas eletromecânicos; montam e instalam máquinas e equipamentos; planejam e realizam manutenção; desenvolvem processos de fabricação e montagem; elaboram documentação; realizam compras e vendas técnicas e cumprem normas e procedimentos de segurança no trabalho e preservação ambiental.

CBO Cargo	9113-05 Técnico Mecânica	Função	Técnico Mecânica	Quantidade	0
--------------------	-----------------------------------	---------------	------------------	-------------------	---

Descrição das atividades: Realizam manutenção em componentes, equipamentos e máquinas industriais; planejam atividades de manutenção; avaliam condições de funcionamento e desempenho de componentes de máquinas e equipamentos; lubrificam máquinas, componentes e ferramentas. Documentam informações técnicas; realizam ações de qualidade e preservação ambiental e trabalham segundo normas de segurança.

CBO Cargo	3141-10 Técnico mecânico	Função	Técnico mecânico	Quantidade	0
--------------------	-----------------------------------	---------------	------------------	-------------------	---

Descrição das atividades: Elaboram projetos de sistemas eletromecânicos; montam e instalam máquinas e equipamentos; planejam e realizam manutenção; desenvolvem processos de fabricação e montagem; elaboram documentação; realizam compras e vendas técnicas e cumprem normas e procedimentos de segurança no trabalho e preservação ambiental.

EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajetoária:	Tipo/Tempo de Exposição
Físico	Radiações não Ionizantes - ultravioleta (UV)	1 - Baixo	N.A.	Não Aplicável	Habitual

Atividade(s)/Processo(s): Trabalhadores que se expõem à trabalhos ao ar livre estão sob risco de ter um câncer de pele pela exposição à radiação solar.

Perigo(s): A reação mais comum da pele após exposição aos raios solares é o eritema, também chamado de queimadura solar. A pele e os olhos são as principais áreas de risco à saúde decorrentes da exposição à radiação UV.

Descrição do agente: Exposição durante supervisão e acompanhamento das atividades, necessidade de se expor ao raio solares.

Sugestão(ões) iniciais: Hidratação e utilização de protetor solar.

Riscos(Possíveis danos à saúde): A reação mais comum da pele após exposição aos raios solares é o eritema, também chamado de queimadura solar. A pele e os olhos são as principais áreas de risco à saúde decorrentes da exposição à radiação UV. A exposição solar é a principal causa de câncer de pele.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Físico	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Prev.) Cod. 02.01.001	1 - Baixo	Ferramentas e equipamentos	Ar - Sonora	Habitual(08:00)

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Descrição do agente: Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional.

Sugestão(ões) iniciais: Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Físico	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	1 - Baixo	Equipamento e ferramentas	Ar - Sonora	Habitual(08:00)

Atividade(s)/Processo(s): Atividades com exposição a fonte ruidosas.

Perigo(s): Fadiga nervosa, alterações mentais, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Descrição do agente: Esta ligada principalmente nos locais ligados com a área operacional.

Sugestão(ões) iniciais: Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; uso de EPI recomendado; orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Químico	Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade)	1 - Baixo	N.A.	Ar - Respiratório	Ocasional

Atividade(s)/Processo(s): Processo de manutenção e/ou instalações.

Perigo(s): Irritação nas vias respiratórias

Descrição do agente: Locais com acúmulo de poeira.

Sugestão(ões) iniciais: Melhorar a circulação de ar no ambiente de trabalho.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Alergias, irritação nas vias respiratórias.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Ergonômico	Postura incômoda por longos períodos	2 - Moderado	N.A.	Não Aplicável	Ocasional

Atividade(s)/Processo(s): Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde necessita de verificações da execução das atividades em locais de difícil acesso.

Perigo(s): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada.

Descrição do agente: Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o mesmo é desenvolvido principalmente sentado, como em atividades de escritórios, motoristas, etc.

Sugestão(ões) iniciais: Alternar períodos de trabalho sentado com atividades que possam ser realizadas em pé. Usar cadeiras, bancos, etc., com formato anatômico adaptado ao biotipo do trabalhador.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Acidentes	Acidente de trânsito	2 - Moderado	N.A.	Não Aplicável	Habitual/Intermitente

Atividade(s)/Processo(s): Deslocamento para as demais frentes de trabalho.

Perigo(s): Não uso do cinto de segurança; a condução sob a influência de álcool; a velocidade excessiva, uso do telefone celular e a inadequada infraestrutura das vias.

Descrição do agente: Translado para as demais frentes de serviços.

Sugestão(ões) iniciais: Realizar treinamento de direção defensiva, utilizar os equipamentos necessários.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Colisão ou queda em vias de acesso.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Acidentes	Ataque de Animais Peçonhentos	1 - Baixo	N.A.	Não Aplicável	Ocasional

Atividade(s)/Processo(s): Estes agentes podem estar presentes em locais onde há empilhamento de materiais, principalmente de madeiras em locais expostos a intemperes.

Perigo(s): Picadas de animais podendo causar edemas, dores, vermelhidão.

Descrição do agente: Estes agentes podem estar presentes em locais onde há empilhamento de materiais, principalmente de madeiras em locais expostos a intemperes.

Sugestão(ões) iniciais: Fornecer luvas de raspa e calçados de segurança para realizar estas atividades.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Picadas de animais.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Acidentes	Eletricidade	2 - Moderado	N.A.	Contato	Habitual

Atividade(s)/Processo(s): Os trabalhos realizados nos sistemas energizados podem levar a sérios acidentes nos ambientes de trabalho.

Perigo(s): Pode levar a sérios acidentes com queimaduras profundas, perdas de membros e até ao óbito do trabalhador.

Descrição do agente: Os trabalhos realizados nos sistemas energizados podem levar a sérios acidentes nos ambientes de trabalho.

Sugestão(ões) iniciais: Somente permitir que trabalhos em sistemas elétricos sejam realizados por profissionais devidamente habilitados. Criar procedimentos na empresa para a realização destas atividades. Usar os EPIs recomendados para a atividade.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode levar a sérios acidentes com queimaduras profundas, perdas de membros e até ao óbito do trabalhador.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Acidentes	Trabalho em altura (maior que 2 metros)	2 - Moderado	N.A.	Não Aplicável	Ocasional

Atividade(s)/Processo(s): Este risco está presente principalmente nas atividades onde os colaboradores estão expostos a quedas.

Perigo(s): Pode ocasionar lesões, fraturas, torções, etc.

Descrição do agente: Este risco está presente principalmente nas atividades onde os colaboradores estão expostos a quedas, podendo causar lesões.

Sugestão(ões) iniciais: Fornecer os EPCs e EPIs necessários para execução do trabalho. Realizar treinamentos para trabalhos em alturas. Conscientizar os colaboradores da exposição a este risco.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões, fraturas, torções e etc.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Perigo	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Equipamento e ferramentas	81,76 dB (A)	NHO 01-Avaliação da Exposição Ocupaciona	81,93 dB (A)	85 dB (A)	Habitual(08:00)
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Prev.) Cod. 02.01.001	Ferramentas e equipamentos	69,98 dB (A)	NHO 01-Avaliação da Exposição Ocupaciona	69,98 dB (A)	85 dB (A)	Habitual(08:00)
EPI(s)						
Recomendados	BOTINA - TIPO B, Capacete de Segurança, CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA, Óculos de Segurança, Protetor Auricular, RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2, VESTIMENTA TIPO CAMISA.					
Utilizados	N.A.					
CAs Utilizados	N.A.					
EPC(s)						
Recomendados	Andaime suspenso p/cabos, Sinalização de Segurança.					
Utilizados	N.A.					
MEDIDAS DE CONTROLE						
Recomendadas	Coletivas - Sinalizar fontes geradoras Individuais - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.					
Implementadas	N.A.					

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	GRUPO 07 - MANUTENÇÃO CIVIL	Qtde de Funcionários	48
--------------	-----------------------------	-----------------------------	----

Descrição do ambiente: Atua na área aos arredores dos canais e reservatórios de águas das estações de bombeamentos e barragens, galerias e canais.

CARGOS E FUNÇÕES

CBO Cargo	7102-05 Encarregado de campo	Função	Encarregado de campo	Quantidade	6
--------------------	--	---------------	----------------------	-------------------	---

Descrição das atividades: Supervisionam equipes de trabalhadores da construção civil que atuam em usinas de concreto, canteiros de obras civis e ferrovias. Elaboram documentação técnica e controlam recursos produtivos da obra (arranjos físicos, equipamentos, materiais, insumos e equipes de trabalho). Controlam padrões produtivos da obra tais como inspeção da qualidade dos materiais e insumos utilizados, orientação sobre especificação, fluxo e movimentação dos materiais e sobre medidas de segurança dos locais e equipamentos da obra. Administram o cronograma da obra.

CBO Cargo	7102-05 Encarregado de obras	Função	Encarregado de obras	Quantidade	1
--------------------	--	---------------	----------------------	-------------------	---

Descrição das atividades: Supervisionam equipes de trabalhadores da construção civil que atuam em usinas de concreto, canteiros de obras civis e ferrovias. Elaboram documentação técnica e controlam recursos produtivos da obra (arranjos físicos, equipamentos, materiais, insumos e equipes de trabalho). Controlam padrões produtivos da obra tais como inspeção da qualidade dos materiais e insumos utilizados, orientação sobre especificação, fluxo e movimentação dos materiais e sobre medidas de segurança dos locais e equipamentos da obra. Administram o cronograma da obra.

CBO Cargo	7152-10 Pedreiro	Função	Pedreiro	Quantidade	2
--------------------	------------------------------	---------------	----------	-------------------	---

Descrição das atividades: Organizam e preparam o local de trabalho na obra; constroem fundações e estruturas de alvenaria. Aplicam revestimentos e contrapisos.

CBO Cargo	7170-20 Servente	Função	Servente	Quantidade	39
--------------------	------------------------------	---------------	----------	-------------------	----

Descrição das atividades: Demolem edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas; preparam canteiros de obras, limpando a área e compactando solos. Efetuam manutenção de primeiro nível, limpando máquinas e ferramentas, verificando condições dos equipamentos e reparando eventuais defeitos mecânicos nos mesmos. Realizam escavações e preparam massa de concreto e outros materiais.

CBO Cargo	3121-05 Técnico Junior	Função	Técnico Junior	Quantidade	0
--------------------	---------------------------------	---------------	----------------	-------------------	---

Descrição das atividades: Realizam levantamentos topográficos e planialtimétricos. Desenvolvem e legalizam projetos de edificações sob supervisão de um engenheiro civil; planejam a execução, orçam e providenciam suprimentos e supervisionam a execução de obras e serviços. Treinam mão-de-obra e realizam o controle tecnológico de materiais e do solo.

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
-------------	--------	----------------	------------------	--------------------------------	-------------------------

Físico	Radiações não ionizantes - ultravioleta (UV)	2 - Moderado	Exposição a Raios Solares	Não Aplicável	Habitual/Permanente
---------------	--	--------------	---------------------------	---------------	---------------------

Atividade(s)/Processo(s): Trabalhadores que se expõem à trabalhos ao ar livre estão sob risco de ter um câncer de pele pela exposição à radiação solar.

Perigo(s): A reação mais comum da pele após exposição aos raios solares é o eritema, também chamado de queimadura solar. A pele e os olhos são as principais áreas de risco à saúde decorrentes da exposição à radiação UV.

Descrição do agente: Exposição durante manutenção das estruturas e na limpeza de vegetação.

Sugestão(ões) iniciais: Hidratação e utilização de protetor solar.

Riscos(Possíveis danos à saúde): A reação mais comum da pele após exposição aos raios solares é o eritema, também chamado de queimadura solar. A pele e os olhos são as principais áreas de risco à saúde decorrentes da exposição à radiação UV. A exposição solar é a principal causa de câncer de pele.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajetoária:	Tipo/Tempo de Exposição
Físico	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	2 - Moderado	Equipamento e ferramentas	Ar - Sonora	Habitual

Atividade(s)/Processo(s): Atividades com exposição a fonte ruidosas.

Perigo(s): Fadiga nervosa, alterações mentais, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Descrição do agente: Esta ligada principalmente nos locais ligados com a área operacional.

Sugestão(ões) iniciais: Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; uso de EPI recomendado; orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajetoária:	Tipo/Tempo de Exposição
Químico	Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade)	2 - Moderado	Partículas de poeira	Ar - Respiratório	Ocasional

Atividade(s)/Processo(s): Demolição e construção de estruturas.

Perigo(s): Irritação nas vias respiratórias

Descrição do agente: Desprendimento de poeira por movimentação de veículos e equipamentos.

Sugestão(ões) iniciais: Melhorar a circulação de ar no ambiente de trabalho.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Alergias, irritação nas vias respiratórias.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Ergonômico	Levantamento, transporte manual de pesos	2 - Moderado	Ferramentas e materiais	Não Aplicável	Habitual

Atividade(s)/Processo(s): Movimentação de peso

Perigo(s): Dores lombar

Descrição do agente: Ocorre em processos produtivos onde o trabalhador tem que levantar pesos elevados e os transportar para os locais de destino.

Sugestão(ões) iniciais: Dimensionar o peso a ser levantado conforme a capacidade dos trabalhadores (quanto mais leve melhor). Alternar períodos de trabalho com períodos de descanso.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida nestes tipos de atividades.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Ergonômico	Longo períodos em pé ou sentado	2 - Moderado	Longos períodos em pé	Não Aplicável	Habitual/Intermitente

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza de vegetação regenerativa.

Perigo(s): Pode acabar centralizando muito sangue nas pernas, além de sobrecarregar as articulações como o quadril e o joelho.

Descrição do agente: Desenvolver atividade por longo período em pé ou sentado.

Sugestão(ões) iniciais: Realizar pausas de 10 minutos na atividades,

Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode acabar centralizando muito sangue nas pernas, além de sobrecarregar as articulações como o quadril e o joelho.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Ergonômico	Ritmo Excessivo	2 - Moderado	Produtividade	Não Aplicável	Habitual

Atividade(s)/Processo(s): Ocorre principalmente em linhas de produção onde o trabalhador tem que acompanhar o ritmo de trabalho da equipe.

Perigo(s): Pode levar a problemas orgânicos diversos e até a exaustão física do trabalhador.

Descrição do agente: Ocorre principalmente em linhas de produção onde o trabalhador tem que acompanhar o ritmo de trabalho da equipe.

Sugestão(ões) iniciais: Adequar a velocidade de produção conforme o biotipo médio dos trabalhadores e a sua capacidade física.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode levar a problemas orgânicos diversos e até a exaustão física do trabalhador.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Acidentes	Acidente de trânsito	2 - Moderado	Deslocamentos para realização do trabalho	Não Aplicável	Habitual

Atividade(s)/Processo(s): Deslocamento para as frentes de trabalho.

Perigo(s): Não uso do cinto de segurança; a condução sob a influência de álcool; a velocidade excessiva, uso do telefone celular e a inadequada infraestrutura das vias.

Descrição do agente: Deslocamento para as frentes de trabalho.

Sugestão(ões) iniciais: Realizar treinamento de direção defensiva, utilizar os equipamentos necessários.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Colisão ou queda em vias de acesso.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Acidentes	Ataque de Animais Peçonhentos	2 - Moderado	Picadas de insetos e animais peçonhentos	Não Aplicável	Ocasional

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza de vegetação regenerativa.

Perigo(s): Picadas de animais, podendo causar vermelhidão, irritação, edemas.

Descrição do agente: Estes agentes podem estar presentes em locais onde há empilhamento de materiais, principalmente de madeiras em locais expostos a intemperes.

Sugestão(ões) iniciais: Fornecer luvas de raspa e calçados de segurança para realizar estas atividades.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Picadas de animais.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Acidentes	Equipamentos ou Máquinas sem proteção	1 - Baixo	Máquinas e motores sem proteção	Contato	Ocasional

Atividade(s)/Processo(s): Utilização de equipamentos e máquinas sem proteção.

Perigo(s): Podem levar a sérios acidentes com perdas de membros.

Descrição do agente: Como o próprio nome diz são máquinas e/ou equipamentos existentes no processo produtivo sem a devida proteção contra acidentes.

Sugestão(ões) iniciais: Colocação de dispositivos de segurança. Colocação de proteção na partes móveis das máquinas e/ou equipamentos que podem levar a acidentes.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Podem levar a sérios acidentes com perdas de membros e até ao óbito do trabalhador.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Acidentes	Queda de diferentes níveis	2 - Moderado	Locais com diferentes níveis	Não Aplicável	Habitual/Intermitente

Atividade(s)/Processo(s): Movimentação em locais com diferentes níveis.

Perigo(s): Lesões e ou contusões.

Descrição do agente: Movimentação em áreas com diferença de níveis.

Sugestão(ões) iniciais: Sinalizar as diferenças de níveis, como também, locais escorregadios.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Queda com possibilidade de lesões.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Acidentes	Trabalho em altura (maior que 2 metros)	2 - Moderado	Atividades em superfícies inclinadas	Não Aplicável	Habitual

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza de vegetação em superfícies inclinadas.

Perigo(s): Risco de quedas com lesões e escoriações.

Descrição do agente: Este risco está presente principalmente nas atividades onde os colaboradores estão expostos a quedas, podendo causar lesões.

Sugestão(ões) iniciais: Fornecer os EPCs e EPIs necessários para execução do trabalho. Realizar treinamentos para trabalhos em alturas. Conscientizar os colaboradores da exposição a este risco.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões, fraturas, torções e etc.

EPI(s)	
Recomendados	Bota de Segurança, Calçado de Segurança, Capacete de Segurança, Capuz de Segurança, CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, Óculos de Segurança, Perneira, Protetor Auricular, RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2.
Utilizados	N.A.
CAs Utilizados	N.A.
EPC(s)	
Recomendados	Proteção Máquinas e Equipam., Sinalização de Segurança.
Utilizados	N.A.

MEDIDAS DE CONTROLE			
Recomendadas	Coletivas - Sinalizar fontes geradoras Individuais - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.		
Implementadas	N.A.		
RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS			
Setor	GRUPO 08 - MOTOSSERRAS E ROÇADEIRAS	Qtde de Funcionários	1

Descrição do ambiente: Área rural ao redor dos canais e reservatórios de águas das estações de bombeamentos e barragens, galerias, canais e canteiro central de obra.

CARGOS E FUNÇÕES					
CBO Cargo	6321-20 Operador de motosserra	Função	Operador de motosserra	Quantidade	1

Descrição das atividades: Extraem madeira, identificando áreas de extração, derrubando árvores mapeadas, classificando toras conforme diâmetro e comprimento e separando madeira de acordo com sua utilização. Reflorestam áreas, apanhando sementes em árvores e brotos para clonagem e plantando mudas de árvores. Inventariam florestas, identificando espécies, monitorando crescimento de árvores e levantando potencial de madeira em florestas renováveis e nativas. Realizam medições ao cubar árvores derrubadas. Transportam árvores, toras e toretes e condicionam solo para plantio. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene e proteção ao meio ambiente.

EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Físico	Radiações não ionizantes - ultravioleta (UV)	2 - Moderado	N.A.	Não Aplicável	Habitual/Permanente

Atividade(s)/Processo(s): Trabalhadores que se expõem à trabalhos ao ar livre estão sob risco de ter um câncer de pele pela exposição à radiação solar.

Perigo(s): A reação mais comum da pele após exposição aos raios solares é o eritema, também chamado de queimadura solar. A pele e os olhos são as principais áreas de risco à saúde decorrentes da exposição à radiação UV.

Descrição do agente: Exposição durante manutenção das estruturas e na limpeza de vegetação.

Sugestão(ões) iniciais: Hidratação e utilização de protetor solar.

Riscos(Possíveis danos à saúde): A reação mais comum da pele após exposição aos raios solares é o eritema, também chamado de queimadura solar. A pele e os olhos são as principais áreas de risco à saúde decorrentes da exposição à radiação UV. A exposição solar é a principal causa de câncer de pele.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Físico	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Prev.) Cod. 02.01.001	2 - Moderado	Ambiente Máquinas e equipamentos de trabalho Motosserra	Ar - Sonora	Habitual(08:00)

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Descrição do agente: Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional.

Sugestão(ões) iniciais: Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Físico	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	2 - Moderado	Ambiente	Ar - Sonora	Habitual(08:00)

Atividade(s)/Processo(s): Atividades com exposição a fonte ruidosas.

Perigo(s): Fadiga nervosa, alterações mentais, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Descrição do agente: Esta ligada principalmente nos locais ligados com a área operacional.

Sugestão(ões) iniciais: Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; uso de EPI recomendado; orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Físico	Vibração Mão e Braços - VMB	2 - Moderado	Motosserras e Roçadeiras	Contato	Habitual/Intermitente

Atividade(s)/Processo(s): Uso de equipamentos com vibração excessiva.

Perigo(s): Lesões nos membros, fadiga, dores.

Descrição do agente: Utilização de equipamentos com vibração excessiva

Sugestão(ões) iniciais: Utilização de luva antivibração

Riscos(Possíveis danos à saúde): Lesões, dores, fadiga.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Químico	Gasolina, diesel e álcool.	1 - Baixo	N.A.	N.A.	N.A.

Atividade(s)/Processo(s): Abastecimento de Veículos.

Perigo(s): Inalação e intoxicação de grande quantidade de vapores gerados na execução do abastecimento.

Descrição do agente: Exposição à líquidos combustíveis, ao abastecer os veículos.

Sugestão(ões) iniciais: Posiciona-se contra o vento ao abastecer e utilizar respirador de filtro.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Causar dores de cabeça, irritação das vias respiratórias, náuseas e problemas mais graves.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Químico	Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade)	2 - Moderado	N.A.	Ar - Respiratório	Ocasional

Atividade(s)/Processo(s): Demolição e construção de estruturas.

Perigo(s): Irritação nas vias respiratórias

Descrição do agente: Desprendimento de poeira por movimentação de veículos e equipamentos.

Sugestão(ões) iniciais: Melhorar a circulação de ar no ambiente de trabalho.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Alergias, irritação nas vias respiratórias.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Ergonômico	Levantamento, transporte manual de pesos	2 - Moderado	N.A.	Não Aplicável	Habitual

Atividade(s)/Processo(s): Movimentação de peso

Perigo(s): Dores lombar

Descrição do agente: Ocorre em processos produtivos onde o trabalhador tem que levantar pesos elevados e os transportar para os locais de destino.

Sugestão(ões) iniciais: Dimensionar o peso a ser levantado conforme a capacidade dos trabalhadores (quanto mais leve melhor). Alternar períodos de trabalho com períodos de descanso.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida nestes tipos de atividades.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Ergonômico	Longo períodos em pé ou sentado	2 - Moderado	N.A.	Não Aplicável	Habitual/Intermitente

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza de vegetação regenerativa.

Perigo(s): Pode acabar centralizando muito sangue nas pernas, além de sobrecarregar as articulações como o quadril e o joelho.

Descrição do agente: Desenvolver atividade por longo período em pé ou sentado.

Sugestão(ões) iniciais: Realizar pausas de 10 minutos na atividades,

Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode acabar centralizando muito sangue nas pernas, além de sobrecarregar as articulações como o quadril e o joelho.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Ergonômico	Ritmo Excessivo	2 - Moderado	N.A.	Não Aplicável	Habitual

Atividade(s)/Processo(s): Ocorre principalmente em linhas de produção onde o trabalhador tem que acompanhar o ritmo de trabalho da equipe.

Perigo(s): Pode levar a problemas orgânicos diversos e até a exaustão física do trabalhador.

Descrição do agente: Ocorre principalmente em linhas de produção onde o trabalhador tem que acompanhar o ritmo de trabalho da equipe.

Sugestão(ões) iniciais: Adequar a velocidade de produção conforme o biotipo médio dos trabalhadores e a sua capacidade física.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode levar a problemas orgânicos diversos e até a exaustão física do trabalhador.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Acidentes	Acidente de trânsito	2 - Moderado	N.A.	Não Aplicável	Habitual

Atividade(s)/Processo(s): Deslocamento para as frentes de trabalho.

Perigo(s): Não uso do cinto de segurança; a condução sob a influência de álcool; a velocidade excessiva, uso do telefone celular e a inadequada infraestrutura das vias.

Descrição do agente: Deslocamento para as frentes de trabalho.

Sugestão(ões) iniciais: Realizar treinamento de direção defensiva, utilizar os equipamentos necessários.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Colisão ou queda em vias de acesso.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Acidentes	Ataque de Animais Peçonhentos	2 - Moderado	N.A.	Não Aplicável	Ocasional

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza de vegetação regenerativa.

Perigo(s): Picadas de animais, podendo causar vermelhidão, irritação, edemas.

Descrição do agente: Estes agentes podem estar presentes em locais onde há empilhamento de materiais, principalmente de madeiras em locais expostos a intemperes.

Sugestão(ões) iniciais: Fornecer luvas de raspa e calçados de segurança para realizar estas atividades.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Picadas de animais.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Acidentes	Cortes e perfurações	2 - Moderado	Ferramentas e equipamentos de trabalho	Não Aplicável	Habitual/Intermitente

Atividade(s)/Processo(s): Utilização de ferramentas e equipamentos.

Perigo(s): Lesões causadas por ferramentas e equipamentos.

Descrição do agente: Utilização de ferramentas de trabalho.

Sugestão(ões) iniciais: Realizar o treinamento para as atividades de carpinteiro e utilização dos EPIs.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Cortes, lesões e/ou perfurações.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Acidentes	Equipamentos ou Máquinas sem proteção	1 - Baixo	N.A.	Contato	Ocasional

Atividade(s)/Processo(s): Utilização de equipamentos e máquinas sem proteção.

Perigo(s): Podem levar a sérios acidentes com perdas de membros.

Descrição do agente: Como o próprio nome diz são máquinas e/ou equipamentos existentes no processo produtivo sem a devida proteção contra acidentes.

Sugestão(ões) iniciais: Colocação de dispositivos de segurança. Colocação de proteção na partes móveis das máquinas e/ou equipamentos que podem levar a acidentes.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Podem levar a sérios acidentes com perdas de membros e até ao óbito do trabalhador.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Acidentes	Queda de diferentes níveis	2 - Moderado	N.A.	Não Aplicável	Habitual/Intermitente

Atividade(s)/Processo(s): Movimentação em locais com diferentes níveis.

Perigo(s): Lesões e ou contusões.

Descrição do agente: Movimentação em áreas com diferença de níveis.

Sugestão(ões) iniciais: Sinalizar as diferenças de níveis, como também, locais escorregadios.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Queda com possibilidade de lesões.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Acidentes	Trabalho em altura (maior que 2 metros)	2 - Moderado	N.A.	Não Aplicável	Habitual

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza de vegetação em superfícies inclinadas.

Perigo(s): Risco de quedas com lesões e escoriações.

Descrição do agente: Este risco está presente principalmente nas atividades onde os colaboradores estão expostos a quedas, podendo causar lesões.

Sugestão(ões) iniciais: Fornecer os EPCs e EPIs necessários para execução do trabalho. Realizar treinamentos para trabalhos em alturas. Conscientizar os colaboradores da exposição a este risco.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões, fraturas, torções e etc.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Perigo	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente	94,72 dB (A)	Dosimetria	94,98 dB (A)	85 dB (A)	Habitual(08:00)
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Prev.) Cod. 02.01.001	Motosserra	101,33 dB (A)	Dosimetria	101,49 dB (A)	85 dB (A)	Habitual(08:00)

EPI(s)			
Recomendados	Blusão de Segurança, Bota de Segurança, CALÇA, Calçado de Segurança, CAPACETE CLASSE B, Capacete de Segurança, Capuz de Segurança, CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, Óculos de Segurança, ÓCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR, Perneira, Protetor Auricular, RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2.		
Utilizados	Blusão de Segurança, CALÇA, Calçado de Segurança, CAPACETE CLASSE B, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS.		
CAs Utilizados	36995.		
EPC(s)			
Recomendados	Proteção Máquinas e Equipam., Sinalização de Segurança.		
Utilizados	N.A.		
MEDIDAS DE CONTROLE			
Recomendadas	Coletivas - Sinalizar fontes geradoras Individuais - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.		
Implementadas	N.A.		
RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS			
Setor	GRUPO 09 - MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVE	Qtde de Funcionários	0

Descrição do ambiente: O ambiente é climatizado (com ar condicionado), com sala com iluminação artificial, paredes de alvenaria, forro de PVC, telha de Eternit. A sala possui: mesas, monitores para realização dos trabalhos.

CARGOS E FUNÇÕES					
CBO Cargo	7823-05 Motorista de carro de passeio	Função	Motorista de carro de passeio	Quantidade	0

Descrição das atividades: Dirigem e manobram veículos e transportam pessoas, cargas ou valores. Realizam verificações e manutenções básicas do veículo e utilizam equipamentos e dispositivos especiais tais como sinalização sonora e luminosa, software de navegação e outros. Efetuam pagamentos e recebimentos e, no desempenho das atividades, utilizam-se de capacidades comunicativas. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajectoria:	Tipo/Tempo de Exposição

Ergonômico	Postura sentada por longos períodos.	2 - Moderado	N.A.	N.A.	N.A.
------------	--------------------------------------	--------------	------	------	------

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Descrição do agente: Postura sentada por longos períodos.

Sugestão(ões) iniciais: Adotar as recomendações descritas na AET.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Problemas cardiovasculares, maior risco de obesidade, problemas de coluna, dores e fadigas musculares.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Acidentes	Acidentes de Trânsito (Atropelamento/colisão)	1 - Baixo	N.A.	N.A.	N.A.

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Descrição do agente: Translado de pessoas/materiais/equipamentos

Sugestão(ões) iniciais: Orientar sobre os cuidados durante a realização das atividades laborais. Sinalização de limite de velocidade e de passagem de pedestre. Contemplar cenário emergencial no PAE. Ao dirigir é obrigatório o uso do cinto de segurança, respeitar os limites de velocidade e não utilizar o celular (CONFORME REGRAS DE OURO)

Riscos(Possíveis danos à saúde): Escoriações, lesões, fraturas e óbito.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	GRUPO 10 - OPERADOR DE SISTEMAS HIDRICOS	Qtde de Funcionários	6
--------------	--	-----------------------------	---

Descrição do ambiente: O ambiente é climatizado (em ar condicionado) com paredes em vidros para visualização da área operacional. Na sala existem painéis elétricos e monitores em tela plena para visualização dos indicadores de desempenho da usina de bombeamento. Possui sistemas de computadores que se interligam entre si com os painéis eletrônicos e com os demais equipamentos da usina de bombeamento. A Área ou Galpão de Operação (do lado de fora sala de operação) não é climatizado. O ambiente conta com motobombas, motores elétricos, instalações e painéis elétricos, entre outros componentes. Possui ventilação natural.

CARGOS E FUNÇÕES					
CBO Cargo	8621-40 Encarregado de Operações	Função	Encarregado de Operações	Quantidade	1

Descrição das atividades: Supervisionam atividades, preparam máquinas e equipamentos para operação e controlam o funcionamento das caldeiras e a qualidade da água. Operam sistemas de bombeamento e compressores de ar e controlam o funcionamento de máquinas fixas. Efetuam atividades para produção de gás de hulha e distribuem utilidades, identificando redes de distribuição, interpretando fluxograma de distribuição, elaborando procedimentos operacionais. Realizam manutenção de rotina em máquinas e equipamentos e trabalham segundo normas e procedimentos de segurança.

CBO Cargo	8621-40 Operador de estação de bombeamento	Função	Operador de estação de bombeamento	Quantidade	5
--------------------	--	---------------	------------------------------------	-------------------	---

Descrição das atividades: Preparam máquinas e equipamentos para operação e controlam o funcionamento das caldeiras e a qualidade da água. Operam sistemas de bombeamento e compressores de ar e controlam o funcionamento de máquinas fixas. Efetuam atividades para produção de gás de hulha e distribuem utilidades, identificando redes de distribuição, interpretando fluxograma de distribuição, elaborando procedimentos operacionais. Realizam manutenção de rotina em máquinas e equipamentos e trabalham segundo normas e procedimentos de segurança.

EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajetoária:	Tipo/Tempo de Exposição
Físico	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Prev.) Cod. 02.01.001	1 - Baixo	Ambiente	Ar - Sonora	Habitual(08:00)

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Descrição do agente: Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional.

Sugestão(ões) iniciais: Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Físico	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	1 - Baixo	Ambiente Bombas e maquinários	Ar - Sonora	Habitual(08:00)

Atividade(s)/Processo(s): Atividades com exposição a fonte ruidosas.

Perigo(s): Fadiga nervosa, alterações mentais, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Descrição do agente: Esta ligada principalmente nos locais ligados com a área operacional.

Sugestão(ões) iniciais: Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; uso de EPI recomendado; orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Ergonômico	Longo períodos em pé ou sentado	1 - Baixo	N.A.	N.A.	N.A.

Atividade(s)/Processo(s): Atendimento ao público.

Perigo(s): Pode acabar centralizando muito sangue nas pernas, além de sobrecarregar as articulações como o quadril e o joelho.

Descrição do agente: Desenvolver atividade por longo período em pé ou sentado.

Sugestão(ões) iniciais: Realizar pausas de 10 minutos na atividades,

Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode acabar centralizando muito sangue nas pernas, além de sobrecarregar as articulações como o quadril e o joelho.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Acidentes	Acidentes de Trânsito (Atropelamento/colisão)	1 - Baixo	N.A.	N.A.	N.A.

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Descrição do agente: Translado de pessoas/materiais/equipamentos

Sugestão(ões) iniciais: Orientar sobre os cuidados durante a realização das atividades laborais. Sinalização de limite de velocidade e de passagem de pedestre. Contemplar cenário emergencial no PAE. Ao dirigir é obrigatório o uso do cinto de segurança, respeitar os limites de velocidade e não utilizar o celular (CONFORME REGRAS DE OURO)

Riscos(Possíveis danos à saúde): Escoriações, lesões, fraturas e óbito.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Acidentes	Eletricidade	2 - Moderado	N.A.	N.A.	N.A.

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Descrição do agente: Os trabalhos realizados nos sistemas energizados podem levar a sérios acidentes nos ambientes de trabalho.

Sugestão(ões) iniciais: Somente permitir que trabalhos em sistemas elétricos sejam realizados por profissionais devidamente habilitados. Criar procedimentos na empresa para a realização destas atividades. Usar os EPIs recomendados para a atividade.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode levar a sérios acidentes com queimaduras profundas, perdas de membros e até ao óbito do trabalhador.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Acidentes	Trabalho em altura (maior que 2 metros)	2 - Moderado	N.A.	N.A.	N.A.

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Descrição do agente: Este risco está presente principalmente nas atividades onde os colaboradores estão expostos a quedas, podendo causar lesões.

Sugestão(ões) iniciais: Fornecer os EPCs e EPIs necessários para execução do trabalho. Realizar treinamentos para trabalhos em alturas. Conscientizar os colaboradores da exposição a este risco.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões, fraturas, torções e etc.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Perigo	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente	75,01 dB (A)	NHO 01-Avaliação da Exposição Ocupacional	75,01 dB (A)	85 dB (A)	Habitual(08:00)
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Prev.) Cod. 02.01.001	Ambiente	84,63 dB (A)	NHO 01-Avaliação da Exposição Ocupacional	84,63 dB (A)	85 dB (A)	Habitual(08:00)

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	GRUPO 11 - OPERADOR DE MÁQUINAS	Qtde de Funcionários	3
-------	---------------------------------	----------------------	---

Descrição do ambiente: Atividade desenvolvida em campo de forma direta, realizando atividades em todo empreendimento, em reservatórios, estradas de acesso, canal e outras estruturas que compete a obra.

CARGOS E FUNÇÕES					
CBO Cargo	7151-15 Operador de Máquinas	Função	Operador de Máquinas	Quantidade	3

Descrição das atividades: Planejam o trabalho, realizam manutenção básica de máquinas pesadas e as operam. Removem solo e material orgânico "bota-fora", drenam solos e executam construção de aterros. Realizam acabamento em pavimentos e cravam estacas.

EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajetoária:	Tipo/Tempo de Exposição
Físico	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Prev.) Cod. 02.01.001	2 - Moderado	Maquinas e equipamentos do Processo	Ar - Sonora	Habitual(08:00)

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Descrição do agente: Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional.

Sugestão(ões) iniciais: Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memoria, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório,perturbações gastrointestinais, diminuição da viso noturna, dificuldade na percepção de cores.Alem destas consequências o ruido atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Físico	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	2 - Moderado	Maquinas	Ar - Sonora	Habitual(08:00)

Atividade(s)/Processo(s): Atividades com exposição a fonte ruidosas.

Perigo(s): Fadiga nervosa, alterações mentais, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Descrição do agente: Esta ligada principalmente nos locais ligados com a área operacional.

Sugestão(ões) iniciais: Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; uso de EPI recomendado; orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Físico	Vibração de Corpo Inteiro - VCI	2 - Moderado	N.A.	N.A.	N.A.

Atividade(s)/Processo(s): Utilização de equipamentos com vibração excessivas.

Perigo(s): Dores, fadigas e lesões.

Descrição do agente: Utilização de equipamentos com vibração excessivas.

Sugestão(ões) iniciais: Utilização de luvas anti vibração

Riscos(Possíveis danos à saúde): Dores, fadiga e lesões.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Químico	Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade)	2 - Moderado	Partículas de poeira	Ar - Respiratório	Habitual

Atividade(s)/Processo(s): Operação de máquinas e equipamento.

Perigo(s): Irritação nas vias respiratórias

Descrição do agente: Exposição em locais com desprendimento de poeiras.

Sugestão(ões) iniciais: Melhorar a circulação de ar no ambiente de trabalho.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Alergias, irritação nas vias respiratórias.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Ergonômico	Longo períodos em pé ou sentado	2 - Moderado	N.A.	N.A.	N.A.

Atividade(s)/Processo(s): Operação de máquinas e tratores.

Perigo(s): Pode acabar centralizando muito sangue nas pernas, além de sobrecarregar as articulações como o quadril e o joelho.

Descrição do agente: Desenvolver atividade por longo período em pé ou sentado.

Sugestão(ões) iniciais: Realizar pausas de 10 minutos na atividades,

Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode acabar centralizando muito sangue nas pernas, além de sobrecarregar as articulações como o quadril e o joelho.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Ergonômico	Postura incômoda por longos períodos	1 - Baixo	N.A.	Não Aplicável	Habitual/Intermitente

Atividade(s)/Processo(s): Operação de máquinas e equipamentos.

Perigo(s): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.

Descrição do agente: Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o mesmo é desenvolvido principalmente sentado, como em atividades de escritórios, motoristas, etc.

Sugestão(ões) iniciais: Alternar períodos de trabalho sentado com atividades que possam ser realizadas em pé. Usar cadeiras, bancos, etc., com formato anatômico adaptado ao biotipo do trabalhador.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Acidentes	Colisão	2 - Moderado	N.A.	Não Aplicável	Ocasional

Atividade(s)/Processo(s): Movimentação excessiva de máquinas

Perigo(s): Colisão entre máquinas, veículos e pessoas

Descrição do agente: Movimentação de equipamentos, máquinas e pessoas

Sugestão(ões) iniciais: Sinalização

Riscos(Possíveis danos à saúde): Colisão, danos materiais e pessoais

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Perigo	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Maquinas	73,87 dB (A)	NHO 01-Avaliação da Exposição Ocupaciona	73,87 dB (A)	85 dB (A)	Habitual(08:00)
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Prev.) Cod. 02.01.001	Maquinas e equipamentos do Processo	65,57 dB (A)	NHO 01-Avaliação da Exposição Ocupaciona	65,57 dB (A)	85 dB (A)	Habitual(08:00)
EPI(s)						
Recomendados	Protetor Auricular, RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2.					
Utilizados	Protetor Auricular.					
CAs Utilizados	N.A.					
RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS						
Setor	GRUPO 12 - MOTORISTA PESADO			Qtde de Funcionários	10	
Descrição do ambiente: O ambiente de trabalho inicia-se no setor de logística, dentro do canteiro, onde se encontram os veículos. Em campo, a área de trabalho, fica em torno do empreendimento. Os motoristas conduzem os materiais, máquinas, equipamentos e equipes até as frentes de serviços e operações.						
CARGOS E FUNÇÕES						
CBO Cargo	7825-10 Carreteiro (motorista de caminhão-carreta)	Função	Carreteiro (motorista de caminhão-carreta)	Quantidade	1	
Descrição das atividades: Transportam, coletam e entregam cargas em geral; guincham, destombam e removem veículos avariados e prestam socorro mecânico. Movimentam cargas volumosas e pesadas, podem, também, operar equipamentos, realizar inspeções e reparos em veículos, vistoriar cargas, além de verificar documentação de veículos e de cargas. Definem rotas e asseguram a regularidade do transporte. As atividades são desenvolvidas em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de segurança.						
CBO Cargo	7825-10 Motorista de caminhão	Função	Motorista de caminhão	Quantidade	9	
Descrição das atividades: Transportam, coletam e entregam cargas em geral; guincham, destombam e removem veículos avariados e prestam socorro mecânico. Movimentam cargas volumosas e pesadas, podem, também, operar equipamentos, realizar inspeções e reparos em veículos, vistoriar cargas, além de verificar documentação de veículos e de cargas. Definem rotas e asseguram a regularidade do transporte. As atividades são desenvolvidas em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de segurança.						

EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajetoária:	Tipo/Tempo de Exposição
Físico	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Prev.) Cod. 02.01.001	1 - Baixo	Ambiente	N.A.	Habitual(08:00)

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Descrição do agente: Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional.

Sugestão(ões) iniciais: Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajetoária:	Tipo/Tempo de Exposição
Físico	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	1 - Baixo	Máquinas e equipamentos de trabalho	Ar - Sonora	Habitual(08:00)

Atividade(s)/Processo(s): Atividades com exposição a fonte ruidosas.

Perigo(s): Fadiga nervosa, alterações mentais, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Descrição do agente: Esta ligada principalmente nos locais ligados com a área operacional.

Sugestão(ões) iniciais: Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; uso de EPI recomendado; orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajetoária:	Tipo/Tempo de Exposição
Físico	Vibração de Corpo Inteiro - VCI	2 - Moderado	Máquinas e tratores	N.A.	N.A.

Atividade(s)/Processo(s): Utilização de equipamentos com vibração excessivas.

Perigo(s): Dores, fadigas e lesões.

Descrição do agente: Utilização de equipamentos com vibração excessivas.

Sugestão(ões) iniciais: Utilização de luvas anti vibração

Riscos(Possíveis danos à saúde): Dores, fadiga e lesões.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Ergonômico	Postura incômoda por longos períodos	1 - Baixo	Longo Período sentado	Não Aplicável	Habitual/Intermitente

Atividade(s)/Processo(s): Operação de máquinas e equipamentos.

Perigo(s): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.

Descrição do agente: Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o mesmo é desenvolvido principalmente sentado, como em atividades de escritórios, motoristas, etc.

Sugestão(ões) iniciais: Alternar períodos de trabalho sentado com atividades que possam ser realizadas em pé. Usar cadeiras, bancos, etc., com formato anatômico adaptado ao biotipo do trabalhador.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Acidentes	Colisão	2 - Moderado	Movimentação de máquinas e equipamentos.	Não Aplicável	Ocasional

Atividade(s)/Processo(s): Movimentação excessiva de máquinas

Perigo(s): Colisão entre máquinas, veículos e pessoas

Descrição do agente: Movimentação de equipamentos, máquinas e pessoas

Sugestão(ões) iniciais: Sinalização

Riscos(Possíveis danos à saúde): Colisão, danos materiais e pessoais

CBO Cargo	3516-05 Técnico em segurança do trabalho	Função	Técnico em segurança do trabalho	Quantidade	1
--------------------	---	---------------	----------------------------------	-------------------	---

Descrição das atividades: Elaboram, participam da elaboração e implementam política de saúde e segurança no trabalho (sst); realizam auditoria, acompanhamento e avaliação na área; identificam variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. Desenvolvem ações educativas na área de saúde e segurança no trabalho; participam de perícias e fiscalizações e integram processos de negociação. Participam da adoção de tecnologias e processos de trabalho; gerenciam documentação de sst; investigam, analisam acidentes e recomendam medidas de prevenção e controle.

EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Físico	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Prev.) Cod. 02.01.001	1 - Baixo	Ambiente	N.A.	Habitual(08:00)

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Descrição do agente: Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional.

Sugestão(ões) iniciais: Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memoria, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório,perturbações gastrointestinais, diminuição da viso noturna, dificuldade na percepção de cores.Alem destas consequências o ruido atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Físico	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	1 - Baixo	Ambiente	N.A.	Habitual(08:00)

Atividade(s)/Processo(s): Atividades com exposição a fonte ruidosas.

Perigo(s): Fadiga nervosa, alterações mentais, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Descrição do agente: Esta ligada principalmente nos locais ligados com a área operacional.

Sugestão(ões) iniciais: Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; uso de EPI recomendado; orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Ergonômico	Longo períodos em pé ou sentado	1 - Baixo	N.A.	N.A.	N.A.

Atividade(s)/Processo(s): Atendimento ao público.

Perigo(s): Pode acabar centralizando muito sangue nas pernas, além de sobrecarregar as articulações como o quadril e o joelho.

Descrição do agente: Desenvolver atividade por longo período em pé ou sentado.

Sugestão(ões) iniciais: Realizar pausas de 10 minutos na atividades,

Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode acabar centralizando muito sangue nas pernas, além de sobrecarregar as articulações como o quadril e o joelho.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Acidentes	Acidentes de Trânsito (Atropelamento/colisão)	2 - Moderado	N.A.	N.A.	N.A.

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Descrição do agente: Translado de pessoas/materiais/equipamentos

Sugestão(ões) iniciais: Orientar sobre os cuidados durante a realização das atividades laborais. Sinalização de limite de velocidade e de passagem de pedestre. Contemplar cenário emergencial no PAE. Ao dirigir é obrigatório o uso do cinto de segurança, respeitar os limites de velocidade e não utilizar o celular (CONFORME REGRAS DE OURO)

Riscos(Possíveis danos à saúde): Escoriações, lesões, fraturas e óbito.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Perigo	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente	60 dB (A)	Dosimetria	73.79 dB (A)	85 dB (A)	Habitual(08:00)
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Prev.) Cod. 02.01.001	Ambiente	60 dB (A)	Dosimetria	79.59 dB (A)	85 dB (A)	Habitual(08:00)

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	GRUPO 14 - SERVIÇOS GERAIS	Qtde de Funcionários	2
-------	----------------------------	----------------------	---

Descrição do ambiente: Os locais possuem ventilação e iluminação artificial, mesas e cadeiras a disposição dos que ali trabalham, bem como utensílios domésticos elétricos.

CARGOS E FUNÇÕES

CBO Cargo	5143-20 Auxiliar de limpeza	Função	Auxiliar de limpeza	Quantidade	2
-------------	-------------------------------	--------	---------------------	------------	---

Descrição das atividades: Executam serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos. Conservam vidros e fachadas, limpam recintos e acessórios e tratam de piscinas. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

EXPOSIÇÕES

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajetoária:	Tipo/Tempo de Exposição
Químico	Produtos domissanitários (Limpeza)	1 - Baixo	N.A.	N.A.	N.A.

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Descrição do agente: Outros (Produtos Domissanitários de Limpeza)

Sugestão(ões) iniciais: Produtos domissanitários para higienização, conservação e Limpeza de uso doméstico (sapólio, álcool 70%, Lysoform, água sanitária, sabão em pó, detergente, removedor com perfume)

Riscos(Possíveis danos à saúde): Problemas respiratórios

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Biológico	Agentes biológicos (bactérias, vírus, protozoários, fungos, parasitas e outros)	1 - Baixo	Limpeza de ambientais	N.A.	Habitual/Intermitente

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Descrição do agente: Retirada de resíduos das instalações sanitárias e conservação de ambientes

Sugestão(ões) iniciais: 1. Recomendamos em caráter preventivo, o fornecimento, treinamento quanto ao uso, higienização e conservação dos EPIs e obrigatoriedade do uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), de acordo com a Norma Regulamentadora 9, item 9.3.5.5. 2. Registrar em ficha a entrega e substituição dos EPIs.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Dermatites de contato; Dermatoses.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Ergonômico	Trabalho Repetitivo	1 - Baixo	N.A.	N.A.	N.A.

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Descrição do agente: Como o próprio nome diz, a exposição ocorre em postos de trabalho onde é exigido uma repetição sistemática de movimentos, repetindo-se estes em vários ciclos por minuto de trabalho.

Sugestão(ões) iniciais: Alternar períodos de trabalho com períodos de descanso. Recomenda-se em média, a cada 50 minutos de trabalho, 10 minutos de descanso.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Podem levar a problemas sérios nas articulações como inflamações das mesmas e em casos mais graves a LER.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Acidentes	Queda de mesmo nível	1 - Baixo	N.A.	N.A.	N.A.

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Descrição do agente: Piso escorregadio ou saliência no piso

Sugestão(ões) iniciais: 1) Isolar a área com sinalização de piso molhado 2) Orientar os colaboradores sobre o perigo

Riscos(Possíveis danos à saúde): Escoriações, lesões e fraturas.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	GRUPO 15 - MOTORISTA DE CAMINHÃO COMBOIO	Qtde de Funcionários	1
--------------	--	-----------------------------	---

Descrição do ambiente: Tem início no setor de logística no interior do canteiro central de obras, onde se encontra todos os veículos, bem como o caminhão comboio.

CARGOS E FUNÇÕES					
CBO Cargo	7825-10 Motorista de caminhão	Função	Motorista de caminhão	Quantidade	1

Descrição das atividades: Transportam, coletam e entregam cargas em geral; guincham, destombam e removem veículos avariados e prestam socorro mecânico. Movimentam cargas volumosas e pesadas, podem, também, operar equipamentos, realizar inspeções e reparos em veículos, vistoriar cargas, além de verificar documentação de veículos e de cargas. Definem rotas e asseguram a regularidade do transporte. As atividades são desenvolvidas em conformidade com normas e procedimentos técnicos e de segurança.

EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Físico	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Prev.) Cod. 02.01.001	1 - Baixo	Máquinas e equipamentos de trabalho	Ar - Sonora	Habitual(08:00)

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Descrição do agente: Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional.

Sugestão(ões) iniciais: Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Físico	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	2 - Moderado	Ambiente Máquinas e equipamentos	Ar - Sonora	Habitual(08:00)

Atividade(s)/Processo(s): Atividades com exposição a fonte ruidosas.

Perigo(s): Fadiga nervosa, alterações mentais, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Descrição do agente: Esta ligada principalmente nos locais ligados com a área operacional.

Sugestão(ões) iniciais: Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; uso de EPI recomendado; orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Físico	Vibração de Corpo Inteiro - VCI	1 - Baixo	N.A.	N.A.	N.A.

Atividade(s)/Processo(s): Utilização de equipamentos com vibração excessivas.

Perigo(s): Dores, fadigas e lesões.

Descrição do agente: Utilização de equipamentos com vibração excessivas.

Sugestão(ões) iniciais: Utilização de luvas anti vibração

Riscos(Possíveis danos à saúde): Dores, fadiga e lesões.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Químico	Óleo diesel, como hidrocarbonetos totais	2 - Moderado	N.A.	N.A.	N.A.

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Descrição do agente: Exposição durante manipulação de produto derivado do petróleo para limpeza e lubrificação de peças.

Sugestão(ões) iniciais: Uso de EPIs.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Infecções Locais da Pele e do Tecido Subcutâneo: Dermatoses Pápulo-Pustulosas e suas complicações infecciosas

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Químico	Óleo mineral e ou graxa	2 - Moderado	N.A.	N.A.	N.A.

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s): Podem causar reações alérgicas, dermatite.

Descrição do agente: Os óleos e graxas, por sua vez, são enquadrados como hidrocarbonetos e outros compostos de carbono.

Sugestão(ões) iniciais: A luva nitrílica é o modelo ideal para quem atua em trabalho com óleos e graxas, justamente por ser uma luva de borracha sintética, que não permitirá o contato da pele com agente químico.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode causar reações alérgicas na pele

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Químico	Vapores e poeira	2 - Moderado	N.A.	N.A.	N.A.

Atividade(s)/Processo(s): Pintura de parede internas e externas e fachadas de prédio

Perigo(s): Alergias, irritação do sistema respiratório.

Descrição do agente: Preparação de paredes para aplicação de tintas.

Sugestão(ões) iniciais: Realizar treinamento quanto a utilização dos EPI adequados

Riscos(Possíveis danos à saúde): Alergias e irritação do sistema respiratório.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos.	2 - Moderado	N.A.	N.A.	N.A.

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Descrição do agente: Postura sentada por longos períodos.

Sugestão(ões) iniciais: Adotar as recomendações descritas na AET.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Problemas cardiovasculares, maior risco de obesidade, problemas de coluna, dores e fadigas musculares.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Ergonômico	Transporte manual de peso	1 - Baixo	N.A.	N.A.	N.A.

Atividade(s)/Processo(s): Transporte manual de peso.

Perigo(s): Dores lombar.

Descrição do agente: Necessidade de realizar transporte de materiais e ferramentas.

Sugestão(ões) iniciais: Realizar treinamento dos colaboradores

Riscos(Possíveis danos à saúde): Adquirir problemas lombares.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Acidentes	Colisão	2 - Moderado	N.A.	N.A.	N.A.

Atividade(s)/Processo(s): Movimentação excessiva de máquinas

Perigo(s): Colisão entre máquinas, veículos e pessoas

Descrição do agente: Movimentação de equipamentos, máquinas e pessoas

Sugestão(ões) iniciais: Sinalização

Riscos(Possíveis danos à saúde): Colisão, danos materiais e pessoais

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Acidentes	Incêndio e Explosão	2 - Moderado	N.A.	N.A.	N.A.

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Descrição do agente: Explosão de líquidos inflamáveis.

Sugestão(ões) iniciais: Colocar placas de advertência para se evitar fontes de ignição; seguir as normas de segurança.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Explosão com danos materiais.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Perigo	Fontes Geradoras	Intensidade/Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Máquinas e equipamentos	79,55 dB (A)	Dosimetria	79,55 dB (A)	85 dB (A)	Habitual(08:00)
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Prev.) Cod. 02.01.001	Máquinas e equipamentos de trabalho	71,15 dB (A)	Dosimetria	80 dB (A)	85 dB (A)	Habitual(08:00)

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	GRUPO 16 - MEDICINA DO TRABALHO	Qtde de Funcionários	1
--------------	---------------------------------	-----------------------------	---

Descrição do ambiente: Ambulatório com iluminação e ventilação artificial com sistema de ar condicionado. Local com disponibilidade de cadeira, mesa, maca, armários e computador. Frentes de serviços para atendimento aos colaboradores em suas diversas tipos de atividades laborais.

CARGOS E FUNÇÕES					
CBO Cargo	2251-40 Médico do trabalho	Função	Médico do trabalho	Quantidade	0

Descrição das atividades: Realizam consultas e atendimentos médicos; tratam pacientes e clientes; implementam ações de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto coletivas; coordenam programas e serviços em saúde, efetuam perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem conhecimentos da área médica.

CBO Cargo	3222-15 Técnico de enfermagem em saúde ocupacional	Função	Técnico de enfermagem em saúde ocupacional	Quantidade	1
--------------------	--	---------------	--	-------------------	---

Descrição das atividades: Desempenham atividades técnicas de enfermagem em empresas públicas e privadas como: hospitais, clínicas e outros estabelecimentos de assistência médica, embarcações e domicílios; atuam em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia, saúde ocupacional e outras áreas. Prestam assistência ao paciente zelando pelo seu conforto e bem estar, administram medicamentos e desempenham tarefas de instrumentação cirúrgica, posicionando de forma adequada o paciente e o instrumental. Organizam ambiente de trabalho e dão continuidade aos plantões. Trabalham em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Realizam registros e elaboram relatórios técnicos. Desempenham atividades e realizam ações para promoção da saúde da família.

EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Biológico	Vírus e bactérias	1 - Baixo	N.A.	N.A.	N.A.

Atividade(s)/Processo(s): Atendimento ao público.

Perigo(s): Doenças infectocontagiosas

Descrição do agente: Contato direto com pessoas infectadas.

Sugestão(ões) iniciais: Utilização de máscara com tripla camadas e luvas de látex.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Doenças infectocontagiosas

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos.	2 - Moderado	N.A.	N.A.	N.A.

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Descrição do agente: Postura sentada por longos períodos.

Sugestão(ões) iniciais: Adotar as recomendações descritas na AET.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Problemas cardiovasculares, maior risco de obesidade, problemas de coluna, dores e fadigas musculares.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	GRUPO 17 - LAVA JATO	Qtde de Funcionários	0
-------	----------------------	----------------------	---

Descrição do ambiente: O serviço é realizado na rampa de lavagem/dique, uma parte do setor disponibiliza cobertura ou está ao ar livre onde é realizado

CARGOS E FUNÇÕES

CBO Cargo	7170-20 Servente	Função	Servente	Quantidade	0
-------------	--------------------	--------	----------	------------	---

Descrição das atividades: Demolem edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas; preparam canteiros de obras, limpando a área e compactando solos. Efetuam manutenção de primeiro nível, limpando máquinas e ferramentas, verificando condições dos equipamentos e reparando eventuais defeitos mecânicos nos mesmos. Realizam escavações e preparam massa de concreto e outros materiais.

EXPOSIÇÕES

Não foram identificados riscos significativos

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	GRUPO 18 - OFICINA DE PINTURA	Qtde de Funcionários	0
-------	-------------------------------	----------------------	---

Descrição do ambiente: Área rural ao redor dos canais e reservatórios de águas das estações de bombeamentos e barragens, galerias, canais e canteiro central de obra.

CARGOS E FUNÇÕES

CBO Cargo	7170-20 Servente	Função	Servente	Quantidade	0
-------------	--------------------	--------	----------	------------	---

Descrição das atividades: Demolem edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas; preparam canteiros de obras, limpando a área e compactando solos. Efetuam manutenção de primeiro nível, limpando máquinas e ferramentas, verificando condições dos equipamentos e reparando eventuais defeitos mecânicos nos mesmos. Realizam escavações e preparam massa de concreto e outros materiais.

EXPOSIÇÕES

Não foram identificados riscos significativos

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	GRUPO 19 - CARPINTARIA	Qtde de Funcionários	0
--------------	------------------------	-----------------------------	---

Descrição do ambiente: Local com cobertura suficiente para proteção dos colaboradores que ali trabalham, disponibiliza de iluminação e ventilação artificial, mesa para cortes de madeira com uso de serra.

CARGOS E FUNÇÕES

CBO Cargo	7155-05 Carpinteiro	Função	Carpinteiro	Quantidade	0
--------------------	-----------------------	---------------	-------------	-------------------	---

Descrição das atividades: Planejam trabalhos de carpintaria, preparam canteiro de obras e montam fôrmas metálicas. Confeccionam fôrmas de madeira e forro de laje (painéis), constroem andaimes e proteção de madeira e estruturas de madeira para telhado. Escoram lajes de pontes, viadutos e grandes vãos. Montam portas e esquadrias. Finalizam serviços tais como desmonte de andaimes, limpeza e lubrificação de fôrmas metálicas, seleção de materiais reutilizáveis, armazenamento de peças e equipamentos.

EXPOSIÇÕES

Não foram identificados riscos significativos

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	GRUPO 20 - SEGURANÇA DE BARRAGEM	Qtde de Funcionários	1
--------------	----------------------------------	-----------------------------	---

Descrição do ambiente: Tem início no canteiro central de obras, sala climatizada com sistema de ar condicionado, iluminação artificial. Local com disponibilidade de mesa, cadeiras e sistema de computação no local. Realizam inspeções em frentes de trabalho ao ar livre se necessário.

CARGOS E FUNÇÕES

CBO Cargo	2521-05 Analista de Planejamento Junior	Função	Analista de Planejamento Junior	Quantidade	0
--------------------	---	---------------	---------------------------------	-------------------	---

Descrição das atividades: Planejam, organizam, controlam e assessoram as organizações nas áreas de recursos humanos, patrimônio, materiais, informações, financeira, tecnológica, entre outras; implementam programas e projetos; elaboram planejamento organizacional; promovem estudos de racionalização e controlam o desempenho organizacional. Prestam consultoria administrativa a organizações e pessoas.

CBO Cargo	3121-05 Assistente de Campo	Função	Assistente de Campo	Quantidade	0
--------------------	-------------------------------	---------------	---------------------	-------------------	---

Descrição das atividades: Realizam levantamentos topográficos e planialtimétricos. Desenvolvem e legalizam projetos de edificações sob supervisão de um engenheiro civil; planejam a execução, orçam e providenciam suprimentos e supervisionam a execução de obras e serviços. Treinam mão-de-obra e realizam o controle tecnológico de materiais e do solo.

CBO Cargo	2516-05 Assistente social	Função	Assistente social	Quantidade	1
--------------------	---------------------------------------	---------------	-------------------	-------------------	---

Descrição das atividades: Prestam serviços sociais orientando indivíduos, famílias, comunidade e instituições sobre direitos e deveres (normas, códigos e legislação), serviços e recursos sociais e programas de educação; planejam, coordenam e avaliam planos, programas e projetos sociais em diferentes áreas de atuação profissional (seguridade, educação, trabalho, jurídica, habitação e outras), atuando nas esferas pública e privada; orientam e monitoram ações em desenvolvimento relacionados à economia doméstica, nas áreas de habitação, vestuário e têxteis, desenvolvimento humano, economia familiar, educação do consumidor, alimentação e saúde; desempenham tarefas administrativas e articulam recursos financeiros disponíveis.

CBO Cargo	3121-05 Auxiliar de campo	Função	Auxiliar de campo	Quantidade	0
--------------------	------------------------------------	---------------	-------------------	-------------------	---

Descrição das atividades: Realizam levantamentos topográficos e planialtimétricos. Desenvolvem e legalizam projetos de edificações sob supervisão de um engenheiro civil; planejam a execução, orçam e providenciam suprimentos e supervisionam a execução de obras e serviços. Treinam mão-de-obra e realizam o controle tecnológico de materiais e do solo.

CBO Cargo	2142-05 Engenheiro civil	Função	Engenheiro civil	Quantidade	0
--------------------	--------------------------------------	---------------	------------------	-------------------	---

Descrição das atividades: Elaboram projetos de engenharia civil, gerenciam obras, controlam a qualidade de empreendimentos. Coordenam a operação e manutenção do empreendimento. Podem prestar consultoria, assistência e assessoria e elaborar pesquisas tecnológicas.

CBO Cargo	2513-05 Geógrafo	Função	Geógrafo	Quantidade	0
--------------------	------------------------------	---------------	----------	-------------------	---

Descrição das atividades: Estudam a organização espacial por meio da interpretação e da interação dos aspectos físicos e humanos; regionalizam o território em escalas que variam do local ao global; avaliam os processos de produção do espaço, subsidiando o ordenamento territorial; participam do planejamento regional, urbano, rural, ambiental e da formulação de políticas de gestão do território; procedem estudos necessários ao estabelecimento de bases territoriais; emitem laudos e pareceres técnicos; monitoram uso e ocupação da terra, vistoriam áreas em estudo, estudam a pressão antrópica e diagnosticam impactos e tendências.

CBO Cargo	3121-05 Técnico de obras civis	Função	Técnico de obras civis	Quantidade	0
--------------------	---	---------------	------------------------	-------------------	---

Descrição das atividades: Realizam levantamentos topográficos e planialtimétricos. Desenvolvem e legalizam projetos de edificações sob supervisão de um engenheiro civil; planejam a execução, orçam e providenciam suprimentos e supervisionam a execução de obras e serviços. Treinam mão-de-obra e realizam o controle tecnológico de materiais e do solo.

EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajeto:	Tipo/Tempo de Exposição
Físico	Radiações não ionizantes - ultravioleta (UV)	1 - Baixo	N.A.	N.A.	N.A.

Atividade(s)/Processo(s): Trabalhadores que se expõem à trabalhos ao ar livre estão sob risco de ter um câncer de pele pela exposição à radiação solar.

Perigo(s): A reação mais comum da pele após exposição aos raios solares é o eritema, também chamado de queimadura solar. A pele e os olhos são as principais áreas de risco à saúde decorrentes da exposição à radiação UV.

Descrição do agente: Exposição durante as entregas de mercadorias e necessidade de se expor ao raio solares.

Sugestão(ões) iniciais: Hidratação e utilização de protetor solar.

Riscos(Possíveis danos à saúde): A reação mais comum da pele após exposição aos raios solares é o eritema, também chamado de queimadura solar. A pele e os olhos são as principais áreas de risco à saúde decorrentes da exposição à radiação UV. A exposição solar é a principal causa de câncer de pele.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Físico	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	1 - Baixo	N.A.	N.A.	N.A.

Atividade(s)/Processo(s): Atividades com exposição a fonte ruidosas.

Perigo(s): Fadiga nervosa, alterações mentais, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Descrição do agente: Esta ligada principalmente nos locais ligados com a área operacional.

Sugestão(ões) iniciais: Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; uso de EPI recomendado; orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Ergonômico	Postura sentada por longos períodos.	1 - Baixo	N.A.	N.A.	N.A.

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Descrição do agente: Postura sentada por longos períodos.

Sugestão(ões) iniciais: Adotar as recomendações descritas na AET.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Problemas cardiovasculares, maior risco de obesidade, problemas de coluna, dores e fadigas musculares.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Acidentes	Acidente de transito	1 - Baixo	N.A.	N.A.	N.A.

Atividade(s)/Processo(s): Transporte e entrega de produtos

Perigo(s): Não uso do cinto de segurança; a condução sob a influência de álcool; o não uso do capacete de segurança para condutor e passageiro de motocicletas; a velocidade excessiva, uso do telefone celular e a inadequada infraestrutura das vias.

Descrição do agente: Transporte e entrega de produtos

Sugestão(ões) iniciais: Realizar treinamento de direção defensiva, utilizar os equipamentos necessários.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Colisão ou queda em vias de acesso.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	GRUPO 21 - TOPOGRAFIA	Qtde de Funcionários	5
-------	-----------------------	----------------------	---

Descrição do ambiente: Tem início no canteiro central de obras, na sala onde a coordenação traça as atividades de cada equipe para que realizarem as demandas diárias em campo e também no escritório. A sala contém iluminação artificial, ar condicionado, mesa e cadeiras. Em campo realizam atividades em vários locais diferentes, dependendo da necessidade.

CARGOS E FUNÇÕES

CBO Cargo	3121-05 Assistente de Campo	Função	Assistente de Campo	Quantidade	0
-------------	-------------------------------	--------	---------------------	------------	---

Descrição das atividades: Realizam levantamentos topográficos e planialtimétricos. Desenvolvem e legalizam projetos de edificações sob supervisão de um engenheiro civil; planejam a execução, orçam e providenciam suprimentos e supervisionam a execução de obras e serviços. Treinam mão-de-obra e realizam o controle tecnológico de materiais e do solo.

CBO Cargo	3123-20 Auxiliar de topógrafo	Função	Auxiliar de topógrafo	Quantidade	2
-------------	---------------------------------	--------	-----------------------	------------	---

Descrição das atividades: Executam levantamentos geodésicos e topohidrográficos, por meio de levantamentos altimétricos e planimétricos; implantam, no campo, pontos de projeto, locando obras de sistemas de transporte, obras civis, industriais, rurais e delimitando glebas; planejam trabalhos em geomática; analisam documentos e informações cartográficas, interpretando fotos terrestres, fotos aéreas, imagens orbitais, cartas, mapas, plantas, identificando acidentes geométricos e pontos de apoio para georeferenciamento e amarração, coletando dados geométricos. Efetuam cálculos e desenhos e elaboram documentos cartográficos, definindo escalas e cálculos cartográficos, efetuando aerotriangulação, restituindo fotografias aéreas.

CBO Cargo	5199-40 Leiturista	Função	Leiturista	Quantidade	2
-------------	----------------------	--------	------------	------------	---

Descrição das atividades: Prestam serviços diversos a empresas e pessoas. Instalam painéis e cartazes, limpam e guardam veículos; lavam vidros e outros utensílios; combatem pragas. Fazem a leitura e inspeção de medidores e instalações; engraxam artigos de couro. Recolhem bolas durante a prática de esportes (tênis, vôlei etc.); Recepcionam espectadores em casas de espetáculos, cinemas, teatros e outros locais de diversão.

CBO Cargo	3123-20 Topógrafo	Função	Topógrafo	Quantidade	1
--------------------	-------------------------------	---------------	-----------	-------------------	---

Descrição das atividades: Executam levantamentos geodésicos e topohidrográficos, por meio de levantamentos altimétricos e planimétricos; implantam, no campo, pontos de projeto, locando obras de sistemas de transporte, obras civis, industriais, rurais e delimitando glebas; planejam trabalhos em geomática; analisam documentos e informações cartográficas, interpretando fotos terrestres, fotos aéreas, imagens orbitais, cartas, mapas, plantas, identificando acidentes geométricos e pontos de apoio para georeferenciamento e amarração, coletando dados geométricos. Efetuam cálculos e desenhos e elaboram documentos cartográficos, definindo escalas e cálculos cartográficos, efetuando aerotriangulação, restituindo fotografias aéreas.

EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Físico	Radiações não Ionizantes - ultravioleta (UV)	1 - Baixo	Exposição a Raios Solares	Não Aplicável	Habitual

Atividade(s)/Processo(s): Trabalhadores que se expõem à trabalhos ao ar livre estão sob risco de ter um câncer de pele pela exposição à radiação solar.

Perigo(s): A reação mais comum da pele após exposição aos raios solares é o eritema, também chamado de queimadura solar. A pele e os olhos são as principais áreas de risco à saúde decorrentes da exposição à radiação UV.

Descrição do agente: Exposição durante as leituras da instrumentação.

Sugestão(ões) iniciais: Hidratação e utilização de protetor solar.

Riscos(Possíveis danos à saúde): A reação mais comum da pele após exposição aos raios solares é o eritema, também chamado de queimadura solar. A pele e os olhos são as principais áreas de risco à saúde decorrentes da exposição à radiação UV. A exposição solar é a principal causa de câncer de pele.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Físico	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Prev.) Cod. 02.01.001	0 - Trivial	Ambiente	Ar - Sonora	Habitual(08:00)

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Descrição do agente: Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional.

Sugestão(ões) iniciais: Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Físico	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	1 - Baixo	Ambiente Máquinas e equipamentos de trabalho	Ar - Sonora	Habitual(08:00)

Atividade(s)/Processo(s): Atividades com exposição a fonte ruidosas.

Perigo(s): Fadiga nervosa, alterações mentais, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Descrição do agente: Esta ligada principalmente nos locais ligados com a área operacional.

Sugestão(ões) iniciais: Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; uso de EPI recomendado; orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Ergonômico	Ritmo Excessivo	1 - Baixo	Longo deslocamento a pé durante levantamento topográfico.	Não Aplicável	Habitual/Intermitente

Atividade(s)/Processo(s): Levantamento topográficos e leitura da instrumentação.

Perigo(s): Pode levar a problemas orgânicos diversos e até a exaustão física do trabalhador.

Descrição do agente: Ocorre principalmente em linhas de produção onde o trabalhador tem que acompanhar o ritmo de trabalho da equipe.

Sugestão(ões) iniciais: Adequar a velocidade de produção conforme o biotipo médio dos trabalhadores e a sua capacidade física.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode levar a problemas orgânicos diversos e até a exaustão física do trabalhador.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Acidentes	Acidente de trânsito	2 - Moderado	Deslocamentos para realização do trabalho	Não Aplicável	Habitual/Intermitente

Atividade(s)/Processo(s): Leitura da instrumentação.

Perigo(s): Não uso do cinto de segurança; a condução sob a influência de álcool; o não uso do capacete de segurança para condutor e passageiro de motocicletas; a velocidade excessiva, uso do telefone celular e a inadequada infraestrutura das vias.

Descrição do agente: Translado para demais frentes de serviços.

Sugestão(ões) iniciais: Realizar treinamento de direção defensiva, utilizar os equipamentos necessários.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Colisão ou queda em vias de acesso.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Acidentes	Ataque de Animais Peçonhentos	2 - Moderado	Picadas de insetos e animais peçonhentos	Não Aplicável	Habitual

Atividade(s)/Processo(s): Durante a leitura dos instrumentos.

Perigo(s): Picadas de animais.

Descrição do agente: Estes agentes podem estar presentes em locais onde há empilhamento de materiais principalmente de madeiras em locais expostos a interperes.

Sugestão(ões) iniciais: Fornecer luvas de raspa e calçados de segurança para realizar estas atividades.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Picadas de animais.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Acidentes	Queda de diferentes níveis	2 - Moderado	Áreas com diferentes níveis de solo	Não Aplicável	Habitual/Intermitente

Atividade(s)/Processo(s): Movimentação em locais com diferentes níveis.

Perigo(s): Lesões e ou contusões.

Descrição do agente: Levantamento topográfico e leitura da instrumentação.

Sugestão(ões) iniciais: Sinalizar as diferenças de níveis, como também, locais escorregadios.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Queda com possibilidade de lesões.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS			
Setor	GRUPO 22 - PCM	Qtde de	2

CARGOS E FUNÇÕES					
CBO Cargo	2144-05 Analista de Sistemas mecânico	Função	Analista de Sistemas mecânico	Quantidade	0

CONSORCIO OPERADOR RAMAL DO AGRESTE
, Arcoverde - PE

CBO Cargo	3121-05 Assistente de Campo	Função	Assistente de Campo	Quantidade	2
--------------------	---	---------------	---------------------	-------------------	---

Descrição das atividades: Realizam levantamentos topográficos e planialtimétricos. Desenvolvem e legalizam projetos de edificações sob supervisão de um engenheiro civil; planejam a execução, orçam e providenciam suprimentos e supervisionam a execução de obras e serviços. Treinam mão-de-obra e realizam o controle tecnológico de materiais e do solo.

CBO Cargo	9541-25 Eletromecânico	Função	Eletromecânico	Quantidade	0
--------------------	------------------------------------	---------------	----------------	-------------------	---

Descrição das atividades: Instalam elevadores, escadas rolantes, portas e portões automáticos, organizando a execução de serviços e preparando locais para instalação dos equipamentos. Realizam manutenção preventiva e corretiva em sistemas e equipamentos. Redigem documentos técnicos, orçamentos, relatórios de serviços diários, solicitação de materiais e outros e trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

CBO Cargo	3131-05 Eletrotécnico	Função	Eletrotécnico	Quantidade	0
--------------------	-----------------------------------	---------------	---------------	-------------------	---

Descrição das atividades: Planejam atividades do trabalho, elaboram estudos e projetos, participam no desenvolvimento de processos, realizam projetos, operam sistemas elétricos e executam manutenção. Atuam na área comercial, gerenciam e treinam pessoas, asseguram a qualidade de produtos e serviços e aplicam normas e procedimentos de segurança no trabalho.

CBO Cargo	3121-05 Técnico	Função	Técnico	Quantidade	0
--------------------	--------------------------	---------------	---------	-------------------	---

Descrição das atividades: Realizam levantamentos topográficos e planialtimétricos. Desenvolvem e legalizam projetos de edificações sob supervisão de um engenheiro civil; planejam a execução, orçam e providenciam suprimentos e supervisionam a execução de obras e serviços. Treinam mão-de-obra e realizam o controle tecnológico de materiais e do solo.

CBO Cargo	3121-05 Técnico de obras civis	Função	Técnico de obras civis	Quantidade	0
--------------------	---	---------------	------------------------	-------------------	---

Descrição das atividades: Realizam levantamentos topográficos e planialtimétricos. Desenvolvem e legalizam projetos de edificações sob supervisão de um engenheiro civil; planejam a execução, orçam e providenciam suprimentos e supervisionam a execução de obras e serviços. Treinam mão-de-obra e realizam o controle tecnológico de materiais e do solo.

CBO Cargo	3141-10 Técnico em manutenção mecânica	Função	Técnico em manutenção mecânica	Quantidade	0
--------------------	---	---------------	--------------------------------	-------------------	---

Descrição das atividades: Elaboram projetos de sistemas eletromecânicos; montam e instalam máquinas e equipamentos; planejam e realizam manutenção; desenvolvem processos de fabricação e montagem; elaboram documentação; realizam compras e vendas técnicas e cumprem normas e procedimentos de segurança no trabalho e preservação ambiental.

CBO Cargo	5143-25 Técnico II	Função	Técnico II	Quantidade	0
--------------------	-----------------------------	---------------	------------	-------------------	---

Descrição das atividades: Executam serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos. Conservam vidros e fachadas, limpam recintos e acessórios e tratam de piscinas. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

CBO Cargo	5143-25 Técnico III	Função	Técnico III	Quantidade	0
-------------	-----------------------	--------	-------------	------------	---

Descrição das atividades: Executam serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos. Conservam vidros e fachadas, limpam recintos e acessórios e tratam de piscinas. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Ergonômico	Longo períodos em pé ou sentado	1 - Baixo	N.A.	N.A.	N.A.

Atividade(s)/Processo(s): Atendimento ao público.

Perigo(s): Pode acabar centralizando muito sangue nas pernas, além de sobrecarregar as articulações como o quadril e o joelho.

Descrição do agente: Desenvolver atividade por longo período em pé ou sentado.

Sugestão(ões) iniciais: Realizar pausas de 10 minutos na atividades,

Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode acabar centralizando muito sangue nas pernas, além de sobrecarregar as articulações como o quadril e o joelho.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Acidentes	Acidente de transito	1 - Baixo	N.A.	N.A.	N.A.

Atividade(s)/Processo(s): Transporte e entrega de produtos

Perigo(s): Não uso do cinto de segurança; a condução sob a influência de álcool; o não uso do capacete de segurança para condutor e passageiro de motocicletas; a velocidade excessiva, uso do telefone celular e a inadequada infraestrutura das vias.

Descrição do agente: Transporte e entrega de produtos

Sugestão(ões) iniciais: Realizar treinamento de direção defensiva, utilizar os equipamentos necessários.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Colisão ou queda em vias de acesso.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	GRUPO 23 - PLANEJAMENTO CIVIL	Qtde de Funcionários	3
--------------	-------------------------------	-----------------------------	---

Descrição do ambiente: Ambiente climatizado com ar condicionado, sala com iluminação artificial, mesas, cadeiras com alturas padrões para uso de computadores, impressoras dentre outros materiais pertencentes ao setor.

CARGOS E FUNÇÕES					
CBO Cargo	2521-05 Analista de Planejamento Junior	Função	Analista de Planejamento Junior	Quantidade	0

Descrição das atividades: Planejam, organizam, controlam e assessoram as organizações nas áreas de recursos humanos, patrimônio, materiais, informações, financeira, tecnológica, entre outras; implementam programas e projetos; elaboram planejamento organizacional; promovem estudos de racionalização e controlam o desempenho organizacional. Prestam consultoria administrativa a organizações e pessoas.

CBO Cargo	3121-05 Assistente de Campo	Função	Assistente de Campo	Quantidade	0
--------------------	-------------------------------	---------------	---------------------	-------------------	---

Descrição das atividades: Realizam levantamentos topográficos e planialtimétricos. Desenvolvem e legalizam projetos de edificações sob supervisão de um engenheiro civil; planejam a execução, orçam e providenciam suprimentos e supervisionam a execução de obras e serviços. Treinam mão-de-obra e realizam o controle tecnológico de materiais e do solo.

CBO Cargo	7102-05 Encarregado de campo	Função	Encarregado de campo	Quantidade	0
--------------------	--------------------------------	---------------	----------------------	-------------------	---

Descrição das atividades: Supervisionam equipes de trabalhadores da construção civil que atuam em usinas de concreto, canteiros de obras civis e ferrovias. Elaboram documentação técnica e controlam recursos produtivos da obra (arranjos físicos, equipamentos, materiais, insumos e equipes de trabalho). Controlam padrões produtivos da obra tais como inspeção da qualidade dos materiais e insumos utilizados, orientação sobre especificação, fluxo e movimentação dos materiais e sobre medidas de segurança dos locais e equipamentos da obra. Administram o cronograma da obra.

CBO Cargo	2142-05 Engenheiro civil	Função	Engenheiro civil	Quantidade	2
--------------------	----------------------------	---------------	------------------	-------------------	---

Descrição das atividades: Elaboram projetos de engenharia civil, gerenciam obras, controlam a qualidade de empreendimentos. Coordenam a operação e manutenção do empreendimento. Podem prestar consultoria, assistência e assessoria e elaborar pesquisas tecnológicas.

CBO Cargo	2142-05 Engenheiro civil Junior	Função	Engenheiro civil Junior	Quantidade	0
--------------------	-----------------------------------	---------------	-------------------------	-------------------	---

Descrição das atividades: Elaboram projetos de engenharia civil, gerenciam obras, controlam a qualidade de empreendimentos. Coordenam a operação e manutenção do empreendimento. Podem prestar consultoria, assistência e assessoria e elaborar pesquisas tecnológicas.

CBO Cargo	3121-05 Técnico de obras civis	Função	Técnico de obras civis	Quantidade	0
--------------------	---	---------------	------------------------	-------------------	---

Descrição das atividades: Realizam levantamentos topográficos e planialtimétricos. Desenvolvem e legalizam projetos de edificações sob supervisão de um engenheiro civil; planejam a execução, orçam e providenciam suprimentos e supervisionam a execução de obras e serviços. Treinam mão-de-obra e realizam o controle tecnológico de materiais e do solo.

CBO Cargo	3121-05 Técnico Junior	Função	Técnico Junior	Quantidade	1
--------------------	---------------------------------	---------------	----------------	-------------------	---

Descrição das atividades: Realizam levantamentos topográficos e planialtimétricos. Desenvolvem e legalizam projetos de edificações sob supervisão de um engenheiro civil; planejam a execução, orçam e providenciam suprimentos e supervisionam a execução de obras e serviços. Treinam mão-de-obra e realizam o controle tecnológico de materiais e do solo.

EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Físico	Radiações não ionizantes - ultravioleta (UV)	1 - Baixo	N.A.	Não Aplicável	Habitual

Atividade(s)/Processo(s): Trabalhadores que se expõem à trabalhos ao ar livre estão sob risco de ter um câncer de pele pela exposição à radiação solar.

Perigo(s): A reação mais comum da pele após exposição aos raios solares é o eritema, também chamado de queimadura solar. A pele e os olhos são as principais áreas de risco à saúde decorrentes da exposição à radiação UV.

Descrição do agente: Exposição durante supervisão e acompanhamento das atividades, necessidade de se expor ao raio solares.

Sugestão(ões) iniciais: Hidratação e utilização de protetor solar.

Riscos(Possíveis danos à saúde): A reação mais comum da pele após exposição aos raios solares é o eritema, também chamado de queimadura solar. A pele e os olhos são as principais áreas de risco à saúde decorrentes da exposição à radiação UV. A exposição solar é a principal causa de câncer de pele.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Físico	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Prev.) Cod. 02.01.001	0 - Trivial	Ambiente	Ar - Sonora	Habitual(08:00)

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Descrição do agente: Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional.

Sugestão(ões) iniciais: Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Físico	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	1 - Baixo	Ambiente	Ar - Sonora	Habitual(08:00)

Atividade(s)/Processo(s): Atividades com exposição a fonte ruidosas.

Perigo(s): Fadiga nervosa, alterações mentais, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Descrição do agente: Esta ligada principalmente nos locais ligados com a área operacional.

Sugestão(ões) iniciais: Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; uso de EPI recomendado; orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Ergonômico	Postura incômoda por longos períodos	2 - Moderado	N.A.	Não Aplicável	Ocasional

Atividade(s)/Processo(s): Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde necessita de verificações da execução das atividades em locais de difícil acesso.

Perigo(s): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada.

Descrição do agente: Ocorre principalmente em ambientes de trabalho onde o mesmo é desenvolvido principalmente sentado, como em atividades de escritórios, motoristas, etc.

Sugestão(ões) iniciais: Alternar períodos de trabalho sentado com atividades que possam ser realizadas em pé. Usar cadeiras, bancos, etc., com formato anatômico adaptado ao biotipo do trabalhador.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida em casos de postura inadequada, além de outros problemas diversos como dores, etc.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Acidentes	Acidente de trânsito	2 - Moderado	N.A.	Não Aplicável	Habitual/Intermitente

Atividade(s)/Processo(s): Deslocamento para as demais frentes de trabalho.

Perigo(s): Não uso do cinto de segurança; a condução sob a influência de álcool; a velocidade excessiva, uso do telefone celular e a inadequada infraestrutura das vias.

Descrição do agente: Translado para as demais frentes de serviços.

Sugestão(ões) iniciais: Realizar treinamento de direção defensiva, utilizar os equipamentos necessários.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Colisão ou queda em vias de acesso.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Acidentes	Ataque de Animais Peçonhentos	1 - Baixo	N.A.	Não Aplicável	Ocasional

Atividade(s)/Processo(s): Estes agentes podem estar presentes em locais onde há empilhamento de materiais, principalmente de madeiras em locais expostos a intemperes.

Perigo(s): Picadas de animais podendo causar edemas, dores, vermelhidão.

Descrição do agente: Estes agentes podem estar presentes em locais onde há empilhamento de materiais, principalmente de madeiras em locais expostos a intemperes.

Sugestão(ões) iniciais: Fornecer luvas de raspa e calçados de segurança para realizar estas atividades.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Picadas de animais.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS

Perigo	Fontes Geradoras	Intensidade/Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Ambiente	77,54 dB (A)	Dosimetria	77,6 dB (A)	85 dB (A)	Habitual(08:00)
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Prev.) Cod. 02.01.001	Ambiente	70,29 dB (A)	Dosimetria	70,50 dB (A)	85 dB (A)	Habitual(08:00)

EPI(s)	
Recomendados	Protetor Auricular.
Utilizados	N.A.
CAs Utilizados	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	GRUPO 24 - SALA TÉCNICA	Qtde de Funcionários	2
-------	-------------------------	----------------------	---

Descrição do ambiente: Ambiente climatizado com ar condicionado, sala com iluminação artificial, mesas, cadeiras com alturas padrões para uso de computadores, impressoras dentre outros materiais pertencentes ao setor.

CARGOS E FUNÇÕES					
CBO Cargo	2521-05 Analista de Planejamento Junior	Função	Analista de Planejamento Junior	Quantidade	1

Descrição das atividades: Planejam, organizam, controlam e assessoram as organizações nas áreas de recursos humanos, patrimônio, materiais, informações, financeira, tecnológica, entre outras; implementam programas e projetos; elaboram planejamento organizacional; promovem estudos de racionalização e controlam o desempenho organizacional. Prestam consultoria administrativa a organizações e pessoas.

CBO Cargo	2142-05 Engenheiro civil	Função	Engenheiro civil	Quantidade	0
-------------	----------------------------	--------	------------------	------------	---

Descrição das atividades: Elaboram projetos de engenharia civil, gerenciam obras, controlam a qualidade de empreendimentos. Coordenam a operação e manutenção do empreendimento. Podem prestar consultoria, assistência e assessoria e elaborar pesquisas tecnológicas.

CBO Cargo	3121-05 Técnico	Função	Técnico	Quantidade	1
-------------	-------------------	--------	---------	------------	---

Descrição das atividades: Realizam levantamentos topográficos e planialtimétricos. Desenvolvem e legalizam projetos de edificações sob supervisão de um engenheiro civil; planejam a execução, orçam e providenciam suprimentos e supervisionam a execução de obras e serviços. Treinam mão-de-obra e realizam o controle tecnológico de materiais e do solo.

CBO Cargo	3121-05 Técnico de obras civis	Função	Técnico de obras civis	Quantidade	0
-------------	----------------------------------	--------	------------------------	------------	---

Descrição das atividades: Realizam levantamentos topográficos e planialtimétricos. Desenvolvem e legalizam projetos de edificações sob supervisão de um engenheiro civil; planejam a execução, orçam e providenciam suprimentos e supervisionam a execução de obras e serviços. Treinam mão-de-obra e realizam o controle tecnológico de materiais e do solo.

CBO Cargo	5143-25 Técnico II	Função	Técnico II	Quantidade	0
-------------	----------------------	--------	------------	------------	---

Descrição das atividades: Executam serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos. Conservam vidros e fachadas, limpam recintos e acessórios e tratam de piscinas. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Ergonômico	Exigência de alto nível de concentração ou atenção	1 - Baixo	N.A.	Não Aplicável	Habitual/Intermitente

Atividade(s)/Processo(s): Elaboração, organização de documentos e recolhimentos de assinaturas.

Perigo(s): Dores de cabeça, estresse.

Descrição do agente: Exigência de alto nível de concentração ou atenção

Sugestão(ões) iniciais: Realizar pausas durante as atividades

Riscos(Possíveis danos à saúde): Dores de cabeça, falta de concentração e estresse.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Ergonômico	Posto de trabalho e/ou mobiliário inadequados e/ou sem meio de regulagens e ajustes	2 - Moderado	N.A.	Não Aplicável	Habitual/Permanente

Atividade(s)/Processo(s): Atividades administrativas

Perigo(s): Distúrbios osteomusculares e do tecido conjuntivo.

Descrição do agente: Realização de atividades em escritório

Sugestão(ões) iniciais: Realização de treinamento sobre ergonomia, conforme NR 17.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Dores incomodas e distúrbios osteomusculares.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Ergonômico	Ritmo Excessivo	1 - Baixo	N.A.	Não Aplicável	Habitual

Atividade(s)/Processo(s): Necessidade de regularizar documentos para atendimentos aos prazos exigidos para alimentar sistemas, onde trabalhador tem que acompanhar o ritmo de trabalho da equipe.

Perigo(s): Estresse, dores de cabeça.

Descrição do agente: Ocorre principalmente em linhas de produção onde o trabalhador tem que acompanhar o ritmo de trabalho da equipe.

Sugestão(ões) iniciais: Adequar a velocidade de produção conforme o biotipo médio dos trabalhadores e a sua capacidade física.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode levar a problemas orgânicos diversos e até a exaustão física do trabalhador.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	GRUPO 25 - OPERADOR DE SUBESTAÇÃO			Qtde de Funcionários	6
CARGOS E FUNÇÕES					
CBO Cargo	8612-05 Operador de subestação	Função	Operador de subestação	Quantidade	6

Descrição das atividades: Operam instalações dos sistemas elétricos e controlam grandezas eletromecânicas e nucleares. Manobram equipamentos para manutenção e mantêm as instalações elétricas e nucleares em condições operacionais. Elaboram relatórios e documentos tais como ocorrências de vandalismo, escala de revezamento, atualização de desenhos e diagramas, inspeção em equipamentos entre outros. Implementam ações para preservação do meio ambiente e trabalham em conformidade a normas e procedimentos de segurança e saúde ocupacional.

EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Físico	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	1 - Baixo	Máquinas e equipamentos de trabalho	Ar - Sonora	Habitual

Atividade(s)/Processo(s): Atividades com exposição a fonte ruidosas.

Perigo(s): Fadiga nervosa, alterações mentais, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Descrição do agente: Esta ligada principalmente nos locais ligados com a área operacional.

Sugestão(ões) iniciais: Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; uso de EPI recomendado; orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Ergonômico	Posto de trabalho e/ou mobiliário inadequados e/ou sem meio de regulagens e ajustes	1 - Baixo	Mobília e/ou postura inadequada	Não Aplicável	Habitual

Atividade(s)/Processo(s): Atividades administrativas

Perigo(s): Distúrbios osteomusculares e do tecido conjuntivo.

Descrição do agente: Realização de atividades em escritório

Sugestão(ões) iniciais: Realização de treinamento sobre ergonomia, conforme NR 17.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Dores incomodas e distúrbios osteomusculares.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Acidentes	Acidente de trânsito	2 - Moderado	Trafoego em vias de acesso.	Não Aplicável	Habitual

Atividade(s)/Processo(s): Translado para a frente de trabalho.

Perigo(s): Não uso do cinto de segurança; a condução sob a influência de álcool; o não uso do capacete de segurança para condutor e passageiro de motocicletas; a velocidade excessiva, uso do telefone celular e a inadequada infraestrutura das vias.

Descrição do agente: Translado para a frente de trabalho.

Sugestão(ões) iniciais: Realizar treinamento de direção defensiva, utilizar os equipamentos necessários.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Colisão ou queda em vias de acesso.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Acidentes	Choque elétrico	3 - Alto	Exposição a eletricidade	Contato	Habitual/Permanente

Atividade(s)/Processo(s): Ligações de múltiplas tomadas em adaptadores

Perigo(s): Arritmia

Descrição do agente: Ligações de múltiplas tomadas em adaptadores.

Sugestão(ões) iniciais: Sinalizar locais =.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Choque elétrico

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Acidentes	Incêndio e Explosão	2 - Moderado	Máquinas elétricas	Não Aplicável	Habitual/Permanente

Atividade(s)/Processo(s): Exposição em áreas classificadas.

Perigo(s): Queimadura, lesões.

Descrição do agente: Painéis elétricos, subestação.

Sugestão(ões) iniciais: Colocar placas de advertência para se evitar fontes de ignição; seguir as normas de segurança.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Explosão com danos materiais.

EPI(s)	
Recomendados	Protetor Auricular.
Utilizados	Protetor Auricular.
CAs Utilizados	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	GRUPO 26 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA SUBSTAÇÃO E FAIXA DE SERVIDÃO	Qtde de Funcionários	5
-------	--	----------------------	---

Descrição do ambiente: Desenvolvem atividades em áreas abertas, com ventilação e iluminação natural. Desempenham suas atividades em áreas rurais.

CARGOS E FUNÇÕES					
CBO Cargo	7102-05 Encarregado de campo	Função	Encarregado de campo	Quantidade	0

Descrição das atividades: Supervisionam equipes de trabalhadores da construção civil que atuam em usinas de concreto, canteiros de obras civis e ferrovias. Elaboram documentação técnica e controlam recursos produtivos da obra (arranjos físicos, equipamentos, materiais, insumos e equipes de trabalho). Controlam padrões produtivos da obra tais como inspeção da qualidade dos materiais e insumos utilizados, orientação sobre especificação, fluxo e movimentação dos materiais e sobre medidas de segurança dos locais e equipamentos da obra. Administram o cronograma da obra.

CBO Cargo	7152-10 Pedreiro	Função	Pedreiro	Quantidade	1
-------------	--------------------	--------	----------	------------	---

Descrição das atividades: Organizam e preparam o local de trabalho na obra; constroem fundações e estruturas de alvenaria. Aplicam revestimentos e contrapisos.

CBO Cargo	7170-20 Servente	Função	Servente	Quantidade	4
-------------	--------------------	--------	----------	------------	---

Descrição das atividades: Demolem edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas; preparam canteiros de obras, limpando a área e compactando solos. Efetuam manutenção de primeiro nível, limpando máquinas e ferramentas, verificando condições dos equipamentos e reparando eventuais defeitos mecânicos nos mesmos. Realizam escavações e preparam massa de concreto e outros materiais.

EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Físico	Radiações não Ionizantes - ultravioleta (UV)	2 - Moderado	N.A.	Não Aplicável	Habitual/Permanente

Atividade(s)/Processo(s): Trabalhadores que se expõem à trabalhos ao ar livre estão sob risco de ter um câncer de pele pela exposição à radiação solar.

Perigo(s): A reação mais comum da pele após exposição aos raios solares é o eritema, também chamado de queimadura solar. A pele e os olhos são as principais áreas de risco à saúde decorrentes da exposição à radiação UV.

Descrição do agente: Exposição durante manutenção das estruturas e na limpeza de vegetação.

Sugestão(ões) iniciais: Hidratação e utilização de protetor solar.

Riscos(Possíveis danos à saúde): A reação mais comum da pele após exposição aos raios solares é o eritema, também chamado de queimadura solar. A pele e os olhos são as principais áreas de risco à saúde decorrentes da exposição à radiação UV. A exposição solar é a principal causa de câncer de pele.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Físico	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Prev.) Cod. 02.01.001	2 - Moderado	Ambiente Máquinas e equipamentos de trabalho	Ar - Sonora	Habitual(08:00)

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Descrição do agente: Esta ligado principalmente nos locais ligados com a área operacional.

Sugestão(ões) iniciais: Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; Uso de EPI recomendado; Orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar idéias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Físico	Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	2 - Moderado	Máquinas e equipamentos	Ar - Sonora	Habitual(08:00)

Atividade(s)/Processo(s): Atividades com exposição a fonte ruidosas.

Perigo(s): Fadiga nervosa, alterações mentais, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Descrição do agente: Esta ligada principalmente nos locais ligados com a área operacional.

Sugestão(ões) iniciais: Analisar a possibilidade de isolamento das fontes de ruído; ou troca de maquinário, para diminuição do ruído no ambiente de trabalho; uso de EPI recomendado; orientação quanto ao correto uso e efetuar a manutenção preventiva e periódica dos equipamentos.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Fadiga nervosa, alterações mentais, perda de memória, irritabilidade, dificuldade em coordenar ideias, hipertensão, modificação do ritmo respiratório, perturbações gastrointestinais, diminuição da visão noturna, dificuldade na percepção de cores. Além destas consequências o ruído atinge também o aparelho auditivo causando a perda temporário ou definitiva da audição

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Químico	Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade)	2 - Moderado	N.A.	Ar - Respiratório	Ocasional

Atividade(s)/Processo(s): Demolição e construção de estruturas.

Perigo(s): Irritação nas vias respiratórias

Descrição do agente: Desprendimento de poeira por movimentação de veículos e equipamentos.

Sugestão(ões) iniciais: Melhorar a circulação de ar no ambiente de trabalho.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Alergias, irritação nas vias respiratórias.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Ergonômico	Levantamento, transporte manual de pesos	2 - Moderado	N.A.	Não Aplicável	Habitual

Atividade(s)/Processo(s): Movimentação de peso

Perigo(s): Dores lombar

Descrição do agente: Ocorre em processos produtivos onde o trabalhador tem que levantar pesos elevados e os transportar para os locais de destino.

Sugestão(ões) iniciais: Dimensionar o peso a ser levantado conforme a capacidade dos trabalhadores (quanto mais leve melhor). Alternar períodos de trabalho com períodos de descanso.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Problemas principalmente na coluna cervical que é a mais atingida nestes tipos de atividades.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Ergonômico	Longo períodos em pé ou sentado	2 - Moderado	N.A.	Não Aplicável	Habitual/Intermitente

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza de vegetação regenerativa.

Perigo(s): Pode acabar centralizando muito sangue nas pernas, além de sobrecarregar as articulações como o quadril e o joelho.

Descrição do agente: Desenvolver atividade por longo período em pé ou sentado.

Sugestão(ões) iniciais: Realizar pausas de 10 minutos na atividades,

Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode acabar centralizando muito sangue nas pernas, além de sobrecarregar as articulações como o quadril e o joelho.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Ergonômico	Ritmo Excessivo	2 - Moderado	N.A.	Não Aplicável	Habitual

Atividade(s)/Processo(s): Ocorre principalmente em linhas de produção onde o trabalhador tem que acompanhar o ritmo de trabalho da equipe.

Perigo(s): Pode levar a problemas orgânicos diversos e até a exaustão física do trabalhador.

Descrição do agente: Ocorre principalmente em linhas de produção onde o trabalhador tem que acompanhar o ritmo de trabalho da equipe.

Sugestão(ões) iniciais: Adequar a velocidade de produção conforme o biotipo médio dos trabalhadores e a sua capacidade física.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode levar a problemas orgânicos diversos e até a exaustão física do trabalhador.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Acidentes	Acidente de trânsito	2 - Moderado	N.A.	Não Aplicável	Habitual

Atividade(s)/Processo(s): Deslocamento para as frentes de trabalho.

Perigo(s): Não uso do cinto de segurança; a condução sob a influência de álcool; a velocidade excessiva, uso do telefone celular e a inadequada infraestrutura das vias.

Descrição do agente: Deslocamento para as frentes de trabalho.

Sugestão(ões) iniciais: Realizar treinamento de direção defensiva, utilizar os equipamentos necessários.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Colisão ou queda em vias de acesso.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Acidentes	Ataque de Animais Peçonhentos	2 - Moderado	N.A.	Não Aplicável	Ocasional

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza de vegetação regenerativa.

Perigo(s): Picadas de animais, podendo causar vermelhidão, irritação, edemas.

Descrição do agente: Estes agentes podem estar presentes em locais onde há empilhamento de materiais, principalmente de madeiras em locais expostos a intemperes.

Sugestão(ões) iniciais: Fornecer luvas de raspa e calçados de segurança para realizar estas atividades.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Picadas de animais.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Acidentes	Eletricidade	2 - Moderado	N.A.	Não Aplicável	Habitual/Intermitente

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Descrição do agente: Os trabalhos realizados nos sistemas energizados podem levar a sérios acidentes nos ambientes de trabalho.

Sugestão(ões) iniciais: Somente permitir que trabalhos em sistemas elétricos sejam realizados por profissionais devidamente habilitados. Criar procedimentos na empresa para a realização destas atividades. Usar os EPIs recomendados para a atividade.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode levar a sérios acidentes com queimaduras profundas, perdas de membros e até ao óbito do trabalhador.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Acidentes	Equipamentos ou Máquinas sem proteção	1 - Baixo	N.A.	Contato	Ocasional

Atividade(s)/Processo(s): Utilização de equipamentos e máquinas sem proteção.

Perigo(s): Podem levar a sérios acidentes com perdas de membros.

Descrição do agente: Como o próprio nome diz são máquinas e/ou equipamentos existentes no processo produtivo sem a devida proteção contra acidentes.

Sugestão(ões) iniciais: Colocação de dispositivos de segurança. Colocação de proteção na partes móveis das máquinas e/ou equipamentos que podem levar a acidentes.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Podem levar a sérios acidentes com perdas de membros e até ao óbito do trabalhador.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Acidentes	Queda de diferentes níveis	2 - Moderado	N.A.	Não Aplicável	Habitual/Intermitente

Atividade(s)/Processo(s): Movimentação em locais com diferentes níveis.

Perigo(s): Lesões e ou contusões.

Descrição do agente: Movimentação em áreas com diferença de níveis.

Sugestão(ões) iniciais: Sinalizar as diferenças de níveis, como também, locais escorregadios.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Queda com possibilidade de lesões.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Acidentes	Trabalho em altura (maior que 2 metros)	2 - Moderado	N.A.	Não Aplicável	Habitual

Atividade(s)/Processo(s): Limpeza de vegetação em superfícies inclinadas.

Perigo(s): Risco de quedas com lesões e escoriações.

Descrição do agente: Este risco está presente principalmente nas atividades onde os colaboradores estão expostos a quedas, podendo causar lesões.

Sugestão(ões) iniciais: Fornecer os EPCs e EPIs necessários para execução do trabalho. Realizar treinamentos para trabalhos em alturas. Conscientizar os colaboradores da exposição a este risco.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Pode ocasionar lesões, fraturas, torções e etc.

AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS						
Perigo	Fontes Geradoras	Intensidade/ Concentração	Técnica Utilizada	Nível de Ação	Limite de tolerância	Tipo/Tempo de Exposição
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Trabalhista)	Máquinas e equipamentos	79,99 dB (A)	NHO 01-Avaliação da Exposição Ocupacional	79,99 dB (A)	85 dB (A)	Habitual(08:00)
Ruído contínuo ou intermitente (Leg. Prev.) Cod. 02.01.001	Máquinas e equipamentos de trabalho	70,84 dB (A)	NHO 01-Avaliação da Exposição Ocupacional	71,19 dB (A)	85 dB (A)	Habitual(08:00)

EPI(s)			
Recomendados	Bota de Segurança, BOTINA - TIPO B, Calçado de Segurança, Capacete de Segurança, Capuz de Segurança, CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA, LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS, Óculos de Segurança, Perneira, Protetor Auricular, RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2, VESTIMENTA TIPO CAMISA.		
Utilizados	BOTINA - TIPO B, Capacete de Segurança, Óculos de Segurança, VESTIMENTA TIPO CAMISA.		
CAs Utilizados	N.A.		
EPC(s)			
Recomendados	Proteção Máquinas e Equipam., Sinalização de Segurança.		
Utilizados	N.A.		
MEDIDAS DE CONTROLE			
Recomendadas	Coletivas - Sinalizar fontes geradoras Individuais - Fazer uso dos EPIs recomendados para a função.		
Implementadas	N.A.		
RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS			
Setor	GRUPO 27 - INSPEÇÃO E MONITORAMENTO DE ESTRUTURAS	Qtde de Funcionários	1

Descrição do ambiente: Realizar a verificação de medidores de vazão e inspeção de estruturas (barragens, canais e leito de rios) com utilização de equipamentos para medir vazões. Efetuar o traslado terrestre constante entre diversas frentes de serviços. Realizar a compilação de dados coletados em campo para atividades administrativas em escritório.

CBO Cargo	7170-20 Servente	Função	Servente
-------------	--------------------	--------	----------

Descrição das atividades: Demolem edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas; preparam canteiros de obras, limpando a área e compactando solos. Efetuam manutenção de primeiro nível, limpando máquinas e ferramentas, verificando condições dos equipamentos e reparando eventuais defeitos mecânicos nos mesmos. Realizam escavações e preparam massa de concreto e outros materiais.

EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Físico	Não Ionizante	1 - Baixo	Ambiente Trabalho a céu aberto	N.A.	Habitual/Intermittente

Atividade(s)/Processo(s):**Perigo(s):**

Descrição do agente: A principal atividade em campo que gera exposição à radiação não ionizante é o trabalho a céu aberto sob a luz solar direta. A fonte primária de radiação não ionizante nesse cenário é a radiação ultravioleta (UV), que inclui os raios UVA, UVB e UVC.

Sugestão(ões) iniciais: A sugestão para a exposição à radiação não ionizante (principalmente radiação solar UV, em atividades de campo) foca na prevenção de danos à pele e aos olhos a curto e longo prazo. As medidas de controle devem seguir as diretrizes da NR 21 (Trabalhos a Céu Aberto) e incluir uma combinação de proteção coletiva, administrativa e indivíduo.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Não Ionizante

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Físico	Ruído	1 - Baixo	Máquinas e equipamentos em funcionamentos	N.A.	N.A.

Atividade(s)/Processo(s):**Perigo(s):**

Descrição do agente: Ruído na atividade em máquinas e equipamentos refere-se à presença de som excessivo e indesejado que pode causar danos à saúde física e mental dos trabalhadores, com ênfase na saúde auditiva

Sugestão(ões) iniciais: Programa de Conservação Auditiva (PCA): Implemente um PCA robusto, que é um conjunto de ações coordenadas para prevenir a perda auditiva. Inclui monitoramento do ruído, exames médicos, treinamento e proteção auditiva.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Ruído

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Ergonômico	Exigência de alto nível de concentração ou atenção	1 - Baixo	Atividades técnicas Elaboração de relatório técnicos Elaboração e conferência de documentações Produtividade	N.A.	N.A.

Atividade(s)/Processo(s): Elaboração, organização de documentos e recolhimentos de assinaturas.

Perigo(s): Dores de cabeça, estresse.

Descrição do agente: Exigência de alto nível de concentração ou atenção

Sugestão(ões) iniciais: Realizar pausas durante as atividades

Riscos(Possíveis danos à saúde): Dores de cabeça, falta de concentração e estresse.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Ergonômico	Posto de trabalho e/ou mobiliário inadequados e/ou sem meio de regulagens e ajustes	1 - Baixo	N.A.	N.A.	N.A.

Atividade(s)/Processo(s): Atividades administrativas

Perigo(s): Distúrbios osteomusculares e do tecido conjuntivo.

Descrição do agente: Realização de atividades em escritório

Sugestão(ões) iniciais: Realização de treinamento sobre ergonomia, conforme NR 17.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Dores incomodas e distúrbios osteomusculares.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Acidentes	Acidente Trânsito em estradas e rodovias	1 - Baixo	Deslocamento para o trabalho	N.A.	Habitual/Intermitente

Atividade(s)/Processo(s): Descontrole do veículo no movimento. Jornada de trabalho excessiva. Movimento descontrolado de veículos contra pedestres / pessoas em locais e áreas de passagens. Fortes chuvas e tempestades no trânsito local. Desrespeito a sinalização de segurança e procedimentos de circulação de veículos. Acidentes de trânsito.

Perigo(s): Áreas de acesso ruins e em péssimo estado de conservação. Sinalização defeituosa. Veículos com problemas. Condução indevida de veículos

Descrição do agente: Acidente de trânsito em estradas e rodovias.

Sugestão(ões) iniciais: Realizar treinamento de direção defensiva

Riscos(Possíveis danos à saúde): Descontrole do veículo no movimento. Jornada de trabalho excessiva. Movimento descontrolado de veículos contra pedestres / pessoas em locais e áreas de passagens. Fortes chuvas e tempestades no trânsito local. Desrespeito a sinalização de segurança e procedimentos de circulação de veículos. Acidentes de trânsito.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Acidentes	Ataque de Animais Peçonhentos	2 - Moderado	Animais e insetos peçonhentos	Não Aplicável	Ocasional

Atividade(s)/Processo(s): Levantamentos para análise de vazão de rios, canais e reservatórios.

Perigo(s): Alergias, irritação e edemas.

Descrição do agente: Estes agentes podem estar presentes em locais onde há empilhamento de materiais principalmente de madeiras em locais expostos a interperes.

Sugestão(ões) iniciais: Fornecer luvas de raspa e calçados de segurança para realizar estas atividades.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Picadas de animais.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Acidentes	Imersão(afogamento)	1 - Baixo	Barcos de pequeno porte	N.A.	Habitual/Intermittente

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Descrição do agente: Em operações de campo, essa exposição manifesta-se em diversas frentes: no trabalho próximo a margens de rios, canais, represas e reservatórios.

Sugestão(ões) iniciais: Capacitação DDS e APR

Riscos(Possíveis danos à saúde): Imersão(afogamento)

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Acidentes	Queda de diferentes níveis	1 - Baixo	N.A.	N.A.	N.A.

Atividade(s)/Processo(s): Movimentação em locais com diferentes níveis.

Perigo(s): Lesões e ou contusões.

Descrição do agente: Movimentação para os demais setores do trabalho.

Sugestão(ões) iniciais: Sinalizar as diferenças de níveis, como também, locais escorregadios.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Queda com possibilidade de lesões.

EPI(s)	
Recomendados	Calçado de Segurança, Perneira.
Utilizados	N.A.
CAs Utilizados	N.A.

RECONHECIMENTO E ANÁLISE DOS RISCOS AMBIENTAIS

Setor	GRUPO 27 - INSPEÇÃO E MONITORAMENTO DE ESTRUTURAS	Qtde de Funcionários	1
--------------	---	-----------------------------	---

Descrição do ambiente: Realizar a verificação de medidores de vazão e inspeção de estruturas (barragens, canais e leito de rios) com utilização de equipamentos para medir vazões. Efetuar o traslado terrestre constante entre diversas frentes de serviços. Realizar a compilação de dados coletados em campo para atividades administrativas em escritório.

CBO Cargo	5143-25 Técnico III	Função	Técnico III
--------------------	-----------------------	---------------	-------------

Descrição das atividades: Executam serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos. Conservam vidros e fachadas, limpam recintos e acessórios e tratam de piscinas. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.

EXPOSIÇÕES					
Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajetoária:	Tipo/Tempo de Exposição
Físico	Não Ionizante	1 - Baixo	Ambiente Trabalho a céu aberto	N.A.	Habitual/Intermittente

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Descrição do agente: A principal atividade em campo que gera exposição à radiação não ionizante é o trabalho a céu aberto sob a luz solar direta. A fonte primária de radiação não ionizante nesse cenário é a radiação ultravioleta (UV), que inclui os raios UVA, UVB e UVC.

Sugestão(ões) iniciais: A sugestão para a exposição à radiação não ionizante (principalmente radiação solar UV, em atividades de campo) foca na prevenção de danos à pele e aos olhos a curto e longo prazo. As medidas de controle devem seguir as diretrizes da NR 21 (Trabalhos a Céu Aberto) e incluir uma combinação de proteção coletiva, administrativa e indivíduo.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Não Ionizante

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajetoária:	Tipo/Tempo de Exposição
Físico	Ruído	1 - Baixo	Máquinas e equipamentos em funcionamento	N.A.	N.A.

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Descrição do agente: Ruído na atividade em máquinas e equipamentos refere-se à presença de som excessivo e indesejado que pode causar danos à saúde física e mental dos trabalhadores, com ênfase na saúde auditiva

Sugestão(ões) iniciais: Programa de Conservação Auditiva (PCA): Implemente um PCA robusto, que é um conjunto de ações coordenadas para prevenir a perda auditiva. Inclui monitoramento do ruído, exames médicos, treinamento e proteção auditiva.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Ruído

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Ergonômico	Exigência de alto nível de concentração ou atenção	1 - Baixo	Atividades técnicas Elaboração de relatório técnicos Elaboração e conferência de documentações Produtividade	N.A.	N.A.

Atividade(s)/Processo(s): Elaboração, organização de documentos e recolhimentos de assinaturas.

Perigo(s): Dores de cabeça, estresse.

Descrição do agente: Exigência de alto nível de concentração ou atenção

Sugestão(ões) iniciais: Realizar pausas durante as atividades

Riscos(Possíveis danos à saúde): Dores de cabeça, falta de concentração e estresse.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Ergonômico	Posto de trabalho e/ou mobiliário inadequados e/ou sem meio de regulagens e ajustes	1 - Baixo	N.A.	N.A.	N.A.

Atividade(s)/Processo(s): Atividades administrativas

Perigo(s): Distúrbios osteomusculares e do tecido conjuntivo.

Descrição do agente: Realização de atividades em escritório

Sugestão(ões) iniciais: Realização de treinamento sobre ergonomia, conforme NR 17.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Dores incomodas e distúrbios osteomusculares.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Acidentes	Acidente Trânsito em estradas e rodovias	1 - Baixo	Deslocamento para o trabalho	N.A.	Habitual/Intermitente

Atividade(s)/Processo(s): Descontrole do veículo no movimento. Jornada de trabalho excessiva. Movimento descontrolado de veículos contra pedestres / pessoas em locais e áreas de passagens. Fortes chuvas e tempestades no trânsito local. Desrespeito a sinalização de segurança e procedimentos de circulação de veículos. Acidentes de trânsito.

Perigo(s): Áreas de acesso ruins e em péssimo estado de conservação. Sinalização defeituosa. Veículos com problemas. Condução indevida de veículos

Descrição do agente: Acidente de trânsito em estradas e rodovias.

Sugestão(ões) iniciais: Realizar treinamento de direção defensiva

Riscos(Possíveis danos à saúde): Descontrole do veículo no movimento. Jornada de trabalho excessiva. Movimento descontrolado de veículos contra pedestres / pessoas em locais e áreas de passagens. Fortes chuvas e tempestades no trânsito local. Desrespeito a sinalização de segurança e procedimentos de circulação de veículos. Acidentes de trânsito.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Acidentes	Ataque de Animais Peçonhentos	2 - Moderado	Animais e insetos peçonhentos	Não Aplicável	Ocasional

Atividade(s)/Processo(s): Levantamentos para análise de vazão de rios, canais e reservatórios.

Perigo(s): Alergias, irritação e edemas.

Descrição do agente: Estes agentes podem estar presentes em locais onde há empilhamento de materiais principalmente de madeiras em locais expostos a interperes.

Sugestão(ões) iniciais: Fornecer luvas de raspa e calçados de segurança para realizar estas atividades.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Picadas de animais.

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Acidentes	Imersão(afogamento)	1 - Baixo	Barcos de pequeno porte	N.A.	Habitual/Intermittente

Atividade(s)/Processo(s):

Perigo(s):

Descrição do agente: Em operações de campo, essa exposição manifesta-se em diversas frentes: no trabalho próximo a margens de rios, canais, represas e reservatórios.

Sugestão(ões) iniciais: Capacitação DDS e APR

Riscos(Possíveis danos à saúde): Imersão(afogamento)

Tipo Agente	Perigo	Nível do Risco	Fontes Geradoras	Meio de propagação/Trajatória:	Tipo/Tempo de Exposição
Acidentes	Queda de diferentes níveis	1 - Baixo	N.A.	N.A.	N.A.

Atividade(s)/Processo(s): Movimentação em locais com diferentes níveis.

Perigo(s): Lesões e ou contusões.

Descrição do agente: Movimentação para os demais setores do trabalho.

Sugestão(ões) iniciais: Sinalizar as diferenças de níveis, como também, locais escorregadios.

Riscos(Possíveis danos à saúde): Queda com possibilidade de lesões.

EPI(s)	
Recomendados	Calçado de Segurança, Perneira.
Utilizados	N.A.
CAs Utilizados	N.A.

22 - METAS E PRIORIDADES DE CONTROLE

22.1 - AÇÕES IMEDIATAS

Nenhuma ação imediata.

22.2 - CRONOGRAMA DE AÇÕES

Nenhuma ação no cronograma.

22.3 - RESPONSABILIDADES

Nenhuma responsabilidade.

Nenhuma prioridade.

23 - REGISTRO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS

Deverá ser mantido pelo empregador ou instituição um registro de dados, estruturado de forma a constituir um histórico técnico e administrativo do desenvolvimento do PGR.

O registro de dados deverá estar sempre disponível aos colaboradores interessados ou seus representantes e para as autoridades competentes.

O registro de dados refere-se ao documento base composto de relatórios de antecipação ou de reconhecimento de riscos, laudos técnicos de avaliação quantitativa dos agentes ambientais, registros de treinamento, entre outros.

O registro de dados deverá ser mantido por um período mínimo de 20 anos, já que este é o prazo para prescrições das ações cíveis conforme determina o Art. 177 do Código de Processo Civil (CPC).

24 - RECOMENDAÇÕES A EMPRESA

A partir do levantamento dos processos e atividades da Empresa **CONSORCIO OPERADOR RAMAL DO AGRESTE**, das exigências e dos riscos das atividades, do acompanhamento clínico individual dos empregados, de levantamento epidemiológico, sugerimos a instalação das medidas sugeridas no PGR nos prazos estabelecidos.

Exames médicos ocupacionais são a principal forma de monitoramento individual a respeito das condições de trabalho, mas são assim como qualquer processo terapêutico instituído, ineficazes para a melhoria das condições de saúde dos trabalhadores, caso as causas de agravo à saúde advenham das condições de trabalho.

25 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este Programa permanecerá válido enquanto forem mantidas as condições existentes na empresa por ocasião da vistoria. Quaisquer alterações que venham a ocorrer nas atividades, planta física e equipamentos exigirão novas análises.

Neste trabalho foram realizadas diversas avaliações sempre considerando as piores condições de trabalho encontradas e as piores condições de trabalho do local.

As avaliações realizadas para a descrição das funções neste trabalho foram realizadas de forma quantitativa e qualitativa conforme o tipo de agente insalubre que o colaborador estava exposto.

26 - ENCERRAMENTO

Este documento PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos foi elaborado e verificado por profissional legalmente habilitado, está composto com 300 páginas incluindo os anexos, sendo todas rubricadas e assinadas abaixo.

FRANCISCO ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - CREA: 11299242020-PB

JOSÉ CARLOS PEREIRA TRIGO JÚNIOR
RESPONSÁVEL DA EMPRESA

DEVAIR PSVALDO PEREIRA
RESPONSÁVEL DA EMPRESA

Arcoverde - PE, 20 de julho de 2026

27 - AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL


CONSORCIO OPERADOR RAMAL DO AGRESTE

17/06/2026 a 17/09/2026

PARTICIPAÇÃO - COPSOQ II - Versão Curta

● Sim - Respondeu (96.9%)

● Não - Não enviado (3.1%)



CLASSIFICAÇÃO DAS ESCALAS - COPSOQ II - Versão Curta







GRÁFICO DE MÉDIA DAS ESCALAS - COPSOQ II - Versão Curta**1. A sua carga de trabalho acumula-se por ser mal distribuída?**

● Nunca/Quase nunca (77.6%) ● Raramente (12.8%) ● Às vezes (8.0%) ● Sempre (1.6%)


**2. Com que frequência não tem tempo para completar todas as tarefas do seu trabalho?**

● Nunca/Quase nunca (58.4%) ● Raramente (26.4%) ● Às vezes (10.4%) ● Frequentemente (0.8%)
● Sempre (4.0%)




3. Precisa trabalhar muito rapidamente?


● Nunca/Quase nunca (56.8%) ● Raramente (20.0%) ● Às vezes (18.4%) ● Frequentemente (1.6%)
● Sempre (3.2%)

**4. O seu trabalho exige a sua atenção constante?**

● Nunca/Quase nunca (3.2%) ● Raramente (0.8%) ● Às vezes (9.6%) ● Frequentemente (8.8%)
● Sempre (77.6%)


**5. O seu trabalho exige que tome decisões difíceis?**

● Nunca/Quase nunca (50.4%) ● Raramente (10.4%) ● Às vezes (31.2%) ● Frequentemente (3.2%)
● Sempre (4.8%)




6. O seu trabalho exige emocionalmente de si?


● Nunca/Quase nunca (44.8%) ● Raramente (11.2%) ● Às vezes (28.8%) ● Frequentemente (5.6%)
● Sempre (9.6%)

**7. Tem um elevado grau de influência no seu trabalho?**

● Nunca/Quase nunca (44.8%) ● Raramente (14.4%) ● Às vezes (20.0%) ● Frequentemente (7.2%)
● Sempre (13.6%)


**8. O seu trabalho exige que tenha iniciativa?**

● Nunca/Quase nunca (8.8%) ● Raramente (5.6%) ● Às vezes (34.4%) ● Frequentemente (10.4%)
● Sempre (40.8%)




9. O seu trabalho permite-lhe aprender coisas novas?


● Nunca/Quase nunca (8.0%) ● Raramente (3.2%) ● Às vezes (22.4%) ● Frequentemente (16.0%)
● Sempre (50.4%)

**10. No seu local de trabalho, é informado com antecedência sobre decisões importantes, mudanças ou planos para o futuro?**

● Nunca/Quase nunca (3.2%) ● Raramente (8.0%) ● Às vezes (20.0%) ● Frequentemente (9.6%)
● Sempre (59.2%)


**11. Recebe toda a informação de que necessita para fazer bem o seu trabalho?**

● Nunca/Quase nunca (2.4%) ● Raramente (1.6%) ● Às vezes (8.8%) ● Frequentemente (13.6%)
● Sempre (73.6%)




12. Sabe exatamente quais as suas responsabilidades?


● Nunca/Quase nunca (0.8%) ● Raramente (1.6%) ● Às vezes (1.6%) ● Frequentemente (5.6%)
● Sempre (90.4%)

**13. O seu trabalho é reconhecido e apreciado pela gerência?**

● Nunca/Quase nunca (1.6%) ● Raramente (4.8%) ● Às vezes (16.8%) ● Frequentemente (16.0%)
● Sempre (60.8%)


**14. É tratado de forma justa no seu local de trabalho?**

● Nunca/Quase nunca (2.4%) ● Raramente (3.2%) ● Às vezes (7.2%) ● Frequentemente (12.0%)
● Sempre (75.2%)




15. Com que frequência tem ajuda e apoio do seu superior imediato?


Raramente (0.8%) Às vezes (11.2%) Frequentemente (17.6%) Sempre (70.4%)

**16. Existe um bom ambiente de trabalho entre si e os seus colegas?**

Nunca/Quase nunca (0.8%) Raramente (1.6%) Às vezes (6.4%) Frequentemente (13.6%)
Sempre (77.6%)


**17. Oferece aos indivíduos e ao grupo boas oportunidades de desenvolvimento?**

Nunca/Quase nunca (2.4%) Raramente (8.8%) Às vezes (9.6%) Frequentemente (15.2%)
Sempre (64.0%)




18. É bom no planejamento do trabalho?


Raramente (2.4%) Às vezes (12.0%) Frequentemente (15.2%) Sempre (70.4%)

**19. A gerência confia nos seus funcionários para fazerem o seu trabalho bem?**

Nunca/Quase nunca (0.8%) Raramente (2.4%) Às vezes (7.2%) Frequentemente (9.6%)
Sempre (80.0%)


**20. Confia na informação que lhe é transmitida pela gerência?**

Raramente (1.6%) Às vezes (4.8%) Frequentemente (8.8%) Sempre (84.8%)




21. Os conflitos são resolvidos de uma forma justa?


● Nunca/Quase nunca (4.0%) ● Raramente (1.6%) ● Às vezes (8.8%) ● Frequentemente (15.2%)
● Sempre (70.4%)

**22. O trabalho é igualmente distribuído pelos funcionários?**

● Nunca/Quase nunca (3.2%) ● Um pouco (4.8%) ● Às vezes (10.4%) ● Frequentemente (14.4%)
● Sempre (67.2%)


**23. Sou sempre capaz de resolver problemas, se tentar o suficiente.**

● Nunca/Quase nunca (0.8%) ● Um pouco (3.2%) ● Às vezes (13.6%) ● Frequentemente (14.4%)
● Sempre (68.0%)




24. O seu trabalho tem algum significado para si?


● Nada/Quase nada (1.6%) ● Um pouco (3.2%) ● Moderadamente (8.0%) ● Muito (57.6%)
● Extremamente (29.6%)

**25. Sente que o seu trabalho é importante?**

● Um pouco (1.6%) ● Moderadamente (4.0%) ● Muito (56.8%) ● Extremamente (37.6%)


**26. Sente que os problemas do seu local de trabalho são seus também?**

● Nunca/Quase nunca (17.6%) ● Um pouco (28.0%) ● Moderadamente (22.4%) ● Muito (16.8%)
● Extremamente (15.2%)




27. Quão satisfeito está com o seu trabalho de uma forma global?


● Nunca/Quase nunca (1.6%) ● Um pouco (8.8%) ● Moderadamente (11.2%) ● Muito (55.2%)
● Extremamente (23.2%)

**28. Sente-se preocupado em ficar desempregado?**

● Nunca/Quase nunca (7.2%) ● Um pouco (14.4%) ● Moderadamente (11.2%) ● Muito (43.2%)
● Extremamente (24.0%)


**29. Em geral, sente que a sua saúde é:**

● Razoável (6.4%) ● Boa (32.8%) ● Muito boa (24.8%) ● Excelente (36.0%)




30. Sente que o seu trabalho lhe exige muita energia que acaba por afetar a sua vida privada negativamente?

● Nunca/Quase nunca (65.6%) ● Um pouco (21.6%) ● Moderadamente (11.2%) ● Muito (1.6%)




31. Sente que o seu trabalho lhe exige muito tempo que acaba por afetar a sua vida privada negativamente?

● Nunca/Quase nunca (76.0%) ● Um pouco (15.2%) ● Moderadamente (5.6%) ● Muito (3.2%)




32. Acordou várias vezes durante a noite e depois não conseguia adormecer novamente?

● Nunca/Quase nunca (50.4%) ● Raramente (21.6%) ● Às vezes (22.4%) ● Frequentemente (2.4%)
● Sempre (3.2%)




33. Fisicamente exausto?


● Nunca/Quase nunca (46.4%) ● Raramente (22.4%) ● Às vezes (27.2%) ● Frequentemente (2.4%)
● Sempre (1.6%)

**34. Emocionalmente exausto?**

● Nunca/Quase nunca (54.4%) ● Raramente (16.8%) ● Às vezes (22.4%) ● Frequentemente (4.8%)
● Sempre (1.6%)


**35. Irritado?**

● Nunca/Quase nunca (64.8%) ● Raramente (13.6%) ● Às vezes (18.4%) ● Frequentemente (3.2%)




36. Ansioso?


● Nunca/Quase nunca (46.4%) ● Raramente (18.4%) ● Às vezes (25.6%) ● Frequentemente (4.8%)
● Sempre (4.8%)

**37. Triste?**

● Nunca/Quase nunca (62.4%) ● Raramente (20.8%) ● Às vezes (16.0%) ● Frequentemente (0.8%)

**38. Tem sido alvo de insultos ou provocações verbais?**


● Nunca/Quase nunca (88.0%) ● Raramente (5.6%) ● Às vezes (5.6%) ● Frequentemente (0.8%)



39. Tem sido exposto a assédio sexual indesejado?


● Nunca/Quase nunca (99.2%)

● Raramente (0.8%)

**40. Tem sido exposto a ameaças de violência?**

● Nunca/Quase nunca (99.2%)


● Raramente (0.8%)

**41. Tem sido exposto a violência física?**

● Nunca/Quase nunca (98.4%)

● Raramente (0.8%)

● Sempre (0.8%)



Discussão dos Resultados - Avaliação de Riscos Psicossociais

1. Engajamento e Participação A campanha de avaliação obteve um engajamento excelente, com uma **taxa de participação de 96,9%** dos colaboradores (apenas 3,1% de não respondentes). Esse alto índice confere forte validade e representatividade estatística aos dados levantados, garantindo que o diagnóstico reflete com precisão a realidade do ambiente de trabalho do Consórcio.

2. Fatores de Proteção (Pontos Fortes / Situação Favorável) A organização apresenta pilares organizacionais e sociais muito saudáveis, que atuam como escudos contra o adoecimento mental. Os maiores destaques positivos na classificação semafórica foram:

- **Comportamentos Ofensivos: 100%** de situação favorável. Não há indicativos de assédio ou abusos no ambiente avaliado.
- **Transparência do Papel Laboral: 96%** favorável. Quando questionados, **90,4%** dos trabalhadores afirmaram que "Sempre" sabem exatamente quais são suas responsabilidades.
- **Confiança Vertical (92,8%) e Comunidade Social no Trabalho (91,2%):** Demonstram que as equipes são unidas, com 77,6% afirmando que "Sempre" existe um bom ambiente entre os colegas.
- **Apoio Social de Superiores (88%):** 70,4% afirmaram receber "Sempre" ajuda e apoio de seu superior imediato e 80% dizem que a gerência confia neles para realizarem um bom trabalho.

3. Dimensões Críticas (Risco para a Saúde - Necessidade de Intervenção) A análise de inteligência cruzada identificou duas dimensões primárias que representam risco severo à saúde mental e demandam ações imediatas de controle gerencial:

- **Insegurança Laboral:** É o fator mais alarmante da pesquisa. **67,2% dos respondentes encontram-se na faixa vermelha (Risco para a Saúde)** e 11,2% em nível intermediário. O alto medo de perder o emprego ou incerteza quanto ao futuro do trabalho (comum em consórcios de obras com prazo de encerramento) gera ansiedade crônica severa.
- **Influência no Trabalho:** **59,2% da equipe está em situação de Risco para a Saúde** e 20% em nível intermediário (totalizando quase 80% da força de trabalho com percepção negativa). Isso indica que os profissionais sentem que têm baixíssima autonomia ou poder de decisão sobre como executam suas tarefas diárias, sentindo-se "engessados" pelos processos.

4. Áreas de Atenção e Monitoramento (Sinal Amarelo) Algumas dimensões encontram-se predominantemente no nível Intermediário e requerem ações preventivas antes que migrem para a zona de risco crítico:

- **Exigências Cognitivas:** Apenas 8% da equipe está em situação favorável. A imensa maioria (**60%**) está em nível intermediário e **32%** em risco. O trabalho exige alta concentração, memória ou tomada de decisões complexas de forma contínua.
- **Possibilidades de Desenvolvimento:** **55,2%** em nível intermediário e 19,2% em risco. Embora as pessoas se sintam apoiadas, elas percebem oportunidades limitadas de aprendizado e crescimento na função atual.
- **Compromisso face ao local de trabalho:** Cerca de **32%** não sentem forte vínculo ou engajamento com o consórcio em si, e 22,4% estão em nível intermediário.
- **Saúde Geral e Sono:** **32,8%** relatam nível intermediário em relação à sua percepção de saúde geral, e **22,4%** apresentam problemas intermediários para dormir (associados ao nível basal de estresse).

5. Conclusões para o PGR e Plano de Ação A percepção da carga de trabalho quantitativa é positiva (85,6% favorável), e 77,6% dizem que o trabalho não se acumula por má distribuição. Isso significa que **o problema não é o volume de trabalho, mas sim a falta de controle sobre ele e o medo do futuro.**

Recomendações para o Plano de Ação:

1. **Comunicação Transparente (Insegurança Laboral):** A liderança do Consórcio precisa estabelecer uma

comunicação clara sobre o andamento da obra, cronogramas de desmobilização e, se houver, perspectivas de realocação para outros projetos das empresas consorciadas.

2. **Gestão Participativa (Influência no Trabalho):** Criar momentos estruturados em que a equipe operacional possa opinar sobre métodos e processos do dia a dia. Permitir que o trabalhador tenha mais "voz" sobre *como* ele executa sua atividade.

Redução de Exigência Cognitiva: Implementar pausas estratégicas ou rodízio de tarefas para os profissionais que executam funções de alta complexidade mental e concentração constante.