

Avaliação Web 1 – TicketFlow: Sistema de Chamados Técnicos (CSS Grid)

Contexto

Você foi contratado como desenvolvedor(a) front-end para construir a interface do **TicketFlow**, um sistema interno fictício de abertura e acompanhamento de chamados técnicos de TI, usado pela equipe de suporte de uma empresa.

O sistema é **estático** (apenas HTML e CSS, sem JavaScript, sem back-end de verdade), aberto diretamente no navegador via Live Server, e deve conter **3 páginas**:

- 1. `login.html` — tela de autenticação, construída com **CSS Grid**.
- 2. `index.html` — painel principal (dashboard), construído com **CSS Grid e grid-template-areas**.
- 3. `detalhe.html` — página de detalhes de um chamado específico, também construída com **CSS Grid**.

O **layout estrutural das 3 páginas é sempre feito com Grid**. Flexbox é usado apenas para organizar o conteúdo **dentro** de componentes (linhas de KPI, cabeçalho de card, linha de badge + prioridade, itens da timeline, etc.) — nunca para definir a estrutura geral da página.

Identidade Visual

Paleta de cores

Nome	Código	Onde usar
Índigo primário	#4F46E5	Botões primários, links ativos, ícone de destaque
Índigo escuro	#312E81	Navbar fixa, painel de marca do login, item ativo da sidebar
Fundo geral	#F3F4F6	Background do <code><body></code> nas páginas internas
Superfície (cartões)	#FFFFFF	Cards, sidebar, painéis
Texto principal	#111827	Títulos e textos gerais
Texto secundário	#6B7280	Descrições, metadados, textos auxiliares
Borda sutil	#E5E7EB	Bordas de cards, divisores
Sucesso (Resolvido)	#16A34A	Badge de status "Resolvido"
Sucesso (fundo)	#DCFCE7	Fundo do badge "Resolvido"
Alerta (Em andamento)	#D97706	Badge de status "Em andamento"
Alerta (fundo)	#FEF3C7	Fundo do badge "Em andamento"
Perigo (Aberto/Urgente)	#DC2626	Badge de status "Aberto" e prioridade "Alta"
Perigo (fundo)	#FEE2E2	Fundo do badge "Aberto"/"Alta"

Todas essas cores devem ser declaradas como **variáveis CSS** em `:root` e usadas via `var()` — nenhuma cor deve aparecer solta no CSS fora da declaração inicial.

Tipografia

Importe as fontes a seguir no `<head>` de **todas as páginas**, usando Google Fonts:

- **Títulos:** Sora — pesos 700 e 600
- **Corpo do texto:** Inter — pesos 400 e 500

Tamanhos de referência:

Elemento	Tamanho	Peso
Título de tela (<code>h1</code> do login, do dashboard, do chamado)	28px	700
Título de seção/card (<code>h2</code> , <code>h3</code>)	18–20px	600

Elemento	Tamanho	Peso
Número grande de KPI	32px	700
Texto de corpo	14–15px	400
Texto auxiliar (badge, meta, timestamp)	12–13px	500

Atenção: os tamanhos acima estão em pixels como referência, mas seu CSS deve usar unidades relativas (`rem`).

Ícones

Use exclusivamente **emojis UTF-8** inseridos diretamente no HTML, sem biblioteca externa de ícones:

Uso	Emoji
Marca do sistema	
Chamado aberto / prioridade alta	
Chamado em andamento / prioridade média	
Chamado resolvido / prioridade baixa	
Tempo médio de resposta	
Categoria Hardware	
Categoria Software	
Categoria Rede	
Categoria Equipamento/Infraestrutura	
Novo chamado	
Configurações	
Visão geral / dashboard	

Sistema de Espaçamento

Escala base de 8px, um pouco mais compacta que uma landing page, adequada a uma interface de sistema:

Nome	Valor	Uso típico
Espaço XS	4px	Espaço entre ícone e texto, entre badge e conteúdo
Espaço S	8px	Espaço interno de badges, gap entre itens pequenos
Espaço M	16px	Espaço interno de cards, gap entre cards
Espaço L	24px	Espaço entre blocos de uma mesma seção
Espaço XL	32px	Espaço entre seções (KPIs → grid de chamados)
Espaço XXL	48px	Espaçamento interno vertical de painéis grandes (login)

Container central: o conteúdo de `main` no dashboard e no detalhe deve ter largura máxima de **1200px**, centralizado.

Estrutura Geral (as 3 páginas)

```
1. login.html    → tela de autenticação (Grid)
2. index.html    → dashboard de chamados (Grid + grid-template-areas)
3. detalhe.html  → detalhe de um chamado (Grid)
```

O CSS deste projeto é dividido em **múltiplos arquivos**, separados por responsabilidade (variáveis, base, componentes, navbar, e um arquivo por página) — a estrutura completa e a ordem de importação em cada página estão na seção 4 de `orientações.md`. Cada

página importa só os arquivos que realmente usa.

Sobre o `position`: nas 3 páginas, `position` só pode ser usado em **um único lugar**: a navbar fixa no topo do `index.html` e do `detalhe.html` (`position: fixed`). Nenhum outro elemento — sidebar, cards, badges, painéis — deve usar `position`. O `login.html` **não tem navbar** e portanto não usa `position` em nenhum elemento.

Página 1 — `login.html`

Layout (Grid)

A página inteira é uma grid de **2 colunas**, ocupando a altura total da tela:

- **Coluna esquerda — painel de marca** (fundo índigo escuro `#312E81`):
 - Logo: " TicketFlow" — Sora 24px, peso 700, cor branca
 - Frase de efeito: "Chamados organizados, equipe tranquila." — Inter 18px, cor branca com 85% de opacidade
 - Lista de 3 diferenciais, cada um com emoji e texto lado a lado:
 -  "Abertura de chamados em segundos"
 -  "Acompanhamento em tempo real"
 -  "Acesso restrito à sua equipe"
 - Um rodapé com o texto: "© 2026 TicketFlow — Sistema interno de suporte." — Inter 13px, cor branca com 60% de opacidade
- **Coluna direita — painel de login** (fundo branco):
 - Formulário centralizado vertical e horizontalmente na coluna

Responsividade: abaixo de **900px**, a grid vira **1 coluna** e o painel de marca é ocultado — a tela mostra apenas o formulário de login, ocupando a altura total da tela.

Formulário

- Título: "Bem-vindo de volta" — Sora 28px, peso 700
- Subtítulo: "Entre com sua conta para acessar os chamados" — Inter 14px, cor secundária
- Campo **E-mail**: obrigatório, com um texto de exemplo indicando o formato esperado (ex.: "voce@empresa.com")
- Campo **Senha**: obrigatório, com no mínimo 8 caracteres, exigindo pelo menos uma letra e um número — quando o valor digitado não atender a essa regra, o navegador deve mostrar uma mensagem explicando o motivo, você pode usar o padrão `((?=.*[A-Za-z])(?=.*\d).{8,})` para fazer essa validação
- Uma linha com uma caixa de marcação "Manter-me conectado" à esquerda e um link "Esqueceu a senha?" à direita, nas extremidades opostas
- Botão "Entrar" — ocupa toda a largura do formulário, fundo índigo primário, texto branco, cantos arredondados em 8px
- Texto auxiliar abaixo do botão: "Não tem uma conta? Fale com o administrador do sistema."

Comportamento sem JavaScript: ao clicar em "Entrar" com os campos válidos, a página deve navegar para o dashboard (`index.html`) — usando apenas um atributo nativo do formulário, sem nenhuma linha de JavaScript.

Transições: os campos de texto devem reagir visualmente ao receberem foco, com uma mudança suave (nunca instantânea) na cor da borda e um destaque sutil ao redor do campo. O botão "Entrar" deve escurecer suavemente e crescer um pouco ao passar o mouse — os dois efeitos devem ser animados, não instantâneos.

Página 2 — `index.html` (Dashboard)

Layout (Grid + `grid-template-areas`)

A página tem duas camadas:

1. Navbar fixa no topo da tela, com 64px de altura, fundo índigo escuro, presa mesmo quando a página rola — deve permanecer sempre visível e por cima do conteúdo abaixo dela:

- Logo " TicketFlow" à esquerda
- Nome e avatar circular (32px) do usuário logado à direita
- Como a navbar não acompanha a rolagem, o restante da página precisa de um espaçamento no topo equivalente à altura dela (64px), para que nenhum conteúdo fique escondido atrás dela.

2. Corpo da página, abaixo da navbar, dividido em duas áreas nomeadas lado a lado: `sidebar` (largura fixa de 240px) e `main` (ocupando o espaço restante).

- `sidebar` (fundo branco, borda direita sutil): navegação secundária vertical com os itens (cada um ícone + texto):
 - Visão geral
 - Todos os chamados
 - Em andamento
 - Resolvidos
 - Urgentes
 - Configurações
 - Botão destacado "+ Novo chamado" no topo da lista, fundo índigo primário
- `main`: conteúdo do dashboard, com largura máxima de 1200px centralizada, contendo 3 blocos na ordem abaixo:

2.1 Cabeçalho da página

Título "Meus chamados" à esquerda, campo de busca (com um texto de exemplo indicando o que buscar) e botão "+ Novo chamado" à direita — todos alinhados na mesma linha, nas extremidades opostas e centralizados verticalmente entre si.

2.2 Linha de KPIs

4 cards lado a lado, que devem quebrar automaticamente para a linha de baixo quando o espaço da tela não for suficiente para mantê-los todos na mesma linha. Cada um com ícone, número grande e rótulo:

Ícone	Número	Rótulo
	2	Chamados abertos
	2	Em andamento
	2	Resolvidos hoje
	2h 15min	Tempo médio de resposta

Cada card de KPI: fundo branco, borda sutil, cantos arredondados em 8px, padding 16px, com o ícone em 28px acima ou ao lado do número.

2.3 Grid de chamados

Uma seção com o título "Chamados recentes", seguida de uma **grid de cards** que se reorganiza automaticamente conforme o espaço disponível, com cada card tendo no mínimo 280px de largura. Cada chamado é um cartão inteiramente clicável que leva para a página de detalhe (`detalhe.html`).

Dados dos 6 chamados de exemplo:

#	Título	Status	Prioridade	Solicitante	Categoria	Data
1042	Impressora não imprime documentos	Aberto	Alta	Fernanda Lima	Hardware	14/07/2026
1041	Sistema de ponto travando ao registrar entrada	Em andamento	Média	Carlos Eduardo	Software	13/07/2026
1040	Solicitação de novo monitor	Resolvido	Baixa	Beatriz Souza	Equipamento	10/07/2026
1039	VPN não conecta fora da empresa	Aberto	Alta	João Pedro Alves	Rede	12/07/2026
1038	E-mail corporativo não sincroniza no celular	Em andamento	Média	Marina Costa	Software	11/07/2026
1037	Troca de cadeira ergonômica	Resolvido	Baixa	Rafael Nogueira	Infraestrutura	09/07/2026

Estrutura visual de cada card:

1. Linha superior com o badge de status (fundo/texto conforme a paleta) à esquerda e o badge de prioridade à direita
2. Título do chamado — Sora 16px, peso 600
3. Categoria — Inter 13px, cor secundária, precedida do emoji da categoria
4. Rodapé do card, com o avatar do solicitante (24px, circular, via <https://i.pravatar.cc/24?img=N>) e o nome de um lado, e a data do outro

Transições: ao passar o mouse sobre um card, ele deve subir levemente e ganhar uma sombra mais forte — a mudança deve ser suave e animada, não instantânea.

Responsividade:

- Abaixo de **900px**: o corpo da página vira **1 coluna** — a ordem das áreas se inverte, com `main` vindo primeiro e `sidebar` depois, agora exibida como uma faixa horizontal com os itens em linha e rolagem lateral se necessário.
- Abaixo de **600px**: a linha de KPIs quebra para 2 colunas, a grid de chamados vira 1 coluna, e o nome do usuário na navbar é ocultado (mantendo apenas o avatar).

Página 3 — `detalhe.html`

Reaproveite a **mesma navbar fixa** do dashboard (mesmo HTML e CSS).

Layout (Grid)

Abaixo da navbar, dentro de um container de 1200px, três áreas nomeadas: uma faixa `breadcrumb` ocupando toda a largura no topo, e abaixo dela `main` (ocupando 2/3 do espaço) e `aside` (ocupando o 1/3 restante), lado a lado.

- `breadcrumb`: trilha de navegação "Chamados / #1042 Impressora não imprime documentos", com um link de volta para `index.html` no primeiro item.
- `main` — conteúdo do chamado:
 1. Cabeçalho: título do chamado ("Impressora não imprime documentos") com os badges de status ("● Aberto") e prioridade ("● Alta") ao lado
 2. Linha de metadados: solicitante (avatar + "Fernanda Lima"), categoria ("🖨 Hardware") e data de abertura — todos separados por um divisor vertical sutil
 3. Descrição do problema (parágrafo): "A impressora do 3º andar não está imprimindo, aparece 'sem papel' mesmo com o papel colocado."
 4. **Histórico do chamado**: um título "Histórico" seguido de uma lista de eventos, cada um mostrando avatar, nome, data/hora e o texto do evento, na ordem em que aconteceram:
 - Fernanda Lima abriu o chamado — 14/07/2026 14:32 — "A impressora do 3º andar não está imprimindo, aparece 'sem papel' mesmo com o papel colocado."
 - Rafael Nogueira comentou — 14/07/2026 15:10 — "Verificado remotamente, sensor de papel pode estar sujo. Vamos enviar um técnico ao local."
 - Rafael Nogueira atualizou o status para "Em andamento" — 14/07/2026 16:05 — "Técnico a caminho, previsão de atendimento até às 17h."
 5. **Formulário "Adicionar atualização"**, agrupando visualmente os campos abaixo sob esse título:
 - Campo para escolher o novo status, obrigatório, com as opções Aberto / Em andamento / Resolvido
 - Campo de texto obrigatório para o comentário, com no mínimo 10 caracteres e um texto de exemplo indicando o que escrever
 - Botão "Enviar atualização"
- `aside` — painel lateral com 2 cards empilhados:
 1. **Card "Detalhes do chamado"**: lista de pares rótulo/valor, um por linha — Status, Prioridade, Categoria, Departamento (TI), Data de abertura, Última atualização, Responsável (Equipe de Suporte N1, com avatar)
 2. **Card "Ações rápidas"**: 3 botões secundários empilhados — "Reatribuir chamado", "Marcar como urgente", "Fechar chamado" (apenas visuais, sem ação real)

Responsividade: abaixo de **900px**, a grid passa a ter uma única coluna, e a ordem das áreas se ajusta para `breadcrumb`, depois `main`, depois `aside` — o painel lateral desce para depois do conteúdo principal.

Recursos

Avatares

Todos os avatares devem ser carregados via URL, sem download de arquivos:

Uso	URL
Usuário logado (navbar)	https://i.pravatar.cc/32?img=68
Fernanda Lima	https://i.pravatar.cc/48?img=47
Carlos Eduardo	https://i.pravatar.cc/48?img=33
Beatriz Souza	https://i.pravatar.cc/48?img=45
João Pedro Alves	https://i.pravatar.cc/48?img=13
Marina Costa	https://i.pravatar.cc/48?img=25
Rafael Nogueira	https://i.pravatar.cc/48?img=53

Ajuste o parâmetro `?img=N` no tamanho (24, 32, 48) conforme o uso — card do dashboard, navbar, timeline, etc.

Google Fonts

As fontes Sora e Inter estão disponíveis em <https://fonts.google.com/>.

Critérios de Avaliação

Critério	Pontos
Estrutura HTML semântica correta nas 3 páginas (<code>header</code> , <code>nav</code> , <code>main</code> , <code>aside</code> , <code>section</code> , <code>article</code> , <code>form</code> , <code>fieldset</code> , etc.)	10
CSS Grid aplicado corretamente na página de login (2 colunas + colapso responsivo)	10
<code>grid-template-areas</code> aplicado corretamente no dashboard, incluindo o reflow das áreas nos breakpoints	15
CSS Grid aplicado corretamente na página de detalhes (áreas <code>breadcrumb/main/aside</code> + reflow responsivo)	10
Flexbox usado corretamente nos componentes internos (KPIs, cabeçalho de card, badges, timeline, formulários)	10
<code>position: fixed</code> usado exclusivamente na navbar, sem sobrepor conteúdo	10
Formulários com validação HTML5 nativa (login e atualização de chamado) funcionando corretamente	10
Responsividade correta nas 3 páginas, respeitando os breakpoints definidos	10
Organização do CSS em múltiplos arquivos coerentes (separação por responsabilidade, cada página importando só o que usa) e uso consistente de variáveis CSS	10
Transições e efeitos de hover/focus implementados onde especificado	5
Total	100

Dicas gerais

- Construa o HTML das 3 páginas antes de escrever qualquer CSS. Estruture primeiro, estilize depois.
- Comece pelo layout estrutural em Grid de cada página (as colunas/áreas principais) antes de estilizar o conteúdo interno com Flexbox.
- Use o DevTools do navegador (F12) e a aba de layout de Grid para visualizar as linhas e colunas da grid enquanto ajusta o CSS.
- Teste a navbar fixa rolando a página — o conteúdo não pode ficar escondido atrás dela.
- Divida o CSS em arquivos por responsabilidade desde o início (ver seção 4 de `orientações.md`) — é mais fácil organizar assim do que escrever tudo em um arquivo só e separar depois.
- Todo o conteúdo deste projeto foi tratado no material didático fornecido para vocês, especialmente os capítulos de Flexbox, Grid, Position e Formulários — em cada dúvida, revise o capítulo correspondente antes de voltar ao código.