



AULA 03 - Vídeo 06

Desenvolvimento

Nesta aula vamos colocar os endpoints no nosso **readme.md**, para isso vamos puxar a documentação dos mesmos e substituir a documentação com o mesmo aprendizado supracitado no vídeo anterior.

Primeiramente vamos colocar o endpoint perfil:

```
## Perfil

Recurso | Método | Autenticado? | Objetivo | Retorno
----- | ----- | -
/perfil | GET | Não | Últimos 5 perfis cadastrados | Lista de Perfis JSON
/perfil/:id | GET | Não | Busca um perfil por ID | Perfil JSON
/perfil | POST | Não | Cadastrar um perfil | Perfil JSON
/perfil/:id | PUT | Sim | Editar um perfil | Perfil JSON
/perfil/conexao | POST | Sim | Conecta dois perfis (Conexão/Amizade) | Mensagem JSON
```

Feito isso, vamos colocar o endpoint login:

```
## Login

Recurso | Método | Autenticado? | Objetivo | Retorno
----- | ----- | -
/login | POST | Não | Efetuar autenticação do usuário | Token, Email e Perfil
```

Por fim, vamos colocar o endpoint das notificações:

```
## Notificação

Recurso | Método | Autenticado? | Objetivo | Retorno
----- | ----- | ----- | ----- | -----
/notificacao/:id | GET | Sim | Buscar uma notificação por ID |
Notificação JSON
/notificacao/perfil/:id | GET | Sim | Buscar todas as
notificações do perfil por ID | Lista de notificações JSON
/notificacao | POST | Sim | Cadastrar uma nova notificação |
Notificação JSON
/notificacao/lida/:id | PUT | Sim | Muda o *status* da
notificação para "lida" | Notificação JSON
```