


Diagrama de Caso de Uso

Caso de Uso Antigo



Caso de Uso Atual




Diagrama de Caso de Uso

Principais diferenças entre o Atual e o Antigo :

Foram feitas algumas mudanças no diagrama de casos de uso. As funcionalidades **Curtir Filme**, **Favoritar Filme** e **Pesquisado** foram removidas. Já as funcionalidades **Avaliar Filme** e **Ver Filmes Semelhantes** foram adicionadas ao sistema.

Também houve uma alteração no relacionamento de extensão (<>). Antes, apenas **Pesquisar Filme** estava relacionado com **Filtrar Pesquisa**. Agora, **Filtrar Pesquisa** também se relaciona com **Ver Filmes Semelhantes**, permitindo essa nova funcionalidade durante a pesquisa.

Os demais elementos permaneceram os mesmos, incluindo os atores **User**, **Local** e **API TMDB**, além dos casos de uso **Cadastrar User**, **Login**, **Pesquisar Filme**, **Consultar Banco**, **Consultar API TMDB** e **Filtrar Pesquisa**.

Descrição dos Casos De Uso

Os Casos de Uso descritos correspondem às funcionalidades representadas no Diagrama de Casos de Uso atualizado do sistema: Cadastrar Usuário, Login, Pesquisar Filme, Curtir Filme e Favoritar Filme Pesquisado.



Diagrama de Caso de Uso

7.1 DCU001 – Cadastrar Usuário

Identificação

Nome: Cadastrar Usuário

Ator(es): Usuário (ator principal).

Pré-condições

- O usuário não deve possuir cadastro prévio utilizando o mesmo endereço de e-mail.
- O usuário deve possuir acesso à página inicial do CineSearch.

Pós-condições

- Um novo usuário é registrado no banco de dados local.
- O usuário passa a estar apto a realizar login e utilizar as funcionalidades do sistema.

Fluxo Principal

1. O usuário acessa a página inicial do CineSearch.
2. O usuário seleciona a opção **Cadastrar**.
3. O sistema apresenta o formulário de cadastro.
4. O usuário informa nome, e-mail e senha.
5. O usuário confirma o cadastro.
6. O sistema valida os dados informados.
7. O sistema verifica se o e-mail já está cadastrado.
8. O sistema registra o novo usuário no banco de dados.
9. O sistema informa que o cadastro foi realizado com sucesso.
10. O sistema redireciona o usuário para a tela de login.

Fluxos Alternativos

A1 – E-mail já cadastrado

Diagrama de Caso de Uso

No passo 7, caso o e-mail informado já esteja cadastrado, o sistema informa que já existe um usuário associado a esse endereço eletrônico. O fluxo retorna ao passo 4.

A2 – Dados inválidos

No passo 6, caso algum campo possua formato inválido ou obrigatório não tenha sido preenchido, o sistema informa o erro encontrado. O fluxo retorna ao passo 4.

A3 – Falha ao salvar cadastro

No passo 8, caso ocorra erro de comunicação com o banco de dados, o sistema informa que não foi possível concluir o cadastro e solicita nova tentativa. O caso de uso é encerrado.

Includes

Não se aplica.

Extends

Não se aplica.

Regras de Negócio

- O e-mail deve ser único.
- Nome, e-mail e senha são obrigatórios.
- O e-mail deve possuir formato válido.
- A senha deve ser armazenada de forma segura.

Referências

- Documento de Escopo do CineSearch.
- Diagrama de Casos de Uso atualizado.

7.2 DCU002 – Login

Identificação

Diagrama de Caso de Uso

Nome: Login

Ator(es): Usuário.

Pré-condições

- O usuário deve possuir cadastro ativo.

Pós-condições

- O usuário é autenticado e pode utilizar as funcionalidades restritas.

Fluxo Principal

1. O usuário acessa a tela de login.
2. O sistema solicita e-mail e senha.
3. O usuário informa suas credenciais.
4. O sistema valida o formato do e-mail.
5. O sistema consulta o banco de dados.
6. O sistema verifica a senha.
7. O sistema autentica o usuário.
8. O sistema direciona o usuário para a página principal.

Fluxos Alternativos

A1 – Usuário inexistente

No passo 5, caso não exista cadastro correspondente ao e-mail informado, o sistema informa que as credenciais são inválidas. O fluxo retorna ao passo 3.

A2 – Senha incorreta

No passo 6, caso a senha esteja incorreta, o sistema informa que as credenciais são inválidas. O fluxo retorna ao passo 3.

A3 – Campos vazios

No passo 3, caso algum campo obrigatório não seja informado, o sistema solicita seu preenchimento. O fluxo retorna ao passo 2.

Includes

Não se aplica.

Diagrama de Caso de Uso

Extends

Não se aplica.

Regras de Negócio

- Apenas usuários cadastrados podem realizar login.
- O sistema não deve informar qual credencial está incorreta.
- Funcionalidades como curtir e favoritar exigem autenticação.

Referências

- Documento de Escopo do CineSearch.
- Diagrama de Casos de Uso atualizado.

7.3 DCU003 – Pesquisar Filme

Identificação

Nome: Pesquisar Filme

Ator(es): Usuário (principal) e API TMDB (secundário).

Pré-condições

- O sistema deve estar disponível.

Pós-condições

- A lista de filmes encontrados é apresentada ao usuário.

Fluxo Principal

1. O usuário seleciona a opção **Pesquisar Filme**.
2. O sistema apresenta o campo de pesquisa.
3. O usuário informa o título do filme.
4. O usuário confirma a pesquisa.
5. O sistema consulta o banco de dados local.

Diagrama de Caso de Uso

6. Caso necessário, o sistema consulta a API TMDB.
7. O sistema reúne os resultados encontrados.
8. O sistema apresenta a lista de filmes ao usuário.

Fluxos Alternativos

A1 – Campo de pesquisa vazio

No passo 3, caso o usuário não informe nenhum caractere, o sistema solicita o preenchimento do campo. O fluxo retorna ao passo 3.

A2 – Nenhum filme encontrado

No passo 7, caso nenhuma correspondência seja localizada, o sistema informa que não existem resultados para a pesquisa. O fluxo retorna ao passo 3.

A3 – API indisponível

No passo 6, caso a API TMDB esteja indisponível, o sistema apresenta apenas os resultados encontrados no banco local. O fluxo segue para o passo 8.

A4 – Aplicação de filtros

Após o passo 8, o usuário pode selecionar filtros adicionais para refinar os resultados. O sistema reapresenta a lista considerando os filtros informados.

Includes

- Consultar Banco Local.

Extends

- Consultar API TMDB.
- Filtrar Pesquisa.

Regras de Negócio

- A pesquisa deve possuir pelo menos um caractere.
- O banco de dados local deve ser consultado antes da API TMDB.
- A consulta à API ocorre somente quando necessária.
- Os filtros são opcionais.

Diagrama de Caso de Uso

Referências

- Documento de Escopo do CineSearch.
- Diagrama de Casos de Uso atualizado.

7.4 DCU004 – Curtir Filme

Identificação

Nome: Curtir Filme

Ator(es): Usuário.

Pré-condições

- O usuário deve estar autenticado e visualizar um filme.

Pós-condições

- O filme recebe a curtida do usuário.

Fluxo Principal

1. O usuário seleciona um filme.
2. O sistema apresenta os detalhes do filme.
3. O usuário seleciona **Curtir**.
4. O sistema verifica se o usuário está autenticado.
5. O sistema registra a curtida.
6. O sistema atualiza a quantidade de curtidas.
7. O sistema confirma a operação.

Fluxos Alternativos

A1 – Usuário não autenticado

No passo 4, caso o usuário não esteja autenticado, o sistema solicita o login e encerra o caso de uso.

A2 – Curtida já existente

Diagrama de Caso de Uso

No passo 5, caso o usuário já tenha curtido o filme, o sistema informa que a curtida já foi registrada e encerra o caso de uso.

Includes

Não se aplica.

Extends

Não se aplica.

Regras de Negócio

- Apenas usuários autenticados podem curtir filmes.
- Cada usuário pode curtir um filme apenas uma vez.

Referências

- Documento de Escopo do CineSearch.
- Diagrama de Casos de Uso atualizado.

7.5 DCU005 – Favoritar Filme Pesquisado

Identificação

Nome: Favoritar Filme Pesquisado

Ator(es): Usuário.

Pré-condições

- O usuário deve estar autenticado e ter realizado uma pesquisa.

Pós-condições

- O filme é adicionado à lista de favoritos do usuário.

Diagrama de Caso de Uso

Fluxo Principal

1. O usuário realiza uma pesquisa.
2. O sistema apresenta os resultados.
3. O usuário seleciona um filme.
4. O sistema apresenta os detalhes do filme.
5. O usuário seleciona **Favoritar**.
6. O sistema verifica a autenticação.
7. O sistema registra o filme na lista de favoritos.
8. O sistema informa que o filme foi favoritado com sucesso.

Fluxos Alternativos

A1 – Usuário não autenticado

No passo 6, caso o usuário não esteja autenticado, o sistema solicita login e encerra o caso de uso.

A2 – Filme já favoritado

No passo 7, caso o filme já esteja na lista de favoritos, o sistema informa essa condição e encerra o caso de uso.

Includes

Não se aplica.

Extends

Não se aplica.

Regras de Negócio

- Apenas usuários autenticados podem favoritar filmes.
- Um mesmo filme não pode ser favoritado mais de uma vez pelo mesmo usuário.
- O filme deve existir nos resultados da pesquisa.

Referências

- Documento de Escopo do CineSearch.
- Diagrama de Casos de Uso atualizado.

Diagrama de Caso de Uso

Documento de Escopo – CineSearch

Problema

Com a grande quantidade de filmes disponíveis atualmente, os usuários frequentemente enfrentam dificuldade para encontrar conteúdos alinhados aos seus interesses de forma rápida e organizada. Além disso, muitas plataformas não oferecem um ambiente centralizado para registrar avaliações pessoais, acompanhar o histórico de pesquisas e visualizar recomendações relacionadas às preferências do usuário.

O sistema **CineSearch** surge como proposta para centralizar essas funcionalidades em uma única aplicação.

Funcionalidades do Sistema

O sistema deverá permitir:

- Cadastro de usuários;
- Autenticação por login;
- Pesquisa de filmes por título;
- Aplicação de filtros de pesquisa;
- Visualização de informações sobre filmes;
- Exibição de filmes semelhantes;
- Registro de avaliações e notas;
- Geração de recomendações baseadas nas interações realizadas.

Limitações

O sistema não contemplará:

- Streaming de filmes;
- Compra de ingressos;
- Chat entre usuários;
- Processamento de pagamentos.

Sistemas Semelhantes

Letterboxd — Rede social voltada para cinéfilos que permite registrar filmes assistidos, atribuir notas, escrever resenhas, criar listas e seguir outros usuários para descobrir novas produções.

IMDb — Grande banco de dados sobre filmes, séries e celebridades, oferecendo avaliações, resenhas, recomendações e informações detalhadas sobre cada obra.

JustWatch — Plataforma que reúne catálogos de diversos serviços de streaming.

Diagrama de Caso de Uso

Documento de Escopo – CineSearch

Problema

Com a grande quantidade de filmes disponíveis atualmente, os usuários frequentemente enfrentam dificuldade para encontrar conteúdos alinhados aos seus interesses de forma rápida e organizada. Além disso, muitas plataformas não oferecem um ambiente centralizado para registrar avaliações pessoais, acompanhar o histórico de pesquisas e visualizar recomendações relacionadas às preferências do usuário.

O sistema **CineSearch** surge como proposta para centralizar essas funcionalidades em uma única aplicação.

Funcionalidades do Sistema

O sistema deverá permitir:

- Cadastro de usuários;
- Autenticação por login;
- Pesquisa de filmes por título;
- Aplicação de filtros de pesquisa;
- Visualização de informações sobre filmes;
- Exibição de filmes semelhantes;
- Registro de avaliações e notas;
- Geração de recomendações baseadas nas interações realizadas.

Limitações

O sistema não contemplará:

- Streaming de filmes;
- Compra de ingressos;
- Chat entre usuários;
- Processamento de pagamentos.

Sistemas semelhantes

Letterboxd — Rede social voltada para cinéfilos que permite registrar filmes assistidos, atribuir notas, escrever resenhas, criar listas e seguir outros usuários para descobrir novas produções.

IMDb — Grande banco de dados sobre filmes, séries e celebridades, oferecendo avaliações, resenhas, recomendações e informações detalhadas sobre cada obra.

JustWatch — Plataforma que reúne catálogos de diversos serviços de streaming, permitindo descobrir em qual plataforma um filme ou série está disponível, além de criar listas e receber recomendações. Não transmite conteúdo.

TMDB (The Movie Database) — Base de dados aberta e colaborativa utilizada por diversos aplicativos para fornecer informações como sinopses, elenco, avaliações e imagens de filmes e séries.

Vantagens do CineSearch

Simplicidade: O CineSearch concentra em um único ambiente as principais necessidades do usuário: pesquisar filmes, avaliá-los, descobrir onde estão disponíveis para assistir e receber recomendações, oferecendo uma experiência intuitiva e objetiva.

Recomendações personalizadas: As recomendações são geradas com base no histórico de pesquisas e avaliações do usuário, tornando as sugestões mais adequadas aos seus interesses.

Informação de onde assistir integrada: Além de pesquisar filmes, o sistema informa em quais serviços de streaming cada título está disponível, reunindo informações que normalmente estão distribuídas em diferentes plataformas.

Histórico de pesquisa como diferencial: O sistema utiliza não apenas as avaliações, mas também o histórico de pesquisas para aprimorar as recomendações, proporcionando uma personalização maior.

Escopo enxuto: Ao focar apenas nas funcionalidades essenciais, o CineSearch reduz a complexidade do desenvolvimento e oferece uma navegação mais simples para o usuário.

Desvantagens do CineSearch

Sem recursos sociais: Diferentemente do Letterboxd, o sistema não permite seguir outros usuários, compartilhar listas ou acompanhar atividades da comunidade, o que pode reduzir o engajamento.

Dependência de APIs externas: O catálogo de filmes e suas informações dependem de bases consolidadas, como o TMDB, exigindo integração com serviços externos.

Problema de cold start: Como as recomendações são baseadas nas interações do usuário, novos usuários recebem sugestões menos precisas até acumularem um histórico de pesquisas e avaliações.