

DOCUMENTAÇÃO INTERNA

# Painel Contábil JPS

Sistema completo de gestão contábil, fiscal, trabalhista e integrações governamentais

Escritório JSP Contabilidade

Versão do documento: 1.0 · Julho/2026

`painel-contabil-jps.vercel.app`

# Sumário

---

|     |                                   |  |
|-----|-----------------------------------|--|
| 1   | Visão Geral                       |  |
| 2   | Acesso e Perfis                   |  |
| 3   | Módulos do Sistema                |  |
| 3.1 | Contábil                          |  |
| 3.2 | Fiscal e Documentos               |  |
| 3.3 | RH e Departamento Pessoal         |  |
| 3.4 | Financeiro                        |  |
| 3.5 | Integrações Governamentais        |  |
| 3.6 | Gestão, Produtividade e Auditoria |  |
| 3.7 | Administração                     |  |
| 4   | Automações e Rotinas              |  |
| 5   | Integração NFSe (destaque)        |  |
| 6   | Segurança                         |  |
| 7   | Manutenção e Operação             |  |
| 8   | Limitações Conhecidas             |  |
| 9   | Deploy e Infraestrutura           |  |

# 1. Visão Geral

O **Painel Contábil JPS** é o sistema interno do escritório para gerenciar toda a operação contábil, fiscal e trabalhista da carteira de clientes. Substituindo planilhas e sistemas fragmentados, ele centraliza cadastros, cálculos, obrigações, integrações governamentais reais e comunicação com o cliente final (portal).

## 1.1 Para quem

### Equipe interna

Admin, Contador e Assistente — acesso completo aos módulos operacionais, integrações e configurações.

### Cliente final

Portal dedicado ( /portal ) — cliente acessa apenas documentos, financeiro e obrigações da própria empresa.

## 1.2 Stack técnica

| Camada         | Tecnologia                                                       | Notas                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Frontend       | Next.js 15.5 + React 19 + TypeScript                             | App Router com Server Components + Client Components |
| Estilização    | Tailwind CSS 4 + Lucide Icons                                    | Design tokens verdes (paleta institucional)          |
| Dados          | Supabase (Postgres 15 + Auth + Storage + Edge Functions)         | Todas as tabelas com Row Level Security              |
| Estado cliente | @tanstack/react-query v5 + Zustand                               | Cache automático, invalidation por queryKey          |
| XML / Cripto   | fast-xml-parser + xml-crypto + node-forge                        | Assinatura digital SEFAZ / eSocial (A1)              |
| Deploy         | Vercel (frontend/API) + Supabase (banco) + GitHub Actions (cron) | Deploy automático em cada push na branch main        |
| Automação      | Playwright + Chromium (headless, mTLS)                           | Scrape do portal nfse.gov.br                         |

## 1.3 Números do sistema

|                                  |                                     |                                         |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <div>22</div> <div>MÓDULOS</div> | <div>34</div> <div>MIGRATIONS</div> | <div>11</div> <div>EDGE FUNCTIONS</div> | <div>10+</div> <div>INTEGRAÇÕES GOV</div> |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|

# 2. Acesso e Perfis

A autenticação usa **Supabase Auth** por e-mail e senha, com opção de MFA/TOTP (autenticador tipo Google Authenticator). O sistema tem 4 perfis:

| Perfil     | Acessa                                      | Casos de uso típicos                                       |
|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Admin      | Tudo, incluindo Usuários, Config, Catálogos | Sócio responsável pelo escritório                          |
| Contador   | Módulos operacionais + Integrações          | Contador titular executando tarefas do dia-a-dia           |
| Assistente | Módulos operacionais (sem Config/Usuários)  | Estagiário ou auxiliar                                     |
| Cliente    | Apenas /portal — sua própria empresa        | Cliente final consultando documentos, obrigações e faturas |

#### 💡 Estrutura de rotas

Três grupos separados: (app) área interna, (portal) área do cliente, (public) login/redefinição. O layout bloqueia acesso não autorizado e redireciona Cliente para /portal .

## 3. Módulos do Sistema

Os módulos estão organizados por área funcional. Cada módulo tem página principal, algumas têm subpáginas de detalhe e catálogos administrativos.

### 3.1 Contábil

#### Início ( /inicio )

Dashboard geral com KPIs do escritório: clientes ativos, obrigações pendentes e atrasadas, documentos recebidos, faturas em aberto. Gráfico de barras dos últimos 6 meses (via Recharts). Rota inicial para perfis internos.

#### Clientes ( /clientes )

CRUD completo da carteira: razão social, CNPJ, regime tributário (Simples/Presumido/Real/MEI/Doméstico/Rural), atividade principal, honorário mensal, endereço, contatos. Suporta importação em lote via CSV e integração com BrasilAPI para preencher CNPJ automaticamente. Detalhe do cliente em /clientes/[id] e relatório em /clientes/[id]/relatorio .

#### Lançamentos ( /lançamentos )

Escrituração contábil — receitas e despesas classificadas em plano de contas. Base para o DRE ( /lançamentos/dre ) e demonstrações formatadas ( /lançamentos/demonstracoes ). Suporta:

- **Recorrentes** — modelos que geram lançamentos mensais automaticamente (Edge Function gerar-recorrentes-mes )
- **Plano de contas** — catálogo editável por Admin em /lançamentos/catalogo
- **Importação CSV em lote**
- **Anexos por lançamento** (documentos comprobatórios)

## Conciliação ( /conciliacao )

Conciliação bancária. Importa extratos **OFX ou CSV**, casa movimentos com lançamentos livres via heurística de melhor candidato ( `lib/conciliacao-match.ts` ). Três abas: *Pendentes / Conciliados / Ignorados*.

## Apuração ( /apuracao )

Cálculo do **DAS mensal do Simples Nacional**. Considera a RBT12 (receita bruta dos últimos 12 meses), aplica a alíquota efetiva do anexo do cliente (I a V), gera a apuração e grava em `apuracoes_simples` . Tabelas oficiais em `lib/simples-nacional.ts` .

## 3.2 Fiscal e Documentos

### NF-e ( /nfe )

Importação **manual** de XMLs de NF-e (entrada e saída). Parser próprio ( `fast-xml-parser` ), deduplicação por chave, detecção automática do papel do CNPJ do cliente (emitente = SAÍDA / destinatário = ENTRADA), criação automática de lançamento vinculado. Detalhe em `/nfe/[id]` .

### Monitor de XMLs ( /monitor-xmls )

Dashboard das NF-e baixadas via **Distribuição DFe do SEFAZ**. Mostra KPIs: notas sem manifestação, sem lançamento, por período (7/30/90 dias/ano). Cron Edge Function `enviar-resumo-nfe-diario` manda resumo diário por e-mail. Baseia-se na view `vw_nfe_dfe_monitor` .

### Documentos ( /documentos )

Repositório de arquivos por cliente (contratos, comprovantes, guias). Upload direto no Supabase Storage, categorização e status de tratamento (*RECEBIDO, EM\_ANALISE, PROCESSADO, DEVOLVIDO*).

## 3.3 RH e Departamento Pessoal

### Folha ( /folha )

Folha de pagamento completa. Três abas: *Funcionários / Processar / Histórico*. Cadastro de funcionários (CLT, Estagiário, Aprendiz), status (*ATIVO, AFASTADO, FERIAS, DEMITIDO*), processamento mensal com cálculo de proventos, INSS, IRRF, descontos. Detalhe da folha em `/folha/[id]` , holerite imprimível em `/folha/[id]/holerite/[idFunc]` . Gera XMLs S-1200 para o eSocial.

### Pró-labore ( /pro-labore )

Cadastro de sócios e processamento mensal do pró-labore com INSS 11% (autônomo) + IRRF. Recibo imprimível em `/pro-labore/recibo/[id]` .

### 13º Salário ( /decimo-terceiro )

Cálculo das duas parcelas do 13º considerando meses trabalhados no ano. Suporta ajustes (média de variáveis, primeira parcela já paga). Recibo imprimível.

### Férias ( /ferias )

Programação de férias, cálculo do terço constitucional, abono pecuniário. Status configurável. Recibo imprimível.

## 3.4 Financeiro

### Honorários ( /honorarios )

Faturamento do escritório aos clientes. Emissão de faturas, controle de pagamentos, atrasos e cancelamentos. Status: *ABERTA / PAGA / ATRASADA / CANCELADA*. Gerador em massa (modal `GeradorFaturasModal` ). Alertas automáticos via Edge Functions `enviar-alertas-faturas` e `enviar-relatorio-mensal` . Recibo imprimível em `/honorarios/[id]/recibo` .

## Obrigações ( /obrigacoes )

Gestão de obrigações fiscais e trabalhistas: DAS, DCTFWeb, DEFIS, FGTS, GPS, etc. Por cliente e competência, com vencimento e status (*PENDENTE* / *EM\_ANDAMENTO* / *ENTREGUE* / *ATRASADA* / *DISPENSADA*).

- **Calendário** ( /obrigacoes/calendario ) — visão mensal em grade
- **Catálogo** ( /obrigacoes/catalogo ) — Admin cadastra tipos disponíveis
- **Detalhe + comentários** — /obrigacoes/[id]
- **Gerador em massa** — cria todas as obrigações do mês em um clique
- **Automação** — Edge Function `atualizar-status-vencidos` marca ATRASADA automaticamente; `enviar-alertas-vencimento` dispara e-mails de alerta

### 3.5 Integrações Governamentais

#### Integrações ( /integracoes )

Hub central. Grid de cards, um por módulo governamental. Cada ação pode ser *SIMULADA* (dry-run com dados falsos) ou *REAL* (dispara webservice de verdade, requer cert A1). Registry central em

`lib/integracoes/core/registry.ts` .

| Subpágina         | O que faz                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| /certificados     | Gestão de certificados digitais (A1, A3, procuração e-CAC, conectividade social) |
| /notas-fiscais    | SEFAZ NF-e: Distribuição DFe, Status SEFAZ, manifestação                         |
| /nfse             | NFSe Emissor Nacional + Nota Carioca (legado)                                    |
| /nfse/recebidas   | Lista de NFSe baixadas (origem: ADN, Nota Carioca, portal_scrape, manual)        |
| /esocial          | Envio/consulta de eventos (S-1000, S-2200, S-2210 SST etc.)                      |
| /efd-reinf        | R-4000, serviços tomados, retenções, DCTFWeb                                     |
| /receita-federal  | Consulta CNPJ, situação fiscal, pendências, caixa postal e-CAC                   |
| /simples-nacional | Integrações PGDAS-D                                                              |
| /sped             | Envios SPED                                                                      |
| /fgts-digital     | Consultas FGTS Digital                                                           |
| /redesim          | Integrações Redesim                                                              |
| /prefeituras      | NFS-e municipal, ISS, CND municipal                                              |
| /logs             | Histórico de execuções (com filtros por módulo/ação/status)                      |

#### Sessões e-CAC ( /sessoes-ecac )

Registro manual das visitas ao e-CAC pelo contador: situação fiscal (Regular/Pendência), pendências encontradas, valor total. Botão *Abrir e-CAC* gera deep-link para o portal da Receita. Script CLI

`scripts/ecac/sync-ecac.mjs` ( `npm run ecac:sync` ) sincroniza automaticamente via Playwright quando executado localmente.

### 3.6 Gestão, Produtividade e Auditoria

#### Gestão ( /gestao )

Módulo tipo **Notion/ClickUp** — espaços, pastas, quadros, tarefas com múltiplas vistas (Kanban, Lista, Calendário, Timeline, Painel). Recursos:

- Sistema próprio de permissões (owner, admin, membro por quadro)
- Automações e filtros salvos
- Preferências de visão por usuário/quadro
- Formulários públicos via Edge Function `gestao-form-submit`



- Assistente IA via `gestao-ia`
- Export de calendário .ics via `gestao-ics`
- Resumo diário automático via `enviar-alertas-diarios-equipe`

### Produtividade ( `/produtividade` )

Métricas de entregas: quantas obrigações foram entregues no prazo/em atraso em janela configurável (30-365 dias).

### Logs ( `/logs` )

Auditoria — histórico de todas operações INSERT/UPDATE/DELETE em tabelas críticas (clientes, obrigações, faturas, documentos, usuários, config). Comparação visual antes/depois ( `DiffRow.tsx` ). Baseado no trigger `audit_log` .

## 3.7 Administração

### Config ( `/config` )

Configurações do escritório: dados cadastrais, logo, e-mail de alertas. Disparadores manuais de Edge Functions para forçar execução (útil pra teste). Apenas Admin edita.

### Usuários ( `/usuarios` )

CRUD de usuários do sistema. Vínculo opcional com `id_cliente` para acesso via portal. Reset de senha via Edge Function `admin-reset-password` . Apenas Admin.

### Segurança ( `/seguranca` )

Autoatendimento de MFA/2FA por TOTP para a conta logada. Usa `supabase.auth.mfa` nativo.

## 4. Automações e Rotinas

---

O sistema tem **11 Edge Functions** hospedadas no Supabase e **1 workflow GitHub Actions**, executando automaticamente sem intervenção manual.

## 4.1 Edge Functions do Supabase

| Função                                     | O que faz                                 | Quando roda         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| <code>atualizar-status-vencidos</code>     | Marca obrigações e faturas atrasadas      | Cron diário         |
| <code>enviar-alertas-vencimento</code>     | Alerta e-mail de obrigações vencendo      | Cron diário         |
| <code>enviar-alertas-faturas</code>        | Alerta e-mail de faturas vencendo         | Cron diário         |
| <code>enviar-relatorio-mensal</code>       | Relatório mensal ao cliente               | Cron mensal         |
| <code>enviar-resumo-nfe-diario</code>      | Resumo diário de NFe capturadas           | Cron diário         |
| <code>enviar-alertas-diarios-equipe</code> | Resumo diário Gestão para equipe          | Cron diário         |
| <code>gerar-recorrentes-mes</code>         | Cria lançamentos recorrentes do mês       | Cron mensal (dia 1) |
| <code>gestao-form-submit</code>            | Recebe submissões de formulários públicos | Sob demanda (POST)  |
| <code>gestao-ia</code>                     | Assistente IA do módulo Gestão            | Sob demanda         |
| <code>gestao-ics</code>                    | Exporta calendário em iCal                | Sob demanda (GET)   |
| <code>admin-reset-password</code>          | Reset de senha de usuário                 | Sob demanda (Admin) |

## 4.2 GitHub Actions — NFSe Scrape

Workflow `.github/workflows/nfse-scrape-daily.yml` roda às **03h AM Brasília** (6h UTC) e sincroniza as NFSe emitidas de todos os clientes ativos com A1 cadastrado. Detalhado na próxima seção.

### Custo das automações

Todas as automações são **gratuitas**. Supabase Edge Functions no plano Free (500k invocações/mês). GitHub Actions gratuito para repositórios (2000 min/mês; usamos ~24 min/mês).


## 5. Integração NFSe — Foco em Detalhe

NFSe é a única fonte de dados fiscais que **não tem** uma API oficial confiável para o prestador (o ADN só devolve NFSe recebidas, não emitidas). O painel implementa **quatro caminhos distintos** para capturar o máximo de informação possível.

### 5.1 As 4 origens de NFSe no banco

| Origem        | Como chega                                       | Traz XML?     | Cobre                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| adn           | API oficial<br>/contribuintes/DFe/{NSU} com mTLS | Sim           | NFSe onde CNPJ do cert é <i>tomador</i>                            |
| nota_carioca  | Webbservice ABRASF do PCRJ com mTLS              | Sim           | Histórico municipal do Rio (legado, decommissionado em 01/01/2026) |
| portal_scrape | Playwright + cert A1 no portal nfse.gov.br       | Não (captcha) | NFSe emitidas pelo próprio cliente via portal                      |
| manual        | Importação manual pelo usuário                   | Sim (upload)  | Fallback quando outras origens falham                              |

### 5.2 Fluxo do NFSe Scrape (o mais complexo)



### 5.3 Metadata capturada por nota

- `chave` — 50 dígitos padrão nacional (único)
- `dh_emissao` — data de geração
- `prestador_cnpj` + `prestador_nome`
- `tomador_cnpj` + `tomador_nome`
- `valor_servicos`
- `status` — AUTORIZADA, CANCELADA, SUBSTITUIDA
- `municipio`
- `situacao_raw` — código do portal (ex: P100\_GERADA)

#### ⚠ Limitação conhecida — Captcha

O portal exige **hCaptcha** por download individual de XML. Isso *não* impede o scrape da listagem (a listagem não pede captcha), mas impede baixar o XML autenticado da nota em lote. Para acessar o XML de uma nota específica, o usuário abre a nota manualmente no portal e baixa (1 captcha por nota).

### 5.4 Como monitorar

1. No painel: `/integracoes/prefeituras` mostra o **card de status** por cliente selecionado (última sync, quantidade total, se falhou)
2. No GitHub: aba *Actions* mostra todos os runs com log completo
3. Botão "**Sincronizar agora**" no painel abre a página do workflow para executar sob demanda sem esperar 03h AM

## 6. Segurança

### 6.1 Camadas de proteção

#### Autenticação

- Supabase Auth por e-mail e senha
- MFA/TOTP opcional por usuário
- Reset de senha por Admin via Edge Function
- Cliente vinculado a `id_cliente` restrito ao próprio escopo

#### Autorização (RLS)

- Row Level Security ativo em **todas** as tabelas
- Políticas por perfil (Admin/Contador/Assistente/Cliente)
- Cliente só enxerga dados do próprio `id_cliente`
- Certos catálogos restritos apenas a Admin

#### Criptografia

- Senha do cert A1: **AES-256-GCM** com chave master no env (`CERT_SENHA_MASTER_KEY`)
- PFX no bucket privado `certificados-jsp`
- Comunicação HTTPS end-to-end (mTLS onde aplicável — SEFAZ, ADN, Nota Carioca)

#### Auditoria

- Trigger `audit_log` grava snapshots antes/depois
- Tela `/logs` mostra histórico completo com diff visual
- Logs de integrações em `integracoes_logs` (execução, duração, sucesso/erro)

### 6.2 Rotação de credenciais

Recomenda-se rotação periódica das credenciais críticas:

| Credencial                  | Onde                              | Como rotacionar                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Supabase Service Role       | Vercel + GitHub Actions secret    | Dashboard → Settings → API → Reset                                    |
| Supabase Access Token (PAT) | Uso local                         | Dashboard → Account → Access Tokens                                   |
| Senha do login painel       | Autoatendimento                   | Menu do usuário → Alterar senha                                       |
| Senha do cert A1            | Modal de cadastro de certificado  | Reeditar cert e digitar nova senha — sistema recripta                 |
| Chave master AES            | Env do Vercel + GH Actions secret | Gerar nova <code>randomBytes(32)</code> , recriptar senhas existentes |

## 7. Manutenção e Operação

---

### 7.1 Adicionar cliente novo

1. Menu → *Clientes* → botão **Novo cliente**
2. Preencher razão social, CNPJ, regime tributário, honorário, endereço
3. Salvar — cliente já aparece na carteira
4. (Opcional) Adicionar cert A1 na seção Integrações → Certificados
5. (Opcional) Vincular usuários do tipo Cliente pra acesso ao portal

### 7.2 Cadastrar certificado A1 de cliente

1. Menu → *Integrações* → *Certificados* → **Novo certificado**
2. Selecionar Empresa (cliente) e tipo **A1**
3. Upload do arquivo `.pfx`
4. Digitar a senha
5. Clicar *Validar e preencher campos* — sistema extrai titular, CNPJ, emissor, validade
6. **Atenção:** se o CNPJ do certificado não bater com o do cliente, aparece alerta amarelo. Cadastre apenas se confirmado que é o cert correto
7. Salvar — o arquivo vai pro bucket privado e a senha é encriptada AES-256-GCM automaticamente

### 7.3 Ativar cron NFSe scrape para novo cliente

Basta ter **cliente ativo** ( `status = "Ativo"` ) e **cert A1 com senha encriptada** vinculado. O cron da madrugada seguinte já pega esse cliente automaticamente. Não precisa mexer no workflow.

### 7.4 Diagnóstico de falha

1. Verificar o run mais recente em `github.com/joaojcuntes-debug/Painel-Contabil-JPS/actions`
2. Se falha, baixar o **artifact** (screenshots + HTML dump) do run
3. Consultar `integracoes_logs` filtrando por `acao = 'nfse_scrape'`
4. Card de status no `/integracoes/prefeituras` também mostra falha em amarelo

## 8. Limitações Conhecidas

---

#### Captcha do portal nfse.gov.br

Download individual de XML requer hCaptcha ("Sou humano"). Solução alternativa não implementada: integrar 2captcha (~\$5/mês) para automatizar. Hoje resolvemos por listagem apenas (metadata) + baixa manual quando o XML original é necessário.

#### ADN NFSe — não devolve emitidas

A API oficial `/contribuintes/DFe/{NSU}` só retorna NFSe onde o CNPJ é *tomador*, não *prestador*. Isso é limitação da fonte, não do painel. Contornamos via scrape do portal.

Município deve aderir ao Emissor Nacional

O Rio de Janeiro aderiu em 01/01/2026. Municípios que ainda não migraram: NFSe fica só no portal municipal antigo (ex: Nota Carioca até 2025 → precisa integração específica ou upload manual).

A1 apenas (sem A3)

Certificado A3 (token físico) não pode ser automatizado. Cliente novo precisa exportar A1 (arquivo `.pfx`) e fornecer a senha.

9. Deploy e Infraestrutura

9.1 Ambientes

| Componente                      | Provedor       | URL / Ref                                          |
|---------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|
| Frontend + API Routes           | Vercel         | <code>painel-contabil-jps.vercel.app</code>        |
| Banco Postgres + Auth + Storage | Supabase       | Projeto <code>mwmltqaanfxjkoztgchy</code>          |
| Repositório de código           | GitHub         | <code>joaojcnunes-debug/Painel-Contabil-JPS</code> |
| Cron NFSe Scrape                | GitHub Actions | Workflow <code>nfse-scrape-daily.yml</code>        |
| Edge Functions                  | Supabase Edge  | 11 funções (auto-deploy via CI)                    |

9.2 Pipeline de deploy

```
git push origin main
├─▶ Vercel (webhook GitHub App)
│   └─ build Next.js + deploy em produção (~2 min)
├─▶ GitHub Actions
│   └─ Se mudou supabase/functions/* → deploya Edge Functions
│   └─ Se cron 03h AM → executa NFSe scrape
└─▶ Supabase migrations (aplicadas manualmente ou via MCP)
```

9.3 Segredos configurados

| Onde                   | Segredos                                                                                                                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vercel Env Variables   | NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL, NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY, CERT_SENHA_MASTER_KEY, SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY (edge functions) |
| GitHub Actions Secrets | SUPABASE_URL, SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY, CERT_SENHA_MASTER_KEY, SUPABASE_ACCESS_TOKEN                                      |
| .env.local (dev)       | Mesmos do Vercel                                                                                                           |

Documento gerado em julho/2026 · Painel Contábil JPS v1.0 ·  
Manutenção: Chabra TI · Suporte: [suporte.ti@chabra.com.br](mailto:suporte.ti@chabra.com.br)