

1. Atualização da tela cadastro cliente:

Eu adicionei novos botões na tela para que funcione conforme as novas variáveis.

```
private void adicionar() {

    String sql = "INSERT INTO tb_cliente "
        + "{nome_cliente, endereco_cliente, cidade_cliente, uf_cliente, "
        + "cpf_cnpj_cliente, tipo_cliente, telefone_cliente, data_nasc_cliente) "
        + "VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)";

    try {

        pst = conexao.prepareStatement(sql);

        pst.setString(1, txtNomeCliente.getText());
        pst.setString(2, txtEndeCliente.getText());
        pst.setString(3, cmbCidade.getSelectedItem().toString());
        pst.setString(4, txtUfCliente.getText());
        pst.setString(5, TXTdocumento.getText());

        // Define CPF ou CNPJ
        if (rbCPF.isSelected()) {
            pst.setString(6, "PF");
        } else if (RB.isSelected()) {
            pst.setString(6, "PJ");
        } else {
            JOptionPane.showMessageDialog(
                null,
                "Selecione CPF ou CNPJ."
            );
            return;
        }

    }
}
```

2. método criar, consultar, alterar e apagar (CRUD):

esse 4 métodos são utilizados para cadastrar novo cliente, consultar o cliente pelo id, o alterar serve para que possa modificar as informações do cliente e o apagar serve para excluir um cadastro depois após uma confirmação de usuário.

```

private void consultar() {

String sql = "SELECT * FROM tb_cliente WHERE id_cliente = ?";

try {

    pst = conexao.prepareStatement(sql);
    pst.setString(1, txtIdCliente.getText());

    rs = pst.executeQuery();

    if (rs.next()) {

        txtNomeCliente.setText(rs.getString("nome_cliente"));
        txtEndeCliente.setText(rs.getString("endereco_cliente"));
        cmbCidade.setSelectedItem(rs.getString("cidade_cliente"));
        txtUfCliente.setText(rs.getString("uf_cliente"));
        TXIdocumento.setText(rs.getString("cpf_cnpj_cliente"));
        txtTeleCliente.setText(rs.getString("telefone_cliente"));
        txtDatNascCliente.setText(rs.getString("data_nasc_cliente"));

    } else {

        JOptionPane.showMessageDialog(
            null,
            "CLIENTE NÃO CADASTRADO..."
        );

        txtNomeCliente.setText(null);
        txtEndeCliente.setText(null);
        cmbCidade.setSelectedItem(null);
        txtUfCliente.setText(null);
        TXIdocumento.setText(null);
        txtTeleCliente.setText(null);
        txtDatNascCliente.setText(null);

    }

} catch (HeadlessException | SQLException e) {

    JOptionPane.showMessageDialog(
        null,
        "Erro ao consultar cliente: " + e.getMessage()
    );

}
}

```

```

private void alterar() {

    String sql = "UPDATE tb_cliente SET "
        + "nome_cliente = ?, "
        + "endereco_cliente = ?, "
        + "cidade_cliente = ?, "
        + "uf_cliente = ?, "
        + "cpf_cnpj_cliente = ?, "
        + "tipo_cliente = ?, "
        + "telefone_cliente = ?, "
        + "data_nasc_cliente = ? "
        + "WHERE id_cliente = ?";

    try {

        pst = conexao.prepareStatement(sql);

        pst.setString(1, txtNomeCliente.getText());
        pst.setString(2, txtEndeCliente.getText());
        pst.setString(3, cmbCidade.getSelectedItem().toString());
        pst.setString(4, txtUfCliente.getText());
        pst.setString(5, TXTdocumento.getText());

        if (rbCPF.isSelected()) {
            pst.setString(6, "PF");
        } else if (RB.isSelected()) {
            pst.setString(6, "PJ");
        } else {
            JOptionPane.showMessageDialog(
                null,
                "Selecione CPF ou CNPJ."
            );
            return;
        }

        pst.setString(7, txtTeleCliente.getText());

        String data = txtDatNascCliente.getText();
        String[] partes = data.split("/");

        if (partes.length != 3) {
            JOptionPane.showMessageDialog(
                null,
                "Digite a data no formato DD/MM/AAAA."
            );
            return;
        }
    }
}

```

```

private void apagar() {

    int confirma = JOptionPane.showConfirmDialog(
        null,
        "Tem certeza que deseja excluir este cliente?",
        "ATENÇÃO",
        JOptionPane.YES_NO_OPTION
    );

    if (confirma == JOptionPane.YES_OPTION) {

        String sql = "DELETE FROM tb_cliente WHERE id_cliente = ?";

        try {

            pst = conexao.prepareStatement(sql);

            pst.setString(1, txtIdCliente.getText());

            int apagado = pst.executeUpdate();

            if (apagado > 0) {

                JOptionPane.showMessageDialog(
                    null,
                    "CLIENTE APAGADO COM SUCESSO!"
                );

                txtIdCliente.setText(null);
                txtNomeCliente.setText(null);
                txtEndeCliente.setText(null);
                cmbCidade.setSelectedItem(null);
                txtUfCliente.setText(null);
                TXIdocumento.setText(null);
                txtTeleCliente.setText(null);
                txtDatNascCliente.setText(null);
                buttonGroup1.clearSelection();

            } else {

                JOptionPane.showMessageDialog(
                    null,
                    "CLIENTE NÃO ENCONTRADO!"
                );
            }
        }
    }
}

```

3. botões de eventos :

Nesta parte do código são definidos os eventos dos botões da tela. Quando o usuário clica em um botão, o evento correspondente chama o método responsável pela operação.

```

private void btnAdicionarClienteActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    adicionar();
}

private void btnEditarClienteActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    alterar();
}

private void btnVizualizarClienteActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    consultar();
}

private void btnApagarClienteActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    apagar();
}

```

4. Identificar PJ ou PF:

Usei esse código para identificar e mostrar se o cliente é pessoa jurídica ou pessoa física

☐ CPF

☐ CNPJ

es de eventos :

parte do código. Quando o botão, o evento é disparado pela op

