COLETÂNEA PARA IMPRIMIR, RECORTAR E MONTAR

PEQUENOS CONSTRUTORES

EDIÇÃO AMPLIADA • OUTUBRO 2026

131

PROJETOS NO TOTAL

111 projetos anteriores

+ 10 esculturas de encaixe

+ 10 moldes avançados

O QUE VOCÊ ENCONTRA NESTA COLEÇÃO

33 Construções e objetos	**38** Animais e criaturas	**10** Dragões 3D	**10** Dinossauros 3D
10 Relevos em camadas	**10** Moldes vetoriais HD	**10** Esculturas de encaixe	**10** Projetos avançados

IMPORTANTE ANTES DE COMERCIALIZAR

Os projetos têm níveis diferentes de complexidade e detalhamento.

A coleção não foi integralmente validada por montagem física.

PEQUENOS CONSTRUTORES

CONSTRUÇÕES E OBJETOS

33 projetos • páginas 6 a 38

PROJETOS 001 A 033

001	Casa simples	6
002	Casa com varanda	7
003	Hospital	8
004	Mini mercado	9
005	Posto de gasolina	10
006	Garagem simples	11
007	Garagem de dois andares	12
008	Celeiro	13
009	Castelo	14
010	Farol	15
011	Moinho de vento	16
012	Torre de observação	17
013	Caminhão baú	18
014	Caminhão-caçamba	19
015	Caminhão de bombeiros	20
016	Carro de passeio	21
017	Caminhonete	22
018	Ônibus escolar	23
019	Locomotiva e vagão	24
020	Trator	25
021	Escavadeira	26
022	Guindaste	27
023	Avião	28
024	Helicóptero	29
025	Barco a motor	30
026	Barco à vela	31
027	Submarino	32
028	Foguete	33
029	Ponte	34
030	Robô	35
031	Mini loja	36
032	Mercado	37
033	Casa simples funcional	38

Reúne moldes e também referências ilustradas.

ANIMAIS E CRIATURAS

38 projetos • páginas 40 a 77

PROJETOS 034 A 071

034	Girafa	40
035	Cachorro	41
036	Gato	42
037	Coelho	43
038	Urso	44
039	Panda	45
040	Leão	46
041	Elefante	47
042	Raposa	48
043	Coruja	49
044	Pinguim	50
045	Tartaruga	51
046	Sapo	52
047	Tubarão	53
048	Brontossauro	54
049	Tricerátops	55
050	Dragão	56
051	Crocodilo	57
052	Rinoceronte	58
053	Zebra	59
054	Hipopótamo	60
055	Macaco	61
056	Lobo	62
057	Cavalo	63
058	Golfinho	64
059	Coala	65
060	Tigre	66
061	Vaca	67
062	Porquinho	68
063	Ovelha	69
064	Patinho	70
065	Galinha	71
066	Baleia	72
067	Polvo	73
068	Caranguejo	74
069	Guaxinim	75
070	Ouriço	76
071	Esquilo	77

Inclui moldes, projetos simplificados e páginas ilustrativas.

PEQUENOS CONSTRUTORES

MAIS 40 MODELOS

Dragões • dinossauros • relevos • vetoriais HD

DRAGÕES 3D 79–88

072	Fúria Noturna	79
073	Dragão Rubi	80
074	Dragão Glacial	81
075	Guardião da Floresta	82
076	Tempestade Violeta	83
077	Dragão Solar	84
078	Dragão Oceânico	85
079	Dragão Vulcânico	86
080	Dragão das Dunas	87
081	Aurora Estelar	88

DINOSSAUROS 91–100

082	Tiranossauro Rex	91
083	Tricerátops	92
084	Estegossauro	93
085	Braquiossauro	94
086	Anquilossauro	95
087	Velociraptor	96
088	Espinossauro	97
089	Parasaurolophus	98
090	Dilofossauro	99
091	Pteranodonte	100

RELEVOS EM CAMADAS 102–111

092	Coruja em camadas	102
093	Leão em camadas	103
094	Elefante em camadas	104
095	Coelho em camadas	105
096	Gato em camadas	106
097	Borboleta em camadas	107
098	Peixe em camadas	108
099	Dinossauro em camadas	109
100	Carro em camadas	110
101	Flor em camadas	111

VETORIAIS HD 114–123

102	Raposa do Bosque	114
103	Robô Explorador	115
104	Coruja Noturna	116
105	Carro Turbo	117
106	Ônibus Aventura	118
107	Torre Encantada	119
108	Foguete Aurora	120
109	Tucano Solar	121
110	Casinha da Colina	122
111	Dragão das Nuvens	123

Guias: dragões p. 89 • impressão vetorial p. 113

PEQUENOS CONSTRUTORES

NOVOS 20 PROJETOS

Encaixes sem cola • montagens avançadas em módulos

ESCULTURAS DE ENCAIXE 125–134

112	Raposa do Bosque	125
113	Leão da Savana	126
114	Elefante Gentil	127
115	Girafa Pintada	128
116	Tartaruga Verde	129
117	Unicórnio Estelar	130
118	Urso da Montanha	131
119	Dinossauro Jurássico	132
120	Coelho da Horta	133
121	Dragão das Estrelas	134

SÉRIE AVANÇADA 135–191

122	Locomotiva a vapor	135
123	Castelo das quatro torres	141
124	Avião biplano de exploração	148
125	Robô explorador de planetas	153
126	Farol costeiro de observação	159
127	Rover de exploração lunar	164
128	Dragão geométrico	170
129	Submarino científico	176
130	Guindaste de construção	181
131	Dirigível de exploração	187

10 modelos com 4 peças cada

Laterais e travas transversais

Dimensões indicadas nos próprios moldes

10 projetos em 57 páginas

Capítulos com guias de montagem

Módulos e moldes técnicos A4

NOTA DE FABRICAÇÃO

Moldes adicionados na escala original, sem redimensionar.

Verifique a régua de calibração impressa e teste a montagem.

PASSO 1 MATERIAIS E MEDIDAS




Materiais:
- Papelão ondulado
- Cola branca
- Tesoura
- Régua
- Lápis


Medidas principais (do modelo):
- Base: 20 cm x 15 cm
- Altura das paredes: 12 cm
- Telhado (cada lado): 22 cm x 10 cm (com inclinação)

PASSO 2 BASE

Corte um retângulo de papelão para a base com 20 cm x 15 cm.



PASSO 3 PAREDES




PASSO 4 MONTAR AS PAREDES




Cole as paredes ao redor da base com cola branca e deixe secar. A altura das paredes é de 12 cm.

PASSO 5 TELHADO



Corte duas peças de papelão para o telhado com 22 cm x 10 cm. Faça uma leve inclinação (cada lado do telhado).


PASSO 6 PORTA E JANELAS



Corte a porta e as janelas. Medidas sugeridas:
- **Porta:** 4 cm x 8 cm
- **Janelas:** 4 cm x 4 cm

Faça 2 janelas e cole detalhes por dentro (se desejar).

PASSO 7 VARANDA SIMPLES



Faça uma varanda simples na frente da casa. Corte um retângulo de 15 cm x 8 cm para o piso e dois suportes de 5 cm de altura. Cole o telhado da varanda (usando um pedaço de papelão).

PASSO 8 MONTAGEM FINAL



Cole o telhado sobre as paredes e finalize a varanda. Verifique se todas as peças estão firmes e bem coladas. Deixe secar bem.

PASSO 9 PINTAR E DECORAR



Pinte a casa com as cores de sua preferência. Você pode usar tinta acrílica, canetinhas ou papel colorido.

Adicione detalhes como:
- molduras nas janelas
- plantas ou cercas
- caminho na entrada
- outros enfeites criativos.

PASSO 10 MODELO FINAL



MODELO FINAL DA CASA SIMPLES DE PAPELÃO


MEDIDAS APROXIMADAS DO MODELO PRONTO:
- Comprimento da base: 20 cm
- Largura da base: 15 cm
- Altura total: 12 cm (até o topo do telhado)

CASA DE PAPELÃO COM VARANDA


PASSO 1 — MATERIAIS E MEDIDAS



PASSO 2 — BASE




PASSO 3 — PAREDES



PASSO 4 — MONTAR AS PAREDES




PASSO 5 — TELHADO



PASSO 6 — COLOCAR O TELHADO



PASSO 7 — VARANDA



PASSO 8 — MONTAR A VARANDA



PASSO 9 — PINTAR E DECORAR



PASSO 10 — MODELO FINAL




HOSPITAL DE PAPELÃO


PASSO 1 — MATERIAIS E MEDIDAS




PASSO 2 — BASE




PASSO 3 — PAREDES LATERAIS



PASSO 4 — FACHADA FRONTAL E TRASEIRA



PASSO 5 — TELHADO



PASSO 6 — PLACA DO HOSPITAL



PASSO 7 — MONTAR A ESTRUTURA



PASSO 8 — COLOCAR O TELHADO



PASSO 9 — PINTAR E DECORAR



PASSO 10 — MODELO FINAL



Mini Mercado de Papelão



1 MATERIAIS E MEDIDAS




- Papelão
- Cola branca
- Tesoura/estilete
- Régua e lápis
- Tintas (opcional)


2 BASE




3 PARED ES LATERAIS (2x)



4 PAREDE FRONTAL



5 PAREDE TRASEIRA




6 TELHADO



7 PRATELEIRAS E BALCÃO



8 MONTAGEM



9 PINTURA E DECORAÇÃO



10 MODELO FINAL



POSTO DE GASOLINA DE PAPELÃO




1 PASSO 1 — MATERIAIS E MEDIDAS



Você vai precisar:


- Papelão
- Cola branca
- Tesoura
- Estilete (opcional)
- Régua
- Lápis
- Tintas (vermelho, amarelo, branco, cinza, preto)
- Palitos de churrasco ou canudinhos

2 PASSO 2 — BASE DO POSTO




Recorte a base do posto (30 x 20 cm) e cole uma camada extra de papelão para dar mais firmeza (aprox. 1 cm de altura).

3 PASSO 3 — PILARES DA COBERTURA



Faça 4 pilares de 3 x 3 x 10 cm. Cole bem e deixe secar.

4 PASSO 4 — COBERTURA (TETO)



Recorte o teto da cobertura (28 x 18 cm) e faça uma borda de 2 cm de altura em volta. Decore com tiras amarelas e vermelhas.

5 PASSO 5 — PRÉDIO DE SERVIÇOS



Monte o prédio de serviços (15 x 10 x 8 cm). Faça portas e janelas com papelão mais fino e plástico transparente (pode ser acetato).

6 PASSO 6 — BOMBAS DE COMBUSTÍVEL



Faça as bombas de combustível (4 x 3 x 6 cm). Use papelão, palitos/canudinhos para as mangueiras e decore com tinta e detalhes.

7 PASSO 7 — MONTAGEM DO POSTO



Cole os pilares na base, o teto da cobertura, as bombas de combustível e o prédio de serviços. Organize como na imagem.

8 PASSO 8 — DETALHES DO PISO E ÁREA EXTERNA



Pinte o piso do posto: faixas, setas, vagas de estacionamento e outras sinalizações. Use tinta acrílica ou caneta permanente.

9 PASSO 9 — PINTURA E DECORAÇÃO



Pinte e decore todo o posto. Use as cores que preferir. Adicione o logo (pode desenhar ou imprimir), placas de preços, lixeiras e outros detalhes.

10 PASSO 10 — MODELO FINAL




1 PASSO 1 – MATERIAIS E MEDIDAS




- Papelão ondulado
- Cola branca
- Tesoura
- Régua
- Lápis
- Tinta (opcional)

Medidas principais:
Base: 18 cm x 14 cm
Altura: 10 cm




2 PASSO 2 – BASE



Corte um retângulo de papelão para a base da garagem com 18 cm de comprimento por 14 cm de largura.

3 PASSO 3 – PAREDES



Corte as paredes na medida indicada. A parede da frente tem um recorte (8 cm x 7 cm) para o portão da garagem.

4 PASSO 4 – PORTÃO DA GARAGEM



Corte um retângulo de 8 cm x 7 cm para o portão. Fixe a parte superior com um pedaço de papelão como dobradiça, deixando o portão móvel para abrir e fechar.

5 PASSO 5 – TELHADO



Corte o telhado com um tamanho um pouco maior que a base (19 cm x 15 cm) para ficar com um pequeno beiral nas laterais.

6 PASSO 6 – MONTAR A ESTRUTURA



Cole as paredes na base, começando pela parede de trás e depois as laterais. Em seguida, fixe a parede da frente. Verifique se tudo está bem alinhado e firme.

7 DETALHES EXTERNOS



Adicione detalhes para deixar sua garagem mais bonita, como:
– faixa na frente
– janela lateral
– acabamento nas bordas.

8 PINTURA



Pinte a garagem nas cores que preferir. Aqui usamos cinza claro nas paredes, cinza escuro no telhado e no portão. Aguarde a secagem da tinta.

9 ACABAMENTO



Faça o acabamento final, reforçando as colas, ajustando os detalhes e, se quiser, adicione decorações como plantas, faixa no chão ou placas com número.

10 MODELO FINAL




Sua garagem simples de papelão está pronta! Ela tem 18 cm de comprimento, 14 cm de largura e 10 cm de altura, com portão funcional para entrada e saída de carrinhos.

GARAGEM DE DOIS ANDARES DE PAPELÃO


PASSO 1 — MATERIAIS E MEDIDAS




PASSO 2 — BASE TÉRREA



PASSO 3 — PAREDES TÉRREAS



PASSO 4 — MONTAR PAREDES TÉRREAS



PASSO 5 — RAMPAS



PASSO 6 — PISO SUPERIOR



PASSO 7 — COLUNAS DE SUPORTE



PASSO 8 — MONTAGEM FINAL



PASSO 9 — PINTAR E DECORAR



PASSO 10 — MODELO FINAL




CELEIRO DE PAPELÃO


PASSO A PASSO PARA FAZER SEU CELEIRO



1 PASSO 1 — MATERIAIS E MEDIDAS




2 PASSO 2 — BASE




Corte um retângulo de 20 cm x 15 cm para a base do celeiro.

3 PASSO 3 — PAREDE FRONTAL




Corte a parede frontal no formato do desenho. Faça a abertura da porta e decore, se quiser.

4 PASSO 4 — PAREDE TRASEIRA



Corte a parede traseira. Faça uma janela pequena, se desejar.

5 PASSO 5 — PAREDES LATERAIS




Corte 2 laterais de 15 cm x 8 cm e faça janelas em cada uma.

6 PASSO 6 — TELHADO



Corte 2 peças de 18 cm x 10 cm. Dobre ao meio para formar o telhado e adicione detalhes de telhas, se quiser.

7 PASSO 7 — PORTAS E CERCA



Corte 2 portas de 4 cm x 6 cm e faça detalhes.
Para a cerca, corte tiras de 10 cm x 3 cm e monte como na imagem.

8 PASSO 8 — MONTAGEM



Cole as paredes na base, depois fixe o telhado. Encaixe as portas e adicione a cerca.

9 PASSO 9 — PINTURA E DECORAÇÃO



Pinte e decore seu celeiro. Use as cores que preferir e adicione detalhes, como telhas, molduras e feno.

10 PASSO 10 — MODELO FINAL



1 PASSO 1 – MATERIAIS E MEDIDAS




Materiais:
- Papelão ondulado
- Cola branca
- Tesoura
- Régua
- Lápis

2 PASSO 2 – BASE




Corte um quadrado de 20 cm x 20 cm para a base.

3 PASSO 3 – PAREDES DO CASTELO




Corte 4 paredes de 20 cm x 8 cm e faça as ameias (parte de cima).

4 PASSO 4 – TORRES



Enrole o papelão, formando 4 torres de 6 cm de diâmetro e 15 cm de altura. Faça as ameias na parte de cima.

5 PASSO 5 – PORTÃO



Corte o portão com 6 cm de largura e 8 cm de altura. Faça o formato de arco.

6 PASSO 6 – MONTAR AS PAREDES



Cole as 4 paredes na base de 20 cm x 20 cm, formando o castelo.

7 PASSO 7 – FIXAR AS TORRES



Cole as torres nos cantos do castelo.

8 PASSO 8 – DETALHES




Adicione detalhes de papelão, como janelas, ameias e os cones das torres (podem ser de papelão ou papel).

9 PASSO 9 – PINTAR E DECORAR



Pinte o castelo com as cores que preferir. Aqui usamos cinza para as paredes, vermelho para os telhados e preto nos detalhes.

10 PASSO 10 – MODELO FINAL




MODELO FINAL


Castelo simples de papelão, com 4 torres e ameias. Tamanho final: 20 cm x 20 cm de base e 15 cm de altura.

COMO FAZER UM FAROL DE PAPELÃO

PASSO 1 — MATERIAIS E MEDIDAS




PASSO 2 — BASE




PASSO 3 — CORPO DO FAROL (TORRE)




PASSO 4 — JANELAS E PORTA




PASSO 5 — VARANDA DA LANTERNA



PASSO 6 — SALA DA LANTERNA



PASSO 7 — TELHADO



PASSO 8 — MONTAGEM SUPERIOR



PASSO 9 — PINTURA E DETALHES



PASSO 10 — MODELO FINAL



Moinho de Vento de Papelão

PASSO A PASSO COMPLETO



1 MATERIAIS E MEDIDAS



Você vai precisar de:

- Papelão
- Cola branca
- Tesoura ou estilete
- Palitos de churrasco
- Tinta acrílica
- Pincel
- Régua e lápis

2 BASE




Cole duas peças de papelão para deixar a base mais firme. Medida: 12 cm x 12 cm.

3 CORPO DA TORRE




Recorte e una o papelão formando a torre. Medidas: base 10 cm, topo 8 cm, altura 15 cm.

4 TELHADO



Monte o telhado unindo as 4 peças. Cada peça mede 8 cm x 8 cm.

5 HÉLICES (4 PEÇAS)



Recorte 4 hélices iguais. Medida de cada uma: 10 cm x 4 cm.

6 EIXO CENTRAL




Cole as hélices no disco. Faça um furo na torre para o eixo passar.

7 MONTAGEM



Fixe a torre na base, cole o telhado e encaixe o eixo das hélices na torre.

8 DETALHES EXTRAS



Faça uma porta, janelas e uma cerca para deixar o moinho mais bonito. Medidas da porta: 3 cm x 5 cm. Cerca: 6 cm x 2 cm (cada peça).

9 PINTURA E DECORAÇÃO



Use tinta acrílica para pintar e decorar. Você pode usar as cores que preferir.

10 MODELO FINAL



PASSO 1
MATERIAIS E MEDIDAS



Materiais:
- Papelão ondulado
- Cola branca
- Tesoura
- Régua
- Lápis


Medidas principais:
- Base: 12 cm x 12 cm
- Altura final: 20 cm
- Plataforma superior: 10 cm x 10 cm
- Altura da plataforma: 16 cm (4 cm de guarda-corpo)

PASSO 2
BASE




Corte um quadrado de papelão com 12 cm x 12 cm para a base. Use duas camadas de papelão para ficar mais firme.

PASSO 3
COLUNAS DE SUPORTE




Corte 4 colunas de papelão com 16 cm de altura e cerca de 2 cm x 2 cm de largura.

PASSO 4
PLATAFORMA SUPERIOR




Corte um quadrado de 10 cm x 10 cm para a plataforma superior. Use duas camadas de papelão.

PASSO 5
GUARDA-CORPO



Corte tiras de papelão e faça o guarda-corpo com 4 cm de altura em volta da plataforma.

PASSO 6
ESCADA



Corte duas laterais de 15 cm e vários degraus de 3 cm. Cole os degraus e forme a escada.

PASSO 7
MONTAR A ESTRUTURA



Cole as colunas de suporte na base e depois fixe a plataforma superior com o guarda-corpo.

PASSO 8
REFORÇOS



Corte tiras de papelão e faça reforços em X nas laterais para deixar a torre mais firme e realista.

PASSO 9
PINTAR E DETALHAR



Pinte a torre com tinta acrílica ou guache. Use cores como marrom, verde e preto para dar um aspecto de madeira. Faça os detalhes.

PASSO 10
MODELO FINAL




Sua TORRE DE OBSERVAÇÃO DE PAPELÃO está pronta!

Altura final: 20 cm
Base: 12 cm x 12 cm
Plataforma: 10 cm x 10 cm
(guarda-corpo com 4 cm)


PASSO 1 — MATERIAIS E MEDIDAS



PASSO 2 — BASE DO CAMINHÃO



PASSO 3 — FRENTE DA CABINE



PASSO 4 — MONTAR A CABINE




PASSO 5 — CAIXA DE CARGA




PASSO 6 — FIXAR A CAIXA DE CARGA



PASSO 7 — RODAS E EIXOS



PASSO 8 — INSTALAR AS RODAS




PASSO 9 — PINTURA E DETALHES



PASSO 10 — MODELO FINAL





CAMINHÃO CAÇAMBA
RECORTE, DOBRE E MONTE
FOLHA 1/3
MOLDE EM TAMANHO REAL
IMPRIMA EM A4 (100%)
1 CABINE
5 cm
4 cm
5 cm
2 CHASSI
12 cm
5 cm
3 CAÇAMBA (LATERAIS)
12 cm
4 cm
FOLHA 2/3
MOLDE EM TAMANHO REAL
IMPRIMA EM A4 (100%)
4 CAÇAMBA (FUNDO)
10 cm
5 cm
5 TRASEIRA DA CAÇAMBA
5 cm
4 cm
6 TAMPA TRASEIRA (OPCIONAL)
5 cm
7 RODAS (8 PEÇAS)
3 cm
8 EIXOS (2 PEÇAS)
8 cm
1 cm
9 DETALHES (OPCIONAL)
2 cm
LEGENDA
Linha de corte
Linha de dobra
Aba de colagem
FOLHA 3/3
PASSO A PASSO DA MONTAGEM
1 MONTE A CABINE
Dobre nas linhas e cole as abas.
2 MONTE O CHASSI
Dobre e cole. Deixe as aberturas para os eixos.
3 MONTE A CAÇAMBA
Una as laterais, o fundo e a traseira.
4 COLE A CABINE NO CHASSI
Cole a cabine na parte da frente do chassi.
5 FAÇA AS RODAS
Cole duas rodas para cada lado e insira o eixo.
6 INSTALE AS RODAS
Passe os eixos pelas aberturas do chassi.
7 UNA A CAÇAMBA
Cole a caçamba no chassi.
8 COLE A TAMPA (OPCIONAL)
Cole a tampa traseira.
9 ADICIONE OS DETALHES
Cole os faróis, grade e retrovisores.
MODELO FINAL
DIMENSÕES FINAIS (APROX.)
• Comprimento: 12 cm
• Largura: 5 cm
• Altura: 6 cm
6 cm
5 cm
12 cm


PASSO 1 — MATERIAIS E MEDIDAS



PASSO 2 — BASE DO CHASSI




PASSO 3 — FRENTE DA CABINE




PASSO 4 — LATERAIS DA CABINE



PASSO 5 — TANQUE DE ÁGUA / CARROCERIA



PASSO 6 — ESCADA



PASSO 7 — RODAS E EIXOS



PASSO 8 — MONTAR O CAMINHÃO



PASSO 9 — PINTAR E DETALHAR



PASSO 10 — MODELO FINAL



1 MATERIAIS E MEDIDAS



Materiais:
- Papelão ondulado
- Cola branca
- Tesoura
- Régua e lápis


Medidas principais (aproximadas):
Comprimento: 20 cm
Largura: 10 cm
Altura: 9 cm

2 BASE DO CHASSI




Corte a base do chassi em um retângulo de 20 cm de comprimento por 10 cm de largura.

3 FRENTE E TRASEIRA



Corte a frente e a traseira com 10 cm de largura e 6 cm de altura. Deixe a parte superior levemente arredondada.

4 LATERAIS




Corte duas laterais de 20 cm de comprimento por 6 cm de altura. Faça o recorte das rodas e das janelas como na imagem.

5 TETO




Corte o teto com 10 cm de largura por 9 cm de comprimento. Deixe levemente curvado para dar forma ao carro.

6 RODAS E EIXOS



Faça 4 rodas com 4 cm de diâmetro (colando círculos de papelão) e fure o centro. Use palitos de churrasco ou hastes de madeira como eixos, com 10 cm de comprimento.

7 MONTAR A ESTRUTURA



Cole a frente, a traseira e as laterais na base do chassi. Use cola branca e espere secar bem.

8 FIXAR AS RODAS




Passe os eixos pelos furos das laterais e encaixe as rodas. Certifique-se de que elas giram livremente.

9 PINTAR E DECORAR



Pinte o carro com as cores de sua preferência. Faça os detalhes como janelas, faróis, grade e portas.

10 MODELO FINAL



Seu carro de passeio de papelão está pronto! Medidas finais aproximadas: 20 cm (comprimento) 10 cm (largura) e 9 cm (altura).

COMO FAZER UMA CAMINHONETE DE PAPELÃO

TUTORIAL PASSO A PASSO COM FOTOS REAIS E MEDIDAS


PASSO 1 — MATERIAIS E MEDIDAS

Materiais:


- Papelão ondulado
- Cola branca ou quente
- Tesoura
- Régua
- Lápis
- Palitos de churrasco ou canudos (eixos)
- Tinta e pincel (opcional)



Medidas finais da caminhonete:
Comprimento: 22 cm
Largura: 10 cm
Altura: 10 cm




PASSO 2 — BASE DO CHASSI




Corte um retângulo de 22 cm x 10 cm para a base do chassi. Faça duas camadas de papelão para ficar mais resistente (2 cm de altura).

PASSO 3 — CABINE




Corte as peças da cabine nas medidas indicadas e cole. A cabine tem 10 cm de largura, 8 cm de comprimento e 5 cm de altura.

PASSO 4 — CAÇAMBA TRASEIRA



Corte as peças da caçamba traseira com 10 cm de comprimento, 10 cm de largura e 4 cm de altura. Cole as laterais e o fundo.

PASSO 5 — FRENTE E LATERAIS



Corte a frente, o para-choque e as laterais. As laterais têm 22 cm de comprimento e 5 cm de altura. Faça os recortes dos paralamas.

PASSO 6 — RODAS E EIXOS



Faça 4 rodas com 4 cm de diâmetro e 1 cm de largura (colando vários círculos de papelão). Use palitos de churrasco ou canudos de 10 cm para os eixos.

PASSO 7 — MONTAR A ESTRUTURA



Cole a cabine sobre o chassi e a caçamba na parte traseira. Em seguida, cole a frente e as laterais, formando a estrutura da caminhonete.

PASSO 8 — FIXAR AS RODAS



Faça um furo no chassi e coloque os eixos. Fixe as rodas nas pontas. Verifique se as rodas giram livremente.

PASSO 9 — PINTAR E DECORAR



Pinte a caminhonete com tinta acrílica ou guache. Você pode fazer faróis, grade, paralamas, retrovisores e outros detalhes. Use a criatividade para decorar!

PASSO 10 — MODELO FINAL

MEDIDAS FINAIS:
Comprimento: 22 cm
Largura: 10 cm
Altura: 10 cm



ÔNIBUS ESCOLAR DE PAPELÃO

PASSO A PASSO


PASSO 1 — MATERIAIS E MEDIDAS




PASSO 2 — BASE DO CHASSI



PASSO 3 — FRENTE E TRASEIRA




PASSO 4 — LATERAIS




PASSO 5 — MONTAR A CAIXA



PASSO 6 — TETO



PASSO 7 — RODAS



PASSO 8 — FIXAR AS RODAS



PASSO 9 — PINTURA E DETALHES



PASSO 10 — MODELO FINAL




TREM DE PAPELÃO


PASSO 1 — MATERIAIS E MEDIDAS




PASSO 2 — BASE DA LOCOMOTIVA



PASSO 3 — FRENTE DA LOCOMOTIVA



PASSO 4 — LATERAIS DA LOCOMOTIVA



PASSO 5 — CABINE DA LOCOMOTIVA




PASSO 6 — VAGÃO DE CARGA



PASSO 7 — RODAS E EIXOS



PASSO 8 — MONTAR E UNIR



PASSO 9 — PINTAR E DETALHAR



PASSO 10 — MODELO FINAL




TRATOR DE PAPELÃO – PASSO A PASSO


PASSO 1 — MATERIAIS E MEDIDAS




PASSO 2 — CHASSI (BASE)



PASSO 3 — CAPÔ (PARTE DA FRENTE)




PASSO 4 — CABINE DO MOTORISTA




PASSO 5 — RODAS TRASEIRAS (GRANDES)



PASSO 6 — RODAS DIANTEIRAS (PEQUENAS)



PASSO 7 — MONTAGEM DO TRATOR



PASSO 8 — DETALHES



PASSO 9 — PINTAR E DECORAR



PASSO 10 — MODELO FINAL






1 PASSO 1 — MATERIAIS E MEDIDAS

Separe os materiais e corte as peças nas medidas indicadas.



PRINCIPAIS MEDIDAS (cm)



2 PASSO 2 — CHASSI (BASE)

Corte a base do chassi.




3 PASSO 3 — CABINE

Monte a cabine e cole no chassi.




4 PASSO 4 — CORPO DA MÁQUINA

Adicione o corpo traseiro.




5 PASSO 5 — PEÇAS DO BRAÇO

Corte as peças do braço articulado.



6 PASSO 6 — CAÇAMBA

Monte a caçamba da escavadeira.




7 PASSO 7 — MONTAGEM DO BRAÇO

Una as peças com pinos de papelão ou palitos.



8 PASSO 8 — ESTEIRAS (OU RODAS)

Faça as esteiras da escavadeira.



Faça 2 esteiras iguais (uma para cada lado).

9 PASSO 9 — PINTURA E DECORAÇÃO

Pinte e decore como preferir.



10 PASSO 10 — MODELO FINAL

Sua escavadeira de papelão está pronta!



Guindaste de Papelão

Passo a Passo Completo



Um projeto simples, criativo e funcional!

1 PASSO 1 — MATERIAIS E MEDIDAS



Você vai precisar de:

- Papelão (caixas)
- Cola branca
- Tesoura/estilete
- Régua e lápis
- Tinta (opcional)
- Barbante
- Palitos de madeira

Principais medidas (cm):




Base 15 x 15

Torre 20 x 4 x 4

Lança 25 x 4 x 4


Cabine 6 x 6 x 5

2 PASSO 2 — BASE DO GUINDASTE




Faça uma base quadrada de 15 x 15 cm com 2 camadas de papelão para ficar mais firme.

3 PASSO 3 — TORRE




Corte 4 peças de 20 x 4 cm com recortes e monte a torre em formato quadrado (4 x 4 cm).

4 PASSO 4 — CABINE DO OPERADOR




Corte as peças conforme as medidas e cole formando a cabine (6 x 6 x 5 cm).

5 PASSO 5 — LANÇA (BRAÇO)



Corte as laterais da lança de 25 x 4 cm, faça os recortes e cole as peças formando o braço do guindaste.

6 PASSO 6 — SUPORTES E REFORÇOS



Faça os suportes triangulares e as barras de reforço para dar firmeza à lança.

7 PASSO 7 — GANCHO E CABO



Faça o gancho com 3 x 2 cm. Use discos de papelão e um palito para a roldana. Passe o barbante como cabo.

8 PASSO 8 — MONTAGEM




Cole a torre na base, fixe a cabine e a lança. Em seguida, instale o sistema de cabo e gancho.

9 PASSO 9 — PINTURA E DECORAÇÃO



Pinte o guindaste nas cores que preferir e adicione detalhes, como faixas de segurança.

10 PASSO 10 — MODELO FINAL



Seu guindaste de papelão está pronto! Um modelo resistente, criativo e funcional.


AVIÃO DE PAPELÃO

PASSO A PASSO PARA FAZER SEU PRÓPRIO AVIÃO


PASSO 1 — MATERIAIS E MEDIDAS




PASSO 2 — FUSELAGEM



PASSO 3 — MONTAR A FUSELAGEM




PASSO 4 — ASAS



PASSO 5 — ESTABILIZADORES (CAUDA)




PASSO 6 — HÉLICE



PASSO 7 — TREM DE POUSO (RODAS)



PASSO 8 — DETALHES



PASSO 9 — PINTURA E ACABAMENTO



PASSO 10 — MODELO FINAL



HELICÓPTERO DE PAPELÃO


TUTORIAL PASSO A PASSO



1 PASSO 1 — MATERIAIS E MEDIDAS



- Papelão
- Cola branca
- Tesoura
- Régua
- Lápis




2 PASSO 2 — FUSELAGEM (CORPO)




Monte as duas laterais do corpo e una com as peças de cima, baixo e traseira.

3 PASSO 3 — CABINE FRONTAL




Recorte e dobre a cabine.
Cole na parte frontal da fuselagem.

4 PASSO 4 — CAUDA




Recorte a peça da cauda e cole na parte traseira da fuselagem.

5 PASSO 5 — HÉLICE PRINCIPAL




Recorte 4 pás e um círculo central.
Cole as pás no centro.

6 PASSO 6 — HÉLICE TRASEIRA



Recorte 4 pás menores e um círculo. Cole formando a hélice traseira.

7 PASSO 7 — TRENÓS DE POUSO



Recorte as peças dos trenós e cole conforme a imagem.

8 PASSO 8 — MONTAGEM



9 PASSO 9 — PINTURA E DECORAÇÃO



Pinte e decore como preferir.
Você pode usar tinta, canetas ou adesivos.

10 PASSO 10 — MODELO FINAL




Medidas do modelo final
(aprox.): 48 cm (C) x 10 cm (L) x 11 cm (A)


BARCO DE PAPELÃO

PASSO A PASSO FÁCIL E DIVERTIDO


PASSO 1 — MATERIAIS E MEDIDAS



PASSO 2 — LATERAIS DO CASCO




PASSO 3 — FUNDO DO CASCO




PASSO 4 — MONTAGEM DO CASCO




PASSO 5 — DECK SUPERIOR




PASSO 6 — CABINE



PASSO 7 — CHAMINÉ E MASTRO



PASSO 8 — DETALHES




PASSO 9 — PINTURA E ACABAMENTO



PASSO 10 — MODELO FINAL




1 MATERIAIS E MEDIDAS






2 LATERAIS DO CASCO



Corte 2 peças iguais para as laterais do casco.
Comprimento: 22 cm. Altura: 5 cm na frente e 4 cm na traseira.

3 FUNDO DO CASCO



Corte o fundo do casco com 22 cm de comprimento
e 8 cm de largura.

4 MONTAR O CASCO




Cole as laterais no fundo, formando o casco.

5 DECK SUPERIOR




Corte o deck superior com a mesma forma do casco.
Deixe uma abertura no centro para o mastro.

6 MASTRO



Use um palito de madeira (ou churrasco)
de 18 cm para o mastro. Cole bem no deck.

7 VELA



Corte a vela em papel (ou tecido fino)
no formato triangular. Medidas: 14 cm de altura
e 12 cm de base. Fixe no mastro com barbante.

8 DETALHES




Adicione uma cabine com papelão, janelas desenhadas,
corrimãos com palitos e barbante, e outros detalhes.

9 PINTAR E DECORAR



Pinte o barco com as cores que preferir.
Use tinta acrílica ou guache.

10 MODELO FINAL




Seu barco à vela
de papelão está
pronto! Um modelo
simples, bonito
e funcional.



1 MATERIAIS E MEDIDAS



Papelão (caixas recicladas)
Cola branca ou cola quente
Tesoura / Estilete
Régua e lápis
Tampinhas (para janelas)
Tinta e pincel (opcional)




2 CORPO DO SUBMARINO



Corte um retângulo de 20 x 7 cm, enrole formando um tubo e cole as bordas.

3 CONE FRONTAL E TRASEIRO




Faça dois cones: um para a frente (7 cm) e outro para a traseira (6 cm). Corte, enrole e cole. Ajuste para encaixar no tubo.

4 TORRE E PERISCÓPIOS




Faça a torre (8 x 4 x 3 cm) e dois periscópios com canudinhos de papelão (6 cm e 4 cm). Cole os periscópios na torre.

5 ALETAS E LEME



Corte as aletas laterais (2 peças) e as aletas traseiras (2 peças) conforme as medidas. Use papelão mais firme.

6 HÉLICE



Corte a hélice com 4 pás (5 cm). Cole em camadas para dar espessura e fixe em um palitinho ou eixo de papelão.

7 MONTAGEM



Cole o cone frontal e o cone traseiro no corpo. Fixe a torre no topo, as aletas laterais e traseiras e a hélice.

8 DETALHES (JANELAS E REBITES)




Use tampinhas de garrafa para as janelas (3 cm). Faça os aros e rebites com pequenas bolinhas de papelão.

9 PINTURA E DECORAÇÃO



Pinte o submarino com as cores que quiser. Deixe secar e adicione detalhes, como listras, números ou símbolos.

10 MODELO FINAL



FOGUETE DE PAPELÃO


PASSO 1 — MATERIAIS E MEDIDAS




PASSO 2 — FAZER O CORPO




PASSO 3 — FAZER AS ALETAS



PASSO 4 — FAZER O CONE (PONTA)




PASSO 5 — DETALHES (JANELAS E PORTA)



PASSO 6 — MONTAR O FOGUETE



PASSO 7 — BASE DE APOIO



PASSO 8 — COLAR NA BASE



PASSO 9 — PINTAR E DECORAR




PASSO 10 — MODELO FINAL




PONTE DE PAPELÃO

PASSO A PASSO PARA FAZER UMA LINDA PONTE EM PAPELÃO

PASSO 1 — MATERIAIS E MEDIDAS



PASSO 2 — BASE DA PONTE



PASSO 3 — PILARES DE APOIO




Faça 2 pilares iguais.

PASSO 4 — POSICIONE OS PILARES




PASSO 5 — ESTRUTURAS LATERAIS



Faça 2 estruturas laterais iguais.

PASSO 6 — PISO DA PONTE



PASSO 7 — UNA AS LATERAIS




PASSO 8 — DETALHES E REFORÇOS



PASSO 9 — PINTURA E ACABAMENTO



PASSO 10 — MODELO FINAL




PASSO 1 MATERIAIS E MEDIDAS



MATERIAIS:
- Papelão ondulado
- Cola branca
- Tesoura
- Régua
- Lápis
- Tinta (opcional)


MEDIDAS PRINCIPAIS DO ROBÔ:
Altura final: 20 cm
Base (largura): 10 cm

PASSO 2 CORPO




1. Corte as peças do corpo.
2. Monte um retângulo de 10 cm (altura) x 10 cm (largura) x 6 cm (profundidade).
3. Cole as laterais com cola branca.

PASSO 3 CABEÇA




1. Corte as peças da cabeça.
2. Monte um cubo de 8 cm (largura) x 6 cm (altura) x 6 cm (profundidade).
3. Cole as laterais.

PASSO 4 BRAÇOS




1. Corte 2 peças de 8 cm x 3 cm (parte superior do braço).
2. Corte 2 peças de 4 cm x 3 cm (parte inferior).
3. Monte os braços e cole. Use círculos de papelão para as articulações.

PASSO 5 PERNAS



1. Corte 2 peças de 8 cm x 3 cm (parte superior da perna).
2. Corte 2 peças de 4 cm x 3 cm (parte inferior).
3. Cole e deixe secar.

PASSO 6 PÉS



1. Corte 2 peças de 6 cm x 5 cm x 3 cm.
2. Monte os pés e cole.
3. Eles devem ser firmes para sustentar o robô.

PASSO 7 MONTAR O ROBÔ




1. Cole as pernas na parte inferior do corpo.
2. Cole os braços nas laterais.
3. Fixe a cabeça no topo.
4. Use cola branca e deixe secar bem.

PASSO 8 DETALHES DO ROSTO




1. Corte círculos de papelão para os olhos.
2. Cole um círculo menor dentro (pode pintar).
3. Corte um retângulo para a boca.
4. Cole detalhes laterais (orelhas) com círculos.

PASSO 9 PINTAR E DECORAR



1. Pinte o robô com as cores que preferir (tinta acrílica ou guache).
2. Faça detalhes como botões, linhas e painéis.
3. Deixe secar bem.

PASSO 10 MODELO FINAL



MEDIDAS FINAIS:
Altura: 20 cm
Base (largura): 10 cm

Robô de papelão pronto!

1 PASSO 1 MATERIAIS E MEDIDAS




MEDIDAS PRINCIPAIS (cm)
Base: 18 x 14
Altura da loja: 12
Paredes laterais: 14 x 12 (2 peças)
Parede frontal: 18 x 12 (1 peça)
Parede traseira: 18 x 12 (1 peça)

2 PASSO 2 BASE




Corte um retângulo de 18 x 14 cm para a base da loja. Use papelão mais firme (pode ser dupla camada).

3 PASSO 3 PAREDES LATERAIS




Corte 2 paredes laterais de 14 x 12 cm.

4 PASSO 4 PAREDE FRONTAL E TRASEIRA




Corte a parede frontal de 18 x 12 cm e faça a porta (4 x 8 cm) e a vitrine (8 x 6 cm). Corte a parede traseira de 18 x 12 cm.

5 PASSO 5 MONTAGEM DAS PAREDES



Cole as paredes laterais e a parede traseira na base, usando cola branca. Deixe secar bem.

6 PASSO 6 FACHADA



Cole a parede frontal na base e nas laterais. A porta e a vitrine já estão recortadas.

7 PASSO 7 TOLDO



Corte um retângulo de 20 x 5 cm e faça as dobras para o toldo. Cole acima da vitrine.

8 PASSO 8 TETO



Corte um retângulo de 20 x 16 cm para o teto (e um pequeno beiral). Cole sobre as paredes.

9 PASSO 9 PINTURA E DETALHES



Pinte a loja com as cores que preferir. Faça o letreiro, detalhes da porta, vitrine e decore como quiser.

10 PASSO 10 MODELO FINAL




COMO FAZER UM MERCADO DE PAPELÃO


PASSO 1 — MATERIAIS E MEDIDAS




PASSO 2 — BASE DO PISO



PASSO 3 — PAREDES LATERAIS



PASSO 4 — PAREDE TRASEIRA E FRENTE




PASSO 5 — MONTAGEM DAS PAREDES



PASSO 6 — FACHADA E BALCÃO



PASSO 7 — TOLDO (MARQUISE)



PASSO 8 — TETO



PASSO 9 — PINTURA E DETALHES




PASSO 10 — MODELO FINAL




CASA 01 | RECORTE • DOBRE • COLE

MOLDE A4 — IMPRIMIR EM 100% (SEM AJUSTAR À PÁGINA)




1 PAREDES + EMPENAS (PEÇA ÚNICA)



2 TELHADO

Dobrar na cumeeira azul.

Colar sobre as abas das empenas.



3 BASE (OPCIONAL)

Cole as abas inferiores aqui.

CORTAR DOBRAR COLAR 10 mm

Medidas do corpo: 45 × 45 × 54 mm. Montagem com supervisão adulta.

NOVA COLEÇÃO

ANIMAIS E CRIATURAS 3D

38 modelos individuais

Cada modelo aparece apenas uma vez nesta nova seleção.

24 pranchas ilustradas de papercraft (referências visuais).

13 PDFs de moldes simplificados, ainda preliminares.

1 molde geométrico revisado de girafa, ainda sem montagem física.

P = prancha ilustrada T = molde técnico preliminar

G = molde geométrico revisado

IMPORTANTE


A imagem do animal montado não comprova que o recorte forma exatamente aquela aparência.


PEQUENOS CONSTRUTORES

GIRAFA 3D • MOLDE TÉCNICO


01 / A4

ESCALA 100%






ACESSÓRIOS (RECORTAR)



ORELHAS: cole no topo da cabeça.



CHIFRINHOS


Cole atrás das orelhas.




CAUDA (COLE NA

MODELO MONTADO


Geometria do mesmo molde




PERNA 1




PERNA 2



PERNA 3



PERNA 4



1 RECORTE

Linhas pretas

2 DOBRE

Tracejado azul

3 COLE

Abas cinzas

Monte as 7 caixas. Cole 4 pernas sob o corpo, o pescoço no alto e a cabeça sobre ele.

10 mm | imprimir em A4 100%, sem ajustar | protótipo geométrico; montagem física pendente















Prancha ilustrativa - não validada como molde montável.



Prancha ilustrativa - não validada como molde montável.



Prancha ilustrativa - não validada como molde montável.



Prancha ilustrativa - não validada como molde montável.



Prancha ilustrativa - não validada como molde montável.



Prancha ilustrativa - não validada como molde montável.



Prancha ilustrativa - não validada como molde montável.















Prancha ilustrativa - não validada como molde montável.





Prancha ilustrativa - não validada como molde montável.



Prancha ilustrativa - não validada como molde montável.

TARTARUGA







Prancha ilustrativa - não validada como molde montável.





Prancha ilustrativa - não validada como molde montável.


TUBARÃO















Prancha ilustrativa - não validada como molde montável.


BRONTOSSAURO























Prancha ilustrativa - não validada como molde montável.


TRICERÁTOPS
























Prancha ilustrativa - não validada como molde montável.


DRAGÃO





















Prancha ilustrativa - não validada como molde montável.


CROCODILO






















Prancha ilustrativa - não validada como molde montável.

RINOCERONTE








Prancha ilustrativa - não validada como molde montável.


ZEBRA


























Prancha ilustrativa - não validada como molde montável.


HIPOPÓTAMO















Prancha ilustrativa - não validada como molde montável.

MACACO








Prancha ilustrativa - não validada como molde montável.


LOBO

















Prancha ilustrativa - não validada como molde montável.

CAVALO












Prancha ilustrativa - não validada como molde montável.

GOLFINHO




Prancha ilustrativa - não validada como molde montável.


05 COALA | RECORTE E MONTE

MOLDE A4 - IMPRIMIR A 100% - PAPEL 180 A 220 g/m2

1. CABECA (cubo 3,5 cm)



2. CORPO



MONTAGEM: 1 Recorte | 2 Dobre as linhas azuis | 3 Cole as abas

4 Feche as duas caixas | 5 Cole a cabeca sobre o corpo


Linha preta = corte Linha azul tracejada = dobra Cinza = cola

Protótipo geometrico; conferir apos uma montagem de teste.


06 TIGRE | RECORTE E MONTE

MOLDE A4 - IMPRIMIR A 100% - PAPEL 180 A 220 g/m2

1. CABECA (cubo 3,5 cm)



2. CORPO



MONTAGEM: 1 Recorte | 2 Dobre as linhas azuis | 3 Cole as abas

4 Feche as duas caixas | 5 Cole a cabeca sobre o corpo


Linha preta = corte Linha azul tracejada = dobra Cinza = cola

Protótipo geometrico; conferir apos uma montagem de teste.


07 VACA | RECORTE E MONTE

MOLDE A4 - IMPRIMIR A 100% - PAPEL 180 A 220 g/m2

1. CABECA (cubo 3,5 cm)



2. CORPO



MONTAGEM: 1 Recorte | 2 Dobre as linhas azuis | 3 Cole as abas

4 Feche as duas caixas | 5 Cole a cabeca sobre o corpo


Linha preta = corte Linha azul tracejada = dobra Cinza = cola

Protótipo geometrico; conferir apos uma montagem de teste.


08 PORQUINHO | RECORTE E MONTE

MOLDE A4 - IMPRIMIR A 100% - PAPEL 180 A 220 g/m2

1. CABECA (cubo 3,5 cm)



2. CORPO



MONTAGEM: 1 Recorte | 2 Dobre as linhas azuis | 3 Cole as abas

4 Feche as duas caixas | 5 Cole a cabeca sobre o corpo


Linha preta = corte Linha azul tracejada = dobra Cinza = cola

Protótipo geometrico; conferir apos uma montagem de teste.


09 OVELHA | RECORTE E MONTE

MOLDE A4 - IMPRIMIR A 100% - PAPEL 180 A 220 g/m2

1. CABECA (cubo 3,5 cm)



2. CORPO



MONTAGEM: 1 Recorte | 2 Dobre as linhas azuis | 3 Cole as abas

4 Feche as duas caixas | 5 Cole a cabeca sobre o corpo


Linha preta = corte Linha azul tracejada = dobra Cinza = cola

Protótipo geometrico; conferir apos uma montagem de teste.


10 PATINHO | RECORTE E MONTE

MOLDE A4 - IMPRIMIR A 100% - PAPEL 180 A 220 g/m2

1. CABECA (cubo 3,5 cm)



2. CORPO



MONTAGEM: 1 Recorte | 2 Dobre as linhas azuis | 3 Cole as abas

4 Feche as duas caixas | 5 Cole a cabeca sobre o corpo


Linha preta = corte Linha azul tracejada = dobra Cinza = cola

Protótipo geometrico; conferir apos uma montagem de teste.


11 GALINHA | RECORTE E MONTE

MOLDE A4 - IMPRIMIR A 100% - PAPEL 180 A 220 g/m2

1. CABECA (cubo 3,5 cm)



2. CORPO



MONTAGEM: 1 Recorte | 2 Dobre as linhas azuis | 3 Cole as abas

4 Feche as duas caixas | 5 Cole a cabeca sobre o corpo


Linha preta = corte Linha azul tracejada = dobra Cinza = cola

Protótipo geometrico; conferir apos uma montagem de teste.


14 BALEIA | RECORTE E MONTE

MOLDE A4 - IMPRIMIR A 100% - PAPEL 180 A 220 g/m2

1. CABECA (cubo 3,5 cm)



2. CORPO



MONTAGEM: 1 Recorte | 2 Dobre as linhas azuis | 3 Cole as abas

4 Feche as duas caixas | 5 Cole a cabeca sobre o corpo


Linha preta = corte Linha azul tracejada = dobra Cinza = cola

Protótipo geometrico; conferir apos uma montagem de teste.


15 POLVO | RECORTE E MONTE

MOLDE A4 - IMPRIMIR A 100% - PAPEL 180 A 220 g/m2

1. CABECA (cubo 3,5 cm)



2. CORPO



MONTAGEM: 1 Recorte | 2 Dobre as linhas azuis | 3 Cole as abas

4 Feche as duas caixas | 5 Cole a cabeca sobre o corpo


Linha preta = corte Linha azul tracejada = dobra Cinza = cola

Protótipo geometrico; conferir apos uma montagem de teste.


16 CARANGUEJO | RECORTE E MONTE

MOLDE A4 - IMPRIMIR A 100% - PAPEL 180 A 220 g/m2

1. CABECA (cubo 3,5 cm)



2. CORPO



MONTAGEM: 1 Recorte | 2 Dobre as linhas azuis | 3 Cole as abas

4 Feche as duas caixas | 5 Cole a cabeca sobre o corpo


Linha preta = corte Linha azul tracejada = dobra Cinza = cola

Protótipo geometrico; conferir apos uma montagem de teste.


18 GUAXINIM | RECORTE E MONTE

MOLDE A4 - IMPRIMIR A 100% - PAPEL 180 A 220 g/m2

1. CABECA (cubo 3,5 cm)



2. CORPO



MONTAGEM: 1 Recorte | 2 Dobre as linhas azuis | 3 Cole as abas

4 Feche as duas caixas | 5 Cole a cabeca sobre o corpo


Linha preta = corte Linha azul tracejada = dobra Cinza = cola

Protótipo geometrico; conferir apos uma montagem de teste.


19 OURIÇO | RECORTE E MONTE

MOLDE A4 - IMPRIMIR A 100% - PAPEL 180 A 220 g/m2

1. CABECA (cubo 3,5 cm)



2. CORPO



MONTAGEM: 1 Recorte | 2 Dobre as linhas azuis | 3 Cole as abas

4 Feche as duas caixas | 5 Cole a cabeca sobre o corpo


Linha preta = corte Linha azul tracejada = dobra Cinza = cola

Protótipo geometrico; conferir apos uma montagem de teste.


20 ESQUILO | RECORTE E MONTE

MOLDE A4 - IMPRIMIR A 100% - PAPEL 180 A 220 g/m2

1. CABECA (cubo 3,5 cm)



2. CORPO



MONTAGEM: 1 Recorte | 2 Dobre as linhas azuis | 3 Cole as abas

4 Feche as duas caixas | 5 Cole a cabeca sobre o corpo

Linha preta = corte Linha azul tracejada = dobra Cinza = cola

Protótipo geometrico; conferir apos uma montagem de teste.

COLEÇÃO ADICIONAL

DRAGÕES 3D

10 VARIAÇÕES • UM MOLDE A4 POR MODELO

RECORTE

Linhas contínuas indicam o contorno de corte.

DOBRE E COLE

Linhas tracejadas marcam as dobras e as abas.

VERIFICAÇÃO REALIZADA

- Peças identificadas; abas e fendas dimensionadas no arquivo.
- Compatibilidade conferida digitalmente, sem sobreposição de peças.
- Não há validação de montagem física. Teste cada modelo antes da venda.
- Recomendação: imprimir em A4, 100%, preferindo papel de 180–240 g/m².

GUIA DE MONTAGEM NA ÚLTIMA PÁGINA


Próximas 10 páginas: uma versão diferente por folha.

01 | FÚRIA NOTURNA

DRAGÃO DE PAPEL 3D • MOLDE A4 • IMPRIMIR A 100%

1. Recorte o contorno e as 3 fendas 2. Dobre nas linhas tracejadas 3. Fixe asas, cauda e chifres
4. Cole a crista no dorso 5. Feche a lateral e depois as tampas.


Cheias = cortar - - - = dobrar | Abas A, B, T: inserir nas fendas e colar POR DENTRO.






ASA A

ASA B



CAUDA - FENDA T



modelo montado

10 mm


Usar papel 180-240 g/m². Não ativar “ajustar à página”.


02 | DRAGÃO RUBI

DRAGÃO DE PAPEL 3D • MOLDE A4 • IMPRIMIR A 100%

1. Recorte o contorno e as 3 fendas 2. Dobre nas linhas tracejadas 3. Fixe asas, cauda e chifres
4. Cole a crista no dorso 5. Feche a lateral e depois as tampas.


Cheias = cortar - - - = dobrar | Abas A, B, T: inserir nas fendas e colar POR DENTRO.






ASA A

ASA B



CAUDA - FENDA T



modelo montado

10 mm


Usar papel 180-240 g/m². Não ativar “ajustar à página”.


03 | DRAGÃO GLACIAL

DRAGÃO DE PAPEL 3D • MOLDE A4 • IMPRIMIR A 100%

1. Recorte o contorno e as 3 fendas 2. Dobre nas linhas tracejadas 3. Fixe asas, cauda e chifres
4. Cole a crista no dorso 5. Feche a lateral e depois as tampas.


Cheias = cortar - - - = dobrar | Abas A, B, T: inserir nas fendas e colar POR DENTRO.






ASA A

ASA B



CAUDA - FENDA T



modelo montado

10 mm


Usar papel 180-240 g/m². Não ativar “ajustar à página”.


04 | GUARDIÃO DA FLORESTA

DRAGÃO DE PAPEL 3D • MOLDE A4 • IMPRIMIR A 100%

1. Recorte o contorno e as 3 fendas 2. Dobre nas linhas tracejadas 3. Fixe asas, cauda e chifres
4. Cole a crista no dorso 5. Feche a lateral e depois as tampas.


Cheias = cortar - - - = dobrar | Abas A, B, T: inserir nas fendas e colar POR DENTRO.






ASA A

ASA B



CAUDA - FENDA T



modelo montado

10 mm


Usar papel 180-240 g/m². Não ativar “ajustar à página”.


05 | TEMPESTADE VIOLETA

DRAGÃO DE PAPEL 3D • MOLDE A4 • IMPRIMIR A 100%

1. Recorte o contorno e as 3 fendas 2. Dobre nas linhas tracejadas 3. Fixe asas, cauda e chifres
4. Cole a crista no dorso 5. Feche a lateral e depois as tampas.


Cheias = cortar - - - = dobrar | Abas A, B, T: inserir nas fendas e colar POR DENTRO.






ASA A

ASA B



CAUDA - FENDA T



modelo montado

10 mm


Usar papel 180-240 g/m². Não ativar “ajustar à página”.


06 | DRAGÃO SOLAR

DRAGÃO DE PAPEL 3D • MOLDE A4 • IMPRIMIR A 100%

1. Recorte o contorno e as 3 fendas 2. Dobre nas linhas tracejadas 3. Fixe asas, cauda e chifres
4. Cole a crista no dorso 5. Feche a lateral e depois as tampas.


Cheias = cortar - - - = dobrar | Abas A, B, T: inserir nas fendas e colar POR DENTRO.






ASA A

ASA B



CAUDA - FENDA T



modelo montado

10 mm


Usar papel 180-240 g/m². Não ativar “ajustar à página”.


07 | DRAGÃO OCEÂNICO

DRAGÃO DE PAPEL 3D • MOLDE A4 • IMPRIMIR A 100%

1. Recorte o contorno e as 3 fendas 2. Dobre nas linhas tracejadas 3. Fixe asas, cauda e chifres
4. Cole a crista no dorso 5. Feche a lateral e depois as tampas.


Cheias = cortar - - - = dobrar | Abas A, B, T: inserir nas fendas e colar POR DENTRO.






ASA A

ASA B



CAUDA - FENDA T



modelo montado

10 mm


Usar papel 180-240 g/m². Não ativar “ajustar à página”.

08 | DRAGÃO VULCÂNICO

DRAGÃO DE PAPEL 3D • MOLDE A4 • IMPRIMIR A 100%

1. Recorte o contorno e as 3 fendas 2. Dobre nas linhas tracejadas 3. Fixe asas, cauda e chifres
4. Cole a crista no dorso 5. Feche a lateral e depois as tampas.


Cheias = cortar - - - = dobrar | Abas A, B, T: inserir nas fendas e colar POR DENTRO.






ASA A

ASA B



CAUDA - FENDA T



modelo montado

10 mm


Usar papel 180-240 g/m². Não ativar “ajustar à página”.


09 | DRAGÃO DAS DUNAS

DRAGÃO DE PAPEL 3D • MOLDE A4 • IMPRIMIR A 100%

1. Recorte o contorno e as 3 fendas 2. Dobre nas linhas tracejadas 3. Fixe asas, cauda e chifres
4. Cole a crista no dorso 5. Feche a lateral e depois as tampas.


Cheias = cortar - - - = dobrar | Abas A, B, T: inserir nas fendas e colar POR DENTRO.






ASA A

ASA B



CAUDA - FENDA T



modelo montado

10 mm


Usar papel 180-240 g/m². Não ativar “ajustar à página”.


10 | AURORA ESTELAR

DRAGÃO DE PAPEL 3D • MOLDE A4 • IMPRIMIR A 100%

1. Recorte o contorno e as 3 fendas 2. Dobre nas linhas tracejadas 3. Fixe asas, cauda e chifres
4. Cole a crista no dorso 5. Feche a lateral e depois as tampas.


Cheias = cortar - - - = dobrar | Abas A, B, T: inserir nas fendas e colar POR DENTRO.






ASA A

ASA B



CAUDA - FENDA T



modelo montado

10 mm

Usar papel 180-240 g/m². Não ativar “ajustar à página”.

GUIA DE MONTAGEM

Dragões de papel 3D - Instruções para os 10 modelos

Materiais: papel 180-240 g/m², tesoura, estilete (adulto), régua e cola branca.


1 Imprimir na escala exata

Use formato A4 (210 x 297 mm).
Escolha escala 100%, sem ajuste.
A barra de teste deve medir 10 mm.




2 Recortar as 7 peças

Corte todo o contorno contínuo.
Abra as fendas A, B e T.
Não corte as linhas tracejadas.




3 Dobrar os painéis

Vinque com régua e ponta sem corte.
Dobre a tira de 4 faces em tubo.
Dobre todas as abas para dentro.




4 Instalar asas e cauda

Antes de fechar, insira abas A, B, T.
Vire essas abas 90° para o interior.
Cole-as por dentro junto às fendas.




5 Fixar os chifres

Dobre a aba dos dois chifres (C).
Cole por trás dos cantos do rosto.
As pontas ficam para fora e para cima.



6 Fechar e colar a crista

Cole a aba lateral para formar o corpo.
Feche frente e traseira pelas abas.
Cole a crista no painel de losangos.



DICAS IMPORTANTES

Encaixe A/B/T antes da tampa. Use pouca cola; espere firmar. Crianças: montar com supervisão.
Esta é uma geometria de caixa 40 x 40 x 60 mm, com asas e cauda em suporte plano.

SUPLEMENTO ADICIONAL

DINOSSAUROS 3D

10 NOVOS MOLDES INDIVIDUAIS PARA RECORTAR E MONTAR

CONTEÚDO ADICIONADO AO EBOOK PRINCIPAL

- Foram incorporados 10 novos moldes de dinossauros 3D em folhas individuais.
- Cada página contém um modelo completo, pronto para impressão em A4.
- O ebook principal passa a reunir 91 modelos no total.
- Os moldes foram adicionados ao final da coletânea original de 81 modelos.

MODELOS INCLUÍDOS NESTE SUPLEMENTO

- 01 Tiranossauro Rex
- 02 Tricerátops
- 03 Estegossauro
- 04 Braquiossauro
- 05 Anquilossauro
- 06 Velociraptor
- 07 Espinossauro
- 08 Parasaurolophus
- 09 Dilofossauro
- 10 Pteranodonte

Imprimir em A4 • escala 100% • modelos adicionados ao final do arquivo

DINOSSAUROS 3D

01 • Tiranossauro Rex

INSTRUÇÕES

1. Recorte
2. Dobre
3. Cole

LEGENDA

- Linha de corte
- Linha de dobra
- Aba de colagem



Cabeça

Braço 1

Braço 2

Corpo

Cauda

Perna 1

Perna 2

10 mm

Imprimir em A4 • escala 100%

DINOSSAUROS 3D

02 • Tricerátops

INSTRUÇÕES

1. Recorte
2. Dobre
3. Cole

LEGENDA

- Linha de corte
- Linha de dobra
- Aba de colagem

Cabeça

Franja traseira



Corpo

Cauda

Perna 1

Perna 2

Perna 3

Perna 4

10 mm

Imprimir em A4 • escala 100%

DINOSSAUROS 3D

03 • Estegossauro


INSTRUÇÕES

1. Recorte
2. Dobre
3. Cole


LEGENDA

- Linha de corte
- Linha de dobra
- Aba de colagem

Cabeça




Placas das costas







Corpo




Cauda



Espinho 1




Espinho 2




Espinho 3




Perna 1




Perna 2



Perna 3



Perna 4



10 mm

Imprimir em A4 • escala 100%

DINOSSAUROS 3D

04 • Braquiossauro

INSTRUÇÕES

1. Recorte
2. Dobre
3. Cole

LEGENDA

- Linha de corte
- Linha de dobra
- Aba de colagem



Cabeça e Pescoço

Corpo

Cauda

Perna 1

Perna 2

Perna 3

Perna 4

10 mm

Imprimir em A4 • escala 100%

DINOSSAUROS 3D

05 • Anquilossauro


INSTRUÇÕES

1. Recorte
2. Dobre
3. Cole


LEGENDA

- Linha de corte
- Linha de dobra
- Aba de colagem

Cabeça




Cauda com clava






Corpo



Perna 1




Perna 2



Perna 3



Perna 4



10 mm

Imprimir em A4 • escala 100%

DINOSSAUROS 3D

06 • Velociraptor

INSTRUÇÕES

1. Recorte
2. Dobre
3. Cole

LEGENDA

- Linha de corte
- Linha de dobra
- Aba de colagem



Cabeça

Braço 1

Braço 2

Corpo

Cauda

Perna 1

Perna 2

10 mm

Imprimir em A4 • escala 100%

DINOSSAUROS 3D


07 • Espinossauro

INSTRUÇÕES

1. Recorte
2. Dobre
3. Cole

LEGENDA

- Linha de corte
- Linha de dobra
- Aba de colagem



Cabeça

Braço 1

Braço 2

Vela dorsal

Cauda

Corpo

Perna 1

Perna 2

10 mm

Imprimir em A4 • escala 100%

DINOSSAUROS 3D

08 • Parasaurolophus

INSTRUÇÕES

1. Recorte
2. Dobre
3. Cole

LEGENDA

- Linha de corte
- Linha de dobra
- Aba de colagem

Cabeça com crista

Braço 1

Braço 2



Corpo

Cauda

Perna 1

Perna 2

10 mm

Imprimir em A4 • escala 100%

DINOSSAUROS 3D

09 • Dilofossauro

INSTRUÇÕES

1. Recorte
2. Dobre
3. Cole

LEGENDA

- Linha de corte
- Linha de dobra
- Aba de colagem

Cabeça

Crista esquerda

Crista direita



Braço 1

Braço 2

Corpo

Cauda

Perna 1

Perna 2

10 mm

Imprimir em A4 • escala 100%

DINOSSAUROS 3D

10 • Pteranodonte

INSTRUÇÕES

1. Recorte
2. Dobre
3. Cole

LEGENDA


- Linha de corte
- Linha de dobra
- Aba de colagem




Cabeça




Asa 1




Corpo




Asa 2




Perna 1



Perna 2



Cauda



10 mm

Imprimir em A4 • escala 100%

QUEBRA-CABEÇAS 3D EM CAMADAS

10 NOVOS MOLDES DE IMPRESSÃO A4

ADICIONADO AO PDF PRINCIPAL

- Esta seção acrescenta 10 quebra-cabeças 3D em camadas ao material principal.
- Cada página traz 1 modelo pronto para imprimir em A4 e montar com relevo.
- Sugestão de montagem: usar EVA ou papelão de 2 mm entre as camadas.
- O acervo passa a ter 101 modelos ao todo.

MODELOS DESTA SEÇÃO

- 01 Coruja
- 02 Leão
- 03 Elefante
- 04 Coelho
- 05 Gato
- 06 Borboleta
- 07 Peixe
- 08 Dinossauro
- 09 Carro
- 10 Flor

Imprimir em A4 • escala 100% • seção adicionada ao final do ebook

QUEBRA-CABEÇA 3D EM CAMADAS
01 • Coruja


1 Recorte

Recorte todas as peças nas linhas pretas.




2 Cole as camadas

Use EVA ou papelão de 2 mm entre as camadas para dar relevo.



3 Monte na base

Cole as camadas de 1 a 8 sobre a base, centralizando cada peça.




Modelo pronto!




Use EVA ou papelão de 2 mm entre as camadas.




Base




Camada 1




Camada 2




Camada 3



Camada 4




Camada 5



Camada 6



Camada 7



Camada 8

10 mm

Imprimir em A4 • escala 100%

QUEBRA-CABEÇA 3D EM CAMADAS
02 • Leão

1 Recorte

Recorte todas as peças nas linhas pretas.




2 Cole as camadas

Use EVA ou papelão de 2 mm entre as camadas para dar relevo.



3 Monte na base


Cole as camadas de 1 a 8 sobre a base, centralizando cada peça.




Modelo pronto!




Use EVA ou papelão de 2 mm entre as camadas.




Base




Camada 1




Camada 2



Camada 3




Camada 4



Camada 5



Camada 6



Camada 7



Camada 8

10 mm

Imprimir em A4 • escala 100%

QUEBRA-CABEÇA 3D EM CAMADAS
10 • Flor

1 Recorte

Recorte todas as peças nas linhas pretas.




2 Cole as camadas

Use EVA ou papelão de 2 mm entre as camadas para dar relevo.



3 Monte na base


Cole as camadas de 1 a 8 sobre a base, centralizando cada peça.




Modelo pronto!




Use EVA ou papelão de 2 mm entre as camadas.




Base



Camada 1




Camada 2




Camada 3



Camada 4




Camada 5



Camada 6



Camada 7



Camada 8

10 mm

Imprimir em A4 • escala 100%

QUEBRA-CABEÇA 3D EM CAMADAS
04 • Coelho

1 Recorte

Recorte todas as peças nas linhas pretas.




2 Cole as camadas

Use EVA ou papelão de 2 mm entre as camadas para dar relevo.



3 Monte na base


Cole as camadas de 1 a 8 sobre a base, centralizando cada peça.




Modelo pronto!




Use EVA ou papelão de 2 mm entre as camadas.



Base




Camada 1




Camada 2



Camada 3




Camada 4




Camada 5



Camada 6



Camada 7



Camada 8

10 mm

Imprimir em A4 • escala 100%

QUEBRA-CABEÇA 3D EM CAMADAS
05 • Gato

1 Recorte

Recorte todas as peças nas linhas pretas.




2 Cole as camadas

Use EVA ou papelão de 2 mm entre as camadas para dar relevo.



3 Monte na base


Cole as camadas de 1 a 8 sobre a base, centralizando cada peça.




Modelo pronto!



Use EVA ou papelão de 2 mm entre as camadas.



Base




Camada 1



Camada 2




Camada 3




Camada 4




Camada 5



Camada 6



Camada 7



Camada 8

10 mm

Imprimir em A4 • escala 100%

QUEBRA-CABEÇA 3D EM CAMADAS
06 • Borboleta

1 Recorte

Recorte todas as peças nas linhas pretas.




2 Cole as camadas

Use EVA ou papelão de 2 mm entre as camadas para dar relevo.



3 Monte na base


Cole as camadas de 1 a 8 sobre a base, centralizando cada peça.



Modelo pronto!




Use EVA ou papelão de 2 mm entre as camadas.




Base



Camada 1




Camada 2



Camada 3




Camada 4




Camada 5



Camada 6



Camada 7



Camada 8

10 mm

Imprimir em A4 • escala 100%

QUEBRA-CABEÇA 3D EM CAMADAS
07 • Peixe

1 Recorte

Recorte todas as peças nas linhas pretas.




2 Cole as camadas

Use EVA ou papelão de 2 mm entre as camadas para dar relevo.



3 Monte na base


Cole as camadas de 1 a 8 sobre a base, centralizando cada peça.




Modelo pronto!




Use EVA ou papelão de 2 mm entre as camadas.




Base



Camada 1



Camada 2




Camada 3



Camada 4




Camada 5



Camada 6



Camada 7



Camada 8

10 mm

Imprimir em A4 • escala 100%

QUEBRA-CABEÇA 3D EM CAMADAS
08 • Dinossauro


1 Recorte
Recorte todas as peças nas linhas pretas.



2 Cole as camadas
Use EVA ou papelão de 2 mm entre as camadas para dar relevo.




3 Monte na base
Cole as camadas de 1 a 8 sobre a base, centralizando cada peça.




Modelo pronto!




Use EVA ou papelão de 2 mm entre as camadas.




Base




Camada 1




Camada 2




Camada 3




Camada 4




Camada 5



Camada 6



Camada 7



Camada 8

10 mm

Imprimir em A4 • escala 100%

QUEBRA-CABEÇA 3D EM CAMADAS
09 • Carro


1 Recorte

Recorte todas as peças nas linhas pretas.




2 Cole as camadas

Use EVA ou papelão de 2 mm entre as camadas para dar relevo.



3 Monte na base


Cole as camadas de 1 a 8 sobre a base, centralizando cada peça.




Modelo pronto!




Use EVA ou papelão de 2 mm entre as camadas.



Base



Camada 1




Camada 2




Camada 3




Camada 4



Camada 5



Camada 6



Camada 7



Camada 8

10 mm

Imprimir em A4 • escala 100%

QUEBRA-CABEÇA 3D EM CAMADAS
03 • Elefante

1 Recorte

Recorte todas as peças nas linhas pretas.




2 Cole as camadas

Use EVA ou papelão de 2 mm entre as camadas para dar relevo.



3 Monte na base


Cole as camadas de 1 a 8 sobre a base, centralizando cada peça.




Modelo pronto!




Use EVA ou papelão de 2 mm entre as camadas.



Base




Camada 1




Camada 2




Camada 3




Camada 4




Camada 5



Camada 6



Camada 7



Camada 8

10 mm

Imprimir em A4 • escala 100%

COLECAO ORIGINAL

10 moldes 3D

para recortar, dobrar e montar



RAPOSA



ROBO



CORUJA



CARRO



ONIBUS



TORRE



FOGUETE



TUCANO



CASINHA



DRAGAO

ARTES VETORIAIS - IMPRIMA A4, EM TAMANHO REAL

100% de escala | Moldes originais | 10 projetos distintos

Antes de recortar

1

01 IMPRIMA EM 100%

Papel A4, tamanho real, sem ajustar a pagina.

2

02 CONFIRA A ESCALA

A barra inferior de cada folha deve medir 30 mm.

3

03 CORTE O CONTORNO

Linhas escuras continuas indicam o corte.

4

04 VINQUE AS DOBRAS

Linhas azuis tracejadas indicam onde dobrar.

5

05 COLE AS ABAS

Aplique pouca cola nas abas claras (A).

6

06 FECHE O VOLUME

Una as faces e depois cole as tampas.

7

07 INSTALE OS DETALHES

Cole asas, rodas, bicos e outros acessorios.

NOTA DE FUNCIONALIDADE

Encaixes pensados para papel/cartolina e cola.

Faca um prototipo simples antes de producao em lote.


Escolha papel de 160-220 g/m2 para mais rigidez.


Raposa do Bosque

Animal 3D com orelhas e cauda

01

CORPO: 6 FACES + 3 PECAS EXTRAS





orelhas (2) + cauda

Cole as orelhas e a cauda ao final.

CORTE **DOBRA** **ABA = COLAR**


escala 30 mm


Robo Explorador

Robo 3D com bracos e antena

02

CORPO: 6 FACES + 3 PECAS EXTRAS





bracos (2) + antena

Fixe os bracos nas faces laterais.

CORTE ——— **DOBRA** - - - - **ABA = COLAR**


escala 30 mm


Coruja Noturna

03

Coruja 3D com asas abertas

CORPO: 6 FACES + 4 PECAS EXTRAS





asas (2) + topetes (2)

Cole as asas nas faces laterais.


CORTE **DOBRA** **ABA = COLAR** escala 30 mm

Carro Turbo

04

Carro 3D com quatro rodas

CORPO: 6 FACES + 4 RODAS





rodas decorativas: cole nas laterais

As rodas sao decorativas, nao giram.


CORTE **DOBRA** **ABA = COLAR** escala 30 mm

Onibus Aventura

Mini onibus escolar de papel

05

CORPO: 6 FACES + 4 RODAS





rodas decorativas: cole nas laterais

Cole as rodas nas laterais do onibus.


CORTE **DOBRA** **ABA = COLAR** escala 30 mm


Torre Encantada

06


Torre hexagonal com ameias

6 PAINEIS + BASE + TAMPA





base



teto

Feche o tubo antes de colar base e tampa.


CORTE **DOBRA** **ABA = COLAR** escala 30 mm


Foguete Aurora

Corpo cilindrico e ponta conica


07

CILINDRO + CONE + FUNDO + 2 ALETAS







cone



fundo





aletas (2)

Enrole o cilindro antes de colar o cone.


CORTE **DOBRA** **ABA = COLAR** escala 30 mm


Tucano Solar

Tucano colorido com bico e asas

08

CORPO: 6 FACES + BICO E ASAS





bico

asas (2)

Cole o bico frontal e as asas laterais.


CORTE **DOBRA** **ABA = COLAR** escala 30 mm


Casinha da Colina

09

Mini casinha com telhado dobrado

CORPO: 6 FACES + TELHADO





telhado: dobre ao centro

Dobre o telhado no vinco central.


CORTE **DOBRA** **ABA = COLAR** escala 30 mm


Dragao das Nuvens

10

Dragao 3D com asas e cauda

CORPO: 6 FACES + 3 PECAS EXTRAS





asas (2) + cauda

Cole as asas nas laterais e a cauda atras.

CORTE **DOBRA** **ABA = COLAR** escala 30 mm

SUPLEMENTO 07 / 10 MODELOS

ESCULTURAS 3D DE ENCAIXE

SEM COLA • 4 PEÇAS POR MODELO

Duas laterais + duas travas que cruzam as peças.

As fendas são dimensionadas para papelão de 1 mm.

Imprima em A4 na escala 100%, sem ajustar à folha.

COMO MONTAR

1. Recorte as quatro peças A, B, C e D.
2. Posicione as laterais A e B paralelas.
3. Encaixe as travas C e D nas fendas correspondentes.
4. Apoie a escultura em uma superfície firme.
5. Confira os encaixes antes de forçar o material.


Os 10 moldes seguem nas próximas 10 páginas.

Geometria conferida digitalmente; montagem física ainda não validada.


ESCULTURAS 3D DE ENCAIXE

MODELO 01 • Raposa do Bosque


RECORTE • ENCAIXE • MONTE SEM COLA




A • LATERAL 1



B • LATERAL 2




C • TRAVA DIANTEIRA



D • TRAVA TRASEIRA

MONTAGEM



esquema 3D

1 Recorte A, B, C e D. 2 Encaixe C e D nas duas laterais, usando as fendas correspondentes. 3 Apoie em superfície plana.


MATERIAL: papelão de 1 mm • FENDAS: 1,25 mm • A4: escala 100%

10 mm


ESCULTURAS 3D DE ENCAIXE

MODELO 02 • Leão da Savana


RECORTE • ENCAIXE • MONTE SEM COLA




A • LATERAL 1



B • LATERAL 2




C • TRAVA DIANTEIRA



D • TRAVA TRASEIRA

MONTAGEM



esquema 3D

1 Recorte A, B, C e D. 2 Encaixe C e D nas duas laterais, usando as fendas correspondentes. 3 Apoie em superfície plana.


MATERIAL: papelão de 1 mm • FENDAS: 1,25 mm • A4: escala 100%

10 mm


ESCULTURAS 3D DE ENCAIXE

MODELO 03 • Elefante Gentil


RECORTE • ENCAIXE • MONTE SEM COLA




A • LATERAL 1



B • LATERAL 2




C • TRAVA DIANTEIRA



D • TRAVA TRASEIRA

MONTAGEM



esquema 3D

1 Recorte A, B, C e D. 2 Encaixe C e D nas duas laterais, usando as fendas correspondentes. 3 Apoie em superfície plana.


MATERIAL: papelão de 1 mm • FENDAS: 1,25 mm • A4: escala 100%

10 mm


ESCULTURAS 3D DE ENCAIXE

MODELO 04 • Girafa Pintada


RECORTE • ENCAIXE • MONTE SEM COLA




A • LATERAL 1



B • LATERAL 2




C • TRAVA DIANTEIRA



D • TRAVA TRASEIRA

MONTAGEM



esquema 3D

1 Recorte A, B, C e D. 2 Encaixe C e D nas duas laterais, usando as fendas correspondentes. 3 Apoie em superfície plana.


MATERIAL: papelão de 1 mm • FENDAS: 1,25 mm • A4: escala 100%

10 mm


ESCULTURAS 3D DE ENCAIXE

MODELO 05 • Tartaruga Verde


RECORTE • ENCAIXE • MONTE SEM COLA




A • LATERAL 1



B • LATERAL 2



C • TRAVA DIANTEIRA



D • TRAVA TRASEIRA

MONTAGEM



esquema 3D

1 Recorte A, B, C e D. 2 Encaixe C e D nas duas laterais, usando as fendas correspondentes. 3 Apoie em superfície plana.


MATERIAL: papelão de 1 mm • FENDAS: 1,25 mm • A4: escala 100%

10 mm


ESCULTURAS 3D DE ENCAIXE

MODELO 06 • Unicórnio Estelar


RECORTE • ENCAIXE • MONTE SEM COLA




A • LATERAL 1



B • LATERAL 2




C • TRAVA DIANTEIRA



D • TRAVA TRASEIRA

MONTAGEM



esquema 3D

1 Recorte A, B, C e D. 2 Encaixe C e D nas duas laterais, usando as fendas correspondentes. 3 Apoie em superfície plana.


MATERIAL: papelão de 1 mm • FENDAS: 1,25 mm • A4: escala 100%

10 mm


ESCULTURAS 3D DE ENCAIXE

MODELO 07 • Urso da Montanha


RECORTE • ENCAIXE • MONTE SEM COLA




A • LATERAL 1



B • LATERAL 2




C • TRAVA DIANTEIRA



D • TRAVA TRASEIRA

MONTAGEM



esquema 3D

1 Recorte A, B, C e D. 2 Encaixe C e D nas duas laterais, usando as fendas correspondentes. 3 Apoie em superfície plana.


MATERIAL: papelão de 1 mm • FENDAS: 1,25 mm • A4: escala 100%

10 mm


ESCULTURAS 3D DE ENCAIXE

MODELO 08 • Dinossauro Jurássico


RECORTE • ENCAIXE • MONTE SEM COLA




A • LATERAL 1



B • LATERAL 2




C • TRAVA DIANTEIRA



D • TRAVA TRASEIRA

MONTAGEM



esquema 3D

1 Recorte A, B, C e D. 2 Encaixe C e D nas duas laterais, usando as fendas correspondentes. 3 Apoie em superfície plana.


MATERIAL: papelão de 1 mm • FENDAS: 1,25 mm • A4: escala 100%

10 mm


ESCULTURAS 3D DE ENCAIXE

MODELO 09 • Coelho da Horta


RECORTE • ENCAIXE • MONTE SEM COLA




A • LATERAL 1



B • LATERAL 2




C • TRAVA DIANTEIRA



D • TRAVA TRASEIRA

MONTAGEM



esquema 3D

1 Recorte A, B, C e D. 2 Encaixe C e D nas duas laterais, usando as fendas correspondentes. 3 Apoie em superfície plana.


MATERIAL: papelão de 1 mm • FENDAS: 1,25 mm • A4: escala 100%

10 mm


ESCULTURAS 3D DE ENCAIXE

MODELO 10 • Dragão das Estrelas


RECORTE • ENCAIXE • MONTE SEM COLA




A • LATERAL 1



B • LATERAL 2



C • TRAVA DIANTEIRA



D • TRAVA TRASEIRA

MONTAGEM



esquema 3D

1 Recorte A, B, C e D. 2 Encaixe C e D nas duas laterais, usando as fendas correspondentes. 3 Apoie em superfície plana.

MATERIAL: papelão de 1 mm • FENDAS: 1,25 mm • A4: escala 100%

10 mm

SÉRIE AVANÇADA | PAPEL 3D

01 Locomotiva a vapor

Cabine, caldeira, rodas e chaminé em módulos tridimensionais




Ilustração esquemática - não substitui o passo a passo

DADOS DE FABRICAÇÃO

14	34	4
Módulos 3D	Peças para cortar	Páginas de moldes

ANTES DE COMEÇAR

- Imprimir em papel A4, tamanho real (100%) e sem ajuste de escala.
- Medir a régua de calibração de 50 mm em uma folha impressa.
- Recortar contornos contínuos; vincar todas as linhas tracejadas.
- Dobrar as abas claras para dentro e colar por trás das superfícies.
- Os prismas têm 1 faixa lateral + 2 tampas identificadas A/B.

Rodas decorativas: este modelo não foi projetado para rolamento livre.

Geometria calculada de prismas fechados, sem teste físico de montagem.

01 Guia de montagem

Locomotiva a vapor


1. Cole os dois chassis lado a lado pela face retangular de 38 x 12 mm, obtendo uma base de 88 mm.
2. Fixe a cabine sobre a metade traseira. Cole o teto na face superior da cabine.
3. Centralize a caldeira longitudinalmente na metade dianteira da base; cole a chaminé no topo.
4. Cole as seis rodas aos pares, externamente nas laterais inferiores dos chassis.
5. Adicione a lanterna na frente da caldeira e o defletor triangular na frente da base.

LISTA DE MÓDULOS


Nº	MÓDULO	QTDE
01	Chassi dianteiro	1
02	Chassi traseiro	1
03	Cabine	1
04	Teto da cabine	1
05	Caldeira octogonal	1
06	Chaminé	1
07	Rodas grandes	4
08	Rodas pequenas	2
09	Lanterna frontal	1
10	Defletor dianteiro	1

Nota: as peças são módulos fechados colados entre si, e não um sistema de encaixe por pressão.


07a-L Rodas grandes - faixa lateral




07b-L Rodas grandes - faixa lateral




01 Chassi dianteiro




04 Teto da cabine







02 Chassi traseiro




08a-A Rodas peq...




07a-A Rodas grandes ...




08a-B Rodas peq...




05-B Caldeira octogonal - tam...




08b-A Rodas peq...




08b-L Rodas pequenas - faixa lateral




06-L Chaminé - faixa lateral



09-L Lanterna frontal - faixa lateral




05-A Caldeira octogonal - tam...



09-A Lanterna...



03 Cabine




09-B Lanterna...




06-B Chaminé - ...




10-B Defletor dianteiro ...




10-A Defletor dianteiro ...




07c-B Rodas grandes -...




07d-A Rodas grandes ...



07d-B Rodas grandes ...




08b-B Rodas peq...




06-A Chaminé - ...




07a-B Rodas grandes -...




07b-A Rodas grandes ...



07b-B Rodas grandes ...



07c-A Rodas grandes -...



SÉRIE AVANÇADA | PAPEL 3D

02 Castelo das quatro torres

Muralhas modulares, torres e telhados octogonais




Ilustração esquemática - não substitui o passo a passo

DADOS DE FABRICAÇÃO

16	34	5
Módulos 3D	Peças para cortar	Páginas de moldes

ANTES DE COMEÇAR

- Imprimir em papel A4, tamanho real (100%) e sem ajuste de escala.
- Medir a régua de calibração de 50 mm em uma folha impressa.
- Recortar contornos contínuos; vincar todas as linhas tracejadas.
- Dobrar as abas claras para dentro e colar por trás das superfícies.
- Os prismas têm 1 faixa lateral + 2 tampas identificadas A/B.

Estrutura de exibição. Portas não são vazadas: podem ser desenhadas e coloridas.

Geometria calculada de prismas fechados, sem teste físico de montagem.

02 Guia de montagem

Castelo das quatro torres


1. Monte o portão ao centro e cole uma muralha em cada extremidade lateral.
2. Fixe uma torre octogonal nos cantos externos, fazendo dois módulos dianteiros e dois traseiros.
3. Cole um coroamento sobre cada torre; posicione o torreão no topo da entrada.
4. Monte o telhado triangular sobre o torreão; cole as guaritas nas extremidades das muralhas.
5. A passarela fica na parte superior interna, com cola aplicada nas superfícies de contato.

LISTA DE MÓDULOS


Nº	MÓDULO	QTDE
01	Portão central	1
02	Muralha lateral	2
03	Passarela superior	1
04	Torres octogonais	4
05	Coroamento das torres	4
06	Torreão da entrada	1
07	Telhado frontal	1
08	Guaritas	2

Nota: as peças são módulos fechados colados entre si, e não um sistema de encaixe por pressão.


05b-L Coroamento das torres - faixa lateral




05a-A Coroamento das torre...




03 Passarela superior




04a-A Torres octogonai...



01 Portão central



05a-L Coroamento das torres - faixa lateral





LINHA ESCURA = CORTE | TRACEJADO = DOBRA | ABA CLARA = COLAR

Papel 180-240 g/m2

Escala de verificação = 50 mm


02b Muralha lateral






05c-L Coroamento das torres - faixa lateral

02a Muralha lateral





07-L Telhado frontal - faixa lateral


LINHA ESCURA = CORTE | TRACEJADO = DOBRA | ABA CLARA = COLAR


Papel 180-240 g/m2

Escala de verificação = 50 mm


05a-B Coroamento das torre...

04a-B Torres octogonai...







05b-A Coroamento das torre...




05d-L Coroamento das torres - faixa lateral




04a-L Torres octogonais - faixa lateral




08b Guaritas



06 Torreão da entrada





08a Guaritas




05b-B Coroamento das torre...

04b-A Torres octogonai...







04b-B Torres octogonai...




04c-A Torres octogonai...






04d-L Torres octogonais - faixa lateral


05d-A Coroamento das torre...




05d-B Coroamento das torre...




05c-A Coroamento das torre...




05c-B Coroamento das torre...




04b-L Torres octogonais - faixa lateral




04c-L Torres octogonais - faixa lateral




07-A Telhado frontal - tam...




07-B Telhado frontal - tam...




04c-B Torres octogonai...



04d-A Torres octogonai...



04d-B Torres octogonai...



SÉRIE AVANÇADA | PAPEL 3D

03 Avião biplano de exploração

Fuselagem prismática, quatro semiasas e trem de pouso




Ilustração esquemática - não substitui o passo a passo

DADOS DE FABRICAÇÃO

18	28	3
Módulos 3D	Peças para cortar	Páginas de moldes

ANTES DE COMEÇAR

- Imprimir em papel A4, tamanho real (100%) e sem ajuste de escala.
- Medir a régua de calibração de 50 mm em uma folha impressa.
- Recortar contornos contínuos; vincar todas as linhas tracejadas.
- Dobrar as abas claras para dentro e colar por trás das superfícies.
- Os prismas têm 1 faixa lateral + 2 tampas identificadas A/B.

Asas são estáticas e precisam ser coladas por toda a superfície de contato com os montantes.

Geometria calculada de prismas fechados, sem teste físico de montagem.

03 Guia de montagem

Avião biplano de exploração

1. Feche a fuselagem octogonal e fixe o nariz a uma de suas tampas.
2. Cole as semiasas inferiores à direita e à esquerda do corpo, alinhando suas bases junto à fuselagem.
3. Afixe os quatro montantes verticalmente nas extremidades internas/externas; cole sobre eles as semiasas superiores.
4. Cole os estabilizadores e o leme na parte de trás da fuselagem.
5. Fixe as rodas nas laterais inferiores; monte as pás em cruz e cole no cubo, instalado no nariz.

LISTA DE MÓDULOS

Nº	MÓDULO	QTDE
01	Fuselagem octogonal	1
02	Nariz do avião	1
03	Semiasas superiores	2
04	Semiasas inferiores	2
05	Estabilizadores traseiros	2
06	Leme vertical	1
07	Montantes entre asas	4
08	Rodas	2
09	Cubo da hélice	1
10	Pás da hélice	2

Nota: as peças são módulos fechados colados entre si, e não um sistema de encaixe por pressão.


09-A Cubo d...




09-B Cubo d...




03b Semiasas superiores




04a Semiasas inferiores




03a Semiasas superiores



08a-L Rodas - faixa lateral




08b-L Rodas - faixa lateral




10a Pás da hélice


07b Montantes entre a...




02-L Nariz do avião - faixa lateral




05b Estabilizadores traseiros




01-L Fuselagem octogonal - faixa lateral




05a Estabilizadores traseiros




04b Semiasas inferiores




07a Montantes entre a...




08a-A Rodas - tampa...




02-B Nariz do avião - t...




02-A Nariz do avião - t...




08a-B Rodas - tampa...




08b-A Rodas - tampa...




08b-B Rodas - tampa...




06 Leme vertical




09-L Cubo da hélice - faixa lateral




01-A Fuselagem octog...




01-B Fuselagem octog...




07c Montantes entre a...



07d Montantes entre a...



10b Pás da hélice



SÉRIE AVANÇADA | PAPEL 3D

04 Robô explorador de planetas

Cabeça, tronco, pernas, braços, pés e propulsores




Ilustração esquemática - não substitui o passo a passo

DADOS DE FABRICAÇÃO

16	28	4
Módulos 3D	Peças para cortar	Páginas de moldes

ANTES DE COMEÇAR

- Imprimir em papel A4, tamanho real (100%) e sem ajuste de escala.
- Medir a régua de calibração de 50 mm em uma folha impressa.
- Recortar contornos contínuos; vincar todas as linhas tracejadas.
- Dobrar as abas claras para dentro e colar por trás das superfícies.
- Os prismas têm 1 faixa lateral + 2 tampas identificadas A/B.

As articulações são fixas: não há mecanismos móveis nem encaixes por pressão.

Geometria calculada de prismas fechados, sem teste físico de montagem.

04 Guia de montagem

Robô explorador de planetas


1. Cole a cabeça centralizada sobre o tronco, deixando espaço lateral para duas antenas.
2. Fixe a cintura na base do tronco; cole as duas pernas espaçadas embaixo da cintura.
3. Cole os pés nas extremidades inferiores das pernas, com as pontas projetadas para a frente.
4. Cole um braço de cada lado do tronco e um punho na ponta inferior de cada braço.
5. Na parte traseira, fixe a mochila e seus dois propulsores.

LISTA DE MÓDULOS


Nº	MÓDULO	QTDE
01	Tronco	1
02	Cabeça	1
03	Cintura	1
04	Braços	2
05	Punhos cilíndricos facetados	2
06	Pernas	2
07	Pés	2
08	Antenas laterais	2
09	Mochila tecnológica	1
10	Propulsores	2

Nota: as peças são módulos fechados colados entre si, e não um sistema de encaixe por pressão.


02 Cabeça




05a-A Punhos cilí...



10a-L Propulsores - faixa lateral



01 Tronco



08b-B Antena...



08b-A Antena...



08a-B Antena...



08a-A Antena...




05a-B Punhos cilí...




05b-A Punhos cilí...




05a-L Punhos cilíndricos facetados - faixa lateral







07a Pés



09 Mochila tecnológica


03 Cintura






10b-L Propulsores - faixa lateral


05b-L Punhos cilíndricos facetados - faixa lateral



05b-B Punhos cilí...




10a-A Propulsore...




10a-B Propulsore...




06a Pernas






06b Pernas


07b Pés




08b-L Antenas laterais - faixa lateral




08a-L Antenas laterais - faixa lateral




10b-B Propulsore...



10b-A Propulsore...





SÉRIE AVANÇADA | PAPEL 3D

05 Farol costeiro de observação

Coluna alta de vários andares com mirante e lanterna




Ilustração esquemática - não substitui o passo a passo

DADOS DE FABRICAÇÃO

12	26	3
Módulos 3D	Peças para cortar	Páginas de moldes

ANTES DE COMEÇAR

- Imprimir em papel A4, tamanho real (100%) e sem ajuste de escala.
- Medir a régua de calibração de 50 mm em uma folha impressa.
- Recortar contornos contínuos; vincar todas as linhas tracejadas.
- Dobrar as abas claras para dentro e colar por trás das superfícies.
- Os prismas têm 1 faixa lateral + 2 tampas identificadas A/B.

O mirante é fechado; não é um modelo com interior visitável.

Geometria calculada de prismas fechados, sem teste físico de montagem.

05 Guia de montagem

Farol costeiro de observação


1. Cole a base do farol no centro da fundação rochosa.
2. Centralize e cole o corpo superior sobre a base, unindo as tampas octogonais.
3. Acrescente o mirante, a casa da lanterna e o telhado nesta sequência.
4. Fixe a luz interna, como detalhe, externamente sobre a frente da casa da lanterna.
5. Cole porta e janelas em relevo nas faces laterais da torre.

LISTA DE MÓDULOS

Nº	MÓDULO	QTDE
01	Base do farol	1
02	Corpo superior	1
03	Mirante octogonal	1
04	Casa da lanterna	1
05	Telhado da lanterna	1
06	Fundação rochosa	1
07	Porta externa	1
08	Janelas em relevo	4
09	Luz interna	1

Nota: as peças são módulos fechados colados entre si, e não um sistema de encaixe por pressão.


09-L Luz interna - faixa lateral




09-A Luz intern...




01-L Base do farol - faixa lateral




02-L Corpo superior - faixa lateral




05-L Telhado da lanterna - faixa lateral




03-L Mirante octogonal - faixa lateral




06-L Fundação rochosa - faixa lateral




02-A Corpo superior - tampa A




02-B Corpo superior - tampa B




01-B Base do farol - tampa B




03-A Mirante octogonal - tampa A




03-B Mirante octogonal - tampa B




01-A Base do farol - tampa A




06-A Fundação rochosa - tampa A




06-B Fundação rochosa - tampa B




04-A Casa da lanterna - ta...




04-L Casa da lanterna - faixa lateral




05-A Telhado da lanterna - tampa A




08d Janelas em relevo




08c Janelas em relevo




08b Janelas em relevo




08a Janelas em relevo




07 Porta externa



05-B Telhado da lanterna - tampa B



04-B Casa da lanterna - ta...



09-B Luz intern...



SÉRIE AVANÇADA | PAPEL 3D

06 Rover de exploração lunar

Veículo científico com seis rodas, cabine, sensores e painéis




Ilustração esquemática - não substitui o passo a passo

DADOS DE FABRICAÇÃO

15	33	4
Módulos 3D	Peças para cortar	Páginas de moldes

ANTES DE COMEÇAR

- Imprimir em papel A4, tamanho real (100%) e sem ajuste de escala.
- Medir a régua de calibração de 50 mm em uma folha impressa.
- Recortar contornos contínuos; vincar todas as linhas tracejadas.
- Dobrar as abas claras para dentro e colar por trás das superfícies.
- Os prismas têm 1 faixa lateral + 2 tampas identificadas A/B.

Rodas são fixas e decorativas. Não funciona como veículo motorizado.

Geometria calculada de prismas fechados, sem teste físico de montagem.

06 Guia de montagem

Rover de exploração lunar

1. Cole os dois chassis por suas faces curtas, formando a base de 80 mm.
2. Centralize a cabine na parte dianteira e a caixa de carga na metade traseira.
3. Cole as seis rodas nas laterais: três de cada lado, com espaçamento uniforme.
4. Fixe cada painel solar em uma lateral superior da cabine, como uma plataforma horizontal.
5. Prenda a câmera frontal na cabine; cole a antena em pé e o sensor na caixa de carga.

LISTA DE MÓDULOS

Nº	MÓDULO	QTDE
01	Chassi dianteiro	1
02	Chassi traseiro	1
03	Cabine principal	1
04	Painéis solares	2
05	Rodas de terreno	6
06	Mastro da antena	1
07	Câmera frontal	1
08	Caixa de carga	1
09	Sensor traseiro	1

Nota: as peças são módulos fechados colados entre si, e não um sistema de encaixe por pressão.

07-A Câmera fr...



07-B Câmera fr...



09-A Sensor ...



09-B Sensor ...




06-A Mastr...




06-B Mastr...




02 Chassi traseiro




01 Chassi dianteiro




05a-L Rodas de terreno - faixa lateral




05b-L Rodas de terreno - faixa lateral




04a Painéis solares




07-L Câmera frontal - faixa lateral




03 Cabine principal




05c-L Rodas de terreno - faixa lateral




06-L Mastro da antena - faix...




09-L Sensor traseiro - faixa lateral






08 Caixa de carga


05f-L Rodas de terreno - faixa lateral




05e-L Rodas de terreno - faixa lateral




05d-L Rodas de terreno - faixa lateral




04b Painéis solares




05a-A Rodas de terren...




05f-B Rodas de terren...




05f-A Rodas de terren...




05e-B Rodas de terren...




05c-B Rodas de terren...




05d-A Rodas de terren...




05d-B Rodas de terren...




05e-A Rodas de terren...




05a-B Rodas de terren...




05b-A Rodas de terren...



05b-B Rodas de terren...



05c-A Rodas de terren...



SÉRIE AVANÇADA | PAPEL 3D

07 Dragão geométrico

Criatura em volumes 3D com cauda, asas, patas e chifres




Ilustração esquemática - não substitui o passo a passo

DADOS DE FABRICAÇÃO

21	35	4
Módulos 3D	Peças para cortar	Páginas de moldes

ANTES DE COMEÇAR

- Imprimir em papel A4, tamanho real (100%) e sem ajuste de escala.
- Medir a régua de calibração de 50 mm em uma folha impressa.
- Recortar contornos contínuos; vincar todas as linhas tracejadas.
- Dobrar as abas claras para dentro e colar por trás das superfícies.
- Os prismas têm 1 faixa lateral + 2 tampas identificadas A/B.

As asas são coladas e requerem secagem antes de movimentar o modelo.

Geometria calculada de prismas fechados, sem teste físico de montagem.

07 Guia de montagem

Dragão geométrico


1. Posicione o pescoço verticalmente na frente do tronco; fixe a cabeça na parte superior.
2. Cole o focinho no centro da face dianteira da cabeça. Acrescente dois chifres triangulares no alto.
3. Monte as quatro patas e suas garras, colando-as nos quatro cantos inferiores do tronco.
4. Cole os três segmentos triangulares da cauda em sequência, pela superfície das tampas triangulares.
5. Una uma ponta triangular a cada asa; fixe as duas asas nas laterais superiores do tronco.

LISTA DE MÓDULOS


Nº	MÓDULO	QTDE
01	Tronco	1
02	Pescoço	1
03	Cabeça	1
04	Focinho	1
05	Patas	4
06	Garras	4
07	Segmentos da cauda	2
08	Ponta da cauda	1
09	Asas principais	2
10	Pontas das asas	2
11	Chifres	2

Nota: as peças são módulos fechados colados entre si, e não um sistema de encaixe por pressão.


08-L Ponta da cauda - faixa lateral




11a-L Chifres - faixa lateral




11b-L Chifres - faixa lateral




09a Asas principais




08-B Ponta da ca...




08-A Ponta da ca...




01 Tronco




11b-B Chifres ...




07a-L Segmentos da cauda - faixa lateral






03 Cabeça



04 Focinho

09b Asas principais



11b-A Chifres ...



11a-B Chifres ...



11a-A Chifres ...



10a-A Pontas das as...

A

07a-B Segmentos da c...

B

06c Garras

06c

FRENTE

10b-L Pontas das asas - faixa lateral

10b

06b Garras

06a Garras

06a

FRENTE

06b

FRENTE

07a-A Segmentos da c...

A

02 Pescoço

02

FRENTE


07b-L Segmentos da cauda - faixa lateral

07b


10a-L Pontas das asas - faixa lateral

10a


05b Patas




05d Patas




10b-A Pontas das as...




10a-B Pontas das as...




05a Patas




05c Patas




07b-B Segmentos da c...




07b-A Segmentos da c...



06d Garras



10b-B Pontas das as...



SÉRIE AVANÇADA | PAPEL 3D

08 Submarino científico

Casco facetado, torre, escotilhas, lemes e propulsor




Ilustração esquemática - não substitui o passo a passo

DADOS DE FABRICAÇÃO

16	36	3
Módulos 3D	Peças para cortar	Páginas de moldes

ANTES DE COMEÇAR

- Imprimir em papel A4, tamanho real (100%) e sem ajuste de escala.
- Medir a régua de calibração de 50 mm em uma folha impressa.
- Recortar contornos contínuos; vincar todas as linhas tracejadas.
- Dobrar as abas claras para dentro e colar por trás das superfícies.
- Os prismas têm 1 faixa lateral + 2 tampas identificadas A/B.

Modelo seco de exposição; não é impermeável, não pode ser colocado na água.

Geometria calculada de prismas fechados, sem teste físico de montagem.

08 Guia de montagem

Submarino científico


1. Monte casco central, nariz e cauda; cole as tampas das três peças em sequência.
2. Cole a torre acima do casco e o periscópio no topo da torre.
3. Fixe os quatro visores externamente nas laterais do casco (dois de cada lado).
4. Cole os lemes verticais e as aletas horizontais na traseira, fora do eixo do propulsor.
5. Prenda o núcleo do propulsor na extremidade final e use os suportes sob o casco.

LISTA DE MÓDULOS


Nº	MÓDULO	QTDE
01	Casco central	1
02	Nariz frontal	1
03	Cauda traseira	1
04	Torre de comando	1
05	Visores laterais	4
06	Núcleo do propulsor	1
07	Lemes verticais	2
08	Aletas horizontais	2
09	Periscópio	1
10	Suportes da base	2

Nota: as peças são módulos fechados colados entre si, e não um sistema de encaixe por pressão.


02-L Nariz frontal - faixa lateral



06-L Núcleo do propulsor - faixa lateral




10a Suportes da base




06-A Núcleo d...




05a-L Visores laterais - faixa late...




01-L Casco central - faixa lateral



05c-L Visores laterais - faixa late...



05b-L Visores laterais - faixa late...



06-B Núcleo d...



05c-A Visore...



05b-B Visore...




05b-A Visore...




05a-B Visore...




08a Aletas horizontais




08b Aletas horizontais




03-L Cauda traseira - faixa lateral




04-L Torre de comando - faixa lateral



09-L Periscópio - faixa lateral




10b Suportes da base



05a-A Visore...




05d-L Visores laterais - faixa late...




05c-B Visore...




03-B Cauda traseira - tampa B




04-B Torre de comando - ...



03-A Cauda traseira - tampa A



04-A Torre de comando - ...




09-A Peris...




09-B Peris...




02-B Nariz frontal - tampa B



07a Lemes verticais



07b Lemes verticais




05d-B Visore...




05d-A Visore...




02-A Nariz frontal - tampa A



01-A Casco central - tampa A



01-B Casco central - tampa B



SÉRIE AVANÇADA | PAPEL 3D

09 Guindaste de construção

Cabine, plataforma, torre, braço e contrapeso




Ilustração esquemática - não substitui o passo a passo

DADOS DE FABRICAÇÃO

15	27	4
Módulos 3D	Peças para cortar	Páginas de moldes

ANTES DE COMEÇAR

- Imprimir em papel A4, tamanho real (100%) e sem ajuste de escala.
- Medir a régua de calibração de 50 mm em uma folha impressa.
- Recortar contornos contínuos; vincar todas as linhas tracejadas.
- Dobrar as abas claras para dentro e colar por trás das superfícies.
- Os prismas têm 1 faixa lateral + 2 tampas identificadas A/B.

Braço apenas cenográfico. Não suporta içamento ou cargas reais.

Geometria calculada de prismas fechados, sem teste físico de montagem.

09 Guia de montagem

Guindaste de construção


1. Una as plataformas de 43 mm, obtendo base de 86 mm. Cole rodas nos quatro cantos externos.
2. Monte cabine e motor, fixando-os lado a lado sobre a base, mantendo espaço livre para as colunas.
3. Posicione as duas colunas lado a lado e cole suas faces externas à base.
4. Cole os dois segmentos do braço ponta a ponta (84 mm), aguardando a secagem total.
5. Fixe o braço no topo das colunas; cole o contrapeso em uma ponta e carretel e gancho na outra.

LISTA DE MÓDULOS


Nº	MÓDULO	QTDE
01	Plataforma dianteira	1
02	Plataforma traseira	1
03	Cabine de comando	1
04	Bloco do motor	1
05	Colunas verticais	2
06	Segmentos do braço	2
07	Contrapeso	1
08	Rodas	4
09	Carretel	1
10	Gancho decorativo	1

Nota: as peças são módulos fechados colados entre si, e não um sistema de encaixe por pressão.

08a-L Rodas - faixa lateral




08b-L Rodas - faixa lateral




10-A Gancho ...




02 Plataforma traseira




01 Plataforma dianteira




03 Cabine de comando




10-L Gancho decorativo - faixa lateral




08d-L Rodas - faixa lateral




04 Bloco do motor




08c-L Rodas - faixa lateral





05a Colunas verticais
05a
FRENTE
09-L Carretel - faixa lateral
09
06a Segmentos do braço
06a
FRENTE
06b Segmentos do braço
06b
FRENTE
07 Contrapeso
07
FRENTE
08a-B Rodas - tampa...
B
10-B Gancho ...
B
08a-A Rodas - tampa...
A


08d-B Rodas - tampa...




08d-A Rodas - tampa...



08c-B Rodas - tampa B




08c-A Rodas - tampa A




09-B Carretel - ta...





05b Colunas verticais

08b-A Rodas - tampa...



09-A Carretel - ta...



08b-B Rodas - tampa...



SÉRIE AVANÇADA | PAPEL 3D

10 Dirigível de exploração

Casco de dez faces, cabine suspensa e estabilizadores




Ilustração esquemática - não substitui o passo a passo

DADOS DE FABRICAÇÃO

18	28	3
Módulos 3D	Peças para cortar	Páginas de moldes

ANTES DE COMEÇAR

- Imprimir em papel A4, tamanho real (100%) e sem ajuste de escala.
- Medir a régua de calibração de 50 mm em uma folha impressa.
- Recortar contornos contínuos; vincar todas as linhas tracejadas.
- Dobrar as abas claras para dentro e colar por trás das superfícies.
- Os prismas têm 1 faixa lateral + 2 tampas identificadas A/B.

Peças são fixas e não geram empuxo; modelo decorativo.

Geometria calculada de prismas fechados, sem teste físico de montagem.

10 Guia de montagem

Dirigível de exploração


1. Monte o casco central e cole o nariz e a traseira às tampas de extremidade.
2. Fixe os suportes na face inferior do casco, deixando uma distância entre eles.
3. Cole a gôndola na extremidade inferior dos suportes; adicione as janelas nas laterais.
4. Fixe dois lemes horizontais e dois lemes verticais ao redor da parte traseira.
5. Cole o motor ao final do casco e o cubo da hélice com duas pás em cruz.

LISTA DE MÓDULOS


Nº	MÓDULO	QTDE
01	Casco central decagonal	1
02	Nariz do dirigível	1
03	Traseira do dirigível	1
04	Gôndola de passageiros	1
05	Suportes da gôndola	2
06	Lemes horizontais	2
07	Lemes verticais	2
08	Motor traseiro	1
09	Hélice central	1
10	Pás da hélice	2
11	Janelas da cabine	4

Nota: as peças são módulos fechados colados entre si, e não um sistema de encaixe por pressão.


03-L Traseira do dirigível - faixa lateral




08-L Motor traseiro - faixa lateral




04 Gôndola de passageiros




11a Janelas da cabine



10a Pás da hélice



01-L Casco central decagonal - faixa lateral




09-A Hélice ...




08-A Motor tras...



09-L Hélice central - faixa lateral




02-A Nariz do dirigível - tampa A




08-B Motor tras...




11b Janelas da cabine




11c Janelas da cabine



07b Lemes verticais




02-B Nariz do dirigível - tampa B




09-B Hélice ...




06b Lemes horizontais




01-B Casco central decagonal - tampa B




07a Lemes verticais




06a Lemes horizontais




01-A Casco central decagonal - tampa A




02-L Nariz do dirigível - faixa lateral




10b Pás da hélice




05b Suportes da gôndola




11d Janelas da cabine



03-A Traseira do dirigível - ta...



03-B Traseira do dirigível - ta...



05a Suportes da gôndola

