

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO**Código do SINAPI:**

367

Descrição Básica:

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

Unidade de Cálculo:

M3

Normas Técnicas:

NBR 7211:2009 Errata 1:2019; NBR 9935:2011 ; NBR 6502:2022

Imagem:**Informações Gerais:**

Areia Grossa é geralmente usada como agregado do concreto ou em trabalhos que exigem uma maior resistência da liga ou onde não há necessidade de acabamento final. Também pode ser utilizado em obras de pavimentação, leitos ou berços de tubos de drenagem. Pode ser obtido de processos naturais ou artificiais de desintegração de rochas. De acordo com a norma NBR 6502/95 tem granulometria entre 0,6 mm e 2,0 mm. Deve ser limpa ou lavada e não deve conter quantidades prejudiciais de argila ou outras impurezas. A unidade de coleta é a carga (caminhão) de 7m³. O preço não inclui a carga do material. A coleta considera o insumo pronto para ser carregada em caminhão (volume solto), obtido junto ao fornecedor (formal com CNPJ) e inclui, normalmente, os impostos e custos decorrentes da venda, como indenização da jazida, se houver.

Correspondência**SINAPI com NBR****15.965****Atualizado em:**

- 2C 92 02 02 10 00 00: Areia grossa;

- 0M 20 10 01 50 05 00: Areia.

2019-05-14 00:00:00