


ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	3287
Descrição Básica:	FORRO DE MADEIRA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)
Unidade de Cálculo:	M2
Normas Técnicas:	ABNT NBR 7203:1982, NBR 14807:2002, NBR 12551:2002, NBR ISO 2299:2010.
Imagem:	
Informações Gerais:	Réguas de madeira maciça de cumaru, ipê-champanhe ou outra madeira regional equivalente quanto ao uso e preço de comercialização. Os lambris de madeira são peças com encaixe macho e fêmea, utilizadas para o forramento do teto de áreas internas, varandas e beirais. Podem ser fixados em sarrafos ou no vigamento, nivelado com parafusos. Coleta: admite variação de 0,5 cm na espessura e de 1 cm na largura. Considerar comprimento de 2 metros.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 10 14 00 00 00 00: Forro e revestimento de teto; - 0M 20 30 03 01 03 13: Cumarú (Dipteryx Odorata). OU - 2C 10 14 00 00 00 00: Forro e revestimento de teto; - 0M 20 30 03 01 03 06: Ipê (Tabebuia).
Atualizado em:	2015-12-02 00:00:00

Obs: as dimensões entre asteriscos (*), quando houver, indicam a aceitação de medidas aproximadas.