

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	3428
Descrição Básica:	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUÍA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNICAÇÃO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)
Unidade de Cálculo:	M2
Normas Técnicas:	NBR 10821-1-2-3:2017

Imagem:

Informações Gerais:	Janela de abrir de madeira (1º qualidade - imbuia/cedro arana) com 2 folhas de abrir tipo veneziana e 2 folhas de abrir para vidro. A coleta deverá ser para a janela nas dimensões *1,20x1,20* m com 10cm a 14cm de espessura do quadro (batente ou caixa). Inclui ferragens completas do tipo cremonas, varetas, trincos e dobradiças. Inclui guarnição. Sem vidros.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	Componente 01 - Janela: - 2C 12 06 10 00 00 00: Janela de madeira; - 0M 20 30 03 01 00 00: Madeira. Componente 02 - Acessórios: - 2C 12 06 02 30 00 00: Acessório da janela. Componente 03 - Marcos: - 2C 12 06 02 02 00 00: Requadro da Janela; - 0M 20 30 03 01 00 00: Madeira.
Atualizado em:	2020-08-28 00:00:00

Obs: as dimensões entre asteriscos (*), quando houver, indicam a aceitação de medidas aproximadas.