

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO**Código do SINAPI:** 10515**Descrição Básica:** REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2**Unidade de Cálculo:** M2**Normas Técnicas:** ISO 13006.**Imagem:****Informações Gerais:**

Revestimento de parede cerâmico esmaltado, borda tradicional/arredondada (bold). A sigla PEI indica um índice de resistência ao desgaste superficial em placas cerâmicas esmaltadas para revestimento. Esse insumo é acima de PEI 4, recomendado para ambientes residenciais, comerciais e outras dependências. A classificação desse insumo é cerâmica extra, primeira qualidade, em relação aos defeitos e tonalidades contendo pelo menos 95% das peças em conformidade. Deverá ser coletado o metro quadrado e não a peça individualmente. As caixas possuem quantidades variadas. A área da peça para coleta deste produto deve ser superior a 2025 cm², que corresponde ao tamanho 45 x 45 cm, ou 30 x 60 cm sendo que as dimensões podem variar desde que ultrapassem a área indicada. Exemplo de peça maior: 40 x 60 cm = 2400 cm². A coleta deverá contemplar PEI = 4.

**Correspondência
SINAPI com NBR
15.965**

- 2C 10 06 00 00 00 00: Revestimento de parede.

Atualizado em:

2020-08-21 00:00:00