

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI: 13186**Descrição Básica:** PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)**Unidade de Cálculo:** M3**Normas Técnicas:****Imagem:****Informações Gerais:**

Pedras de origem granítica ou basáltica, forma regular ou não, colocadas a mão, assentadas sobre um colchão de areia compactada ou pó de minério. Após a colocação, é necessário o preenchimento dos vazios com areia e/ou cimento com cal. Utilizadas em base para reforço de solos, calçamento, pavimentação de ruas, estacionamentos e acessos. Granulometria: Passante 100% na peneira de 150 mm retida na peneira de 100 mm (15 cm a 10 cm). Atentar para que em alguns estados a pedra denominada rachinha de granulometria similar atende aos usos indicados. Coletar pedra de gnaisse, ou de granito ou de basalto. Preço coletado sem incluir frete/transporte até o local da obra, preço do material pronto, posto na pedreira ou fornecedor. O preço também não inclui a carga do material em caminhão.

Correspondência**SINAPI com NBR****15.965****Atualizado em:**

- 2C 02 22 00 00 00 00: Pavimentação;

- 0M 20 10 01 01 00 00: Granitos.

2023-08-30 00:00:00