

**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO**

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Código do SINAPI:</b>   | 14157                               |
| <b>Descrição Básica:</b>   | JUNCAO 2 GARRAS PARA FITA PERFURADA |
| <b>Unidade de Cálculo:</b> | UN                                  |
| <b>Normas Técnicas:</b>    | NBR 10106:2010.                     |
| <b>Imagem:</b>             |                                     |



|                                              |                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informações Gerais:</b>                   | Peça de aço galvanizado utilizada juntamente com fita perfurada 19mm na sustentação de dutos e tubulações de instalações suspensas.                                            |
| <b>Correspondência SINAPI com NBR 15.965</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- 2C 92 18 02 00 00 00: Fixação mecânica;</li><li>- 0M 20 20 01 01 00 00: Aços carbono;</li><li>- 0M 10 10 37 00 00 00: Zinco.</li></ul> |
| <b>Atualizado em:</b>                        | 2015-01-15 00:00:00                                                                                                                                                            |