


ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	14164
Descrição Básica:	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR/BASE = *135* MM
Unidade de Cálculo:	UN
Normas Técnicas:	NBR 14744:2001, NBR 6323:2016
Imagem:	



Informações Gerais:	Poste fabricado em chapa de aço carbono galvanizada a fogo, formato tronco-cônico, seção circular, destinado ao uso de iluminação. É destinado a suportar uma ou mais luminárias e constituído de uma ou mais partes. Possui 2 (dois) braços curvos projetados (braço duplo). Possui um prolongamento para engaste na base. A altura e o diâmetro adotado tiveram como parâmetro o trecho de superfície, ou seja, desconsiderando o segmento do engaste.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 30 26 02 02 00 00: Poste elétrico; - 2C 02 42 46 00 00 00: Poste de iluminação pública; - 0M 20 20 01 01 00 00: Aços carbono; - 0M 10 10 37 00 00 00: Zinco.
Atualizado em:	2020-08-21 00:00:00

Obs: as dimensões entre asteriscos (*), quando houver, indicam a aceitação de medidas aproximadas.