

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Código do SINAPI:</b>   | 21123                                                       |
| <b>Descrição Básica:</b>   | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) |
| <b>Unidade de Cálculo:</b> | M                                                           |
| <b>Normas Técnicas:</b>    | NBR 15844-2:2011                                            |
| <b>Imagem:</b>             |                                                             |



|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informações Gerais:</b>                   | Tubo para condução de água quente nas instalações hidráulicas. Produzido com um termoplástico especial, conhecido quimicamente por Policloreto de Vinila Clorado (CPVC), derivado do PVC, porém com maior percentual de cloro. Com junta soldável e bitola de 15mm. Excelente isolante térmico, próprio para instalações de água quente. A COLETA será efetuada por BARRA DE 3M por ser denominação mais encontrada no mercado. |
| <b>Correspondência SINAPI com NBR 15.965</b> | - 2C 78 50 00 00 00 00: Tubos e conexões para instalações hidrossanitárias;<br>- 0M 20 60 07 18 00 00: Policloreto de vinila clorado (CPVC).                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Atualizado em:</b>                        | 2021-04-13 00:00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |