

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

|                            |                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código do SINAPI:</b>   | 38592                                                                    |
| <b>Descrição Básica:</b>   | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 14 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) |
| <b>Unidade de Cálculo:</b> | UN                                                                       |
| <b>Normas Técnicas:</b>    | NBR 12118:2013, NBR 15873:2010, NBR 6136:2016                            |
| <b>Imagem:</b>             |                                                                          |



|                                              |                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informações Gerais:</b>                   | Meio Bloco de concreto estrutural, vazado, é um componente pré moldado fabricado em concreto estrutural. Resistência, Classe A (14 MPa): com função estrutural, para uso em elementos de alvenaria acima do nível do solo. |
| <b>Correspondência SINAPI com NBR 15.965</b> | - 2C 04 06 02 00 00 00: Bloco de concreto para alvenaria;<br>- 2C 04 02 10 00 00 00: Concreto pré-moldado.                                                                                                                 |
| <b>Atualizado em:</b>                        | 2019-04-02 00:00:00                                                                                                                                                                                                        |