

## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

|                            |                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código do SINAPI:</b>   | 39745                                                                      |
| <b>Descrição Básica:</b>   | PAINEL DE LA DE VIDRO SEM REVESTIMENTO PSI 40, E = 50 MM, DE 1200 X 600 MM |
| <b>Unidade de Cálculo:</b> | M2                                                                         |
| <b>Normas Técnicas:</b>    | ABNT NBR 11358:2013.                                                       |
| <b>Imagem:</b>             |                                                                            |



|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informações Gerais:</b>                   | Painéis constituídos de lã de vidro com resinas sintéticas especiais aglomeradas, rígido ou semirrígido. Material incombustível utilizado para isolamento termoacústico em forros, divisórias, tubulações e em outras aplicações. Na densidade de 40 Kg/m <sup>3</sup> opera na temperatura limite de 350°C. |
| <b>Correspondência SINAPI com NBR 15.965</b> | - 2C 04 10 14 02 00 00: Isolante térmico em placa;<br>- 2C 04 10 18 02 00 00: Placa de isolamento acústico.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Atualizado em:</b>                        | 2016-01-19 00:00:00                                                                                                                                                                                                                                                                                          |