

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO**Código do SINAPI:** 42319**Descrição Básica:** BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA USO ESPECIFICO (HOSPITAIS, CLINICAS), COM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO**Unidade de Cálculo:** UN**Normas Técnicas:** NBR 15491:2010, NBR 5626:1998, NBR 9050:2021**Imagem:****Informações Gerais:**

Vaso / bacia sanitária convencional, com abertura frontal não é apropriada para instalação em sanitários de uso público e de uso coletivo destinados a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida para fins de atendimento às exigências quanto à acessibilidade, conforme NBR 9050, item 7.7. Tal modelo somente é indicado para os casos excepcionais de pessoas que necessitem do auxílio de acompanhante para sua higienização, como em clínicas e demais estabelecimentos de saúde. A altura final, com assento, deve totalizar 46 cm. Para este insumo considerar modelo com furo frontal, sem assento específico, cor branca, sem acessórios para fixação.

**Correspondência
SINAPI com NBR
15.965**

- 2C 78 18 18 00 00 00: Bacia sanitária;
- 0M 20 10 03 09 09 00: Louças.

Atualizado em:

2020-08-21 00:00:00