

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO**Código do SINAPI:**


43429

Descrição Básica:CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO,
QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M**Unidade de Cálculo:**

UN

Normas Técnicas:

NBR 8160:1999

Imagem:**Informações Gerais:**

Caixa de concreto armado empregada para: (1) inspeção do escoamento das águas pluviais e esgoto em condomínios, indústrias, etc.; (2) e na passagem de cabos das redes subterrâneas de eletricidade, telefone, tv e sinais, servindo para facilitar a passagem e distribuição de cabos entre dois ou mais pontos. Em geral, as caixas de concreto armado empregadas em inspeção e passagem são compradas prontas em concreto pré-moldado.

**Correspondência
SINAPI com NBR
15.965**

- 2C 30 38 00 00 00 00: Remoção e coleta de esgoto;

- 2C 04 02 10 00 00 00: Concreto pré-moldado.

OU

- 2C 02 22 18 06 00 00: Poço de visita/caixa de inspeção e limpeza;

- 2C 04 02 10 00 00 00: Concreto pré-moldado.

OU

- 2C 30 26 00 00 00 00: Equipamento de infraestrutura de rede elétrica;

- 2C 04 02 10 00 00 00: Concreto pré-moldado.

Atualizado em:

2019-05-30 00:00:00