


ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO**Código do SINAPI:** 43430**Descrição Básica:** CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M**Unidade de Cálculo:** UN**Normas Técnicas:** NBR 8160:1999**Imagem:****Informações Gerais:**

Caixa de concreto armado empregada para: (1) inspeção do escoamento das águas pluviais e esgoto em condomínios, indústrias, etc.; (2) e na passagem de cabos das redes subterrâneas de eletricidade, telefone, tv e sinais, servindo para facilitar a passagem e distribuição de cabos entre dois ou mais pontos. Em geral, as caixas de concreto armado empregadas em inspeção e passagem são compradas prontas em concreto pré-moldado.

**Correspondência
SINAPI com NBR
15.965**

- 2C 30 38 00 00 00 00: Remoção e coleta de esgoto;
- 2C 04 02 10 00 00 00: Concreto pré-moldado.
OU
- 2C 02 22 18 06 00 00: Poço de visita/caixa de inspeção e limpeza;
- 2C 04 02 10 00 00 00: Concreto pré-moldado.
OU
- 2C 30 26 00 00 00 00: Equipamento de infraestrutura de rede elétrica;
- 2C 04 02 10 00 00 00: Concreto pré-moldado.

Atualizado em:

2019-05-30 00:00:00