

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	43435
Descrição Básica:	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M
Unidade de Cálculo:	UN
Normas Técnicas:	NBR 8160:1999
Imagem:	



CAIXA DE INSPEÇÃO - CAIXA

Informações Gerais:	Caixa de concreto armado empregada para: (1) inspeção do escoamento das águas pluviais e esgoto em condomínios, indústrias, etc.; (2) e na passagem de cabos das redes subterrâneas de eletricidade, telefone, tv e sinais, servindo para facilitar a passagem e distribuição de cabos entre dois ou mais pontos. Em geral, as caixas de concreto armado empregadas em inspeção e passagem são compradas prontas em concreto pré-moldado.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 30 38 00 00 00 00: Remoção e coleta de esgoto; - 2C 04 02 10 00 00 00: Concreto pré-moldado. OU - 2C 02 22 18 06 00 00: Poço de visita/caixa de inspeção e limpeza; - 2C 04 02 10 00 00 00: Concreto pré-moldado. OU - 2C 30 26 00 00 00 00: Equipamento de infraestrutura de rede elétrica; - 2C 04 02 10 00 00 00: Concreto pré-moldado.
Atualizado em:	2019-05-30 00:00:00