

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:

43442

Descrição Básica:

ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M

Unidade de Cálculo:

UN

Normas Técnicas:

NBR 16.085:2020; NBR 7229:1993 Versão Corrigida:1997; NBR 13969:1997; NBR 8890:2007 Versão Corrigida:2008

Imagem:



Informações Gerais:

Anel cilíndrico de concreto armado pré moldado com altura de 50 cm e diâmetro de 80 cm, liso/sem furos, com fundo, sem tampa. Com parede pouco espessa com armadura interna fina Utilizados na posição vertical (empilhamento) como peça de fundo de poços de visita, poços de inspeção, fossas sépticas, sumidouros, filtros anaeróbicos e outros.

Correspondência
SINAPI com NBR
15.965

- 2C 30 00 00 00 00 00: Produtos para infraestrutura e mobilidade;
- 2C 04 02 10 00 00 00: Concreto pré-moldado.

Atualizado em:

2019-05-30 00:00:00