

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	44463
Descrição Básica:	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL, 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)
Unidade de Cálculo:	UN
Normas Técnicas:	NBR 15270-1:2017; NBR 15270-2:2017; NBR 8545:1984.
Imagem:	



Informações Gerais:	Bloco cerâmico vazado de vedação / tijolo furado / tijolo baiano para alvenaria de vedação tradicional, possui ranhuras na parte externa para facilitar a aderência da argamassa, furos/canais internos ao longo do seu comprimento para a passagem de tubulações e ferragem. Fabricados em cerâmica, cujas propriedades físicas são obtidas após a queima da argila, coloração avermelhada. Os blocos de vedação são usados na execução de paredes divisórias e de fechamento que suportam peso próprio e pequenas cargas.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 04 06 18 18 00 00: Tijolo cerâmico furado; - 0M 20 10 03 09 00 00: Cerâmica.
Atualizado em:	2023-09-25 00:00:00