

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO

Código do SINAPI:	44969
Descrição Básica:	ESTRUTURA SOLAR, ALUMÍNIO, P/LAJE DE CONCRETO, SUPORTE *4,2* X *1,9* M, 4 PLACAS SOLAR 2 X 1 M, 3 BASES TRIANG. *0,63* X *1,9* M, 2 BARRAS TRAVESSA *0,03* X *2,0* M, 2 TRILHOS/PERFIL H *0,03* X *4,2* M, 10 FIXADORES INOX, 6 PARAFUSOS, PORCAS INOX
Unidade de Cálculo:	UN
Normas Técnicas:	NBR 15747-1:2009, NBR 10899:2020, NBR 16149:2013, NBR 16150:2013, NBR 16274:2014, NBR 15569:2020
Imagem:	



Informações Gerais:	Estrutura solar para laje de concreto, suporte em alumínio, com 4,2 x 1,9 m, para 4 placas solares 2 x 1 m em modo retrato, com 3 bases triangulares em alumínio 0,63 x 1,9 m ângulos variáveis de até 25 graus (garantindo um aproveitamento de até 33% no rendimento da placa de acordo com as estações do ano), 2 barras travessas de sustentação em alumínio 0,03 x 2,0 m, 2 trilhos/ perfil H em alumínio 0,03 x 4,2 m, 10 grampos/fixadores em inox e 6 parafusos e porcas em inox. Não inclui instalação. Para instalar o painel ou coletor solar faz-se necessário apoiar sobre suportes, esses fixadores tem o objetivo de promover a segurança principalmente contra a ação dos ventos.
Correspondência SINAPI com NBR 15.965	- 2C 04 26 10 06 00 00: Estrutura de perfis de alumínio.
Atualizado em:	

Obs: as dimensões entre asteriscos (*), quando houver, indicam a aceitação de medidas aproximadas.