

PLANO DE ENTREGAS			
Loja de bebês Reborn			
Luana Giovana Monteiro Luan Marqueti			

Controle de Versões			
Versão	Data	Autor	Notas da Revisão
1.0	07/11/2025	Luana Giovana Monteiro Luan Marqueti	Nada a comentar

Plano Básico de Entregas					
Fase do projeto	Entrega Parcial	Data da Entrega	Atividades-Chave	Critérios de Aceitação	Critérios de Qualidade (não funcional)
Semana 1	Estrutura e Listagem de Produtos		Estrutura do projeto; seed products.json; API GET /api/products; UI da lista e página de produto.	Catálogo de até 6 produtos aparece via API e na interface. A rota GET /api/products responde localmente. Página de lista exibe cards (nome, preço, imagem) clicáveis	Execução local via npm start. Logs simples de acesso/erros no console.

Semana 2	Detalhe do Produto e Início do Checkout		API GET /api/products/:id; UI da tela de produto com botão "Comprar agora"; Esqueleto do formulário de checkout.	API GET /api/products/:id retorna 1 item. Página de produto exibe nome, preço, imagem e botão "Comprar agora". Ao clicar em "Comprar agora", o usuário é levado ao checkout.	Execução local via npm start. Logs simples de acesso/erros no console.
Semana 3	Pedido e Confirmação (Core do Fluxo)		API POST /api/orders (com validações e persistência em orders.json); UI da tela de confirmação com download do pedido.	O fluxo Produto → Checkout → Confirmação está funcional. POST /api/orders recebe JSON , valida dados e responde 201 com dados do pedido. Pedido é persistido em data/orders.json. Tela de confirmação mostra orderId e botão "Baixar pedido (.json)".	Execução local via npm start. Logs simples de acesso/erros no console. Com autenticação e com TLS.
Semana 4	Fechamento e Documentação		Testes manuais completos do fluxo; Pequenos ajustes visuais; README curto.	O fluxo de ponta a ponta funciona (teste manual). O pedido baixado (download.json) contém os dados corretos. README curto explica como rodar o projeto e onde os dados são salvos	Execução local via npm start.