

## Ministério da Educação

ATIVIDADE					
Curso:	Superior de Tecnologia em ADS	Disciplina:	Laboratório de Programação Web II		
Docente:	Fabio Lima	Turma:	4 ADS	Data:	20/10/2021
Discente:	João Marcos Neves da Silva				

```
1 <?php
3 use Illuminate\Support\Facades\Route;
4 use App\Http\Controllers\ClienteController;
5 use App\Http\Controllers\ProdutoController;
6 use App\Http\Controllers\EntradaController;
7 use App\Http\Controllers\VendaController;
8 use App\Http\Controllers\FornecedorController;
10 Route::get('/', function() {
        return view('welcome');
12 });
14 Route::prefix('clientes')→group(function () {
        Route::get('/', [ClienteController::class, 'index']);
        Route::get('/create', [ClienteController::class, 'create']);
Route::post('/store', [ClienteController::class, 'store']);
Route::get('/show/{id}', [ClienteController::class, 'show']);
        Route::get('/edit/{id}', [ClienteController::class, 'edit']);
        Route::put('/update', [ClienteController::class, 'update']);
        Route::delete('/destroy', [ClienteController::class, 'destroy']);
22 });
```

```
1 <?php
3 namespace App\Models;
5 use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
6 use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
8 class Cliente extends Model
9 {
      use HasFactory;
       protected $table = "clientes";
       protected $fillable = [
           'nome',
           'endereco',
           'debito'
       ];
       function venda() {
          return $this→hasMany(Endereco::class, 'cliente_id', 'id');
23 }
```

```
1 <?php
3 namespace App\Models;
5 use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
6 use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
8 class Entrada extends Model
      use HasFactory;
      protected $table = "entradas";
      protected $fillable = [
           'idfornecedor',
           'valortotal',
           'datacompra'
      public function fornecedor(){
           return $this→belongsTo(Fornecedor::class, 'idfornecedor','id');
      }
      function itens_venda(){
          return $this→hasMany(ItensEntrada::class, 'identrada', 'id');
```

```
1 <?php
3 namespace App\Models;
5 use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
6 use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
8 class Fornecedor extends Model
9 {
      use HasFactory;
       protected $table = "fornecedores";
       protected $fillable = [
           'nome',
           'cnpj',
           'telefone',
           'endereco'
       ];
       public function produtos()
           return $this→hasMany(Produto::class);
27 }
```

```
1 <?php
3 namespace App\Models;
5 use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
6 use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
8 class Produto extends Model
9 {
      use HasFactory;
       protected $table = "produtos";
      protected $fillable = [
           'nome',
           'icms',
           'ipi',
           'frete',
           'precofabrica',
           'precocompra',
           'precovenda',
           'lucro',
           'desconto',
           'quantidade'
      ];
       function itens_venda(){
           return $this→hasMany(ItensVenda::class, 'id_produto', 'id');
       }
       function itens_compra(){
           return $this→hasMany(ItensVenda::class, 'id_produto', 'id');
       }
36 }
```

```
1 <?php
  namespace App\Models;
5 use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
6 use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
8 class Venda extends Model
9 {
       use HasFactory;
       protected $table = "vendas";
       protected $fillable = [
           'id_cliente',
'valortotal',
           'datavenda'
       ];
       public function cliente(){
           return $this→belongsTo(Cliente::class, 'cliente_id','id');
       function itens_venda(){
          return $this→hasMany(ItensVenda::class, 'id_venda', 'id');
       }
27 }
```

```
1 <?php
3 namespace App\Models;
5 use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
6 use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
8 class ItensVenda extends Model
9 {
      use HasFactory;
      protected $table = 'itens_venda';
      protected $fillable = [
           'id_venda',
           'id_produto',
           'quantidade',
           'valor_unitario'
      ];
      public function venda(){
           return $this→belongsTo(Venda::class, 'id_venda','id');
      public function produto(){
           return $this→belongsTo(Produto::class,
```

```
1 <?php
  namespace App\Models;
5 use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
6 use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
8 class ItensEntrada extends Model
9 {
       use HasFactory;
       protected $table = 'itens_entrada';
       protected $fillable = [
           'id_entrada',
           'id_produto',
           'quantidade',
           'valor_unitario'
       ];
       public function produto()
           return $this→belongsTo(Produto::class, 'id_produto', 'id');
       }
       public function entrada()
           return $this→belongsTo(Entrada::class, 'id_entrada', 'id');
       }
28 }
```