

## Ministério da Educação

ATIVIDADE					
Curso:	Superior de Tecnologia em ADS	Disciplina:	Laboratório de Programação Web II		
Docente:	Fabio Lima	Turma:	4 ADS	Data:	07/11/2021
Discente:	João Marcos Neves da Silva				

```
. .
  namespace App\Http\Controllers;
  use App\Models\Cliente;
   use Illuminate\Http\Request;
       public function index()
           $clientes = Cliente::all();
           return view('clientes.index', ['clientes' ⇒ $clientes]);
       public function create()
           return view('clientes.create');
       public function store(Request $request)
           $request→validate([
                'nome' ⇒ 'required',
'endereco' ⇒ 'required',
'debito' ⇒ 'required|numeric',
           $cliente = new Cliente();
           $cliente→nome = $request→nome;
           $cliente→endereco = $request→endereco;
$cliente→debito = $request→debito;
           $cliente→save();
       public function show($id)
           if($id){
                $cliente = Cliente::findOrFail($id);
               return view('clientes.show', ['cliente' \Rightarrow $cliente]);
       public function edit($id)
           if($id){
                $cliente = Cliente::findOrFail($id);
                return view('clientes.edit', ['cliente' ⇒ $cliente]);
           } else {
               return redirect('clientes/');
       public function update(Request $request)
           Cliente::findOrFail($request→id)→update($request→all());
           return redirect('clientes/')→with('msg', 'Atualizado com sucesso!');
       public function destroy(Request $request)
            Cliente::findOrFail($request→id)→delete();
           return redirect('clientes/')→with('msg', 'Excluído com sucesso!');
```

```
@extends('layouts/main')
 @section('titulo', 'Cadastrar Clentes')
@section('h1', 'Cadastro de Clientes')
 @section('main')
<div class="container mt-5">
@if ($errors→any())
         <div class="alert alert-danger">
              @foreach ($errors→all() as $error)
      {{ $error }}

           </div>
      <div class="row">
                        </div>
                     </div>
                        √div>
                     </div>
                     <div class="text-center mt-4">
                        <div class="col-md-12">
                          <input type="submit" class="btn btn-success btn-send pt-2 btn-block "</pre>
                             value="Enviar">
        </div>
    </div>
60 @endsection
```





© JOAO MARCOS