

BILAN

RAPPORT 2009/068

Heerlen (L) – Pleinenplan

Archeologische Begeleiding

in opdracht van de Gemeente Heerlen

Rapport-ID

Titel	Heerlen (L) - Pleinenplan. Archeologische begeleiding.	
ISSN	1572-3194-2009/068	
Rapportnummer	2009/068	
Aantal pagina's	50	
Opdrachtgever	Gemeente Heerlen	
Contactpersoon opdrachtgever	Dhr. F. Vondenhoff, dhr. J. van Wijk	
Onderzoekskader	Civieltechnische werkzaamheden	
Projectleider BILAN	drs. H. Vanneste	
Auteur(s)	drs. H. Vanneste	
Kaarten en afbeeldingen	dhr. J. Van Gestel; dhr. J. Wijnen	
Datum definitief	08-06-2009	
Digitale versie	ja	
Verzending definitief aan	Gemeente Heerlen	
Akkoord BILAN	Dhr. C. Witteveen Directeur	Mw. A. van Waveren Senior-archeoloog

BILAN

B: Fontys Hogescholen, Mollergebouw
Prof. Goossenslaan 1-01, ruimte A 1.16, Tilburg
P: Postbus 90903, 5000 GD TILBURG
T: 0877 876322
F: 013 5360051
E: bilan@fontys.nl
W: www.bilan.nl



© BILAN 2009

Niets uit deze uitgave mag worden vervoelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch databestand of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave dient men zich tot de uitgever te wenden.

Inhoudsopgave

Samenvatting.....	7
1 Inleiding.....	9
1.1 Administratieve gegevens project.....	10
1.2 Ligging van het plangebied en huidig gebruik.....	11
1.3 Fysisch-Geografische context.....	12
2 Historische situatie.....	14
3 Bekende archeologische waarden.....	16
4 Doel van het archeologisch onderzoek en onderzoeksvragen.....	18
5 Resultaten definitief archeologisch onderzoek onder beperkende omstandigheden	20
5.1 Inleiding.....	20
5.2 Locatie 1: Het Bongerdstraatje.....	20
5.3 Locatie 2: het Pancratiusplein.....	24
5.4 Vondstmateriaal.....	27
5.5 Datering en interpretatie.....	28
6 Synthese en beantwoording van de onderzoeksvragen.....	28
6.1 Synthese.....	28
6.2 Beantwoording van de onderzoeksvragen.....	29
7 Conclusie en advies.....	31
8 Literatuur.....	33
Bijlage 1: Programma van Eisen.....	35
Bijlage 2: Lijst van afkortingen en codes conform NEN 5104.....	45
Bijlage 3: Sporenlijst.....	47
Bijlage 4: Vondstenlijst.....	47
Bijlage 5: Overzicht archeologische perioden.....	49
Bijlage 6: Overzicht geologische perioden.....	50

Figuren

Fig. 1: Ligging van het plangebied in de regio.....	11
fig. 2: De plangebieden op de bodemkaart.....	13
fig. 3: De plangebieden op het Minuutplan.....	15
Fig. 4: Het plangebied op de IKAW met ARCHIS-waarnemingen.....	17
Fig. 5: De teruggevonden resten van de walmuur van het middeleeuwse 'Landsfort' Herle.....	20
Fig. 6: De teruggevonden resten van de walmuur van het Middeleeuwse 'Landsfort' Herle.....	21
Fig. 7: Locatie1 op het minuutplan uit 1822.....	22
Fig. 8: De teruggevonden resten van een bakstenen muurtje in het noorden van de opgravingsput.....	23
Fig. 9: De teruggevonden resten van een vloer of weg op de eerste locatie.....	24
Fig. 10: De aangetroffen resten van de buitenste muur van het middeleeuwse 'Landsfort' Herle.....	25
Fig. 11: De stevige fundering bij het knikpunt.....	26
Fig. 12: Het plangebied op het minuutplan uit 1822.....	27

Samenvatting

In het centrum van Heerlen werd door Bilan een archeologische begeleiding uitgevoerd in opdracht van de gemeente Heerlen. De opdracht van dit project dateert van 23 december 2004. Aanleiding tot het onderzoek vormden de geplande civieltechnische werkzaamheden in het plangebied. Binnen het gehele pleinenplan zal gewerkt worden aan riolering en fundering. Buiten de rioleringslocaties zal de bodem tot een diepte van ca. 0,65 m –mv worden ontgraven voor nieuwe funderingen.

Uit het bureauonderzoek bleek dat aan het plangebied een hoge archeologische verwachting toegekend kon worden, vanwege de ligging in de oude stadskern van Heerlen. Uit de directe omgeving van het plangebied zijn verschillende archeologische waarnemingen gedaan die voornamelijk dateerden uit de Romeinse tijd, maar ook uit de late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd zijn waarnemingen bekend.

Hoewel er sporen zijn aangetroffen van eerdere bewoning, begon de bewoningsgeschiedenis van Heerlen pas echt met de komst van de Romeinen. Deze stichtten er 2000 jaar geleden een militaire nederzetting, die zij de naam Coriovallum gaven. Rond het jaar 400 trokken de Romeinse troepen zich terug. Over het dorp Heerlen en zijn omgeving zijn uit de periode vanaf de vijfde tot de eerste helft van de elfde eeuw geen schriftelijke bronnen bekend. Waarschijnlijk hebben op of nabij de oude Romeinse bewoningskern wel doorlopend mensen gewoond. De schriftelijke geschiedenis van het middeleeuwse Heerlen en omstreken begint met een akte uit het jaar 1065. In een tekst uit de eerste helft van de dertiende eeuw wordt Heerlen een 'castrum' genoemd. In 1244 kreeg de graaf van Are van de hertog van Brabant het recht in Heerlen een versterking te (her)bouwen, nadat Heerlen in 1239 'gebroken' was. In het centrum van Heerlen stond toen een 'landsfort' dat bestond uit een ronde walmuur met een verdedigbare woontoren, de Schelmentoren.

In de afgelopen jaren en aan het begin van de twintigste is onderzoek gedaan naar de overblijfselen van het 'landsfort'. Hieruit bleek dat de muurresten grenzend aan het Glaspaleis richting Akerstraat doorlopen tot aan de voormalige ABN/AMRO-bank en vervolgens in de richting van de huidige Pancratiusstraat (achterkant Schelmentoren). Naar aanleiding van de resultaten van voorgaande onderzoeken werd op basis van deskundigheid, kennis en overleg tussen (voormalige) medewerkers van het Thermenmuseum en de gemeente Heerlen besloten de infrastructurele graafwerkzaamheden archeologisch te begeleiden.

Het archeologisch onderzoek bracht zoals verwacht resten van de omwalling behorende tot het landsfort Herle aan het licht, die werd opgetrokken rond het midden van de dertiende eeuw. Ten oosten van de buitenste muur die aangetroffen werd op het Pancratiusplein werden resten van een vloer of weg aangetroffen die aan de hand van de baksteengrootte gedateerd kon worden in de late Middeleeuwen. De aangetroffen muurresten maken deel uit van de slechts op enkele locaties nog aanwezige omwalling, daarom wordt geadviseerd om deze *in situ* te bewaren als een van de weinig resterende getuigen van de ontstaansgeschiedenis van Heerlen.

Met het uitvoeren van het definitief archeologisch onderzoek is het onderzoek afgerond. Indien tijdens toekomstige graafwerkzaamheden onverhoopt toch archeologische waarden worden aangetroffen, dient men, conform de Monumentenwet¹, hiervan binnen drie dagen melding te maken.

¹ Monumentenwet 1988, artikel 47: meldingsplicht binnen drie dagen bij de burgemeester. De nieuwe monumentenwet is bij het ter perse gaan van dit rapport nog niet in werking getreden. Indien de bedoelde bodemingrepen worden uitgevoerd na haar inwerkingtreding, wordt naar de nieuwe Monumentenwet verwezen.

1 Inleiding

In het centrum van Heerlen werd door Bilan een archeologische begeleiding uitgevoerd in opdracht van de gemeente Heerlen. De opdracht van dit project dateert van 23 december 2004. Aanleiding tot het onderzoek vormden de geplande civieltechnische werkzaamheden in het plangebied. Binnen het gehele pleinenplan zal gewerkt worden aan riolering en fundering. Buiten de rioleringslocaties zal de bodem tot een diepte van ca. 65 cm –mv worden ontgraven voor nieuwe funderingen. Tot op deze diepte is de bodem waarschijnlijk grotendeels geroerd.

Op basis van deskundigheid, kennis en overleg tussen (voormalige) medewerkers van het Thermenmuseum en de gemeente Heerlen werd besloten om op drie locaties de infrastructurele werken archeologisch te begeleiden:

- Locatie 1: Bongerdstraatje;
- Locatie 2: Pancratiusplein Zuid;
- Locatie 3: ABN/AMRO-bank/Café Pelt.

De archeologische begeleiding op locatie 1 werd uitgevoerd op 27 en 28 maart en op 21 juni 2006. De begeleiding op de tweede locatie werd uitgevoerd op 24, 26, 27 en 30 oktober 2006. De archeologische begeleiding op de derde locatie is komen te vervallen, aangezien het plein al vernieuwd was.

Alvorens een archeologische begeleiding plaatsvond, werd een bureauonderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan zullen in beknopte vorm in dit rapport verwerkt worden.

Het archeologisch onderzoek op locatie 1 werd uitgevoerd door drs. K. Verelst (medior archeoloog) en dhr. N. Krekelbergh (medior archeoloog), geassisteerd door dhr. J. van Gestel (veldtechnicus). De dagelijkse technische leiding op de tweede locatie was in handen van drs. H. Vanneste (medior-archeoloog). De wetenschappelijke leiding van beide veldonderzoeken stond onder supervisie van drs. C. Verbeek (senior archeoloog). De redactie van de projecten was in handen van drs. A.M.I. van Waveren (senior archeoloog). Het project werd uitgevoerd conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) versie 2.2 en het Programma van Eisen². Het Programma van Eisen voor de onderzoeken werd opgesteld door drs. C. Verbeek en geaccordeerd door de gemeente Heerlen d.d. 20 maart 2006.

Onze dank gaat uit naar het Thermenmuseum te Heerlen, in het bijzonder naar de heren S. Born en P. Bringmans voor het ter beschikking stellen van archiefmateriaal.

² Verbeek, 2006. Bijlage 1.

1.1 Administratieve gegevens project

Provincie	Limburg
Gemeente	Heerlen
Plaats	Heerlen
Straat	Pancratiusplein; Bongerdstraatje
Coördinaten	x= 196.699/ y= 322.119
Oppervlakte plangebied	Ca. 0,5 ha
Kaartblad	62B
Opdrachtgever	Gemeente Heerlen
Uitvoerder	BILAN
CIS meldingnummer	16542
BILAN projectcode	A152B
Bevoegd gezag	provincie Limburg
KNA-versie	2.2
Beheer en plaats van documentatie	BILAN ³

³ De vondsten worden binnen twee jaar na uitvoeren van het veldwerk aangeleverd aan het Provinciaal Depot van Limburg.

1.2 Ligging van het plangebied en huidig gebruik

Het plangebied ligt in de historische kern van de gemeente Heerlen (Provincie Limburg) en heeft een oppervlakte van circa 0,5 ha. Binnen het betreffende plangebied werden op twee locaties civieltechnische bodemingrepen uitgevoerd:

- locatie 1: Bongerdstraatje;
- locatie 2: Pancratiusplein Zuid (twee fasen)




Fig. 1: Ligging van het plangebied in de regio

1.3 Fysisch-Geografische context

In geologisch opzicht maakt het grondgebied van de gemeente Heerlen deel uit van het Limburgs Massief dat gekenmerkt wordt door een stelsel van zuidoost-noordwest georiënteerde 'tektonische' breuklijnen⁴. De breuklijnen verdelen het Massief in slenken ofwel dalingsgebieden en horsten ofwel opheffingsgebieden. De breuken die in de ondergrond van Limburg voorkomen hebben een belangrijke rol gespeeld in de latere sedimentatie- en erosiegeschiedenis van het gebied.

Het plangebied ligt in het Zuid-Limburgse lösslandschap in het Bekken van Heerlen. Het Bekken van Heerlen ligt ten noorden van de Kunrade Breuk in een gebied dat door tektonische bewegingen in het Tertiair⁵ is gedaald. In verschillende perioden van het Tertiair kwam de zee tot in Zuid-Limburg, waardoor het bekken werd opgevuld met mariene sedimenten (Formatie van Tongeren, Rupel Formatie, Formatie van Breda, Formatie van Heksenberg en Kiezeloöliet Formatie). Door tektonische opheffing ontbreken in dit gebied de afzettingen van de voorlopers van de Maas. Hierdoor bevonden zich de gemakkelijk erodeerbare tertiaire mariene sedimenten aan het oppervlak. Door erosie van de Geleenbeek en haar zijtakken zijn deze sedimenten afgevoerd en is het Bekken van Heerlen ontstaan. De geologische formaties die in het grondgebied aan of dicht aan het oppervlak voorkomen zijn van Pleistocene en Holocene ouderdom. Belangrijk voor de interpretatie van het huidige landschap zijn de ontwikkelingen tijdens het Pleistoceen en het Holoceen.

In de koudste perioden van het Pleistoceen, de Saale- en Weichsel-ijstijden, heerste in Zuid-Limburg een toendraklimaat met weinig tot geen vegetatie. Over het landschap werd door de wind een 'deken' van löss afgezet (Formatie van Eindhoven en Formatie van Twente). De dikte van deze zeer fijnkorrelige afzettingen varieert sterk, tot plaatselijk meer dan 10 meter. Langs randen en op uitstekende punten is het lösspakket lokaal zeer dun of ontbreekt het zelfs geheel. In de löss komen zogenaamde droge dalen voor. Deze zijn ontstaan toen de ondergrond bevroren was en het water gedwongen was langs het oppervlak af te stromen.

In het algemeen wordt de löss in Zuid-Limburg onderscheiden in *Onderste Löss*, die hoofdzakelijk in de voorlaatste ijstijd (Saalien) is afgezet, *Middelste Löss* uit het onder- en middenpleniglaciaal van het Weichselien, en *Bovenste Löss* uit het bovenpleniglaciaal. Tijdens minder koude perioden heeft verspoeling van de sedimenten langs de hellingen plaatsgevonden en is bodemvorming opgetreden. De bruine bodem die tijdens het Eemien is gevormd, de zogenaamde Rocourtbodem, scheidt de *Onderste* en *Middelste Löss*. Ook de *Middelste* en *Bovenste Löss* worden gescheiden door een bodem, de zogenaamde Kesseltbodem.

In het Holoceen werd het klimaat een stuk warmer en ontstond het huidige klimaat. Door het reliëf en door de invloed van de mens (ontbossing in de Romeinse tijd en de vroege Middeleeuwen) werden grote delen van de löss verspoeld en afgezet in de beekdalen, uitspoelingswaaiers en hellingvoeten. Dit materiaal bestaat uit secundair verplaatste löss (siltige, plaatselijk zandige leem), die vermengd kan zijn met een geringe hoeveelheid ander materiaal, zoals oudere afzettingen, kalksteenbrokjes, grindsteentjes of kleine stukjes houtskool of baksteen.

⁴ Berendsen, 2004.

⁵ Zie bijlage 6, overzicht geologische perioden.

Door het warmere klimaat kon in het Holoceen op grote schaal bodemvorming plaatsvinden. Ook dit proces is vaak door de mens beïnvloed door het kappen van bomen, het afbranden van begroeiing en ontginnen⁶.

Op de Geomorfologische kaart van Nederland⁷ maakt het plangebied deel uit van een *lössglooiing* (kaartenheid 6H15).

Op de bodemkaart⁸ is het plangebied niet gekarteerd wegens de ligging in de bebouwde kom van Heerlen. Ook op grond van extrapolatie van de bodemkundige waarden uit de omliggende gebieden kan voor het plangebied op dit punt geen uitsluitsel gegeven worden. In de omgeving van het plangebied bevinden zich verschillende bodemsoorten zoals *radebrikgronden op siltige leem* (kaartenheid BLd6), associaties van *löss- en terrashellinggronden* (kaartenheid AH1); *ooivaaggronden met roest op siltige leem, colluvium of uitspoelingswaaier* (kaartenheid Lnd6) en *kalkloze poldervaaggronden op lichte zavel* (kaartenheid Rn15C).




fig. 2: De plangebieden op de bodemkaart.
(bron: Archis II)

⁶ Kuyl 1980, Vleeshouwer 1990, Van den Berg 1989.

⁷ Archis II.

⁸ ARCHIS II

Radebrikgronden of leembrikgronden maken deel uit van de hoger gelegen plateaus. Ze worden gekenmerkt door een donkergrijze Ap-horizont met hieronder een bruine E-horizont (de uitspoelingslaag) en op 40 tot 50 cm diepte een donker(geel)bruine Bt-horizont, de zogenaamde briklaag, met pleksgewijs zeer kleine lichtgrijze vlekjes. Deze horizont gaat geleidelijk (BC-overgangszone) over in een (licht)geelbruine C-horizont (het moedermateriaal).

Bij löss- en terrashellinggronden domineert de lösscomponent sterk. Zij bestaat voor een belangrijk deel uit *secundaire löss*, maar ook uit *löss in situ*. Bij de secundaire löss varieert de textuur, van siltige leem tot grindhoudende zandige leem. De secundaire löss wordt pleksgewijs over de gehele helling gevonden. Löss in situ bestaat vrijwel uitsluitend uit siltige leem en wordt vooral aangetroffen langs insnijdingen en op korte, steile hellingen, plaatselijk ook wel op wat vlakkere hellinggedeelten. De gronden zijn vaak zo sterk geërodeerd dat kalkrijke löss aan of dicht onder het oppervlak ligt. Onder niet verplaatste löss kunnen, vooral boven aan de helling, oude Maasterrasafzettingen, bestaande uit grof zand en grind, soms met zavel- of kleilagen, worden aangetroffen.

Ooivaaggronden komen meestal voor op hellingen met een hellingspercentage van 5 tot 16 % en worden gekenmerkt door een donkerbruine, matig humusarme Ap-horizont met direct hieronder een geelbruine C-horizont. Ooivaaggronden kunnen ook ontstaan als de bodem onvoldoende tijd heeft gehad zich te ontwikkelen, zoals in hellingvoeten, uitspoelingswaaiers of in dalen (secundaire löss).

Kalkloze poldervaaggronden worden voornamelijk aangetroffen in de dalen van beken zoals de Geul, de Gulp, de Eyserbeek en de Geleenbeek. Ze hebben een 20 tot 30 cm dikke, iets roestige donkerbruine bovengrond. Daaronder ligt grijsbruin, humusarm materiaal, dat naar beneden iets zwaarder wordt. De gronden zijn geheel kalkloos.

2 Historische situatie

Voorafgaand aan dit onderzoek werd door Bilan intern een bureauonderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zullen hier in beknopte vorm worden weergegeven.

Hoewel er sporen zijn van eerdere bewoning, begon de bewoningsgeschiedenis van Heerlen pas met de komst van de Romeinen. Deze stichtten er 2000 jaar geleden een militaire nederzetting, die zij de naam Coriovallum gaven. De nederzetting ontstond aan het kruispunt van twee belangrijke heerwegen. De oude weg van Boulogne sur Mer naar Keulen en de noord-zuid-verbinding van Xanten naar Trier. Beide wegen kruisten elkaar in Coriovallum⁹. Rond het jaar 400 trokken de Romeinse troepen zich terug¹⁰. Over het dorp Heerlen en zijn omgeving zijn uit de periode vanaf de vijfde tot de eerste helft van de elfde eeuw geen schriftelijke bronnen bekend. Waarschijnlijk hebben op of nabij de oude Romeinse bewoningskernen wel doorlopend mensen gewoond. De vruchtbare lössgrond en de aanwezigheid van voldoende open water in de beekdalen maakten de streek aantrekkelijk voor Frankische¹¹ landbouwers.

De schriftelijke geschiedenis van het middeleeuwse Heerlen en omstreken begint met een akte uit het jaar 1065¹². In een tekst uit de eerste helft van de dertiende eeuw wordt Heerlen een '*castrum*' genoemd. In 1244 kreeg de graaf van Are van de hertog van Brabant het recht in Heerlen een versterking te (her)bouwen, nadat Heerlen in 1239 'gebroken' was.

⁹ Put & van Dijk, 1998.

¹⁰ Braad, 1998.

¹¹ Franken: verzamelnaam van onderling verbonden Germaanse stammen uit de gebieden tussen de Rijn en de Weser (Put & van Dijk, 1998).

¹² Braad, 1998.

In het centrum van Heerlen stond toen een 'landsfort' dat bestond uit een ronde walmuur met een verdedigbare woontoren (de Schelmentoren). Deze versterking was niet zo groot: ze omvatte een enigszins ovaal terrein van 110 bij 93 meter rondom de huidige Sint-Pancratiuskerk, het kerkhof en een tiental huizen¹³. De versterking bestond uit een ringmuur met drie poorten, elk met een ophaalbrug: de Veemarktpoort (nabij het huidige Wilhelminaplein), de Kerkhofpoort (op het huidige Pancratiusplein) en de Kerkhofsbrug (naar de huidige Gasthuisstraat). De binnenbebouwing werd gedomineerd door de toren van de Pancratiuskerk¹⁴.

De walmuur had een dikte van 2 tot 2,6 meter en was uit delen opgebouwd, waarbij de buitenste ring 2,5 meter dieper gefundeerd was dan de binnenste. De muur was opgetrokken uit kalksteenbrokken en was aan de buitenkant omgeven door een gracht van vier tot vijf meter breed en circa twee meter diep. In 1684 blijken delen van deze gracht gedempt te zijn en in het midden van de achttiende eeuw werd de walmuur verlaagd.




fig. 3: De plangebieden op het Minuutplan.

In de afgelopen jaren en aan het begin van de twintigste is onderzoek gedaan naar de overblijfselen van het 'landsfort'¹⁵. Hieruit bleek dat de muurresten grenzend aan het Glaspaleis richting Akerstraat doorlopen tot aan de voormalige ABN/AMRO-bank en vervolgens in de richting van de huidige Pancratiusstraat (achterkant Schelmentoren).

¹³ Idem.

¹⁴ Hupperetz, 1996.

¹⁵ Geraadpleegd: verslagen werkgroep "opgraving oude walmuur" van 10.03.1998; tekeningen opgravingen 1967.

Eerder advies¹⁶ luidde dat, gelet op de grote historische waarde, de muurresten bij voorkeur behouden moesten worden. In het kader van de herinrichting van het plein in de omgeving van het Glaspaleis en het Pancratiusplein werd dan ook gevraagd om advies ten aanzien van het al dan niet behouden van de archeologische waarden in de bodem.

3 Bekende archeologische waarden

Op de IKAW (Indicatieve Kaart voor Archeologische Waarden) staat het plangebied niet gekarteerd. Oorzaak hiervan is de ligging van het plangebied in de bebouwde kern van Heerlen. De IKAW is grotendeels gebaseerd op de bodemkaart van Nederland, waarop bebouwde kernen niet zijn gekarteerd. De oude stadskern van Heerlen, waartoe het plangebied behoort, is echter aangewezen als *terrein van hoge archeologische waarde* (Monumentnr. 16508). Uit dit gebied is een zeer groot aantal archeologische waarnemingen bekend.

In de directe omgeving van het plangebied en met name ten zuiden en ten zuidwesten daarvan zijn verschillende archeologische waarnemingen bekend. Een merendeel betreft waarnemingen uit de Romeinse Tijd. Hieronder worden alleen de waarnemingen uit de directe omgeving van het plangebied (straal circa 150 m) beschreven en op de kaart aangeduid (fig. 4). Uit het plangebied zelf zijn tot op heden geen archeologisch waarnemingen bekend. Wel werd er in het verleden archeologisch onderzoek uitgevoerd.

¹⁶ Verbeek, 2006, Bijlage 1.




Fig. 4: Het plangebied op de IKAW met ARCHIS-waarnemingen.
(Bron: ARCHIS II).

Op circa 106 meter ten zuidoosten van het plangebied werden tijdens graafwerkzaamheden aan de Geleenstraat verschillende Romeinse vondsten aangetroffen op ca. 1 meter -mv. Het betrof glas, een bronzen fibula, verschillende kommen/schalen in *terra sigillata* en een cultuurlaag (ARCHIS-waarnemingsnr. 38692). Aan de Passage, op 110 meter ten zuidoosten van het plangebied, werden afvalkuilen aangetroffen uit de Romeinse tijd en de late Middeleeuwen en een stenen fundering uit de Nieuwe tijd B (ARCHIS-waarnemingsnr. 51025). Op circa 140 meter ten zuidoosten van het plangebied werd aan de Putgraaf een Romeinse pottenbakkersoven opgegraven (ARCHIS-waarnemingsnr. 38939). Het betrof een ovale oven, met bakvloer waarbij zich op de bodem scherven en ovenfragmenten bevonden. In totaal werden 65 stukken aardewerk en ovenfragmenten gevonden. Op de scherven van een van de kruiken bevonden zich het alfabet en de naam van de pottenbakker LUCIUS. De oven zou rond het midden van de tweede eeuw zijn ontploft en daarna niet meer gebruikt zijn.

Aan de Dr. Poelstraat, op circa 75 meter ten zuidwesten van het Pancratiusplein, werden restanten van een houten en een stenen Romeinse gebouw aangetroffen. Op dezelfde locatie kwamen resten van een Romeinse grindweg aan het licht (ARCHIS-waarnemingsnr. 32122). Op 110 meter ten zuidwesten van het plangebied werden aan de Dr. Poelstraat gebouwen en bewoningssporen uit de Romeinse tijd opgegraven (ARCHIS-waarnemingsnr. 38695). Circa 120 meter ten zuidoosten van het plangebied werden aan het Raadhuisplein fundamenteen aangetroffen twee gebouwen binnen het *castellum* (ARCHIS-waarnemingsnr. 38899).

In de omgeving van het plangebied zijn tevens verschillende monumenten bekend. Op circa 250 meter ten zuiden van het plangebied bevindt zich een terrein van zeer hoge archeologische waarde. Het betreft een terrein met resten van burgerlijke en militaire bewoning uit de Romeinse tijd (Monumentnr. 5576). Op circa 340 meter ten zuidwesten van het plangebied bevindt zich een beschermd terrein van zeer hoge archeologische waarde. Het betreft een terrein met de resten van een Romeins badgebouw, waarschijnlijk gebouwd in de tweede eeuw na Christus en is bewaard gebleven tot in de vierde eeuw. Het badgebouw is tegenwoordig geconserveerd en overdekt zichtbaar als museum (Monumentnr. 15097). Ten zuiden van het plangebied ligt een terrein van zeer hoge archeologische waarde. Het betreffende terrein heeft een zuidwest-noordoost verloop en betreft een deel van de weg Boulogne sur Mer naar Keulen die in het kader van het project *Via Belgica* in kaart is gebracht (Monumentnr. 15771).

In het verleden werd reeds heel wat onderzoek verricht in de omgeving van het plangebied:

- In mei 1919 werd een doorsnede ingetekend van de zuidelijke walmuur met gracht ter hoogte van het huidige Pancratiusplein¹⁷. De exacte locatie van deze opgraving is echter niet exact te bepalen omdat dhr. Peters de opgraving situeerde 'ter hoogte van de voorbijlopende straat'.
- In 1996 werden muurresten grenzend aan het Glaspaleis in de richting van de Akerstraat gedocumenteerd¹⁸.
- Op 3 maart 1967 werden restanten van de middeleeuwse walmuur gevonden in de Dwarsstraat bij afbraakwerken¹⁹.
- In 1998 werden er twee sleuven aangelegd aan de binnenzijde en de buitenzijde van de opgaande reconstructiemuur²⁰. Een muurfragment werd aangetroffen ter hoogte van het Glaspaleis in de richting van de Akerstraat. Een tweede muurfragment lag evenwijdig aan de Emmastraat.
- Tijdens een archeologisch onderzoek, dat uitgevoerd werd in 1964 tussen de panden van de Bongerd en het Kerkplein, kwamen verschillende vondsten aan het licht. Tijdens dit onderzoek werd een gangenstelsel uit de Nieuwe Tijd aangetroffen waarboven een knekelveld met menselijke geraamten lag. Bij dit onderzoek kwamen ook enkele vondsten uit de Romeinse Tijd aan het licht²¹.
- In 2000 werd negentiende-eeuws botmateriaal gevonden en herbegraven op grondgebied van de kerk²².
- Ten slotte werd in februari 2002 een waterput aangesneden die aan de hand van vondstenmateriaal gedateerd werd in het eerste kwart van de twintigste eeuw. De waterput werd onder de vloer van het Muzisch Centrum bewaard²³.

4 Doel van het archeologisch onderzoek en onderzoeksvragen

Uit het bureauonderzoek bleek dat aan het plangebied een hoge archeologische verwachting toegekend kon worden, vanwege de ligging in de oude stadskern van Heerlen. Uit de directe omgeving van het

¹⁷ Informatie uit het archief van het Thermenmuseum.

¹⁸ Verbeek, 2006, bijlage 1.

¹⁹ Informatie uit het archief van het Thermenmuseum.

²⁰ Idem.

²¹ Limburgsch Dagblad, 13 mei 1964.

²² Verbeek, 2006, bijlage 1.

²³ Verbeek, 2006, bijlage 1.

plangebied zijn verschillende archeologische waarnemingen gedaan die voornamelijk dateerden uit de Romeinse tijd, maar ook uit de late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd zijn waarnemingen bekend.

Binnen het plangebied worden muurresten (locatie 1) van de stadsmuur uit de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd en begravingen (locatie 2) uit de Nieuwe Tijd verwacht. Ook kunnen resten van vroegere bebouwing op de aangeduide locaties aan het licht komen.

Gezien de archeologische waarde van het plangebied werd voor beide onderzoekslocaties een definitief archeologisch onderzoek onder beperkende omstandigheden aanbevolen (Archeologische Begeleiding) om antwoord te geven op de volgende in het Programma van Eisen²⁴ vastgelegde vragen:

- *Zijn binnen het plangebied archeologische waarden/vindplaatsen aanwezig?*
- *Wat is de aard, het karakter, de omvang, de datering, de gaafheid, de conservering en de relatieve kwaliteit van de aangetroffen waarden/vindplaatsen?*
- *Tot welk complextype behoren deze vindplaatsen?*
- *Bevinden zich muurresten/grachten van de omwalling/stadsmuur en/of bebouwing op de geselecteerde locaties?*
- *Zo ja, uit welke periode dateert het muurwerk, de gracht enz.?*
- *Welke materialen en technieken werden bij het muurwerk gebruikt?*
- *Beantwoorden de geselecteerde locaties aan de gestelde verwachtingen?*
- *Worden de archeologische waarden/vindplaatsen door de civieltechnische werkzaamheden bedreigd?*

²⁴ Verbeek, 2006.

5 Resultaten definitief archeologisch onderzoek onder beperkende omstandigheden

5.1 Inleiding

Tijdens de archeologische begeleiding werden twee locaties onderzocht, te weten het Bongerdstraatje en het Pancratiusplein. In dit hoofdstuk worden per locatie de sporen en vondsten die tijdens de archeologische begeleiding werden aangetroffen behandeld.

5.2 Locatie 1: Het Bongerdstraatje

De graafbegeleiding ter hoogte van het Bongerdstraatje bracht resten van de walmuur aan het licht, behorend tot het 'landsfort' Herle. Over een verloop van 9,85 meter werd een stevige, solide muur aangetroffen die opgebouwd was uit een combinatie van zand-, kalk- en leistenen (zie fig 5 en 6). Voor zover geanalyseerd kon worden bestond de metselspecie van deze oude walmuur uit grof zand, vermengd met kalk en baksteenspikkels. De walmuur bevond zich op circa 1 m ten westen van de verlengde westgevel van het Glaspaleis.



Fig. 5: De teruggevonden resten van de walmuur van het middeleeuwse 'Landsfort' Herle.

Aan de noordzijde lag de top van de walmuur op ca. 0,86 m onder straatniveau (111,79 m + NAP), aan de zuidzijde slechts 0,2 m (112,39 m + NAP). De onderkant van de walmuur bevond zich op 110,74 m + NAP op 1,90 m onder het huidige straatniveau. De breedte van de muur varieerde van 0,75 tot 1,20 m.

Het metselverband van de walmuur was vrij onregelmatig. Van gepolijst muurwerk uit kalksteen is geen sprake²⁵.

²⁵ In 1967 zijn volgens dhr. Joep Gillen, oud-werknemer van het Thermenmuseum te Heerlen, op de hoek van de



Fig. 6: De teruggevonden resten van de walmuur van het Middeleeuwse 'Landsfort' Herle.

Dat de middeleeuwse walmuur al eerder moet zijn aangetroffen, bewijst recent puin aan de oost- en westrand van de muur. Bovendien is de donkerbruinzwarte grond tegen het westprofiel van de walmuur zeer vet, nat en baksteenrijk. Waarschijnlijk is deze hier gestort als opvulling bij rioleringswerkzaamheden in het recente verleden, blijkens de teruggevonden en nog werkzame betonnen rioleringsbuis, die tegen de fundering van de walmuur aan ligt. Ten oosten van de walmuur is geroerde löss aangetroffen die waarschijnlijk na aanleg van de fundering van het Glaspaleis is teruggestort. Alleen onder de fundering van de walmuur werd een onverstoorde lösslaag aangetroffen.

De fysieke kwaliteit en gaafheid van de walmuur is matig: aan de oostzijde is de muur beschadigd, mogelijk als gevolg van de bouw van het nabijgelegen Glaspaleis (fig. 6 bovenaan).

Ook aan de westzijde brachten eerdere rioleringswerkzaamheden schade met zich mee. Meer noordelijk werd een rechthoekige verstoring vastgesteld (zie fig. 6), vermoedelijk verband houdend met de aanleg van kabels en leidingen.

huidige ABN-AMRO bank en Café Pelt gepolijste walmuurresten gevonden. Het gebruikte materiaal bleek volgens dhr. Gillen kalksteen te zijn.




Fig. 7: Locatie1 op het minuutplan uit 1822.

Tot slot werd in het noorden, tegen de walmuur aan, een bakstenen muurtje aangetroffen (zie fig. 8). Afgaand op de mechanisch gevormde bakstenen, ligt de datering van deze muur vermoedelijk omstreeks 1850-1950. Op grond van het minuutplan uit 1822 (fig. 7) kan deze muur mogelijk als vroeg-negentiende eeuws gedateerd worden, op grond van de aanwezigheid van een gebouw uit deze periode ter hoogte van de opgravingsput.



Fig. 8: De teruggevonden resten van een bakstenen muurtje in het noorden van de opgravingsput.

5.3 Locatie 2: het Pancratiusplein

Tijdens de planuitvoering ter hoogte van het Pancratiusplein werden op twee locaties de graafwerkzaamheden archeologisch begeleid. De eerste locatie (fase 1) was gelegen bij pand nummer 46 in de zuidoostelijke hoek van het plein. De tweede locatie (fase 2), bevond zich in het zuiden van het plein.

Fase 1

De graafbegeleiding ter hoogte van de eerste locatie, fase 1, bracht resten van een vloer of weg (spoor 1) aan het licht op een diepte van ca. 130,42 m +NAP.



Fig. 9: De teruggevonden resten van een vloer of weg op de eerste locatie.

Voor de aanleg van deze structuur werd gebruik gemaakt van oude, gebruikte bakstenen. De bakstenen lagen in onregelmatig verband. De structuur was slechts één baksteen diep. Bij eerdere graafwerkzaamheden (leidingen en kabels) werd het spoor zowel in het noorden als in het zuiden verstoord. De breedte van het spoor varieerde van 0,4 tot 0,7 meter. Aan de hand van de baksteengrootte (26x12x8 cm; 26x11,8x7,8 cm) kan de structuur gedateerd worden in de late Middeleeuwen²⁶.

²⁶ Determinatie door dhr. S. Peters van BAAC.

Fase 2

Bij het begeleiden van de aanleg van het riool op de tweede locatie, fase 2, werden restanten aangetroffen van de middeleeuwse versterking. De versterking in Heerlen was niet groot. Ze omvatte een ovaal terrein (110 bij 93 meter) met in het centrum een kerk. De walmuur had een dikte van 2 tot 2,6 m. en was uit twee muren gebouwd, waarbij de buitenste ring 2,5 meter dieper gefundeerd was dan de binnenste.



Fig. 10: De aangetroffen resten van de buitenste muur van het middeleeuwse 'Landsfort' Heerle.

De middeleeuwse walmuur was al eerder aangetroffen tijdens archeologisch onderzoek aan het begin van de twintigste eeuw, in de jaren zestig en negentig van de vorige eeuw en op locatie 1 van de archeologische begeleiding binnen het plangebied, het Bongerdstraatje. Toen waren fragmenten van de binnenste walmuur aangesneden en gedocumenteerd. De muur die tijdens de begeleiding op het Pancratiusplein aan het licht kwam, maakt deel uit van de buitenste muur van de versterking (spoor 3). De afstand tussen de twee muren bedroeg vier tot vijf meter en was twee meter diep. De muur werd over een lengte van zestien meter blootgelegd. Er konden twee bouwfases onderscheiden worden. De eerste en ook oudste fase bestond uit grote vierkante mergelblokken van 0,5 bij 0,5 m. die steunden op kleine en grote mergelblokken. Kleine mergelblokken (20x30x? cm) funderen de rechte stukken muur, terwijl grote mergelblokken de kwetsbare delen van de kademuur funderen, zoals bij bruggen en op plaatsen waar de muur een hoek maakt (fig. 10). In een latere, tweede fase is de muur hersteld.

Dit is te zien aan de bakstenen die boven op de mergelblokken geplaatst zijn (fig. 10). Zij hebben een grootte van 22x11x5,5 cm en dateren uit de Nieuwe Tijd²⁷.

De wal had drie poorten, elk met een ophaalbrug: de Veemarktpoort (nabij het huidige Wilhelminaplein), de Kerkhofpoort (op het huidige Pancratiusplein) en de Kerkhofsbrug (naar de huidige Gasthuisstraat). Tijdens de begeleiding bleek dat de muur onderaan, in het noorden van de muur, gefundeerd was met grote mergelblokken van 80x30x? cm. De zwaardere fundering op deze plaats zou kunnen wijzen op de aanwezigheid van een poort met ophaalbrug. Volgens oud kaartmateriaal en recentere prentkaarten lag hier inderdaad de 'Kerkhofpoort'. Ook bij de afbuiging was een zwaardere fundering zichtbaar. Hier werden niet alleen grotere mergelblokken gebruikt, maar de muur steunde hier ook op een diepere fundering.




Fig. 11: De stevige fundering bij het knippunt.

Tijdens de graafwerkzaamheden was de insteek (spoor 3) van de kademuur slechts korte tijd zichtbaar in het vlak. Het spoor was donkergrijs (Lz3, matig fijn) met aardewerk, baksteen, mergelbrokken, houtskool en grind als insluitsels. Ten zuiden van de insteek was eveneens kort de ongeroerde lichtbruine C-horizont zichtbaar in het vlak.

²⁷ Determinatie door dhr. S. Peters van BAAC.

De fysieke kwaliteit en gaafheid van de walmuur is goed: aan de oostzijde is de muur beschadigd door de aanleg van een rioolput in de jaren '60. Ook aan de westzijde brachten eerdere graafwerkzaamheden schade met zich mee.

Gezien de vermelde bodemingrepen uit het recente verleden, was de bestudering en optekening van de noord- en zuidprofielen niet zinvol.




Fig. 12: Het plangebied op het minuutplan uit 1822.

5.4 Vondstmateriaal

Tijdens de archeologische begeleiding op de locatie aan het Bongerdstraatje kwamen geen vondsten aan het licht. Bij de begeleiding tijdens de graafwerkzaamheden die uitgevoerd werden op het Pancratiusplein, locatie 2, werd een beperkte hoeveelheid vondstmateriaal aangetroffen²⁸. Het materiaal (bijlage 2) betreft aardewerk, bouwmetaal en glas. In totaal werden drie bakstenen, drie scherven en een glazen flesje verzameld. Twee fragmenten aardewerk dateren uit de Late Middeleeuwen, een derde scherv is een sterk verweerd fragment *terra sigillata*.

²⁸ Determinatie door dhr. S. Peters van BAAC.

5.5 Datering en interpretatie

Tijdens het definitief archeologisch onderzoek werden in de plangebieden verschillende structuren aangetroffen. De graafbegeleiding ter hoogte van het Bongerdstraatje bracht resten van de binnenste walmuur aan het licht, behorend tot het 'landsfort' Herle. De muur die tijdens de begeleiding op het Pancratiusplein aan het licht kwam, maakt deel uit van de buitenste muur van de versterking. De afstand tussen de twee muren bedroeg vier tot vijf meter en was twee meter diep. De walmuur werd opgetrokken rond het midden van de dertiende eeuw. In een latere fase werd de muur hersteld. Dit is te zien aan de bakstenen die boven op de mergelblokken geplaatst zijn en dateren uit de Nieuwe Tijd.

Ten oosten van de buitenste walmuur die aangetroffen werd op het Pancratiusplein werden resten van een vloer of weg aangetroffen. Voor de aanleg van deze structuur werd gebruik gemaakt van oude, gebruikte bakstenen. Aan de hand van de baksteengrootte werd de structuur gedateerd in de late Middeleeuwen.

6 Synthese en beantwoording van de onderzoeksvragen

In de synthese worden doorgaans de gegevens van de onderzoeksresultaten van het onderzoek en eerder uitgevoerd onderzoek globaal samengevat en voor zover mogelijk geïntegreerd tot een coherent beeld van de aangetroffen resten binnen het onderzochte gebied en de daarmee samenhangende bewoningsgeschiedenis.

6.1 Synthese

Uit het bureauonderzoek bleek dat aan het plangebied een hoge archeologische verwachting toegekend kon worden, vanwege de ligging in de oude stadskern van Heerlen. Uit de directe omgeving van het plangebied zijn verschillende archeologische waarnemingen gedaan die voornamelijk dateerden uit de Romeinse tijd, maar ook uit de late Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd zijn waarnemingen bekend.

Tijdens de archeologische begeleiding werd de middeleeuwse walmuur op twee locaties aangesneden. Op de eerste locatie, aan het Bongerdstraatje, werd de binnenste walmuur van het landfort Herle aangetroffen. Bij de graafwerkzaamheden die uitgevoerd werden aan het Pancratiusplein werd de buitenste walmuur aangesneden. Tijdens de begeleiding bleek dat de fundering in het noorden van de aangetroffen muur veel zwaarder gefundeerd was. De zwaardere fundering op deze plaats zou kunnen wijzen op de aanwezigheid van een poort met ophaalbrug. Volgens oud kaartmateriaal en recentere prentkaarten lag hier inderdaad de 'Kerkhofpoort'. Ten oosten van de buitenste walmuur die aangetroffen werd op het Pancratiusplein werden resten van een vloer of weg aangetroffen. Voor de aanleg van deze structuur werd gebruik gemaakt van oude, gebruikte bakstenen. Aan de hand van de baksteengrootte werd de structuur gedateerd in de late Middeleeuwen.

6.2 Beantwoording van de onderzoeksvragen

Het onderzoek diende antwoord te geven op volgende in het PvE vastgestelde onderzoeksvragen:

Zijn binnen het plangebied archeologische waarden/vindplaatsen aanwezig?

Op twee locaties in het plangebied werden muurresten aangesneden van de middeleeuwse omwalling behorende tot het landfort Herle. De insteek van de kademuur was kort tijd zichtbaar in het vlak. Op het Pancratiusplein werden eveneens de resten van een vloer of weg aangetroffen die aangelegd werd met oude, gebruikte bakstenen.

Wat is de aard, het karakter, de omvang, de datering, de gaafheid, de conservering en de relatieve kwaliteit van archeologische waarden/vindplaatsen?

Ter hoogte van het Bongerdstraatje werden over een verloop van 9,85 m de restanten teruggevonden van de walmuur, behorend tot het 'landsfort' Herle. Deze muur was stevig en solide, en was opgebouwd uit een combinatie van zand-, kalk- en leisteen. Voor zover geanalyseerd kon worden bestond de metselspecie uit grof zand, vermengd met kalk en baksteenspikkels. De breedte van de muur varieerde van 0,75 tot 1,20 m. Hij bevond zich op circa 1 m ten westen van de verlengde westgevel van het Glaspaleis. De onderkant van de fundering werd vastgesteld op circa 1,90 m onder het straatniveau. Het metselverband van het aangetroffen stuk walmuur was vrij onregelmatig. Van gepolijst muurwerk uit kalksteen was geen sprake. Bovendien werd er geen overtuigend bewijs gevonden dat de gebruikte stenen stamden uit de Romeinse tijd. De fysieke kwaliteit en gaafheid van de walmuur worden als matig gewaardeerd.

Ter hoogte van het Pancratiusplein werden over een verloop van zestien meter de restanten teruggevonden van de kademuur, de buitenste muur behorend tot het 'landsfort' Herle. Deze muur was eveneens stevig en solide, en opgebouwd uit grote mergelblokken. Uit de opbouw van de muur blijkt dat deze in een latere fase is hersteld (Nieuwe Tijd). De fysieke kwaliteit en gaafheid van de kademuur en de structuur op de eerste locatie worden als goed gewaardeerd.

Ter hoogte het pand nummer 46 in de zuidoostelijke hoek van het Pancratiusplein, werden resten van een vloer of weg aangetroffen. Deze structuur was zowel aan de noord- als aan de zuidzijde verstoord. Het spoor dateert uit de late Middeleeuwen.

Tot welk complextype behoren deze vindplaatsen?

De muurresten die aangetroffen werden maken deel uit van de oude walmuur, behorend tot het landsfort Herle. De muur aangetroffen bij de begeleiding in het Bongerdstraatje behoorde tot de binnenste muur van de omwalling. De muur die werd gedocumenteerd op het Pancratiusplein maakte deel uit van de kademuur. Tussen de muren zou een gracht gelegen hebben. Van deze gracht werden tijdens de archeologische begeleiding geen resten gevonden. Wel werden er aanwijzingen gevonden die duiden op de aanwezigheid van een poort met ophaalbrug. Volgens oud kaartmateriaal en recentere prentkaarten lag hier de 'Kerkhofpoort'.

Tot welk complextype de resten van het vloertje of weg behoort hebben is echter niet duidelijk. Mogelijk behoorde dit spoor tot een oude straat of werden de stenen (her)gebruikt als vloer in een woonhuis.

Bevinden zich muurresten/grachten van de omwalling/stadsmuur en/of bebouwing op de geselecteerde locaties?

Op de onderzochte locaties bevonden zich muurresten behorende tot de omwalling van het landsfort Herle. Er werd eveneens een vloertje of een oude weg gevonden op één van de geselecteerde locaties. Het is niet duidelijk tot welk complextype deze structuur behoorde.

Zo ja, uit welke periode dateert het muurwerk, de gracht enz.?

Tijdens het definitief archeologisch onderzoek werden in het plangebied verschillende structuren aangetroffen. De graafbegeleiding ter hoogte van het Bongerdstraatje bracht resten van de binnenste walmuur aan het licht, behorend tot het 'landsfort' Herle. De muur die tijdens de begeleiding op het Pancratiusplein aan het licht kwam, maakt deel uit van de buitenste muur van de versterking. De walmuur werd opgetrokken rond het midden van de dertiende eeuw. In een latere fase werd de muur hersteld. Dit is te zien aan de bakstenen die boven op de mergelblokken geplaatst zijn en dateren uit de Nieuwe Tijd.

Ten oosten van de buitenste walmuur die aangetroffen werd op het Pancratiusplein werden resten van een vloer of weg aangetroffen. Voor de aanleg van deze structuur werd gebruik gemaakt van oude, gebruikte bakstenen. Aan de hand van de baksteengrootte werd de structuur gedateerd in de late Middeleeuwen.

Welke materialen en technieken werden bij het muurwerk gebruikt?

De muur aangetroffen op het Bongerdstraatje was stevig en solide, en was opgebouwd uit een combinatie van zand-, kalk- en leisteen. Voor zover geanalyseerd kon worden bestond de metselspecie uit grof zand, vermengd met kalk en baksteenspikkels. De breedte van de muur varieerde van 0,75 tot 1,20 m. De onderkant van de fundering werd vastgesteld op circa 1,90 m onder het straatniveau. Het metselverband van het aangetroffen stuk walmuur was vrij onregelmatig. Van gepolijst muurwerk uit kalksteen was geen sprake.

Ter hoogte van het Pancratiusplein werden over een verloop van zestien meter de restanten teruggevonden van de kademuur, de buitenste muur behorend tot het 'landsfort' Herle. Er konden twee bouwfases onderscheiden worden. De eerste en ook oudste fase bestond uit grote vierkante mergelblokken van 0,5 bij 0,5 m. die steunden op kleine en grote mergelblokken. Kleine mergelblokken (20x30x? cm) funderen de rechte stukken muur, terwijl grote mergelblokken de kwetsbare delen van de kademuur funderen, zoals bij bruggen en op plaatsen waar de muur een hoek maakt. In een latere, tweede fase is de muur hersteld. Dit is te zien aan de bakstenen die boven op de mergelblokken geplaatst zijn. Zij hebben een grootte van 22x11x5,5 cm en dateren uit de Nieuwe Tijd.

Tijdens de begeleiding bleek dat de muur onderaan, in het noorden van de muur, gefundeerd was met grote mergelblokken van 80x30x? cm. De zwaardere fundering op deze plaats zou kunnen wijzen op de aanwezigheid van een poort met ophaalbrug. Volgens oud kaartmateriaal en recentere prentkaarten lag hier inderdaad de 'Kerkhofpoort'. Ook bij de afbuiging was een zwaardere fundering zichtbaar. Hier werden niet alleen grotere mergelblokken gebruikt, maar de muur steunde hier ook op een diepere fundering.

Ter hoogte het pand nummer 46 in de zuidoostelijke hoek van het Pancratiusplein, werden resten van een vloer of weg aangetroffen.

Voor de aanleg van deze structuur werd gebruik gemaakt van gebruikte bakstenen. Deze structuur was zowel aan de noord- als aan de zuidzijde verstoord. Het spoor dateert uit de late Middeleeuwen.

In hoeverre wijken de onderzoeksresultaten al dan niet af van de gestelde verwachtingen van J. Hoevenberg en F. Vondenhoff op de geselecteerde locaties (zie bijlage 1 en 2)?

De onderzoeksresultaten voldoen aan de verwachtingen zoals die gesteld waren door mw. J. Hoevenberg en dhr. F. Vondenhoff. Binnen het plangebied werden muurresten (locatie 1) van de stadsmuur uit de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd en begravingen (locatie 2) uit de Nieuwe Tijd verwacht. Ook konden binnen het plangebied resten van vroegere bebouwing aangetroffen worden.

Zoals verwacht werd de oude walmuur aangesneden tijdens de archeologische begeleiding op locatie 1 (fase 1) en 2. Skeletmateriaal werd echter niet aangetroffen. Restanten van een vloertje of oude weg werden aangesneden op de tweede locatie, fase 2.

Worden de archeologische waarden/vindplaatsen door de civieltechnische werkzaamheden bedreigd?

De archeologische waarde van de vindplaats wordt door civieltechnische werkzaamheden bedreigd. Tijdens de aanleg van de riolering werd in overleg met de opdrachtgever en het bevoegd gezag de 16 meter lange muur aan het Pancratiusplein van sloop gevrijwaard door de riolering te verleggen in zuidelijke richting.

7 Conclusie en advies

Het archeologisch onderzoek bracht zoals verwacht resten van de omwalling behorende tot het landsfort Herle aan het licht. Ter hoogte van het Bongerdstraatje werden resten van de binnenste walmuur aangetroffen. De muur die tijdens de begeleiding op het Pancratiusplein aan het licht kwam, maakt deel uit van de buitenste muur van de versterking. De omwalling werd opgetrokken rond het midden van de dertiende eeuw. In een latere fase werd de muur hersteld. Ten oosten van de buitenste muur die aangetroffen werd op het Pancratiusplein werden resten van een vloer of weg aangetroffen die gedateerd kon worden in de middeleeuwen.

De aangetroffen muurresten maken deel uit van de slechts op enkele locaties nog aanwezige omwalling, daarom wordt geadviseerd om deze *in situ* te bewaren als een van de weinig resterende getuigen van de ontstaansgeschiedenis van Heerlen.

Met het uitvoeren van het definitief archeologisch onderzoek is het onderzoek afgerond. Indien tijdens toekomstige graafwerkzaamheden onverhoopt toch archeologische waarden worden aangetroffen, dient men, conform de Monumentenwet²⁹, hiervan binnen drie dagen melding te maken.

²⁹ Monumentenwet 1988, artikel 47: meldingsplicht binnen drie dagen bij de burgemeester. De nieuwe monumentenwet is bij het ter perse gaan van dit rapport nog niet in werking getreden. Indien de bedoelde bodemingrepen worden uitgevoerd na haar inwerkingtreding, wordt naar de nieuwe Monumentenwet verwezen.

8 Literatuur

- Berendsen H.J.A., 2004 *De vorming van het land. Inleiding in de geologie en de geomorfologie (Fysische geografie van Nederland).* Van Gorcum & Comp. B.V. Assen, 2004.
- Braad R., 1998. *Heerlen.* In: Baalbergen J., et al (red.), *Atlas van historische vestingwerken in Nederland. Limburg*, Utrecht.
- Hupperetz W. et al (red.), 1996. *Middeleeuwse kastelen in Limburg*, Venlo.
- Kuyl O.S., 1980 *Toelichtingen bij de geologische kaart van Nederland 1:50.000. Blad Heerlen.* RGD, Haarlem 1980.
- Limburgsch Dagblad, 13 mei 1964.
- Put M.M.J. & van Dijk M, 1998 *2000 jaar Heerlen. Van Romeinse Nederzetting tot moderne stad.* Stadsarchief Heerlen, 1998.
- Van den Berg M.W., 1989 *Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000. Toelichting op kaartblad 59 Genk, 60 Sittard, 61 Maastricht, 62 Heerlen.* 1989.
- Van Dijk X.C.C., 2004 *De Kakert, Gemeente Heerlen. Een inventariserend archeologisch onderzoek.* RAAP-notitie 738, Amsterdam, 2004.
- Van Hommerich L., s.d. *Ondergang en opkomst van Heerlen.* In: *750 jaar Heerlen landsfort. Een speciale uitgave van het Limburgs Dagblad.*
- Verbeek K., 2006 *Programma van Eisen, Archeologische Begeleiding, Heerlen – Pleinenplan, 20-03-2006.*
- Verelst K., 2006 *Heerlen (L) – Pleinenplan, locatie Bongerd, Briefrapportage, 2006/concept.*
- Vleeshouwer J.J. & Damoiseaux J.H., 1990 *Bodemkaart van Nederland 1:50.000. Toelichting bij kaartblad 61-62 West en Oost Maastricht – Heerlen.* Wageningen, 1990.
- Kaarten en afbeeldingen**
- Archis II Archis II, registratie- en informatiesysteem van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek. Te raadplegen via <http://archis2.archis.nl>.
- Bodemkaart *Bodemkaart van Nederland 1:50.00, Blad 61 Maastricht – 62 West en Oost Heerlen*, Staring centrum, Wageningen 1990.
- Geomorfologische kaart *Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000, Blad 59 Genk – 60 Sittard – 61 Maastricht – 62 Heerlen*, 1987.
- Minuutplan *Kadastrale kaarten* (doorgaans circa 1830-1835, soms later) te raadplegen op <http://www.dewoon omgeving.nl>.

Bijlage 1: Programma van Eisen

BILAN

Postbus 90903
5000 GD Tilburg
t: 0877 876322
f: 013 5360051
e: bilan@fontys.nl
l: www.bilan.nl

Programma van Eisen
Archeologische Begeleiding

Heerlen, Pleinenplan

Datum: 20/03/2006
Versie: Definitief

LOCATIE	Heerlen, Pancratiusplein
PROJECT	Heerlen-Pleinenplan

PLAATS BINNEN ARCHEOLOGISCH PROCES
Archeologische begeleiding

OPSTELLER	Naam, adres, telefoon, e-mail	datum	paraaf
Auteurs	Bilan drs. C.L.F. Verbeek Postbus 90903 5000 GD Tilburg email: c.verbeek@fontys.nl tel: 0877-877877 mobiel: 06 50992934	20/03/2006	
Projectleider (senior archeoloog)	Bilan drs. C.L.F. Verbeek Postbus 90903 5000 GD Tilburg email: c.verbeek@fontys.nl	20/03/2006	
Mede-opstellers			

OPDRACHTGEVER	Naam, adres, telefoon, e-mail	datum	paraaf

BEVOEGD GEZAG	Naam, adres, telefoon, e-mail	datum	paraaf
Gemeente			
Provincie	Provincie Limburg, Gedeputeerde Staten Mevrouw Ir. M.H. Verhoeven, Interim hoofd Afdeling Cultuur Postbus 5700 6202 MA Maastricht Contactpersoon: mevrouw K.L. Winthagen Email: kl.winthagen@prvlimburg.nl telefoon: 043-3897140		
Overig / onbekend (toelichten)			
ROB (beschermd monument / projectvergunning / grote projecten)			

UITVOEREND BEDRIJF / INSTELLING*	
Naam	Bilan
Contactpersoon	Frank vanden Biggelaar
Telefoon / e-mail	0652352861 f.vandenbiggelaar@bilan.nl

DATUM ONDERZOEK	
Start	Na accordering van het Programma van Eisen en afhankelijk van de start van de werkzaamheden op de geselecteerde locaties.
Duur	Afhankelijk van de duur en planning van de civiel technische werkzaamheden op de geselecteerde locaties.

BASISGEGEVENEN	
Projectnaam	Heerlen Pleinenplan
Provincie	Limburg
Gemeente	Heerlen
Plaats	Heerlen
Toponiem	Pancratiusplein
Gemeente code	H
Kaartblad	69E
X-centrumcoördinaat	196.500
Y-centrumcoördinaat	322.200
Kadaster-nr.	
CMA/AMK-status	Nvt
CAA-nr.	Nvt
CMA-nr.	Nvt
ARCHIS-monument-nr.	Nvt

* Vaak is bij het opstellen van een PvE het uitvoerend bedrijf of instelling (nog) niet bekend; bij de melding ex art. 41 Mw is dit echter wel het geval. Op laatstgenoemd moment moet dit onderdeel zijn ingevuld

ARCHIS-waarnemings-nr.	
CIS-code (onderzoeksmeldingsnummer)	
Oppervlakte plan- of onderzoeksgebied	Binnen een zone van ca. 0,5 ha worden op drie te begeleiden locaties civieltechnische bodemingrepen uitgevoerd over een beperkte oppervlakte.
Huidig grondgebruik	Infrastructuur

PERIODE(N)	COMPLEXTYPE(N)
Vroege prehistorie (paleo/meso/neo)	Onbekend
Late prehistorie (brons/ijzer)	Onbekend
Romeinse tijd	Onbekend
Middeleeuwen (vroeg/laat/NT)	Onbekend; op locatie 1 worden resten van de oude walmuur en op locatie 3 wordt een gracht behorende tot het landsfort Herle verwacht. Op locatie 2 zijn mogelijk begravingen uit de Nieuwe Tijd of ouder te verwachten. Op basis van het minuutplan van ca. 1830 is het mogelijk dat ook vroegere bebouwing wordt aangesneden.

1. Doel en reden van het onderzoek	
Doel	Het vaststellen van de aan- of afwezigheid van archeologische waarden en tijdens niet-archeologische graafwerkzaamheden binnen het plangebied.
Reden	Binnen het gehele pleinenplan zal gewerkt worden aan riolering en fundering. Ter plaatse van de riolering zal de oude worden verwijderd en een nieuwe worden gelegd. Op de overige locaties zal ca. 65 cm worden ontgraven om een nieuwe fundering te leggen. Binnen deze maat is de grond waarschijnlijk grotendeels geroerd. Op drie locaties worden tijdens de werkzaamheden archeologische resten verwacht (zie bijlage 2).
Selectiebesluit (alleen na IVO)	Op basis van deskundigheid, kennis en overleg tussen (voormalige) medewerkers van het Thermenmuseum en de gemeente is op 3/11/2004 besloten om op 3 locaties de infrastructurele werken archeologisch te begeleiden (zie bijlage 2).

2. Resultaten van het tot dusver uitgevoerde onderzoek

Administratieve gegevens

Bureauonderzoek	
Opmerking	Het bevoegd gezag heeft geoordeeld dat op basis van deskundigheid een verantwoord selectiebesluit is genomen. Voor het opstellen van dit PvE diende daarom niet eerst een bureauonderzoek uitgevoerd te worden. In het kader van de rapportage dient wel een bureauonderzoek uitgevoerd te worden.
Uitvoerder	
Uitvoeringsperiode	
Publicatie	
Overig onderzoek	
Uitvoerder	
Uitvoeringsperiode	
Uitvoeringsmethode	
Publicatie	

Bewaarploaats van vondsten en documentatie

Resultaten: landschappelijke en aardwetenschappelijke context	
Huidig grondgebruik; (sub) recente ingrepen en verstoringen	Het plangebied behoort tot het centrum van Heerlen waar door infrastructurele werken (kabels, leidingen, rioleringen enz.) de bovengrond tot gemiddeld 65 cm –mv verstoord is. Rioleringen hebben de bodem lokaal dieper verstoord.
NAP-hoogte maaiveld	Ca. 110 m +NAP
Fysiek-landschappelijke, geologische, geomorfologische en bodemkundige kenmerken	Heerlen ligt centraal op het smalste deel van de heuvelrug tussen de dalen van de Geleen- en de Caumerbeek in het "bekken van Heerlen". Het plangebied ligt op de zuidhelling van het dal van de Caumerbeek. Geomorfologisch is het plangebied niet gekarteerd maar is het middels extrapolatie gesitueerd op een afbraakwand. De bodem zou middels extrapolatie uit lösshellinggronden bestaan die voor een belangrijk deel uit secundaire löss, maar ook uit löss in situ bestaan.
Cultuurlandschappelijke en historisch-geografische kenmerken	Het plangebied behoort volgens het kadasterplan van ca. 1830 tot de bebouwde kern van Heerlen met een continue bebouwing rond het Pancratiusplein.

Resultaten: perioden en sites	
Regionale archeologische context	Het middeleeuwse centrum van Heerlen was het 'landsfort' dat bestond uit een ronde muur met een verdedigbare woontoren (de Schelmentoren). Om het geheel lag een gracht. Het binnenterrein werd geheel ingenomen door de 12^e eeuwse Sint-Pancratiuskerk met kerkhof. Resultaten onderzoeken afgelopen jaren op basis waarvan een selectie besluit is genomen betreffende de te begeleiden locaties (bijlage 1). 1. Muurresten landsfort Herle (1996). De muurresten grenzend aan het Glaspaleis richting Akerstraat lopen tot voormalige ABN/AMRO bank en vervolgens richting huidige Pancratiusstraat (achterkant Schelmentoren). De resten grenzend aan het Glaspaleis zijn gedocumenteerd. De resten aan de Pancratiusstraat nog niet. Gelet op de historische waarde moet grote inspanning getroost worden tot behoud. Bij beroering van het terrein voor de voormalige bank is archeologisch onderzoek dringend gewenst. 2. Opgraving oude walmuur i.h.k.v. realisatie Muzisch Centrum (maart 1998). Muurresten in het verlengde van de zijgevel Glaspaleis (Bongerd) liggen niet erg diep onder het maaiveld. Uit werktekeningen leidingen en riolering werd geconstateerd dat er ook al gegraven is in een gedeelte van het plein waarvan tot dan werd aangenomen dat het ongeroerd was. 3. Opgraving naar resten Middeleeuwse muur op Pancratiusplein (mei 1998). Sleufonderzoek legt resten van Middeleeuwse muur vrij. In verband met het bouwen van het Muzisch Centrum werden concessies ten aanzien van het behoud gedaan. De muur waar het Muzisch Centrum moest komen werd gesloopt en de resten aan de verlengde westgevel Glaspaleis zouden gereconstrueerd moeten worden. 4. Advies archeologisch onderzoek d.d. 17 februari 2000. Naar aanleiding wijzigingen bouwplannen Muzisch Centrum werd ten aanzien van twee locaties geadviseerd. Het deel ten westen van de Pancratiuskerk waar danszaal en kleedruimte gerealiseerd zijn en het deel ten noorden van de Pancratiuskerk, waar foyer, uitleenruimte en oefenbunkers gerealiseerd zijn. 5. Vondst knekels (31 aug en 1 sept. 2000). Botmateriaal gevonden (19-de eeuw). Gevonden materiaal is herbegraven op gebied van de kerk. 6. Waterput aangesneden (februari 2002). Deze waterput behoorde bij de panden die zich ter plaatse bevonden en in 1967 werden gesloopt. De vondsten uit de waterput duiden op een datering van deze vulling in het 1ste kwart van de 20ste eeuw. Is onder de vloer (van gewapend beton) van het Muzisch Centrum bewaard.
Aard en ouderdom van de vindplaats	Muurresten van de stadsmuur (locatie 1) en gracht van het landsfort (locatie 3) uit de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Locatie 2: begravingen uit de Nieuwe Tijd. Resten van vroegere bebouwing kunnen verwacht worden.
Gaafheid en conservering (structuren, sporen, vondsten, paleo-ecologische resten)	Onbekend
Begrenzings en oppervlakte van de <u>totale</u> vindplaats (dus ook <u>buiten</u> het plangebied)	Onbekend
Begrenzing en oppervlakte van (het deel van) de vindplaats <u>binnen</u> het plangebied	Onbekend
Archeologische stratigrafie en diepte van vondstlagen	Onbekend maar waarschijnlijk onmiddellijk onder de bouwvoor.
Archeologische verwachting op basis van het vooronderzoek	
Structuren en sporen	Muurwerk, gracht
Artefacten: anorganisch	Aardewerk en bouw materiaal
Artefacten: organisch	Onbekend
Paleo-ecologische resten	Onbekend
Complexiteit	Standaard

3. Vraagstelling	
Onderzoekskader, relatie met NOA, synergie	Nvt
Onderzoeksvragen	Zijn binnen het plangebied archeologische waarden/vindplaatsen aanwezig? Zo ja, wat is de aard, het karakter, de omvang, de datering, de gaafheid, de conservering en de relatieve kwaliteit van de archeologische waarden/vindplaatsen? Wat is de omvang van deze vindplaatsen binnen het plangebied? Tot welk complextype behoren deze vindplaatsen? Bevinden zich muurresten/grachten van de omwalling/stadsmuur en/of bebouwing op de geselecteerde locaties? Zo ja, uit welke periode dateert het muurwerk, de gracht enz.? Welke materialen en technieken werden bij het muurwerk gebruikt? In hoeverre wijken de onderzoeksresultaten al dan niet af aan de gestelde verwachtingen van J. Hoevenberg en F. Vondenhoff op de selecteerde locaties (zie bijlage 1 en 2)? Worden de archeologische waarden/vindplaatsen door de civieltechnische werkzaamheden bedreigd?
Aanbevelingen	
Beperkingen	

4. Veldwerk	
Strategie	Het doen van waarnemingen tijdens niet-archeologische graafwerkzaamheden (conform KNA 2.2, specificaties AB01-05); namelijk de aanleg van nieuwe riolering en funderingen in het plangebied.
Methoden en technieken	Gegevens worden verzameld om een uitspraak te kunnen doen over de aard, omvang, periode en kwaliteit van de waargenomen archeologische waarden. De mogelijkheden daarvoor worden bepaald door de aard, omvang en snelheid van de bodemverstorende activiteit en de mogelijkheden daarbinnen voor archeologische begeleiding. De uitvoerder van de civiel-technische werken dient de begeleidende archeologen voldoende ruimte en tijd te geven voor noodzakelijke documentatie en ook bij de uitvoering van de werken eventuele aanwijzingen van de begeleidende archeoloog op te volgen bij het aantreffen van archeologische waarden. Voor de uitvoering dient de uitvoerder van de civieltechnische werken te beschikken over een graafmachine met platte bak. Civieltechnische ingrepen: Locatie 1 – Bongerdstraatje (plaatsing afvalcontainers): de uitvoerder dient de begeleidende archeologen voldoende tijd te geven om het verwachte deel van de walmuur vrij te leggen, in te meten en te documenteren. Locatie 2 – Pancratiuspelin Zuid: begeleiding vindt plaats indien ontgravingen tot meer dan 65 cm –mv plaatsvinden. Locatie 3 – ABN-bank/Café Pelt: dwars over de Pancratiusstraat wordt een nieuw riool of rioolput aangelegd. De uitvoerder dient de begeleidende archeologen voldoende tijd te geven om de verwachte landsfortgracht in te meten en te documenteren.
Artefacten: anorganisch	Zie methoden en technieken
Artefacten: organisch	Zie methoden en technieken
Paleo-ecologische resten	Zie methoden en technieken
Beperkingen	

5. Uitwerking en conservering	
Analyse fysische geografie	Profielen dienen geanalyseerd te worden.
Structuren en grondsporen	Alle verzamelde gegevens dienen te worden uitgewerkt om de omvang, de aard, de ouderdom en de fysieke kwaliteit van de vindplaats te bepalen.
Artefacten: anorganisch	Alle vondstcategoriën dienen uitgewerkt te worden om de omvang, de aard, de ouderdom en de fysieke kwaliteit van de vindplaats te bepalen.
Artefacten: organisch	Zie artefacten: anorganisch
Paleo-ecologische resten	Enkel waardering indien noodzakelijk om de omvang, de aard, de ouderdom en de fysieke kwaliteit van de vindplaats te bepalen.
Beeldrapportage (objecttekeningen, foto's, kaarten, e.d.)	In het rapport worden tenminste opgenomen: een locatiekaart, een overzicht van de plaatsgevonden begeleiding, een overzicht van de verrichte waarnemingen. Van relevante sporen of structuren worden ook detailtekeningen en foto's opgenomen in de rapportage.
Conservering geselecteerd materiaal (zie CvAK-leidraad nr. 1)	
Beperkingen	Indien vondsten geconserveerd/gerestaureerd dienen te worden dient eerst overleg plaats te vinden met de opdrachtgever en het bevoegd gezag.

6. Eindproduct: rapportage en deponering

Te leveren product	Voorlopig verslag twee weken na beëindigen veldwerk (AB05). Eindrapport conform KNA 2.2 (AB08)
Inhoud eindrapport	Eindrapport conform KNA 2.2 (AB08). Aan de rapportage wordt een bureauonderzoek toegevoegd waarin tevens de resultaten zoals verwoord in bijlage 1 worden opgenomen.
Verschijsning en oplaag eindrapport	Het rapport dient binnen 8 weken na de afronding van het veldwerk in conceptvorm gereed te zijn. Het eindrapport dient in 5 exemplaren aangeleverd te worden aan de opdrachtgever; twee exemplaren aan de ROB, één exemplaar aan het bevoegd gezag (provincie Limburg) en de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.
Deponering	Conform KNA 2.2 en de voorwaarden van het Provinciaal Depot van Limburg Centre Céramique Postbus 1992 6201 BZ Maastricht contactpersoon: Sebastiaan Berntsen email: srl.berntsen@prvlimburg.nl tel: 043-3897049
Beperkingen	

7. Randvoorwaarden	
Personele randvoorwaarden	Het onderzoek moet verricht worden door een door het CvAK gecertificeerd archeologisch bedrijf en conform de KNA 2.2. Het onderzoek moet uitgevoerd worden door een veldteam geleid door een medior-archeoloog met kennis van stadskernonderzoek.
Uitvoeringsperiode en opleveringstermijn veldwerk	Duur: afhankelijk van de uitvoering en planning van de civieltechnische werkzaamheden op de geselecteerde locaties.
Uitvoeringscondities veldwerk	De toegankelijkheid, betredingstoestemming en het milieuraapport wordt door de opdrachtgever geregeld. De opdrachtnemer neemt kennis van de geldende veiligheidsvoorschriften.
Kwaliteitsbewaking, toezicht, overleg, en evaluatie	In afstemming met en met goedkeuring van de opdrachtgever dient vastgesteld te worden wie toezicht op de werkzaamheden houdt en hoe de verantwoordelijkheden zijn. Hiervan wordt het bevoegd gezag in kennis gesteld. Deze procedures dienen vastgelegd te worden in een werkoverleg, voor wijziging programma van eisen, voor toekenning van meer- of minderwerk.
Selectieprocedure tijdens het veldwerk (i.h.b. bij archeologische begeleiding)	Bij het aantreffen van potentieel behoudenswaardige archeologische waarden wordt onmiddellijk het bevoegd gezag geïnformeerd i.v.m. eventuele op basis daarvan noodzakelijke vervolgacties.
Uitvoeringsperiode uitwerking; opleveringstermijn (concept) eindrapport	Het basisrapport dient uiterlijk binnen 8 weken na de afronding van het veldwerk in conceptvorm gereed te zijn. Dit dient ter beoordeling voorgelegd te worden aan de opdrachtgever en het bevoegd gezag.
Termijn overdracht van vondsten, monsters en documentatie	Uiterlijk 2 maanden na inzending van het standaardrapport, conform specificatie aan leveren vondsten en monsters (DS02), KNA 2.2 (1 april 2005)
Procedure toetsing eindproduct door bevoegd gezag	De uitvoerder overhandigt na goedkeuring van het conceptrapport aan het bevoegd gezag het eindrapport en de bewijzen van overdracht van vondsten en documentatie. Het eindrapport dient altijd binnen twee jaar na afronding van het veldwerk opgeleverd te worden.

8. Wijzigingen na evaluatie	
Wijzigingen tijdens het veldwerk	Bij het aantreffen van potentieel behoudenswaardige archeologische waarden wordt onmiddellijk het bevoegd gezag geïnformeerd i.v.m. eventuele op basis daarvan noodzakelijke vervolgacties.
Procedure van wijziging na de evaluatiefase van het veldwerk	
Procedure van wijziging tijdens uitwerking en conservering	Indien vondsten geconserveerd/gerestaureerd dienen te worden dient eerst overleg plaats te vinden met de opdrachtgever en het bevoegd gezag.

9. Literatuur en bijlagen	
Literatuur	Renes, J. 1988. De geschiedenis van het Zuidlimburgse Cultuurlandschap.
Lijst van bijlagen	Bijlage 1: Archeologieadvies herinrichting pleinen: 3dec2003.doc Bijlage 2: Verslag overleg dd 3 nov 2004 Figuur 1: Plangebied op topografische ondergrond

Bijlage 1: Archeologieadvies herinrichting.pleinen.3dec2003.doc**Onderwerp: Pleinenplan v.v. archeologie.****Inleiding.**

In het kader van de herinrichting van de pleinen omgeving Glaspaleis en Pancratiusplein is gevraagd hoe om te gaan met archeologische vondsten en knekels. De genoemde omgeving is een van de oudste kernen van Heerlen met een bijzondere historische betekenis. Nu de restauratie van het Glaspaleis is voltooid, worden de pleinen e.o. aangepakt. Afhankelijk van de geplande werkzaamheden zal beoordeeld moeten worden hoe om te gaan met eerder gestelde vraag. Alvorens hier een antwoord op te geven, is het misschien praktisch een korte samenvatting te geven van de onderzoeken en adviezen die in de afgelopen jaren ter zake reeds zijn gegeven.

Onderzoeken afgelopen jaren.

1. *Muurresten landsfort Herle (1996)*. De muurresten grenzend aan het Glaspaleis richting Akerstraat lopen tot voormalige ABN/AMRO bank en vervolgens richting huidige Pancratiusstraat (achterkant Schelmentoren). De resten grenzend aan het Glaspaleis zijn gedocumenteerd. De resten aan de Pancratiusstraat nog niet. Gelet op de historische waarde moet grote inspanning getroost worden tot behoud. Bij beroering van het terrein voor de voormalige bank is archeologisch onderzoek dringend gewenst.
2. *Opgraving oude walmuur i.h.k.v. realisatie Muzisch Centrum (maart 1998)*. Muurresten in het verlengde van de zijgevel Glaspaleis (Bongerd) liggen niet erg diep onder het maaiveld. Uit werktekeningen leidingen en riolering werd geconstateerd dat er ook al gegraven is in een gedeelte van het plein waarvan tot dan werd aangenomen dat het ongeroerd was.
3. *Opgraving naar resten Middeleeuwse muur op Pancratiusplein (mei 1998)*. Sleufonderzoek legt resten van Middeleeuwse muur vrij. In verband met het bouwen van het Muzisch Centrum werden concessies ten aanzien van het behoud gedaan. De muur waar het Muzisch Centrum moest komen werd gesloopt en de resten aan de verlengde westgevel Glaspaleis zouden gereconstrueerd moeten worden.
4. *Advies archeologisch onderzoek d.d. 17 februari 2000*. Naar aanleiding wijzigingen bouwplannen Muzisch Centrum werd ten aanzien van twee locaties geadviseerd. Het deel ten westen van de Pancratiuskerk waar danszaal en kleedruimte gerealiseerd zijn en het deel ten noorden van de Pancratiuskerk, waar foyer, uitleenruimte en oefenbunkers gerealiseerd zijn.
5. *Vondst knekels (31 aug en 1 sept. 2000)*. Botmateriaal gevonden (19-de eeuw). Gevonden materiaal is herbegraven op gebied van de kerk.
6. *Waterput aangesneden (februari 2002)*. Deze waterput behoorde bij de panden die zich ter plaatse bevonden en in 1967 werden gesloopt. De vondsten uit de waterput duiden op een datering van deze vulling in het 1^{ste} kwart van de 20^{ste} eeuw. Is onder de vloer (van gewapend beton) van het Muzisch Centrum bewaard.

Centrumplan (1990).

In de mantelovereenkomst herstructurering centrum (okt. 1990) wordt aangegeven dat indien noodzakelijk archeologisch onderzoek door de gemeente en/of door derden met toestemming van de gemeente dient plaats te vinden.

Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), 26 november 2003.

Om rond de Pancratiuskerk graafwerkzaamheden te verrichten zonder een vorm van archeologisch onderzoek lijkt de ROB onverantwoord; het is niet wachten totdat openbare werken 'knekels' vindt, maar er zou al in een eerder stadium moeten worden gekeken. Er zijn namelijk in de directe omgeving nogal wat waarnemingen gedaan, waaronder Romeinse, dus wat de ROB betreft kan men hier niet zomaar zijn gang gaan.

Pleinenplan.

Marga Plucinski geeft aan dat zij in de voorbereidingen van het project contact heeft gehad met medewerkers van het Thermenmuseum en dat haar verteld is dat in het betrokken gebied in het verleden al diverse keren behoorlijk geroerd is, waardoor hier weinig te verwachten valt van archeologische waarden. Door de ontwerper is rekening gehouden met de opmerkingen van de medewerkers van het Thermenmuseum.

Knekels.

Ten aanzien van dit onderwerp heb ik contact gehad met de heer Parren, die ook in 2000 als tussenpersoon tussen kerk en gemeente heeft gefunctioneerd. Met hem afgesproken dat indien tijdens de werkzaamheden skeletmateriaal wordt aangetroffen, dhr. Parren hiervan wordt geïnformeerd, zodat hij weer de gewenste maatregelen kan treffen.

Conclusies/advies.

1. Wij weten dat in het betreffende plangebied nog restanten zitten van de oude walmuur en op plekken zelfs niet erg diep onder het maaiveld. Met deze restanten dient voorzichtig te worden omgegaan, respectievelijk dienen deze bewaard te blijven. Indien ter plekke wel iets moet gebeuren, dient archeologische begeleiding gevraagd te worden door ter zake deskundigen.
2. Vóór de restauratie van het Glaspaleis waren deze walmuren symbolisch zichtbaar op het plein. In verband met de restauratie werden deze elementen gesloopt. Het lijkt mij een gewaardeerde keuze als bij de herinrichting van het plein weer een verwijzing naar de oude walmuur wordt gerealiseerd.
3. Daar waar het leidingen- en rioolnetwerk in de bestaande gleuven wordt vervangen, zal niets te verwachten zijn. Daar waar nieuwe sleuven gegraven moeten worden, zeker als deze dieper zijn dan 50 cm., is archeologische begeleiding noodzakelijk.
4. Daar waar de bestrating vernieuwd wordt en men niet dieper dan 50 cm. de grond in hoeft, kan begeleiding achterwege blijven.
5. Indien onverhoopt toch vondsten gedaan zouden dient dit direct aan F. Vondenhoff gemeld te worden en dienen de werkzaamheden ter plekke stil gelegd te worden, zodat overleg kan plaatsvinden met de provinciaal archeoloog en/of met de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek.
6. Vondsten van skeletmateriaal dienen gemeld te worden bij dhr. Parren, telefoon 06 108 39 050, die ter zake afdoende maatregelen kan treffen.

Heerlen, 4 december 2003

Fred Vondenhoff

Stadsplanning/Cultureel erfgoed

Telefoon 4566

Bijlage 2: Verslag overleg dd 3 nov 2004

**Gemeente Heerlen***Groenste stad van Nederland*

postbus 1
6400 AA heerlen
telefoon (045) 5605040
telefax (045) 5604490

verslag

verslag

datum notulen: 8 november 2004

vergaderdatum: 3 november 2004

vergadering: Groen Akerstraat 126

aanwezig: Mevr. J. Hoevenberg archeologe,
Dhr. F. Vondenhoff beleidsmedewerker archeologie, monumenten etc.,
Dhr. J. van Wijk projectleider Pleinenplan

afwezig:

notulist: J. van Wijk
projectleider
(045) 56 04 132

Doel vergadering: inzicht in planning en archeologische waarde ten aanzien van het Pleinenplan.


Binnen het gehele pleinenplan zal gewerkt worden aan riolering en fundering. Ter plaatse van riolering zal de oude worden verwijderd en een nieuwe worden gelegd. Op de overige locaties zal ca. 65 cm. worden ontgraven om een nieuwe fundering te leggen. Binnen deze maten is de kans relatief klein om archeologisch spectaculaire vondsten te doen. Dit komt omdat de ondergrond bijna overal binnen deze maat van 65 cm. geroerd is.

3 locaties zijn geselecteerd die extra aandacht nodig hebben: op deze locaties is het wenselijk archeologisch toezicht te houden.

1) ter plaatse van het Bongerdstraatje naast danszaal glaspaleis i.v.m. het plaatsen van ondergrondse containers. Het restant walmuur zal hier worden uitgegraven en hergebruikt.

2) ter plaatse van het afgraven van het gehele Pancratiusplein zuid (het gedeelte waar nu geparkeerd word.)

3) ter plaatse van de hoek voormalige ABN bank Pancratiusstraat tegenover café Pelt. Tevens als hier het riool wordt vernieuwd.



J. Hoevenberg zal offerte uitbrengen ten aanzien het toezicht op deze locaties gespecificeerd per dag.

Planning : Joep van Wijk zal de globale planning bijvoegen bij dit verslag. Indien de aannemer bekend is zal Joep van Wijk via Fred Vondenhoff de definitieve planning doorgeven.

Bijlage 2: Lijst van afkortingen en codes conform NEN 5104

korrelgrootte	naam van fractie
< 2 µm	lutumfractie
≥ 2 µm - < 63 µm	siltfractie
≥ 63 µm - < 2 mm	zandfractie
≥ 2 mm - < 63 mm	grindfractie (schelpenfractie)
≥ 63 mm - < 200 mm	stenenfractie
≥ 200 mm - < 630 mm	keienfractie
≥ 630 mm	blokkenfractie

Bijmengsel klei

Omschrijving	code	bij grondsoort
kleiig	KX	zand
zwak kleiig	K1	veen
sterk kleiig	K2	veen
mineraalarm	KM	veen

Bijmengsel silt

omschrijving	code	bij grondsoort
siltig	SX	grind
zwak siltig	S1	klei, zand
matig siltig	S2	klei, zand
sterk siltig	S3	klei, zand
uiterst siltig	S4	klei, zand

Bijmengsel zand

omschrijving	code	bij grondsoort
zwak zandig	Z1	grind, klei, leem, veen
matig zandig	Z2	grind, klei
sterk zandig	Z3	grind, klei, leem, veen
uiterst zandig	Z4	grind, klei

Bijmengsel grind

omschrijving	code
zwak grindig	G1
matig grindig	G2
sterk grindig	G3

Bijmengsel humus

omschrijving	code
zwak humeus	H1
matig humeus	H2
sterk humeus	H3

Zandmediaanklasse

omschrijving	code	bij korrelgrootte
uiterst fijn	uf	≥ 63 - < 105 µm
zeer fijn	zf	≥ 105 - < 150 µm
matig fijn	mf	≥ 150 - < 210 µm
matig grof	mg	≥ 210 - < 300 µm
zeer grof	zg	≥ 300 - < 420 µm
uiterst grof	ug	≥ 420 - < 2000 µm (= 2 mm)

Grindverdeling

omschrijving	code	bij korrelgrootte
fijn grind	FG	2 – 5.6 mm
matig grof grind	MGG	5.6 – 16 mm
zeer grof grind	ZGG	16 – 63 mm

Overige bodemkenmerken

ar	aardewerk
bs	baksteen
ca	kalkgehalte
con	(ijzer)concretie
gs	glas
hok	houtschool
ht	hout
ks	koolas
mo	mortel
mn	mangaan
n.v.t.	niet van toepassing
oer	ijzeroer
oxi	oxidatie
pn	puin
pl	plantenresten
ps	plastic
sk	steenkool
vl	verbrande leem
vs	verstoord
vu	vuursteen
indet	indetermineerbaar

hoeveelheid algemeen	omschrijving	code
<1 %	spoor	1
≥1 - 10 %	weinig	2
≥10 - 30 %	veel	3
≥30 - 50 %	zeer veel	4

hoeveelheid grind	percentage	code
spoor	< 1 %	1
weinig	≥ 1 - < 25 %	2
veel	≥ 25 - < 50 %	3
zeer veel	≥ 50 - < 75 %	4
uiterst veel	≥ 75 %	5

hoeveelheid plantenresten	percentage	code
geen plantenresten	= 0 %	PL0
spoor plantenresten	> 0 - < 1 %	PL1
weinig plantenresten	≥ 1 - < 10 %	PL2
veel plantenresten	≥ 10 %	PL3
hoeveelheid plantenresten		PLX
onbekend		

Kleurcodes boorstaten

bl	blauw
br	bruin
do	donker
ge	geel
gn	groen
gr	grijs
li	licht
ol	olijf
or	oranje
pa	paars
ro	rood
rz	roze
wi	wit
zw	zwart

Bijlage 3: Sporenlijst

spoor nr	put nr	vlak nr	profiel nr	coupe nr	tekening nr	vondst nr	monster nr	datering
1	locatie 1, fase 1	1			1	1,2		LMEB
2	locatie 1, fase 2	1	1		1	3		NTA
3	locatie 1, fase 2	1			1	5		LMEB

Bijlage 4: Vondstenlijst

vondstnummer	put	laag	vlak	vak	spoor	globaal	specifiek	ABR-code	materiaal	aantal	fragment	opmerkingen	dateringen
1	1		1		1	BOUWMATERIAAL	baksteen	KER	KER	1	¹ baksteen	spoor 1, fase 1	LMEB
2	1		1		1	BOUWMATERIAAL	baksteen	KER	KER	1	¹ baksteen	spoor 1, fase 1	LMEB
3	2		1		2	BOUWMATERIAAL	baksteen	KER	KER	1	¹ baksteen	spoor 2, fase 2	NTA-NTB
4						GLAS	glazen flesje	GLS	GLS	1	1 flesje	tussen de kademuur en de walmuur	NTB
5	2		1		3	BOUWMATERIAAL		KER	KER	3	scherf	uit de insteek van de kademuur	LMEB

Bijlage 5: Overzicht archeologische perioden

Periode		Code
Paleolithicum	Tot 8800 vC	PALEO
Paleolithicum Vroeg	Tot 300.000 C14	PALEOV
Paleolithicum Midden	300.000 - 35.000 C14	PALEOM
Paleolithicum Laat	35.000 C14 – 8800 vC	PALEOL
Mesolithicum	8800 – 5300 vC	MESO
Mesolithicum Vroeg	8800 – 7100 vC	MESOV
Mesolithicum Midden	7100 – 6450 vC	MESOM
Mesolithicum Laat	6450 – 5300 vC	MESOL
Neolithicum	5300 – 2000 vC	NEO
Neolithicum Vroeg	5300 – 4200 vC	NEOV
Neolithicum midden	4200 – 2850 vC	NEOM
Neolithicum Laat	2850 – 2000 vC	NEOL
Bronstijd	2000 – 800 vC	BRONS
Bronstijd Vroeg	2000 – 1800 vC	BRONSV
Bronstijd Midden	1800 – 1100 vC	BRONSM
Bronstijd Laat	1100 – 800 vC	BRONSL
IJzertijd	800 – 12 vC	IJZ
IJzertijd Vroeg	800 – 500 vC	IJZV
IJzertijd Midden	500 – 250 vC	IJZM
IJzertijd Laat	250 – 12 vC	IJZL
Romeinse Tijd	12 vC – 450 AD	ROM
Romeinse Tijd Vroeg	12 vC – 70 AD	ROMV
Romeinse Tijd Midden	70 – 270 AD	ROMM
Romeinse Tijd Laat	270 – 450 AD	ROML
Middeleeuwen	450 – 1500 AD	XME
Middeleeuwen Vroeg	450 – 1050 AD	VME
Middeleeuwen Laat	1050 – 1500 AD	LME
Nieuwe Tijd	1500 – heden	NT
Nieuwe Tijd A	1500 – 1650 AD	NTA
Nieuwe Tijd B	1650 – 1850 AD	NTB
Nieuwe Tijd C	1850 – heden	NTC
Onbekend		XXX

Bijlage 6: Overzicht geologische perioden

Periode			C-14 jaren voor heden
Holoceen	Postglaciaal		10.000 – heden
			10.000 – heden
		Subatlanticum	3.000 – heden
		Subboreaal	5.000 – 3.000
		Atlanticum	5.000 – 7.500
		Boreaal	9.000 – 7.500
Pleistoceen	Weichselien	Preboreaal	9.000 – 10.000
			2,3 mlj – 10.000
			75.000 – 10.000
		Late Dryas	11.000 – 10.000
		Allerød	12.000 – 11.000
		Bolling	13.000 – 12.000
	Eemien		100.000 – 75.000
	Saalien		250.000 – 100.000