



1. Descrição geral

A avaliação da cadeira de Aplicações Distribuídas está dividida em quatro projetos. O projeto 2 é uma continuação do projeto 1 onde os alunos vão resolver três limitações básicas do projeto relacionadas com organização, desempenho e fiabilidade. Para além disso o projeto 2 é uma oportunidade de os alunos resolverem quaisquer problemas pendentes do projeto 1.

O objetivo geral do projeto será concretizar um gestor de pedidos simultâneos a recursos e processamento destes em exclusão mútua. O seu propósito é controlar o acesso a um conjunto de recursos partilhados num sistema distribuído, onde diferentes clientes podem requerer de forma concorrente o acesso aos recursos. Um recurso permite o acesso exclusivamente a um só cliente, significando que o acesso a outros clientes é negado enquanto o recurso estiver na posse do cliente. Além disso, um recurso está disponível até um máximo de k acessos, ou seja, findo os k acessos permitidos o recurso fica inativo/indisponível. Também, o gestor permite y recursos acedidos em simultâneo. O gestor será concretizado num servidor escrito na linguagem *Python*.

2. Modificações a aspetos definidos no enunciado 1

A primeira tarefa consiste em efetuar algumas alterações ao projeto 1. Nesse sentido, no projeto 2 a comunicação será serializada (obrigatório) (**relembrar aulas TP02 e PL02 sobre serialização**) e as mensagens trocadas entre cliente e servidor seguirão o formato apresentado na Tabela 1, utilizando listas do *Python*. O cliente envia uma lista contendo o código da operação que pretende que o servidor realize, bem como os parâmetros da mesma. Em resposta o servidor enviará também uma lista, com um código de operação que será sempre o código enviado pelo cliente acrescido de uma unidade. Além deste, o servidor enviará um valor de resultado que substitui as *strings* do projeto anterior (“OK”, “NOK”, “UNKNOWN RESOURCE”, “DISABLE”, ...). Por exemplo, se uma pessoa identificada pelo cliente de id 15 introduzir o comando “LOCK 100 20”, o programa cliente enviará a lista [10, 100, 20, 15] e o servidor responderá com [11, None] se o recurso 20 não existir.

Tabela 1 - Lista de operações suportadas pelo servidor e formato das mensagens de pedido e resposta.

Operação	Mensagem enviada pelo cliente	Resposta do servidor
LOCK	[10, <limite de tempo>, <número do recurso>, <id do cliente>]	[11, True] ou [11, False] ou [11, None]
RELEASE	[20, <número do recurso>, <id do cliente>]	[21, True] ou [21, False] ou [21, None]
STATUS	[30, <número do recurso>]	[31, True] ou [31, False] ou [31, disable] ou [31, None]

STATS	[40, <número do recurso>]	[41, <nº de bloqueios do recurso em K>] [41, None]
YSTATS	[50]	[51, <nº de recursos bloqueados em Y>]
NSTATS	[60]	[61, <nº de recursos disponíveis>]

Convém lembrar que o id do cliente deverá ser um número inteiro a definir para cada cliente e que o número do recurso será outro número inteiro entre 0 e N-1, sendo N o número de recursos geridos pelo servidor de *Locks*. Também, convém lembrar que um dado recurso será bloqueado até K vezes, ficando indisponível a partir daí, e que Y recursos podem estar bloqueados em simultâneo, num dado momento.

Além da serialização e formato das mensagens, os programas cliente e servidor serão reorganizados segundo o modelo de comunicação baseado em RPC (**relembrar aulas TP03 e PL03 sobre RPC**). Assim, além dos ficheiros atuais, neste projeto teremos os ficheiros `lock_stub.py` (contendo o *stub*) do lado do cliente e `lock_skel.py` (contendo o *skeleton*) do lado do servidor. No servidor, o ficheiro atual será desdobrado em dois: `lock_server.py` (já existente) e `lock_pool.py` (contendo as definições respeitantes ao conjunto de recursos). No cliente, o ficheiro `net_client.py` conterá as definições respeitantes à comunicação do cliente com o servidor, saindo estas do ficheiro `sock_utils.py`. A reorganização está ilustrada na figura Figura 1. (O ficheiro atual `sock_utils.py` não é ilustrado na figura, mas pertence ao projeto).




Figura 1 – Reorganização dos programas cliente e servidor.

3. Desempenho: suporte a múltiplas ligações

Nesta segunda fase o código do projeto deve ser modificado para suportar múltiplos clientes com ligações estabelecidas com o servidor. Para este fim, deve-se usar o módulo *select*, (**relembrar as aulas TP03 e PL04 sobre suporte a múltiplos clientes**). É de notar que, ao invés do que aconteceu no projeto 1, se pretende que os clientes estabeleçam a ligação ao servidor e que esta se mantenha aberta até que o programa cliente seja terminado. Durante a ligação o cliente poderá enviar múltiplos comandos.

4. Fiabilidade: tratamento de erros e mensagens parciais

Nesta segunda fase do projeto os alunos devem certificar-se de que os seus servidores não falham por problemas nos clientes. Além disso, os clientes devem falhar de forma “organizada”, *i.e.*, devem mostrar uma mensagem de erro legível e não “rebentar” com mensagens pouco inteligíveis para um utilizador leigo.

Mais concretamente, nesta fase do projeto os alunos devem escrever código para:

- 1) **Tratar os possíveis erros em todas as chamadas ao sistema.** Isso pode ser feito através do uso de declarações *try/except* para lidar com condições anormais nos programas e realizar as ações para tratá-las de forma limpa.
- 2) **Ser capaz de receber mensagens fragmentadas.** Durante o projeto 1 assumimos que a função *socket.recv(N)* devolve o número de bytes *N* que estamos à espera ou uma mensagem completa (caso ela tenha menos de *N* bytes). No entanto, esta função pode retornar menos bytes do que *N*, e portanto, para recebermos uma mensagem completa temos de invocá-la várias vezes até recebermos a mensagem pretendida (**relembrar aulas TP01 e PL01 sobre sockets em Python**). Os alunos devem concretizar no ficheiro *sock_utils.py* a função “*receive_all*” e usá-la no programa em substituição de *recv* (que apenas será usada na concretização de *receive_all*).

5. Validação: validação das mensagens recebidas e enviadas

Nesta segunda fase do projeto os alunos devem certificar-se de que as mensagens introduzidas pelos clientes sejam validadas por estes antes do seu envio ao servidor, devolvendo uma mensagem de erro. Também, as mensagens recebidas pelo servidor devem ser validadas.

6. Entrega

A entrega do projeto 2 consiste em colocar todos os ficheiros *.py* do projeto numa diretoria cujo nome deve seguir exatamente o padrão **grupoXX** (por exemplo grupo01 ou grupo23). Juntamente com os ficheiros *.py* deverá ser enviado um ficheiro de texto README.txt (não é .pdf nem .rtf nem .doc nem .docx) onde os alunos podem relatar a informação que acharem pertinente sobre a sua implementação do projeto (por exemplo, limitações). A diretoria será incluída num ficheiro ZIP cujo nome deve seguir exatamente o padrão **grupoXX.zip**. Esse ficheiro será submetido num recurso a disponibilizar para o efeito na página de AD no moodle da FCUL.

Note que a **entrega deve conter apenas os ficheiros .py e o ficheiro README.txt, qualquer outro ficheiro vai ser ignorado.**

O prazo de entrega é terça-feira, dia 14/04/2018, até às 23:59hs.