



1 – Crie uma página chamada contato, a rota dela será /informacoes/contato.



```
1 function Contato() {
2
3
4   return (
5     <div>
6       <h2>Contatos</h2>
7     </div>
8   )
9 }
10
11 export default Contato
```



Contatos

2 – Ao usuário digitar no endereço 'http://localhost:3000/informacoes/contato' deverá aparecer as informações de contato

R: Tentei gerar uma chave da API, mas mesmo assim não consegui exibir

```
1 import { GoogleMap, Marker, withGoogleMap, withScriptjs } from 'react-google-maps'
2
3 Comment Code
4 function Contato() {
5
6     const MapComponent = withScriptjs(
7         withGoogleMap(props => {
8             <GoogleMap defaultZoom={8} defaultCenter={{ lat: -34.397, lng: 150.644 }}>
9                 /* Adicione Marcadores (Markers) ou outros componentes aqui */
10                 <Marker position={{ lat: -34.397, lng: 150.644 }} />
11             </GoogleMap>
12         })
13     )
14
15     return (
16         <div>
17             <h2>Contatos</h2>
18             <MapComponent
19                 googleMapURL={["https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AlzaSyc0Vh8GOMsd1NP3IDmWlIU13Kdc4iCafo"]}
20                 loadingElement={<div style={{ height: '100%' }} />}
21                 containerElement={<div style={{ height: '100%' }} />}
22                 mapElement={<div style={{ height: '100%' }} />}
23             />
24         </div>
25     )
26 }
27
28 export default Contato
```

On Your Network: <http://192.168.0.177:3000>


Note that the development build is not optimized.

3 – Crie uma nova rota para a página contato. Essas rotas devem estar presentes apenas no menu do Header.

```
1 import { BrowserRouter, Routes, Route } from 'react-router-dom'
2
3 import Header from './components/Header'
4
5 import Home from './pages/Home'
6 import Loja from './pages/Loja'
7 import Sobre from './pages/Sobre'
8 import Contato from './pages/Contato'
9 import Produto from './pages/Produtos'
10
11 import Error from './pages/Error'
12
13 // Configurando o componente de roteamento
14
15 Comment Code
16 function RoutesApp() {
17     return (
18         <BrowserRouter>
19             <Header />
20             <Routes>
21                 <Route path="/" element={<Home />} />
22                 <Route path="/loja" element={<Loja />} />
23                 <Route path="/sobre" element={<Sobre />} />
24                 <Route path="/informacoes/contato" element={<Contato />} />
25                 <Route path="/produtos/:id" element={<Produto />} />
26                 <Route path="*" element={<Error />} />
27             </Routes>
28         </BrowserRouter>
29     )
30 }
31
32 export default RoutesApp
```

```
1 import { Link } from 'react-router-dom'
2 import './style.css'
3
4 Comment Code
5 function Header() {
6     return (
7         <header>
8             <h2>Fatec - Franca 2023</h2>
9             <div className="menu">
10                 <Link to="/">Home</Link>
11                 <Link to="/loja">Loja</Link>
12                 <Link to="/sobre">Sobre</Link>
13                 <Link to="/informacoes/contato">Contato</Link>
14             </div>
15         </header>
16     )
17 }
18
19 export default Header
```

5 – Crie 2 novos produtos, um chamado Atari e outro Super Nintendo. Coloque preço, imagens e etc.



```
1 import { Link } from 'react-router-dom'
2
3 function Loja() {
4   return (
5     <div>
6       <br />
7       <h1><Link to="/produtos/playstation">PlayStation !
8
9       <br /><br /><br />
10      <h1><Link to="/produtos/xbox">Xbox Series X</Link>
11
12      <br /><br /><br />
13      <h1><Link to="/produtos/atari">Atari 2600+</Link>
14
15      <br /><br /><br />
16      <h1><Link to="/produtos/nintendo">Super Nintendo<
17    </div>
18  )
19 }
20
21
22
23 <h2><Link to="/produtos/playstation">PlayStation !
24
25 <br /><br /><br />
26 <h2><Link to="/produtos/xbox">Xbox Series X</Link>
27
28 <br /><br /><br />
29 <h2><Link to="/produtos/atari">Atari 2600+</Link>
30
31 <br /><br /><br />
32 <h2><Link to="/produtos/nintendo">Super Nintendo<
33
34 <br /><br /><br />
35 <h2><Link to="/produtos/playstation">PlayStation !
36
37 <br /><br /><br />
38 <h2><Link to="/produtos/xbox">Xbox Series X</Link>
39
40 <br /><br /><br />
41 <h2><Link to="/produtos/atari">Atari 2600+</Link>
42
43 <br /><br /><br />
44 <h2><Link to="/produtos/nintendo">Super Nintendo<
45
46 <br /><br /><br />
47 <h2><Link to="/produtos/playstation">PlayStation !
48
49 <br /><br /><br />
50 <h2><Link to="/produtos/xbox">Xbox Series X</Link>
```

[PlayStation 5](#)

[Xbox Series X](#)

[Atari 2600+](#)

[Super Nintendo](#)

Atari 2600+

R\$855,00

à vista no Pix e boleto (1% off)




Console Super Nintendo

R\$1.199,00


à vista no Pix e boleto (1% off)



6 – Faça com que o usuário ao acessar 'http://localhost:3000/produtos/atari' veja o produto de modo dinâmico.



7 – Crie uma nova página chamada Loja e coloque o link dos 4 produtos dentro dessa página.




[PlayStation 5](#)

[Xbox Series X](#)

[Atari 2600+](#)

[Super Nintendo](#)



8 – Configure a rota da página Loja para 'http://localhost:3000/loja' para ser acessada tanto da Home quanto do Header.

