MIRANDASTECH · MANUAL PROFISSIONAL

LaTeX com Overleaf e abnTeX2: passo a passo

Entender o que o LaTeX é e quando vale a pena, criar a conta e o primeiro projeto no Overleaf, usar a galeria de modelos, compartilhar e compilar, formatar o trabalho nas normas da ABNT com o abnTeX2, levar as referências do Zotero para o `.bib` com o Better BibTeX, compilar no próprio computador com o TinyTeX e conferir as citações com três scripts — **com ferramentas gratuitas e cada fato datado**.

SÉRIE	VERSÃO	FORMATO	LICENÇA
Manuais MirandasTech · pesquisa científica	1.0 · setembro de 2026	– slides	CC BY 4.0 — cite a fonte

COMO USAR CADA SLIDE É UM PASSO QUE VOCÊ EXECUTA NO NAVEGADOR OU NO TERMINAL

Para quem é — e o que você vai saber fazer ao final

Este manual é para quem precisa escrever um **TCC, uma dissertação, uma tese, um artigo ou um projeto de pesquisa** em LaTeX — no Overleaf ou no próprio computador — e quer o resultado nas normas da ABNT sem ajustar margem, sumário e referência à mão. Não exige programação: todo comando está pronto para copiar. O manual não faz login no Overleaf: as páginas públicas aparecem em capturas, e o editor logado é descrito pela documentação oficial (docs.overleaf.com), com os nomes exatos dos botões.

Ao final, você vai conseguir

- **Explicar** o que é o LaTeX, como um `.tex` vira PDF e quando ele vale a pena — e quando não (Knauff e Nejasmic, 2014).
- **Criar** a conta e o primeiro projeto no Overleaf, abrir um modelo da galeria com «Open as Template», compartilhar, comentar e ler o log de erros.
- **Escrever** um documento em português correto: `fontenc` T1, `babel` brazilian, UTF-8, seções, figuras, tabelas, matemática e referências cruzadas.
- **Formatar** o trabalho com o abnTeX2: capa, folha de rosto, resumo, listas, sumário, capítulos, referências, apêndices e anexos.
- **Citar** com o `abntex2cite` (`\cite` , `\citeonline` ; estilos `alf` e `num`) a partir de um `.bib` exportado do Zotero pelo Better BibTeX.
- **Compilar** no Overleaf ou localmente (TinyTeX + `latexmk`) e rodar `novo_trabalho.py` , `compilar.sh` e `checar_citacoes.py` .

REGRA

Nomes de menu e de botão são os da interface pública observada e da documentação oficial em 09/09/2026; quando a sua tela divergir, vale a tela. Os números marcados «na demonstração deste manual» vieram de uma instalação local (TinyTeX + abnTeX2) em que os modelos foram compilados de verdade nessa data.

ARMADILHA

Adotar o LaTeX esperando escrever mais rápido. No experimento de Knauff e Nejasmic (2014), usuários de LaTeX foram mais lentos, escreveram menos e erraram mais que usuários do Word nas tarefas propostas. O ganho está em documentos longos, com muita matemática, muitas referências e normas rígidas — não em velocidade.

MANUAIS IRMÃOS

> Este manual cuida da *escrita em LaTeX*. Os passos vizinhos estão nos manuais de origem: Zotero (a biblioteca que gera o `.bib`), Metodologia da pesquisa científica (a estrutura NBR 14724 e NBR 15287), Revisão sistemática com PRISMA 2020 e Busca em bases científicas (o conteúdo), Uso de IA na pesquisa científica (declarar o AI Assistant do Overleaf) e Plugin Pesquisa MirandasTech (o Pesquisador conduz a fase 8, «Escrita ABNT»). O hub que reúne todos: mirandastech.com.br/pesquisa.

INTRODUÇÃO O ROTEIRO DO MANUAL SEGUE A ORDEM DE UM TRABALHO

Mapa: do `.tex` ao PDF — e onde cada parte do manual entra

1

Conteúdo

Pergunta, método, busca e leitura prontos (manuais de Metodologia, Busca e PRISMA)

2

Referências

Biblioteca no Zotero; Better BibTeX exporta o `.bib` com chaves estáveis e «Keep updated»

3

Modelo

abnTeX2 canônico, modelo da instituição ou galeria do Overleaf; `novo_trabalho.py` preenche os dados

4

Escrever

Preâmbulo, capítulos em `\include`, figuras, tabelas, `\cite` e `\ref`

5

Compilar

«Recompile» no Overleaf ou `compilar.sh`: pdflatex → bibtex → makeindex → pdflatex

6

Conferir

`checar_citacoes.py`; ler o `.log`; conferir as edições das normas com a biblioteca

7

Entregar

PDF final; `.docx` via pandoc se o programa exigir Word; uso de IA declarado

PARTE	O QUE COBRE	PASSOS
1 O que é e quando usar	LaTeX, TeX e o fluxo · quando vale a pena · Overleaf ou instalação local · anatomia de um documento · comandos do dia a dia · português e motores	Passos 1 e 4
2 Overleaf passo a passo	Conta · primeiro projeto · o editor · galeria de modelos · enviar e baixar · compartilhar e histórico · planos · erros e logs · IA	Passos 3 a 6
3 abnTeX2	O que é e normas · instalar · o modelo canônico · citações com abntex2cite · compilar · artigo e projeto · customizações e biblatex-abnt · erros	Passos 3 a 6
4 Zotero, scripts e local	Better BibTeX · `.bib` no Overleaf · `novo_trabalho.py` · `compilar.sh` · `checar_citacoes.py` · TinyTeX · VS Code · pandoc · Git	Passos 2, 5, 6 e 7
5 Fechamento	Plugin · erros comuns · checklist · glossário · referências · como citar	—

COMO LER

Quem nunca abriu um `.tex` começa na Parte 1. Quem já escreve em LaTeX e quer o Overleaf sem surpresas vai à Parte 2. Quem precisa do trabalho nas normas da ABNT vai à Parte 3. A Parte 4 é para quem quer o `.bib` vindo do Zotero, os scripts e a compilação no próprio computador.

CONVENÇÕES

Nomes de menu e de botão entre «aspas angulares». Comandos LaTeX e de terminal em blocos com botão «copiar». Capturas em 1920 × 938 (terminal em 1920 × 620 a 640), feitas em 09/09/2026. Onde não houve captura (o editor logado do Overleaf), o slide diz «tela do editor conforme a documentação oficial». Nunca há senha neste manual nem em nenhum script dele.

PARTE 1 O QUE É E QUANDO USAR

LaTeX, TeX e o fluxo até o PDF; quando vale a pena; Overleaf ou instalação local; anatomia de um documento; comandos do dia a dia; português correto

01

Antes de abrir o Overleaf: o que o LaTeX é, o que a evidência diz sobre ele, como se escolhe entre a nuvem e o computador, e o mínimo de comandos para escrever um documento em português que compile.

LaTeX, TeX e o fluxo: um arquivo de texto com comandos, um motor que o lê, um PDF no fim




FIGURA 1 «Learn LaTeX in 30 minutes», no Overleaf Learn (captura de 09/09/2026): o tutorial gratuito que este manual segue nos comandos básicos — documento mínimo, preâmbulo, formatação, figuras, tabelas, matemática e referências.

TeX é o sistema de composição tipográfica de Donald E. Knuth (TeX FAQ; Knuth, 1986). **LaTeX** é o «sistema de preparação de documentos para alta qualidade tipográfica» construído sobre ele (latex-project.org; Lamport, 1994): software livre sob a LaTeX Project Public License (LPPL), disponível para Linux, macOS, Windows e on-line. Você escreve texto puro com comandos num arquivo `.tex`; um *motor* lê o arquivo e produz o PDF.

1

`.tex`

Texto puro com comandos (`\section`, `\cite`...), editado em qualquer editor

2

Motor

pdfLaTeX, XeLaTeX ou LuaLaTeX; mais bibtex ou biber para as referências e makeindex para índices

3

Auxiliares

`.aux`, `.log`, `.bbl`, `.toc`: é neles que sumário e referências cruzadas se resolvem — por isso se compila mais de uma vez

4

PDF

O único arquivo que se entrega; o `.tex` e o `.bib` ficam no projeto

O QUE MUDA EM RELAÇÃO AO WORD	CONSEQUÊNCIA
Conteúdo separado da forma	A classe e os pacotes decidem margens, fontes e numeração; você escreve o texto
Referências automáticas	Sumário, listas, citações e referências vêm de `\la` `\ref`, `\cite` e do `.bib`
Texto puro	Funciona com controle de versão e com qualquer e — a recomendação de Wilson et al. (2017)

Quando vale a pena: documentos longos, matemática, referências e normas — não velocidade

ESTUDO	O QUE ENCONTROU	O QUE MUDA PARA VOCÊ
Knauff e Nejasmic (2014), PLoS ONE	Num experimento controlado, usuários de LaTeX foram mais lentos, escreveram menos e cometeram mais erros que usuários do Word nas tarefas propostas	Não escolha o LaTeX para ganhar tempo; escolha pelo tipo de documento
Wilson et al. (2017), PLoS Comput. Biol.	«Good enough practices»: manuscritos em texto simples e sob controle de versão	O `.tex` é texto simples: Git e diff funcionam (Parte 4)

VALE A PENA

- Dissertação, tese ou livro com dezenas de figuras, tabelas e referências cruzadas
- Muita matemática: equações numeradas, símbolos, alinhamento
- Centenas de referências vindas do Zotero, no estilo ABNT, sem retrabalho
- Norma rígida (ABNT, periódico, evento) com classe ou modelo pronto
- Vários autores editando o mesmo texto com histórico

PENSE DUAS VEZES

- Texto curto, sem fórmulas nem muitas citações
- Orientador ou programa que exige revisão em Word com controle de alterações
- Prazo curto e nenhuma experiência prévia: a curva de aprendizado é real
- Modelo institucional que só existe em `.docx` e não pode ser reproduzido

REGRA

Decida pelo documento, não pela ferramenta. Se a resposta for LaTeX, comece por um modelo pronto (abnTeX2 ou o da instituição)

ESTUDO	O QUE ENCONTROU	O QUE MUDA PARA VOCÊ
Cherem (2015), Informação & Informação	Uso de LaTeX em textos acadêmicos no Brasil ainda limitado; depende de apoio institucional	Procure o modelo e o apoio da sua instituição antes de começar do zero
Santos, Lima e Rodrigues (2018), InCID	Bibliotecários construindo um modelo ABNT no ShareLaTeX (hoje Overleaf) para normalizar trabalhos	A biblioteca da instituição é aliada: pergunte se há modelo oficial
Zheng (2023), SIGITE	Oficina prática de escrita acadêmica com LaTeX	Aprende-se fazendo: crie o primeiro projeto hoje

> e pelo Overleaf — assim o primeiro PDF sai no primeiro dia. Se o programa exigir Word na entrega, o pandoc converte (Parte 4), com perdas; combine isso antes.

Overleaf ou instalação local: TeX Live, MiKTeX e TinyTeX — e os editores



FIGURA 2 TeX Live (captura de 09/09/2026): a distribuição de referência, anual, instalada com `install-tl` e gerida com `tlmgr`; o Overleaf anunciou o TeX Live 2026 em 18/08/2026.




FIGURA 3 MiKTeX (captura de 09/09/2026): Windows, macOS e Linux; instala os pacotes sob demanda, na primeira compilação que os pede.



FIGURA 4 TinyTeX (captura de 09/09/2026): TeX Live enxuto — de 1–24 MB (TinyTeX-0) a 1,7–1,9 GB (TinyTeX-2, completo); o padrão tem 152–210 MB e instala em `~/.TinyTeX`. É o usado na demonstração deste manual (Parte 4).

OPÇÃO	VANTAGENS	LIMITES
Overleaf (nuvem)	Nada a instalar; compila na nuvem; galeria de modelos; colaboração; histórico; abnTeX2 já disponível	Plano gratuito: 10 s de compilação, 1 colaborado por projeto, histórico de 2 h; exige internet
TeX Live	Completo; anual; `install-tl` e `tlmgr`; base do MacTeX e do TinyTeX	Instalação grande
MiKTeX	Pacotes sob demanda; Windows, macOS e Linux; Package Manager	Precisa de rede na primeira compilação que pede um pacote
TinyTeX	Leve; um comando instala; `tlmgr install` traz só o que você usa	Repositório sem documentação dos pacotes (`tlmgr optior`

REGRA

Comece no Overleaf: o primeiro PDF sai sem instalar nada. Instale uma distribuição local quando o projeto estourar o tempo de compilação gratuito, quando precisar trabalhar sem internet ou quando quiser Git e scripts — e leve o projeto de um lado para o outro pelo `.zip` (Parte 2) ou pelo Git (Parte 4).

NA DEMONSTRAÇÃO DESTE MANUAL (09/09/2026)

TinyTeX instalado no Linux com um comando (download de 51,6 MB); `pdfTeX 3.141592653-2.6-1.40.29 (TeX Live 2026)` ; `tlmgr`

OPÇÃO	VANTAGENS	LIMITES
		`docfiles 1` faz o download falhar)
Editores locais	TeXstudio, Texmaker, TeXworks, Kile, LyX (wiki do abnTeX2); VS Code + LaTeX Workshop (compila, sincroniza o PDF, autocompleta, mostra erros)	Cada um tem a própria configuração de compilação

> `revision 79639` ; abnTeX2, biblatex-abnt, babel-portuges, latexmk e os demais pacotes instalados com `tlmgr` (lista na Parte 4).

Anatomia de um documento: classe, preâmbulo e corpo — um documento mínimo em português

MAIN.TEX — DOCUMENTO MÍNIMO EM PORTUGUÊS (COMPILA COM PDFLATEX)

```
\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage[T1]{fontenc}        % acentos reais no PDF (e cópia
correta do texto)
\usepackage[utf8]{inputenc}     % opcional desde 2018: UTF-8 já
é o padrão de entrada
\usepackage[brazilian]{babel}   % «Resumo», «Sumário»,
hifenização em português
\usepackage{graphicx}           % figuras
\usepackage{hyperref}           % links no PDF; carregar por
último (com exceções)

\begin{document}

\section{Introdução}
A manutenção preditiva usa dados de sensores para antecipar
falhas
\cite{knauff2014}. A Seção~\ref{sec:metodo} descreve o método.

\section{Método}\label{sec:metodo}
Texto do método.

\bibliographystyle{plain}       % no abnTeX2 o estilo vem do
abntex2cite (Parte 3)
\bibliography{referencias}      % lê referencias.bib
```

PARTE	O QUE É
`\documentclass`	A primeira linha: a classe (`article` , `report` , `book` , `abntex2` ...) e as opções entre colchetes (`12pt` , `a4pa`
Preâmbulo	Tudo entre `\documentclass` e `\begin{document}` : `\usepackage[opções]{pacote}` e definições. Nada a aparece no PDF
Corpo	Entre `\begin{document}` e `\end{document}` : o text com seções, figuras, tabelas e citações
Comentário	Tudo depois de `%` na linha é ignorado
Comando	Começa com `\` ; argumento obrigatório entre chaves `{}` opcional entre colchetes `[]`
Ambiente	Par `\begin{nome}` ... `\end{nome}` : `figure` , `tabl` `itemize` , `equation`

REGRA

Salve o `.tex` e o `.bib` em UTF-8 (o Overleaf já faz isso). Compile duas vezes quando mudar seções ou rótulos: a primeira grava os números no `.aux` , a segunda os lê. Com `latexmk -pdf main.tex` — ou o «Recompile» do Overleaf — isso é automático.

```
\end{document}
```

ARMADILHA

Esquecer o `fontenc` T1. O PDF parece certo, mas o «ç» e o «ã» viram caracteres compostos: a busca no PDF e o copiar-colar quebram. Com XeLaTeX ou LuaLaTeX o T1 não é necessário (slide «Português correto e motores»).

Comandos que você usa todo dia: seções, listas, figuras, tabelas, matemática, referências cruzadas e `hyperref`

PARA	COMANDO
Formatar	`\textbf{}` negrito · `\textit{}` itálico · `\emph{}` ênfas · `\underline{}`
Estruturar	`\section{}` , `\subsection{}` , `\subsubsection{}` (com `*` , sem número) · `\tableofcontents` gera o sumári
Listar	Ambientes `itemize` (marcadores), `enumerate` (numerada), `description` ; cada item com `\item`
Figuras	`\usepackage{graphicx}` ; `\graphicspath{{figuras/}}` ; `\includegraphics[width=0.75\textwidth]{arquivo}` dentro de `figure` , com `\caption{}` e `\label{}`
Tabelas	`tabular{l c r}` : colunas com `&` , linhas com `\\` , filetes com `\hline` ; dentro de `table` com `\caption` e `\label` ; `booktabs` dá `\toprule` , `\midrule` , `\bottomrule`
Matemática	Na linha: `$…$` ou `\(…\)` ; destacada: `\[…\]` ou `equation` ; com `amsmath` : `equation*` , `\frac{}{}` , `\sqrt{}` , `\sum` , `\int`
Referir	`\label{fig:x}` no alvo; `\ref{fig:x}` dá o número, `\pageref{fig:x}` a página — compilar duas vezes

FIGURA E TABELA COM LEGENDA E RÓTULO — O PADRÃO QUE SE REPETE O TRABALHO INTEIRO

```
\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \includegraphics[width=0.75\textwidth]{guindaste}
  \caption{Guindaste de pátio instrumentado.}
  \label{fig:guindaste}
\end{figure}

\begin{table}[htbp]
  \centering
  \caption{Sensores por equipamento.}
  \label{tab:sensores}
  \begin{tabular}{l c r}
    \toprule
    Equipamento & Sensores & Amostras/dia \\
    \midrule
    Guindaste   & 12       & 86.400 \\
    Transtêiner & 8        & 43.200 \\
    \bottomrule
  \end{tabular}
\end{table}
```

PARA	COMANDO
Links	`hyperref` : `\url{}` , `\href{}{}` ; opções `colorlinks` ou `hidelinks` ; carregar por último (com exceções)
Dividir	`\input{cap1}` insere sem página nova (aninhável); `\include{cap1}` abre página nova, gera `.aux` próprio e obedece a `\includeonly{}`
Espaçar	`parskip` (espaço entre parágrafos); `setspace` com `\onehalfspacing`

```
A Figura~\ref{fig:guindaste} e a Tabela~\ref{tab:sensores}
(p.~\pageref{tab:sensores}) resumem a instrumentação.
```

REGRA

Um capítulo por arquivo (`capitulos/1-introducao.tex` …) incluído com `\include` no `main.tex` ; figuras numa pasta `figuras/` ; um único `.bib` . Rótulos com prefixo (`fig:` , `tab:` , `sec:` , `eq:`) para não colidir. Nunca escreva o número de uma figura à mão.

Português correto: `fontenc` T1, `babel` brazilian e UTF-8 — e o que muda com XeLaTeX e LuaLaTeX

PREÂMBULO — PDFLATEX (O PADRÃO DO OVERLEAF E DO ABNTEX2)

```
\usepackage[T1]{fontenc}        % codificação das fontes: acentos reais
\usepackage[utf8]{inputenc}     % opcional: UTF-8 é o padrão de entrada desde 2018
\usepackage[brazilian]{babel}   % ou [portuguese]; traduz «Abstract» → «Resumo» e hifeniza
\usepackage{lmodern}            % fonte Latin Modern com T1 completo
```

PREÂMBULO — XELATEX OU LUALATEX (FONTES DO SISTEMA; SEM T1)

```
\usepackage{fontspec}           % fontes TrueType/OpenType instaladas no sistema
\usepackage[brazilian]{babel}   % ou \usepackage{polyglossia} com \setmainlanguage{brazil}
```

MOTOR	O QUE FAZ	QUANDO USAR
pdfLaTeX	Padrão; aceita .png, .jpg e .pdf, converte .eps	Quase sempre; é o que o abnTeX2 e os modelos esperam
XeLaTeX	UTF-8 nativo; fontes	Fonte institucional obrigatória (Arial, Times do sistema)

REGRA

Três linhas resolvem o português no pdfLaTeX: `fontenc` T1, `babel` brazilian e arquivos em UTF-8. O pacote `babel-portuges` (v1.2u, 24/01/2026, no CTAN) é o que o babel usa para as duas variantes. No Overleaf, o motor se escolhe em engrenagem → «Compiler»; localmente, `compilar.sh main.tex --xelatex` (Parte 4).

ARMADILHA

Acento no `.bib` que some ou quebra a ordenação. O FAQ do abnTeX2 manda manter todos os arquivos em UTF-8 e, em nomes de autor, usar a forma protegida quando preciso: `Ara{\'u}jo`; sobrenomes compostos ficam juntos com `Barbosa{ }Neto`. O Better BibTeX faz essas conversões HTML/LaTeX na exportação (Parte 4).

VOCABULÁRIO

Codificação de entrada (como o arquivo guarda «ç») e *codificação da fonte* (como o PDF desenha e indexa «ç») são coisas diferentes:

MOTOR	O QUE FAZ	QUANDO USAR
	TrueType/ OpenType via `fontspec`; aceita pstricks	
LuaLaTeX	UTF-8 nativo; fontes do sistema; permite Lua no documento	Mesmos casos do XeLaTeX; projetos que usam Lu

> `inputenc` cuida da primeira, `fontenc` da segunda. Erros de acento vêm quase sempre da segunda.

PARTE 2 OVERLEAF PASSO A PASSO

Conta, primeiro projeto, editor, galeria de modelos, enviar e baixar, compartilhar e histórico, planos, erros e logs, IA

As páginas públicas (home, cadastro, login, galeria, planos, documentação) aparecem em capturas de 09/09/2026. O editor logado é descrito pela documentação oficial (docs.overleaf.com), com os nomes exatos dos botões — o manual não faz login e não pede senha.

02

Conta e login: cadastro gratuito por e-mail, Google ou ORCID; entrada também por IEEE e pelo SSO da instituição




FIGURA 5 A home do Overleaf (captura de 09/09/2026): «Write like a rocket scientist…» — na interface em português, «Escreva como um cientista de foguetes com o Overleaf — o editor LaTeX colaborativo online que qualquer pessoa pode usar»; «Mais de 25 milhões de usuários»; botões «Inscrever-se gratuitamente», «Inscrever-se com Google», «Inscrever-se com ORCID» e «Conectar» (Log in). Parte da Digital Science.




FIGURA 6 A página de cadastro (captura de 09/09/2026): e-mail e senha → «Sign up for free». O plano gratuito não pede cartão.




FIGURA 7 A página de login (captura de 09/09/2026): «Log in with Google», «Log in with ORCID», «Log in with IEEE», e-mail e senha, e «Work/university single sign-on». O manual para aqui.

1. Abra overleaf.com e clique em «Inscrever-se gratuitamente» (ou «Inscrever-se com Google» / «com ORCID»). Com e-mail: informe e-mail e senha e clique em «Sign up for free»; confirme o e-mail recebido.
2. Para entrar depois: «Conectar» (Log in) → e-mail e senha, Google, ORCID, IEEE ou «Work/university single sign-on» quando a instituição tem licença (slide «Planos e preços»).
3. Use o e-mail institucional ou adicione-o depois em «Account Settings»: é por ele que o Overleaf reconhece uma licença da instituição.

REGRA

A senha é digitada só na página do Overleaf ou na página de login da sua instituição (SSO). Nunca há senha neste manual, nos scripts nem em qualquer «assistente» que se ofereça a fazer login por você.

SEM LOGIN NESTE MANUAL

> As telas seguintes do editor não foram capturadas; os nomes de botão vêm de docs.overleaf.com, «Your first project» e guias vizinhos, conferidos em 09/09/2026.

Primeiro projeto: «New Project» → «Blank project» ou «Example project» → «Create» → «Recompile»

1

«New Project»

No painel de projetos, o botão abre o menu de criação

2

«Blank project» ou «Example project»

Em branco, ou com um documento de exemplo já escrito; também «Upload Project» (.zip) e «Templates»

3

Nome → «Create»

O editor abre com `main.tex` e o painel do PDF

4

«Recompile»

Compila e mostra o PDF ao lado; Ctrl+Enter ou Ctrl+S faz o mesmo

AJUSTE	ONDE FICA (CONFORME A DOCUMENTAÇÃO)
Documento principal	Ícone de engrenagem → «Compiler» → «Main document»; ou ⋮ ao lado do arquivo → «Set as main document»
Compilador e TeX Live	Engrenagem → «Compiler» (pdfLaTeX é o padrão; XeLaTeX e LuaLaTeX disponíveis) e «TeX Live version»

MAIN.TEX — TROQUE O CONTEÚDO DO «BLANK PROJECT» POR ISTO E CLIQUE EM «RECOMPILE»

```
\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage[brazilian]{babel}
\usepackage{lipsum}   % texto de enchimento para testar

\begin{document}
\section{Introdução}
\lipsum[1]
\section{Método}
\lipsum[2]
\end{document}
```

REGRA

Um projeto por trabalho; o `main.tex` é o documento principal e os capítulos ficam em arquivos separados incluídos por `\include`. Se o PDF não atualiza, olhe o ícone de erros ao lado do «Recompile» (slide «Erros e logs») antes de mudar qualquer coisa.

TELA DO EDITOR CONFORME A DOCUMENTAÇÃO OFICIAL

AJUSTE	ONDE FICA (CONFORME A DOCUMENTAÇÃO)
Auto-compile	Menu do «Recompile»: compila «a cada poucos segundos» enquanto você digita
«Stop on first error»	Mesmo menu: para no primeiro erro em vez de acumul
«Fast [draft]»	Mesmo menu: pula as imagens para compilar mais rápido

> Este slide não tem captura: o manual não fez login. Os nomes «New Project», «Blank project», «Example project», «Create», «Recompile», «Main document» e «Set as main document» são os de docs.overleaf.com em 09/09/2026.

O editor: «Code Editor» e «Visual Editor», o painel do PDF, o «Menu» e os atalhos




FIGURA 8 A página «Documentation» do Overleaf Learn (captura de 09/09/2026): guias de primeiros passos, matemática, figuras e tabelas, estrutura, referências e citações, fontes, apresentações e idiomas. A documentação do produto fica em docs.overleaf.com (Getting started, Using Overleaf, Accounts, Admins, LaTeX help, Resolving issues).

ELEMENTO	O QUE FAZ (CONFORME A DOCUMENTAÇÃO)
«Code Editor»	O código LaTeX, com realce, autocompletar e verificação de código
«Visual Editor»	«Rich-text, Word-like interface»: mostra títulos, negrito e listas formatados; o arquivo continua s `.tex`
Painel do PDF	À direita; atualiza a cada «Recompile»; ícone de download ao lado do botão
«Menu»	«Download as PDF», «Download as source (.zip) configurações do projeto e da conta
Aba «Editor» das configurações	Auto-complete, code checking, editor language, check dictionary (português disponível)
«File» → «Word Count»	Contagem de palavras do projeto compilado

ATALHO	AÇÃO
`Ctrl+Enter` ou `Ctrl+S`	Compilar
`Ctrl+/`	Comentar ou descomentar as linhas selecionadas
`Ctrl+B` · `Ctrl+I`	Negrito · itálico
`Ctrl+F`	Buscar e substituir

ATALHO	AÇÃO
`Ctrl+Espaço`	Autocompletar (no Mac, os demais usam Cmd; este continua Ctrl+Espaço)

> **REGRA**
>
> Escreva no «Code Editor»: é onde você vê o que o `abntex2cite` e o `\ref` estão fazendo. O «Visual Editor» serve para revisar texto corrido e para colegas que não conhecem LaTeX — o arquivo é o mesmo.

Galeria de modelos: filtros, a tag «portuguese» e o botão «Open as Template»




FIGURA 9 A galeria (captura de 09/09/2026): filtros «All», «Templates», «Examples» e «Community articles»; cada cartão abre a página do modelo.




FIGURA 10 A tag «portuguese» (captura de 09/09/2026): entre os modelos, «Modelo TCC DEM CEFET-MG», «Modelo latex UnB», «Modelo de Relatório Final de Iniciação Científica», «Modelo de artigo para Physicae Organum», «Template Relatórios FEELT31109» (UFU), entre outros.

1. No painel de projetos, «New Project» → «Templates», ou abra overleaf.com/latex/templates.
2. Filtre por «Templates» e por tag («portuguese», «thesis») ou pesquise pelo nome da instituição; pesquise «abnTeX2» na galeria para os modelos que usam a classe.

3. Na página do modelo, leia a licença e as tags, use «View Source» e «View PDF» para conferir, e clique em «Open as Template»: uma cópia vira projeto seu.

> **REGRA**
>
> A cópia é sua: o modelo original não muda quando o autor atualiza. Anote na primeira linha do `main.tex` de onde veio (nome, autor, licença, data) — a licença CC BY 4.0 dos modelos brasileiros exige a atribuição.

> **OBSERVADO EM 09/09/2026**
>
> As tags «brazil» e «abnt» devolveram «There are no articles matching your tags»; as buscas por «abnt» e «abntex2» não renderizaram resultados no navegador automatizado deste manual — pesquise abnTeX2 na galeria no seu navegador.

Modelos brasileiros na galeria: UnB, ProIC, CEFET-MG, UFU — e a galeria de teses




FIGURA 11 «Modelo latex UnB» — «Modelo de dissertação e de tese - UnB» (captura de 09/09/2026): «Open as Template», «View Source», «View PDF»; licença CC BY 4.0; tags «Portuguese» e «Theses».




FIGURA 12 «Modelo de Relatório Final de Iniciação Científica» (Leonardo Luiz e Castro, UnB/ProIC; captura de 09/09/2026): classe `article` com `abntex2cite`; CC BY 4.0.




FIGURA 13 A galeria de teses («thesis»; captura de 09/09/2026): centenas de páginas, com modelos da USP (IME), UFRGS, UnB, UNICAMP, UFRJ, Minho, Lisboa, Porto e IPB, entre outros.

MODELO (TAG «PORTUGUESE»)	O QUE É	LICENÇA
Modelo latex UnB	Dissertação e tese; tags Portuguese/ Theses	CC BY 4.0
Modelo de Relatório Final de Iniciação Científica	UnB/ProIC; `article` + `abntex2cite`	CC BY 4.0
Modelo de artigo para Physicae Organum	UnB; `\usepackage[alf]{abntex2cite}`	ver a página
Modelo TCC DEM CEFET-MG		CC BY 4.0

REGRA

Ordem de preferência: o modelo oficial da sua instituição (biblioteca ou programa) → um modelo institucional publicado com licença clara → o modelo canônico do abnTeX2 (Parte 3). Um modelo de outra universidade tem a capa e a ficha de outra universidade: sirva-se do preâmbulo, não da identidade visual.

MANUAL IRMÃO

MODELO (TAG «PORTUGUESE»)	O QUE É	LICENÇA
	Bruno Fichos; classe `report`	
Template Relatórios FEELT31109	UFU	ver a página

> Qual estrutura o seu trabalho precisa ter (NBR 14724, NBR 15287) é assunto do manual de Metodologia; aqui se cuida de produzi-la em LaTeX.

Enviar e baixar um projeto: «Upload Project» (.zip) e «Download as source» — com os limites do serviço

Enviar

«New Project» → «Upload Project»

Escolha o `.zip` com `main.tex`, `.bib`, figuras e capítulos («Existing project (.zip)»)

Baixar

«Menu» → «Download as source (.zip)»

Ou «Download as PDF»; o ícone de download ao lado do «Recompile» baixa o PDF

Arquivos

Painel de arquivos

«Upload» envia figuras e o `.bib` avulsos; pastas organizam capítulos e figuras

LIMITE (CONFORME A DOCUMENTAÇÃO)	VALOR
Tamanho do arquivo enviado	até 50 MB
Arquivos por envio	até 180
Arquivos por projeto	até 2.000
Material editável (texto) por projeto	até 7 MB

TERMINAL — EMPACOTAR A PASTA GERADA PELO NOVO_TRABALHO.PY (PARTE 4) PARA ENVIAR AO OVERLEAF

```
cd minha-dissertacao
zip -r ../minha-dissertacao.zip main.tex referencias.bib
capitulos figuras
# no Overleaf: New Project → Upload Project → escolher minha-
dissertacao.zip
```

REGRA

Baixe o «source (.zip)» ao fim de cada semana de trabalho e guarde com a data: é o seu backup fora do serviço, e é o que você compila localmente com `compilar.sh` se ficar sem internet ou estourar o tempo de compilação. Figuras grandes: converta para PDF ou reduza a resolução antes de enviar.

ARMADILHA

Enviar figuras de dezenas de megabytes. Além do limite de 50 MB por arquivo, imagens grandes são causa comum de *timeout* na compilação (slide «Erros e logs»).

Compartilhar e comentar (gratuito); «Track changes» e histórico completo (premium)




FIGURA 14 «Sharing a project», em docs.overleaf.com (captura de 09/09/2026): o botão «Share», os níveis «View-only», «Review» e «Edit», e o compartilhamento por link («View Link» e «Edit Link»).

RECURSO	COMO (CONFORME A DOCUMENTAÇÃO)	PLANO
Convidar	«Share» → e-mail → «View-only», «Review» ou «Edit» → «Invite»	GRATUITO (1 colaborador por proje
Link	«View Link» (só leitura) ou «Edit Link» (exige conta de quem abre)	GRATUITO
Comentar	Selecionar o trecho → «Add comment»; resolver no ✓	GRATUITO
«Track changes»	Ícone «Review» → modos «Editing» / «Reviewing» → «Accept» / «Reject selected changes»	PREMIUM

RECURSO	COMO (CONFORME A DOCUMENTAÇÃO)	PLANO
«History»	Ícone «History»: rótulos (labels), comparar versões, restaurar arquivo ou projeto, baixar o `.zip` de uma versão	GRATUITO SÓ 24 H (mais as versõ rotuladas)

REGRA

Orientador que revisa em LaTeX: convide com «Review» (comenta sem editar) ou «Edit». Orientador que revisa em Word: gere o `.docx` com pandoc (Parte 4) e traga as mudanças de volta à mão. No plano gratuito, rotule uma versão («label») antes de cada revisão grande: só as rotuladas sobrevivem às 24 h.

COLABORADOR OU REVISOR

No plano gratuito, «1 collaborator per project» conta quem tem «Edit» ou «Review»; leitores por «View Link» não contam. Standard e Student: 10 colaboradores; Pro: ilimitados.

Planos e preços: o que o gratuito faz, o que o premium acrescenta — e como conferir se a sua instituição tem licença




FIGURA 15 A página de planos (captura de 09/09/2026, cobrança anual): «Free» R$ 0; «Standard» R$ 43,75/mês; «Pro» R$ 87,50/mês; «Organizations» sob consulta; «1 collaborator per project», «Basic compile timeout» e «24x Basic compile timeout».

PLANO	PREÇO (ANUAL · MENSAL)	COLABORADORES	COMPILAÇÃO	HISTÓRIC TRACK CHANGES, INTEGRAÇ IA
Free	R$ 0	1 por projeto	10 s	24 h; sem Changes; Zotero/ Mendeley, GitHub/ Dropbox; Symbol Pa IA «Basic assistant)
Student	R$ 21/ mês · R$ 25	10	240 s	completo; sim; AI Assistant
Standard	R$ 43,75/ mês (R$ 524/ano) · R$ 69	10	240 s	completo; sim; AI Assistant
Pro	R$ 87,50/ mês (R$	ilimitados	240 s	

PLANO	PREÇO (ANUAL · MENSAL)	COLABORADORES	COMPILAÇÃO	HISTÓRIC TRACK CHANGES, INTEGRAÇ IA
	1.049/ ano) · R$ 122			completo; sim; AI Assistant
Organizations	«Contact Sales»	Licenças institucionais («Overleaf Commons»)		

REGRA

Antes de pagar, confira a sua instituição em overleaf.com/edu: quem tem «Overleaf Commons» entra pelo SSO e recebe os recursos premium. Em 09/09/2026, a página overleaf.com/edu/usp dizia que a «Universidade de Sao Paulo (USP) does not currently have an institutional partnership with Overleaf» — cada instituição tem a sua página.

O GRATUITO BASTA PARA

Projetos ilimitados, um colaborador, o abnTeX2 e a maioria das dissertações — desde que caibam em 10 s de compilação. Quando não couberem, a alternativa gratuita é compilar localmente (Parte 4), não necessariamente pagar.

Erros e logs: os sete erros do guia, «Stop on first error», «Fast [draft]» e o timeout de 10 s × 240 s




FIGURA 16 O guia «Errors» do Overleaf Learn (captura de 09/09/2026): cada erro comum com causa e correção. No editor, o ícone ao lado do «Recompile» abre o log com as mesmas mensagens.

MENSAGEM	CAUSA HABITUAL
`Undefined control sequence`	Comando com erro de digitação ou pacote não carregado
`Missing $ inserted`	Símbolo matemático (`_` , `^` , `\f` fora de modo matemático
`File not found`	Figura, capítulo ou `.bib` com no caminho errado
`Double subscript`	Dois `_` seguidos sem chaves
`Misplaced alignment tab character &`	`&` fora de tabela — escreva `\&` texto
`Environment … undefined`	Ambiente sem o pacote que o defi
`Underfull` / `Overfull hbox`	Avisos de linha mal preenchida ou demais — não impedem o PDF

TIMEOUT (10 S GRATUITO; 240 S PREMIUM)	O QUE FAZER
Erros acumulados	Ligue «Stop on first error» e c o primeiro
Imagens grandes	PDF em vez de PNG; «Fast [dr enquanto escreve

TIMEOUT (10 S GRATUITO; 240 S PREMIUM)	O QUE FAZER
Pacotes lentos (TikZ/pgfplots, tabularray, SVG/EPS)	Gere as figuras uma vez e incl como PDF
`[H]` em muitos floats; `\caption` fora de float	Use `[htbp]`; legenda semp dentro de `figure` ou `tabl`

REGRA

Leia o primeiro erro do log, não o último: os seguintes costumam ser consequência. Quando o projeto não couber em 10 s, baixe o `.zip` e compile localmente (Parte 4) — a compilação local não tem limite de tempo.

IA no Overleaf: «AI Assistant» e «Error Assist» — o que é, para onde vai o texto e como declarar o uso




FIGURA 17 «Premium features», em docs.overleaf.com (captura de 09/09/2026): a lista do que os planos pagos acrescentam — Track Changes, histórico completo, integrações com gerenciadores de referências e Git, e o AI Assistant.

RECURSO	O QUE A DOCUMENTAÇÃO DIZ
AI Assistant	Nos planos pagos; o conteúdo enviado vai à OpenAI; c Overleaf declara que não treina modelos com ele. Des 02/07/2026, «Overleaf AI» faz parte dos planos
Error Assist	Explica o erro do log em linguagem corrente; o plano gratuito tem uma «permissão básica» diária
Plano gratuito	IA «Basic (no assistant)»

REGRA

Antes de acionar o AI Assistant sobre o texto da dissertação, pergunte-se se o programa, o orientador e o comitê de ética permitem enviar esse texto a um serviço externo — dados de participantes e resultados inéditos podem não poder sair. O uso, quando houver, entra na declaração de uso de IA do trabalho.

MANUAL IRMÃO

O que declarar, como e onde (na metodologia, nos agradecimentos ou em seção própria) está no manual de Uso de IA na pesquisa científica. O Error Assist que explica um erro de compilação e o AI

> Assistant que reescreve um parágrafo são usos diferentes — e a declaração distingue.

PARTE 3 ABNTEX2

A classe brasileira: o que é e quais normas atende; instalar; o modelo canônico por dentro; citações com abntex2cite; compilar; artigo e projeto; customizações e biblatex-abnt; erros comuns

O abnTeX2 é a classe e o estilo bibliográfico que colocam a ABNT dentro do LaTeX. O modelo canônico foi compilado de verdade na demonstração deste manual (83 páginas) e aparece nas figuras; o esqueleto em código é o do arquivo distribuído no CTAN.

03

abnTeX2: «classe LaTeX e estilo bibliográfico compatíveis com as normas da ABNT» — e quais edições das normas ele implementa




FIGURA 18 abntex.net.br (captura de 09/09/2026): «Classe LaTeX e estilo bibliográfico compatíveis com as normas da ABNT»; documentação, modelos e wiki.




FIGURA 19 A página do abnTeX2 no CTAN (captura de 09/09/2026): versão 1.9.7 (24/11/2018), LPPL 1.3, copyright 2012–2018 Abntex2 team, mantenedor Lauro César Araujo; relacionados: babel-portuges, tabularray-abnt, lshort-portuguese-br, simplecv.

É uma suíte: a classe `abntex2` (baseada na `memoir`) cuida da estrutura e da forma; o pacote `abntex2cite` cuida das citações e das referências, nos estilos `alf` (autor-data) e `num` (numérico).

NORMA (README)	ASSUNTO	EDIÇÃO MAIS NOVA
NBR 14724:2011	Trabalhos acadêmicos	2024

NORMA (README)	ASSUNTO	EDIÇÃO MAIS NOVA
NBR 6023:2002	Referências	2018
NBR 10520:2002	Citações	2023
NBR 15287:2011	Projeto de pesquisa	—
NBR 6022:2018 · 6024:2012 · 6027:2012 · 6028:2003 · 6029:2006 · 6034:2004 · 10719:2015	Artigo, numeração progressiva, sumário, resumo, livros, índice, relatório técnico	—

ARMADILHA

Supor que o PDF do abnTeX2 está «na norma vigente». A versão 1.9.7 é de 2018; as NBR 6023 (2018), 10520 (2023) e 14724 (2024) têm edições mais novas que as implementadas. Confira as diferenças com a biblioteca da sua instituição e ajuste o que for preciso — o slide «Customizações» mostra por onde.

Instalar ou ter: no Overleaf já está; no TeX Live, MacTeX e MiKTeX também; senão, `tlmgr install abntex2`




FIGURA 20 O repositório abntex/abntex2 no GitHub (captura de 09/09/2026): último commit em 14/09/2023 («Update ISSUE_TEMPLATE.md»); sem releases formais — a versão de referência é a do CTAN.




FIGURA 21 A wiki do abnTeX2 (captura de 09/09/2026): «Por onde começar?», FAQ, instalação (Linux, Mac, Windows, Docker), ferramentas, tutoriais e customizações conhecidas.

TERMINAL — INSTALAR (TEX LIVE/TINYTEX) E LOCALIZAR O MODELO CANÔNICO

```
tlmgr install abntex2
kpsewhich abntex2.cls                              # onde a
classe está
kpsewhich abntex2-modelo-trabalho-academico.tex    # onde o
modelo está (vazio no TinyTeX: baixe do CTAN)
```

ONDE	SITUAÇÃO
Overleaf	Nada a instalar: `\documentclass{abntex2}` compila
TeX Live (2013+), MacTeX	Já incluído
MiKTeX	Baixa ao compilar, ou pelo Package Manager
TinyTeX	`tlmgr install abntex2`; os modelos vêm do CTAN (`abntex2.zip`, pasta `doc/examples`), porque o repositório do TinyTeX não traz documentação

> DOCUMENTAÇÃO E MODELOS
>
> `abntex2.pdf` (classe), `abntex2cite.pdf` e `abntex2cite-alf.pdf`. Modelos em `doc/examples`: trabalho acadêmico, artigo, projeto de pesquisa, relatório técnico, livro, glossários, slides, `-include-comandos.tex`, `-references.bib`, `-img-marca.pdf` e `-img-grafico.pdf`.

O modelo canônico por dentro (1/3): `\documentclass`, pacotes e os comandos de dados que preenchem capa e folha de rosto




FIGURA 22 Capa (p. 1) e folha de rosto (p. 2) do modelo canônico compilado na demonstração deste manual (captura de 09/09/2026): «Modelo Canônico de Trabalho Acadêmico com abnTeX2», Brasil, 2018, v-1.9.7 — tudo vindo dos comandos de dados ao lado.

MAIN.TEX — PREÂMBULO DO MODELO (TRECHO, COMO NO ARQUIVO DO CTAN)

```
\documentclass[12pt, openright, twoside, a4paper, english,
french, spanish, brazil]{abntex2}

\usepackage{lmodern}                % fonte Latin Modern
\usepackage[T1]{fontenc}            % codificação das fontes
\usepackage[utf8]{inputenc}         % codificação do arquivo
\usepackage{indentfirst}            % indenta o primeiro
parágrafo
\usepackage{nomencl}                % lista de símbolos
\usepackage{color}
\usepackage{graphicx}               % figuras
\usepackage{microtype}              % melhorias tipográficas
\usepackage{lipsum}                 % texto de exemplo
(remova no trabalho real)
\usepackage[brazilian,hyperpageref]{backref}   % «Citado na
página…»
\usepackage[alf]{abntex2cite}       % citações autor-data
ABNT ([num] para numérico)

\titulo{Manutenção preditiva de guindastes portuários com
aprendizado de máquina}
\autor{Nome do Estudante}
\local{Cidade}
\data{2026}
```

```
\orientador{Prof. Dr. Nome do Orientador}
\coorientador{Prof. Dr. Nome do Coorientador}
\instituicao{Universidade Exemplo}
\tipotrabalho{Dissertação (Mestrado)}
\preambulo{Dissertação (Mestrado) apresentada ao Programa de Pós-Graduação
  da Universidade Exemplo como requisito parcial para obtenção do título.}
```

OPÇÃO DA CLASSE	EFEITO
`12pt`, `a4paper`	Corpo 12 em A4
`openright`, `twoside`	Capítulos começam em página ímpar; margens espelhadas (frente e verso)
`english, french, spanish, brazil`	Idiomas passados ao babel; o modelo `brazil` como idioma do documento

O modelo canônico por dentro (2/3): os elementos pré-textuais, da capa ao sumário, na ordem do arquivo


Resumo

Segundo a ABNT (2003, 3.1-3.2), o resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento. A ordem e a extensão destes itens dependem do tipo de resumo (informativo ou indicativo) e do tratamento que cada item recebe no documento original. O resumo deve ser precedido da referência do documento, com exceção do resumo inserido no próprio documento. (. . .) As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão Palavras-chave, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto.

Palavras-chave: latex, abntex, editoração de texto.

Lista de abreviaturas e siglas

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
abnTeX	ABsurdas Normas para TeX

FIGURA 23 Resumo (p. 15) e lista de abreviaturas e siglas (p. 29) do modelo compilado na demonstração deste manual (captura de 09/09/2026): o ambiente `resumo` e o ambiente `siglas` produzem estas páginas.

MAIN.TEX — PRÉ-TEXTUAIS, NA SEQUÊNCIA DO MODELO (CADA AMBIENTE É OPCIONAL; APAGUE O QUE O SEU TRABALHO NÃO TEM)

```
\begin{document}
\imprimircapa                          % capa
\imprimirfolhaderosto*                 % folha de rosto (* = com
a ficha no verso)
\begin{fichacatalografica} … \end{fichacatalografica}
\begin{errata} … \end{errata}
\begin{folhadeaprovacao} … \end{folhadeaprovacao}
\begin{dedicatoria} … \end{dedicatoria}
\begin{agradecimentos} … \end{agradecimentos}
\begin{epigrafe} … \end{epigrafe}
\begin{resumo} … \end{resumo}                  % resumo em
português
\begin{resumo}[Abstract] … \end{resumo}        % abstract
\pdfbookmark[0]{\listfigurename}{lof}
\listoffigures                          % lista de ilustrações
\listoftables                           % lista de tabelas
\begin{siglas} … \end{siglas}          % lista de abreviaturas
e siglas
\begin{simbolos} … \end{simbolos}      % lista de símbolos
\tableofcontents*                       % sumário (* = sem
entrada para si mesmo)
```

REGRA

> A ordem dos pré-textuais é a da NBR 14724 e está embutida no modelo: não reordene os ambientes. O que o seu programa não exige (errata, epígrafe, lista de símbolos), remova em bloco. A ficha catalográfica costuma vir da biblioteca da instituição: cole o conteúdo dentro de `fichacatalografica` ou inclua o PDF que ela fornecer.

O modelo canônico por dentro (3/3): `\textual`, capítulos, `\postextual`, referências, apêndices e anexos




FIGURA 24 Sumário (p. 33) e «1 Introdução», que abre a parte textual, no modelo compilado na demonstração deste manual (captura de 09/09/2026). O sumário só fica preenchido depois da sequência completa de compilação (slide «Compilar»).

MAIN.TEX — TEXTUAL E PÓS-TEXTUAL, NA SEQUÊNCIA DO MODELO

```
\textual                                % começa a numeração das
páginas e dos capítulos

\chapter{Introdução}                    % ou \include{capitulos/
1-introducao}
Texto com citações \cite{knauff2014} e referências cruzadas.
\chapter{Método}
\chapter{Resultados}
\chapter{Conclusão}

\postextual                             % elementos pós-textuais

\bibliography{referencias}              % lê referencias.bib; o
estilo vem do abntex2cite

\begin{apendicesenv}                    % apêndices (seus)
  \chapter{Questionário aplicado}
\end{apendicesenv}

\begin{anexosenv}                       % anexos (de terceiros)
  \chapter{Parecer do comitê de ética}
\end{anexosenv}

\printindex                             % índice remissivo (se
```

```
houver \index{})
\end{document}
```


REGRA

Um `\include{capitulos/N-nome}` por capítulo mantém o `main.tex` curto e permite compilar um capítulo de cada vez com `\includeonly{}`. Apêndice é o que você produziu; anexo é o que veio de terceiros — a classe numera cada um com a letra certa.

NA DEMONSTRAÇÃO DESTE MANUAL (09/09/2026)

O modelo canônico compilou em 83 páginas com `latexmk -pdf -f`: capa p. 1, folha de rosto p. 2, resumo p. 15, siglas p. 29, sumário p. 33, referências p. 51; sumário preenchido e nenhuma citação «??».

Citações e referências com `abntex2cite`: `\cite`, `\citeonline`, `\apud`, os estilos `alf` e `num` — e o arquivo `.bib`



2.15 Consulte o manual da classe abntex2 49

Pequeno texto em espanhol[7]:

Docenas de miles de personas oraciónan al pontífice en su penúltimo ángelus dominical, el primero desde que anunciase su renuncia. El Papa se centra en la crítica al materialismo.

O idioma geral do texto por ser alterado como no exemplo seguinte:

```
\selectlanguage{english}
```

Isso altera automaticamente a hifenização e todos os nomes constantes de referências do documento para o idioma inglês. Consulte o manual da classe (ARAUJO, 2015a) para obter orientações adicionais sobre internacionalização de documentos produzidos com abnTEX2.

A seção 2.2 descreve o ambiente `citacao` que pode receber como parâmetro um idioma a ser usado na citação.

2.15 Consulte o manual da classe abntex2

Consulte o manual da classe abntex2 (ARAUJO, 2015a) para uma referência completa das macros e ambientes disponíveis.

Além disso, o manual possui informações adicionais sobre as normas ABNT observadas pelo abnTEX2 e considerações sobre eventuais requisitos específicos não atendidos, como o caso da ABNT (2011, seção 5.2.2), que especifica o espaçamento entre os capítulos e o início do texto, regra propositalmente não atendida pelo presente modelo.

2.16 Referências bibliográficas

A formatação das referências bibliográficas conforme as regras da ABNT são um dos principais objetivos do abnTEX2. Consulte os manuais Araujo (2015c) e Araujo (2015d) para obter informações sobre como utilizar as referências bibliográficas.

2.16.1 Acentuação de referências bibliográficas

Normalmente não há problemas em usar caracteres acentuados em arquivos bibliográficos (`*.bib`). Porém, como as regras da ABNT fazem uso quase abusivo da conversão para letras maiúsculas, é preciso observar o modo como se escreve os nomes dos autores. Na Tabela 3 você encontra alguns exemplos das conversões mais importantes. Preste

[7] Extraído de: <http://internacional.elpais.com/internacional/2013/02/17/actualidad/1361102069_913423.html>

FIGURA 25 Página do modelo compilado na demonstração deste manual (captura de 09/09/2026): citações autor-data como «(ARAUJO, 2015a)» — a letra desambigua duas obras do mesmo autor no mesmo ano — e a seção sobre referências.

COMANDO	RESULTADO NO ESTILO `ALF`
`\cite{knauff2014}`	(KNAUFF; NEJASMIC, 2014) — citação ent parênteses
`\citeonline{knauff2014}`	Knauff e Nejasmic (2014) — autor no texto
`\apud{fonte}{obra}`	Citação de citação («apud»)
`\usepackage[num]{abntex2cite}`	Estilo numérico: [1], [2]..., com a lista num
`\nocite{*}`	Lista tudo do `.bib` — evite: a ABNT lista que foi citado

REFERENCIAS.BIB — UMA ENTRADA (O BETTER BIBTEX GERA ISTO A PARTIR DO ZOTERO, PARTE 4)

```
@article{knauff2014,
  author  = {Knauff, Markus and Nejasmic, Jelica},
  title   = {An Efficiency Comparison of Document Preparation
             Systems Used in Academic Research and
Development},
  journal = {PLoS ONE}, year = {2014}, volume = {9}, number =
{12},
  pages   = {e115069}, doi = {10.1371/journal.pone.0115069}
}
```

REGRA

Autores separados por `and`; nome composto entre chaves (`{Barbosa Neto}`). O Overleaf roda o bibtex sozinho a cada «Recompile»; localmente, é o `latexmk` (próximo slide).

Compilar: pdflatex → bibtex → makeindex → pdflatex → pdflatex, ou `latexmk` — e a armadilha do `.log` antigo




FIGURA 26 `latexmk -pdf -f` sobre o modelo canônico na demonstração deste manual (captura de 09/09/2026): as regras pdflatex, bibtex e makeindex, o pdflatex de novo, e o PDF de 83 páginas.

TERMINAL — A SEQUÊNCIA À MÃO (FAQ DO ABNTEX2) E A AUTOMÁTICA

```
pdflatex main.tex     # 1. grava citações e rótulos no .aux
bibtex   main         # 2. gera o .bbl com as referências
makeindex main.nlo -s nomencl.ist -o main.nls   # 3. lista de
símbolos (se houver)
pdflatex main.tex     # 4. insere referências e sumário
pdflatex main.tex     # 5. acerta os números de página


# o mesmo, automatizado: repete até estabilizar
latexmk -pdf main.tex
# limpar auxiliares e forçar do zero
latexmk -C main.tex && latexmk -pdf -f main.tex
```

SINTOMA	CAUSA E CORREÇÃO
Citações «??» e sumário vazio	Faltou o bibtex ou a segunda passa rode a sequência completa
Referência aparece só na segunda compilação	Normal: o `.bbl` é gerado entre as passagens
`latexmk` «não faz nada»	Um `.log` antigo fez o latexmk pu pdflatex e o bibtex — foi o que acor na primeira tentativa da demonstra `latexmk -C` e depois `-f`

REGRA

No Overleaf, «Recompile» já roda o latexmk com o bibtex. No computador, use `compilar.sh main.tex --limpar` (Parte 4): ele chama `latexmk -pdf -f`, filtra as linhas de erro e imprime «ok: main.pdf (N páginas)». Quando o resultado parecer velho, limpe antes de desconfiar do código.

Artigo (NBR 6022) e projeto de pesquisa (NBR 15287): os outros dois modelos do abnTeX2



Modelo Canônico de Artigo científico com abnTEX2

Canonical article template in abnTEX2: optional foreign title

Equipe abnTEX2*

Lauro César Araujo†

2018, v-1.9.7

Resumo

Conforme a ABNT NBR 6022:2018, o resumo no idioma do documento é elemento obrigatório. Constituído de uma sequência de frases concisas e objetivas e não de uma simples enumeração de tópicos, não ultrapassando 250 palavras, seguido, logo abaixo, das palavras representativas do conteúdo do trabalho, isto é, palavras-chave e/ou descritores, conforme a NBR 6028. [...] As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão Palavras-chave:, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto.

Palavras-chave: latex. abntex. editoração de texto.

Abstract

According to ABNT NBR 6022:2018, an abstract in foreign language is optional.

Keywords: latex. abntex.

Data de submissão e aprovação: elemento obrigatório. Indicar dia, mês e ano

Identificação e disponibilidade: elemento opcional. Pode ser indicado o endereço eletrônico, DOI, siteprefeira e outras informações relativas ao acesso.

*"Recomenda-se que os dados de vinculação e endereço constem em nota, com sistema de chamada próprio, diferente do sistema adotado para citações no texto." (<http://www.abntex.net.br/>).

†"Constar currículo sucinto de cada autor, com vinculação corporativa e endereço de contato."

1

1 Introdução

Este documento e seu código-fonte são exemplos de referência de uso da classe **abntex2** e do pacote **abntex2cite**. O documento exemplifica a elaboração de publicação periódica científica impressa produzida conforme a ABNT NBR 6022:2018 *Informação e documentação - Artigo em publicação periódica científica - Apresentação*.

A expressão "Modelo canônico" é utilizada para indicar que abnTEX2 não é modelo específico de nenhuma universidade ou instituição, mas que implementa tão somente os requisitos das normas da ABNT. Uma lista completa das normas observadas pelo abnTEX2 é apresentada em Araujo (2015a).

Sinta-se convidado a participar do projeto abnTEX2! Acesse o site do projeto em <http://www.abntex.net.br/>. Também fique livre para conhecer, estudar, alterar e redistribuir o trabalho do abnTEX2, desde que as arquivos modificados tenham seus nomes alterados e que os créditos sejam dados aos autores originais, nos termos da "The LPPL Project Public License"[1].

Encorajamos que sejam realizadas customizações específicas deste documento. Porém, recomendamos que ao invés de se alterar diretamente os arquivos do abnTEX2, distribua-se arquivos com as respectivas customizações. Isso permite que futuras versões do abnTEX2 não se tornem automaticamente incompatíveis com as customizações promovidas. Consulte Araujo (2015b) para mais informações.

Este exemplo deve ser utilizado como complemento do manual da classe **abntex2** (ARAUJO, 2015a), dos manuais do pacote **abntex2cite** (ARAUJO, 2015d; ARAUJO, 2015c) e do manual da classe **memoir** (WILSON; MADSEN, 2010). Consulte o Araujo (2015c) para obter exemplos e informações adicionais de uso de abnTEX2 e de LATEX.

2 Exemplos de comandos

2.1 Margens

A norma ABNT NBR 6022:2018 não estabelece uma margem específica a ser utilizada no artigo científico. Dessa maneira, caso deseje alterar as margens, utilize os comandos abaixo:

```
\setlrmarginsandblock{3cm}{3cm}{*}
\setulmarginsandblock{3cm}{3cm}{*}
\checkandfixthelayout
```

2.2 Duas colunas

É comum que artigos científicos sejam escritos em duas colunas. Para isso, adicione a opção **twocolumn** à classe do documento, como no exemplo:


```
\documentclass[article,11pt,oneside,a4paper,twocolumn]{abntex2}
```

É possível indicar pontos do texto que se deseja manter em apenas uma coluna, geralmente o título e os resumos. Os resumos em única coluna em documentos com a opção **twocolumn** devem ser escritos no ambiente **resumoemcoluna**:

[1] <http://www.latex-project.org/lppl.txt>

2

FIGURA 27 As duas primeiras páginas do modelo de artigo (captura de 09/09/2026): título, autoria, resumo e abstract na primeira página, texto em seguida — 6 páginas na demonstração deste manual.



Equipe abnTEX2

Modelo Canônico de Projeto de pesquisa com abnTEX2

Brasil
2015, v-1.9.7

Equipe abnTEX2

Modelo Canônico de Projeto de pesquisa com abnTEX2

Modelo canônico de Projeto de pesquisa em conformidade com as normas ABNT apresentado à comunidade de usuários LATEX.

Universidade do Brasil – UBr
Faculdade de Arquitetura da Informação
Programa de Pós-Graduação

Brasil
2015, v-1.9.7

FIGURA 28 Páginas do modelo de projeto de pesquisa (captura de 09/09/2026): 45 páginas na demonstração deste manual, com a estrutura da NBR 15287.

ARTIGO.TEX — A LINHA DE CLASSE DO MODELO DE ARTIGO (COMO NO ARQUIVO)

```
\documentclass[12pt, openright, twoside, a4paper, english,
french, spanish, brazil, sumario=tradicional]{abntex2}
```

MODELO	PARA QUÊ	DEMONSTRAÇÃO
Trabalho acadêmico		83 páginas

MODELO	PARA QUÊ	DEMONSTRAÇÃO
	TCC, dissertação, tese (NBR 14724)	
Artigo	Artigo científico (NBR 6022); resumo e abstract na primeira página	6 páginas
Projeto de pesquisa	Projeto para qualificação, edital ou comitê de ética (NBR 15287)	45 páginas
Relatório técnico · livro · slides	NBR 10719; livro; apresentação	—

REGRA

Para periódico ou evento, o modelo do abnTeX2 só serve quando o periódico pede ABNT; a maioria fornece a própria classe (e está na galeria do Overleaf). O projeto de pesquisa segue a NBR 15287, cuja estrutura o manual de Metodologia detalha: aqui você a produz em LaTeX.

Customizações institucionais conhecidas — e o `biblatex-abnt` como alternativa moderna ao `abntex2cite`




FIGURA 29 biblatex-abnt no CTAN (captura de 09/09/2026): estilo BibLaTeX para a ABNT, v4.0 no CTAN (o README cita 3.4); NBR 6023:2002 e 10520:2002 «100%»; exige Biber e BibLaTeX recentes; no TeX Live desde 2016; mantenedores Daniel B. Marques e Lucas Sales.

PREÂMBULO — BIBLATEX-ABNT (TROCA O ABNTEX2CITE; COMPILA COM BIBER)

```
\usepackage[style=abnt]{biblatex}
\addbibresource{referencias.bib}
…
Texto \cite[10]{knauff2014}.        % com página
…
\printbibliography
```

CUSTOMIZAÇÃO CONHECIDA (WIKI)	INSTITUIÇÕES
Listadas na wiki	EESC/USP, ICMC-USP, PUC Minas, UFC, UECE, FGA-Un CEFET-MG, IME, EPUSP, Unesp POSMAT, UFSC (ufscthesisx), IPT, UFV, Unisul, UNIJUI
IME-USP	`modelo-latex` do CCSL (GitLab; licença MIT; teses dissertações; ABNT)
Tutoriais da wiki	Pré-textuais em romanos, cabeçalhos, «Lista de», cód fonte, teoremas, fontes com XeLaTeX, LyX, Pandoc, PD PDF/X, múltiplos índices

REGRA

> `abntex2cite` (BibTeX) e `biblatex-abnt` (Biber) não convivem no mesmo documento: escolha um. O `abntex2cite` é o que os modelos canônicos e a maioria dos modelos institucionais usam; o `biblatex-abnt` é a via para quem já trabalha com biblatex ou precisa de recursos que o BibTeX não tem. Nos dois casos, o `.bib` vem do Zotero (Parte 4).

Erros comuns do abnTeX2: pacote que falta, `babel` sem `english`, codificação — e o que fazer

MENSAGEM	ONDE ACONTECE	CAUSA	CORREÇÃO
`! LaTeX Error: File `xpatch.sty' not found`	TinyTeX ou instalação mínima	A classe usa `xpatch` e ele não está instalado	`TLMGR INSTALL XPATCH`
`File `enumitem.sty' not found`	Idem	Pacote de listas ausente	`TLMGR INSTALL ENUMITEM`
`babel: Unknown option `english'`	Idem	A classe passa `english` ao babel e o idioma não está instalado	`TLMGR INSTALL BABEL-ENGLISH`
`File `tocbasic.sty' not found`	Idem	Dependência do KOMA-Script	`TLMGR INSTALL KOMA-SCRIPT`
Citações «??», sumário vazio	Qualquer instalação	Faltou bibtex ou passagem; ou `.log` antigo enganou o latexmk	`SEQUÊNCIA COMPLETA; LATEXMK -C E -F`
Acentos trocados por símbolos	Arquivo salvo em outra codificação	O FAQ exige todos os arquivos em UTF-8	`SALVAR EM UTF-8; FONTENC T1`
Autor com acento fora de ordem ou sem acento nas referências	`.bib`		`ARA{\'U}JO; BARBOSA{ }NETO`

MENSAGEM	ONDE ACONTECE	CAUSA	CORREÇÃO
		Acento não protegido	
Modelo não encontrado (`kpsewhich` vazio)	TinyTeX	Repositório sem documentação (`tlmgr option docfiles 1` falha)	BAIXAR ABNTEX2.ZIP DO CTAN, PASTA DOC/EXAMPLES
Overleaf: timeout	Plano gratuito (10 s)	Modelo grande, figuras pesadas, lipsum	STOP ON FIRST ERROR; FAST [DRAFT]; COMPILAR LOCALMENTE
PDF «na norma» reprovado pela biblioteca	Qualquer instalação	abnTeX2 1.9.7 implementa NBR 6023:2002, 10520:2002 e 14724:2011	CONFERIR AS EDIÇÕES NOVAS COM A BIBLIOTECA; AJUSTAR

REGRA

Todo «File … not found» numa instalação local se resolve com `tlmgr install <pacote>` — o nome do pacote é, quase sempre, o nome do `.sty` sem a extensão. No Overleaf esses erros não existem: a distribuição é completa.

NA DEMONSTRAÇÃO DESTE MANUAL (09/09/2026)

Os quatro primeiros erros da tabela apareceram, nessa ordem, ao compilar o modelo canônico no TinyTeX recém-instalado; cada `tlmgr install` resolveu o seu. O quinto apareceu na primeira tentativa com latexmk e se resolveu com `latexmk -C` seguido de `-f`.

PARTE 4 DO ZOTERO AO LATEX E OS SCRIPTS

Better BibTeX, o `.bib` no Overleaf, `novo_trabalho.py`, `compilar.sh`, `checar_citacoes.py`, TinyTeX, VS Code, pandoc e Git

As referências saem do Zotero com chaves estáveis e entram no `.bib`; três scripts curtos criam a pasta do trabalho a partir do modelo canônico, compilam e conferem as citações; a instalação local com o TinyTeX tira o limite de tempo do Overleaf. Tudo rodado de verdade em 09/09/2026.

04

Better BibTeX for Zotero: chaves de citação estáveis, «Pin BibTeX key» e exportação automática com «Keep updated»




FIGURA 30 O site do Better BibTeX (captura de 09/09/2026): o plugin do Zotero que gera chaves de citação previsíveis e mantém o `.bib` sincronizado; release v9.0.63 de 26/08/2026. Zotero 10 (17/08/2026), 9 (10/04/2026) e 8 (22/01/2026) são as versões correntes.

1. Baixe o `.xpi` no site e, no Zotero, vá em «Ferramentas» → «Plugins» → engrenagem → «Install Plugin From File…».
2. Cada item recebe uma chave pelo padrão `auth.lower + shorttitle(3,3) + year` (por exemplo, `knauffEfficiencyComparisonDocument2014`); «Pin BibTeX key» fixa a chave para que ela nunca mude.
3. Clique com o botão direito na coleção → «Export Collection…» → formato «Better BibTeX» (ou «Better BibLaTeX» para o biblatex-abnt) → marque «Keep updated» → salve como `referencias.bib` na pasta do trabalho.
4. A partir daí, toda mudança na coleção reescreve o `.bib`: acentos e HTML dos títulos são convertidos para LaTeX na exportação.

> **REGRA**
>
> Uma coleção do Zotero por trabalho, um `.bib` por trabalho, chaves fixadas nos itens que você já citou. Na versão 8 do Better BibTeX, a chave passou a viver no campo nativo de chave de citação do Zotero 8 — não a edite à mão.

> MANUAL IRMÃO

> Instalar o Zotero, organizar coleções, corrigir metadados e o estilo ABNT para Word: manual do Zotero; no plugin, o Bibliotecário audita a biblioteca antes da exportação.

O `.bib` no Overleaf: sem premium, «Upload» do arquivo exportado; com premium, a integração «Zotero Integration»




FIGURA 31 A página da integração com o Zotero em docs.overleaf.com (captura de 09/09/2026): recurso premium; configura-se em «Account Settings» → «Reference Managers».

SEM PREMIUM (GRATUITO)

- Exporte com o Better BibTeX («Keep updated») para `referencias.bib`.
- No projeto, painel de arquivos → «Upload» → escolha o `.bib`; repita quando a biblioteca mudar (o Overleaf substitui o arquivo de mesmo nome).
- Ou mantenha o `.bib` numa pasta sincronizada e faça o upload de lá.
- No `main.tex`: `\bibliography{referencias}`.

COM PREMIUM

- «Account Settings» → «Reference Managers» → «Zotero Integration» → login no Zotero → «Accept Defaults».
- No projeto: importe «My Library» ou um grupo como `.bib` somente leitura, com o botão «Refresh» para atualizar.
- Ou busque referências individuais para inserir a citação.
- Também Mendeley, ReadCube, Dropbox, Git e GitHub Sync.

REGRA

O `.bib` importado pela integração é somente leitura: corrija metadados no Zotero, nunca no Overleaf. No fluxo gratuito, a chave

estável do Better BibTeX é o que garante que `\cite{knauff2014}` continue valendo depois de cada upload.

ARMADILHA

Editar o `.bib` no Overleaf e depois reexportar do Zotero. A reexportação sobrescreve tudo. A fonte da verdade é a biblioteca; o `.bib` é derivado.

`novo_trabalho.py`: cria a pasta do trabalho a partir do modelo canônico, já com os seus dados — e compila




FIGURA 32 Capa e folha de rosto de «minha-dissertacao», gerada pelo `novo_trabalho.py` na demonstração deste manual (captura de 09/09/2026) — dados fictícios: «Nome do Estudante», «Universidade Exemplo», título «Manutenção preditiva de guindastes portuários com aprendizado de máquina: uma revisão sistemática».

TERMINAL — O COMANDO DA DEMONSTRAÇÃO (NO TINYTEX, PASSE --MODELO COM O ARQUIVO DO CTAN)

```
python3 novo_trabalho.py minha-dissertacao \
    --titulo "Manutenção preditiva de guindastes portuários com aprendizado de máquina: uma revisão sistemática" \
    --autor "Nome do Estudante" --instituicao "Universidade Exemplo" \
    --orientador "Profa. Dra. Nome da Orientadora" --local "Cidade" \
    --tipo "Dissertação (Mestrado)" --programa "Programa de Pós-Graduação em Engenharia" \
    --modelo abntex2/doc/examples/abntex2-modelo-trabalho-academico.tex
# criado: minha-dissertacao/main.tex (dados preenchidos), referencias.bib, capitulos/, figuras/
# compilado: main.pdf
```

ARGUMENTO	USO
`pasta`	Pasta a criar (`capitulos/` `figuras/`)
`--titulo` · `--autor`	Obrigatórios: para `\titul` `\autor`

ARGUMENTO	USO
`--instituicao` · `--orientador` · `--local` · `--tipo` · `--programa` · `--data`	Preenchem `\instituic` `\orientado` `\local`, `\tipotraba` `\preambulo` `\data` (pad ano corrente)
`--modelo`	Caminho do `abntex2-mo` `trabalho-academico.t` sem ele, o sc procura na distribuição d `kpsewhich`

REGRA

O script copia o modelo, troca `abntex2-modelo-references` por `referencias` e a marca por `figuras/marca.pdf`, e compila com `latexmk` se ele existir; sem latexmk, avisa: «envie a pasta ao Overleaf (New Project → Upload Project) ou instale o TinyTeX». O `referencias.bib` copiado é o de exemplo do abnTeX2 — substitua pelo exportado do Zotero.

`compilar.sh`: `latexmk` com `-f`, só as linhas de erro na tela e «ok: main.pdf (N páginas)» no fim

TERMINAL — USO (NA PASTA DO TRABALHO)

```
bash compilar.sh main.tex            # gera main.pdf
bash compilar.sh main.tex --limpar   # apaga os auxiliares
(.aux, .bbl, .log…) antes: latexmk -C
bash compilar.sh main.tex --xelatex  # XeLaTeX (fontes do
sistema)
bash compilar.sh main.tex --lualatex # LuaLaTeX
# saída: ok: main.pdf (83 páginas)   ou   falhou: veja main.log
```

COMPILAR.SH — O QUE ELE EXECUTA POR DENTRO

```
latexmk -pdf -f -interaction=nonstopmode -file-line-error
main.tex \
  | grep -E "^(Latexmk: (Run number|All targets)|\./.*:[0-9]+:
|! )"
pdfinfo main.pdf | awk '/^Pages/{print $2}'   # conta as páginas
```

OPÇÃO	O QUE FAZ
`-pdf` · `-xelatex` · `-lualatex`	Escolhe o motor (pdfLaTeX é o padrão)
`-f`	Força a compilação mesmo com erros e mes com `.log` antigo — a armadilha da Parte 3
`-interaction=nonstopmode`	Não para esperando resposta no terminal
`-file-line-error`	Erros no formato `./arquivo.tex:linha: mensagem`, que o `grep` do script mostra
`--limpar`	`latexmk -C` antes: apaga auxiliares; use quando o resultado parecer velho

REGRA

O script sai com erro se o `latexmk` não existir («instale o TeX Live/TinyTeX (tlmgr install latexmk)») ou se o PDF não for gerado; nesse caso, o `main.log` tem a mensagem completa. Na demonstração, a dissertação gerada pelo `novo_trabalho.py` foi compilada com `--limpar`; o número de páginas está na figura do próximo slide.

SEM LATEXMK?

> `tlmgr install latexmk` no TeX Live ou TinyTeX; no MiKTeX, o Package Manager. O `pdfinfo` (poppler) só conta páginas: sem ele, o script imprime «ok» sem o número.

`checar_citacoes.py`: chaves citadas sem entrada no `.bib` (deve dar zero) e entradas nunca citadas



FIGURA 33 Os três scripts rodando na demonstração deste manual (captura de 09/09/2026): `novo_trabalho.py` cria e compila «minha-dissertacao»; `compilar.sh --limpar` imprime «ok: main.pdf» com o número de páginas; `checar_citacoes.py` conta 7 chaves citadas, 28 entradas no `.bib`, 0 faltando e 21 nunca citadas.

TERMINAL — USO E SAÍDA DA DEMONSTRAÇÃO

```
python3 checar_citacoes.py main.tex referencias.bib
# citadas no texto: 7 · entradas no .bib: 28
# citadas sem entrada no .bib (0): —
# no .bib e nunca citadas (21): … (as 15 primeiras chaves) …
# código de saída 1 se houver chave citada sem entrada —
serve para um script de entrega
```

- Segue `\input` e `\include` a partir do `main.tex`; ignora o que está depois de `%`.
- Entende `\cite`, `\citeonline`, `\citep`, `\citet`, `\parencite`, `\textcite`, `\autocite` e `\nocite`, com várias chaves separadas por vírgula.
- **Citada sem entrada** vira «??» no PDF: corrija a chave ou exporte o item do Zotero.
- **Nunca citada** não aparece nas Referências — a ABNT lista só o que foi citado. Se o item precisa constar, cite-o; se não, tudo bem que sobre no `.bib`.

REGRA

> Rode antes de cada entrega: o primeiro número que importa é o «citadas sem entrada», que tem de ser 0. Os 21 «nunca citados» da demonstração são o `.bib` de exemplo do abnTeX2 — no seu trabalho, a lista mostra o que ficou na biblioteca sem entrar no texto.

Instalação local com o TinyTeX: um comando instala, `tlmgr install` traz o abnTeX2 e o resto




FIGURA 34 A instalação na demonstração deste manual (captura de 09/09/2026): o script `install-bin-unix.sh` baixa 51,6 MB e instala em `~/.TinyTeX`; em seguida, `tlmgr install` com abntex2 e os demais pacotes. Resultado: `pdfTeX 3.141592653-2.6-1.40.29 (TeX Live 2026)`, `tlmgr revision 79639`.

TERMINAL — LINUX SEM R (MACOS: O MESMO SCRIPT; WINDOWS: INSTALADOR DO SITE)

```
wget -qO- "https://yihui.org/tinytex/install-bin-unix.sh" |
sh
# instala em ~/.TinyTeX; abra um terminal novo para o PATH
valer

tlmgr install abntex2 biblatex-abnt babel-portuges hyphen-
portuguese \
  lipsum booktabs setspace microtype nomencl glossaries
biblatex biber latexmk \
  collection-fontsrecommended memoir textcase lastpage xpatch
enumitem babel-english koma-script

pdflatex --version | head -1     # pdfTeX
3.141592653-2.6-1.40.29 (TeX Live 2026)
tlmgr --version | head -1        # tlmgr revision 79639
```

VARIANTE	TAMANHO	PARA QUEM
TinyTeX-0	1–24 MB	Só a infraestrutura
TinyTeX-1	54–74 MB (~100 pacotes)	Documentos simples
TinyTeX (padrão)	152–210 MB	

VARIANTE	TAMANHO	PARA QUEM
		O usado aqui: mais o que o `tlmg` instalar
TinyTeX-2	1,7–1,9 GB	TeX Live completo, sem documen

> **REGRA**
>
> Instale os pacotes da lista de uma vez: são os que o modelo canônico e o `biblatex-abnt` pediram na demonstração (os quatro últimos resolveram os erros da Parte 3). Os modelos do abnTeX2 vêm do CTAN (`abntex2.zip` , `doc/examples`), porque o repositório do TinyTeX não traz documentação.

VS Code + LaTeX Workshop: compila, sincroniza o PDF, autocompleta e mostra os erros — e os outros editores locais




FIGURA 35 A extensão LaTeX Workshop no marketplace do VS Code (captura de 09/09/2026): compilação com latexmk, visualizador de PDF sincronizado, autocompletar e painel de erros — sobre uma distribuição já instalada (TinyTeX, TeX Live ou MiKTeX).

1. Instale a distribuição (slide anterior) e o VS Code; em «Extensions», pesquise «LaTeX Workshop» → «Install».
2. Abra a pasta do trabalho («File» → «Open Folder…»); ao salvar o `main.tex`, a extensão compila com o latexmk e mostra o PDF ao lado.
3. Erros e avisos aparecem no painel «Problems», com o arquivo e a linha; o autocompletar sugere comandos, rótulos (`\ref`) e chaves do `.bib` (`\cite`).

EDITOR	OBSERVAÇÃO (WIKI DO ABNTEX2)
TeXstudio · Texmaker	Editores LaTeX completos, multiplataforma; a wiki tem instruções de configuração
TeXworks	Mínimo; vem com o MiKTeX e o TeX Live
Kile	Ambiente KDE (Linux)
LyX	Interface «o que você vê é o que você quer dizer»; a w tem tutorial para o abnTeX2
JabRef · BibDesk	Editores de `.bib` citados na wiki; aqui o `.bib` vem Zotero

> **REGRA**

> Editor é preferência; distribuição é obrigação. Qualquer um dos editores compila o mesmo `main.tex` com a mesma sequência da Parte 3 — e o `compilar.sh` funciona ao lado de todos eles.

pandoc: gerar um `.docx` a partir do `.tex` quando o programa ou o orientador exige Word — com perdas conhecidas

TERMINAL — CONVERSÃO BÁSICA E COM AS REFERÊNCIAS DO .BIB

```
pandoc -s tese.tex -o tese.docx
pandoc -s tese.tex --citeproc --bibliography=referencias.bib -o
tese.docx
# o caminho inverso também existe: pandoc -s texto.docx -o
texto.tex
```

O QUE SOBREVIVE	O QUE SE PERDE OU MUD
Texto, seções, listas, ênfases, notas, tabelas simples, equações, citações (com `--citeproc`)	Capa, folha de rosto, ficha, listas automáticas e a forma ABNT da classe; tabelas complexas; comandos próprios do abnTeX2 (`\citeonline` ambientes pré-textuais); posição das figuras

REGRA

Use o pandoc para *revisão*: o orientador comenta no Word, você traz as mudanças de volta ao `.tex`. Para a *entrega* em Word, combine com o programa antes de escolher o LaTeX (Parte 1): a conversão é com perdas, e a formatação ABNT terá de ser refeita no `.docx`, tarefa do manual de Metodologia e do manual do Zotero (estilo ABNT no Word).

ARMADILHA

Manter duas versões vivas. Depois da primeira conversão, quem edita o `.docx` e quem edita o `.tex` divergem em dias. Escolha um formato-fonte; o outro é sempre gerado.

SOBRE O COMANDO

`-s` gera um documento completo (standalone); `--citeproc` resolve as citações com o `.bib` indicado em `--bibliography`. A wiki do abnTeX2 tem um tutorial dedicado ao Pandoc.

Git para versionar: o `.tex` é texto simples — cada versão do trabalho fica registrada, com diff e volta atrás

TERMINAL — O MÍNIMO (BLISCHAK, DAVENPORT E WILSON, 2016)

```
cd minha-dissertacao
git init
printf
'*.aux\n*.bbl\n*.blg\n*.log\n*.out\n*.toc\n*.lof\n*.lot\n*.fls\n*.f
> .gitignore
git add main.tex referencias.bib capitulos figuras .gitignore
git commit -m "Estrutura inicial a partir do modelo abnTeX2"

# a cada sessão de escrita
git add -A && git commit -m "Capítulo 2: método (rascunho)"
git log --oneline            # o histórico
git diff HEAD~1 -- capitulos/2-metodo.tex   # o que mudou desde
o commit anterior
```

SITUAÇÃO	O QUE O GIT DÁ
«Ontem estava melhor»	`git diff` mostra o que mudou; `git checkou` traz a versão de volta
Orientador e estudante	Cada um com a sua cópia; o histórico registra quer mudou o quê (GitHub, GitLab ou o repositório da instituição)
Overleaf	Integração Git (clonar o projeto como remoto) e Gi Sync são premium; no gratuito, baixe o `.zip` e fa commit localmente
Entrega	Uma tag por versão entregue (qualificação, defesa versão final)

REGRA

Versione o que é fonte (`.tex` , `.bib` , figuras, scripts) e ignore o que é gerado (auxiliares; o PDF, se preferir). Wilson et al. (2017) resumem: manuscrito em texto simples, sob controle de versão, com mensagens de commit que digam o que mudou. O histórico do Overleaf gratuito dura 24 h; o do Git dura o que você quiser.

MANUAL IRMÃO

> Se a pesquisa tem dados e código, o repositório é o mesmo: a organização das pastas (`01_buscas/`, `07_manuscrito/`…) segue o plugin e o manual de PRISMA.

PARTE 5 FECHAMENTO

Plugin, erros comuns, checklist, glossário e referências

Como o plugin Pesquisa MirandasTech conduz a fase de escrita com este manual como fonte; o que costuma dar errado; a lista para conferir antes de entregar; os termos; as fontes — e como citar.

05

FECHAMENTO 1 DE 7

Tudo num só plugin: o Pesquisador conduz a fase 8, «Escrita ABNT», com este manual como fonte

O plugin Pesquisa MirandasTech (para Claude Code e Codex) coloca os papéis dos manuais dentro do assistente, com um estado único (`PROGRESSO.md`) e um gerente — o Pesquisador — que só fecha uma fase com evidência. Na fase 8 ele espera o que este manual manda produzir: o projeto LaTeX que compila sem «??», o `.bib` vindo do Zotero com chaves estáveis, o `checar_citacoes.py` em zero faltantes e as normas conferidas. A skill `abnt-citacoes-referencias` cuida das citações; a nova skill `latex-overleaf-abntex2` segue este manual; o Bibliotecário configura o Better BibTeX.

PAPEL	O QUE FAZ COM ESTE MANUAL	SLIDES
Pesquisador (fase 8)	Confere que o `main.tex` compila, que o `.bib` vem do Zotero, que `checar_citacoes.py` dá 0 faltantes e que o uso de IA está declarado	Partes 3 e 4
Skill abnt-citacoes-referencias	Citações e referências ABNT no texto — com `abntex2cite` no LaTeX	Parte 3
Skill latex-overleaf-abntex2	Cria a pasta com `novo_trabalho.py`, compila com	Partes 2 a 4

CLAUDE CODE — PEDIDOS NA PASTA DO PROJETO (O PLUGIN LÊ PROGRESSO.MD)

```
Pesquisador, onde paramos?
Pesquisador, o que falta para fechar a fase 8?
Bibliotecário, exporte a coleção «Dissertação» com o Better
BibTeX e mantenha atualizado.
Compile o main.tex com o compilar.sh e me mostre só os erros.
/pesquisa:status
/pesquisa:proxima
```

REGRA

O plugin não escreve a dissertação: ele confere que o projeto compila, que as citações fecham e que a estrutura é a da norma. O texto, a escolha do modelo e a decisão sobre cada ajuste de forma continuam sendo seus.

ONDE CADA MANUAL ENTRA

Metodologia decide a estrutura; Busca e PRISMA produzem o conteúdo; Zotero guarda as referências; este manual escreve em LaTeX; Uso de IA declara; o plugin mantém a ordem. Hub: mirandastech.com.br/pesquisa.

PAPEL	O QUE FAZ COM ESTE MANUAL	SLIDES
	`compilar.sh`, lê o log, orienta o Overleaf	
Bibliotecário	Instala o Better BibTeX, fixa chaves, exporta o `.bib` com «Keep updated»	Parte 4

FECHAMENTO 2 DE 7

Erros comuns — como aparecem e como corrigir

ERRO	COMO APARECE	CAUSA	CORREÇÃO
Escolher o LaTeX para «ir mais rápido»	Semanas aprendendo, texto parado	Expectativa errada (Knauff; Nejasmic, 2014)	DECIDIR PELO DOCUMENTO; COMEÇAR POR MODELO PRONTO
Começar do zero sem modelo	Capa, sumário e margens fora da norma	Não procurou o modelo da instituição nem o abnTeX2	MODELO INSTITUCIONAL OU ABNTEX2 CANÔNICO
Sem `fontenc` T1	Acentos que não se buscam nem se copiam no PDF	Codificação de fonte padrão	\USEPACKAGE[T1]{FONTENC}
Arquivo fora de UTF-8	Acentos trocados por símbolos	Editor salvou em outra codificação	SALVAR EM UTF-8 (FAQ DO ABNTEX2)
Citações «??»	Interrogações no lugar do autor	Faltou bibtex/passagem, chave errada, ou `.log` antigo	SEQUÊNCIA COMPLETA; LATEXMK -C E -F; CHECAR_CITACOES.PY
Número de figura escrito à mão	«Figura 3» que virou a 4 depois de inserir outra	Não usou `\label` / `\ref`	\LABEL NO ALVO, \REF NO TEXTO, COMPILAR DUAS VEZES
`&` no texto	`Misplaced alignment tab character &`	Caractere reservado	\&
Timeout no Overleaf gratuito	Compilação interrompida aos 10 s	Erros acumulados, imagens grandes, pacotes lentos	STOP ON FIRST ERROR; FAST [DRAFT]; PDF EM VEZ DE PNG; COMPILAR LOCALMENTE
		Histórico de 24 h	ROTULAR VERSÕES; BAIXAR O .ZIP; GIT

ERRO	COMO APARECE	CAUSA	CORREÇÃO
Histórico perdido no Overleaf gratuito	Versão de anteontem inacessível		
Editar o `.bib` no Overleaf	Correção some na próxima exportação	O `.bib` é derivado do Zotero	CORRIGIR NO ZOTERO; REEXPORTAR
Chave de citação que muda	`\cite` que passa a dar «??» depois de reexportar	Chave gerada sem fixar	BETTER BIBTEX: PIN BIBTEX KEY
«File ... not found» local	xpatch, enumitem, tocbasic, babel english	Instalação mínima (TinyTeX)	TLMGR INSTALL <PACOTE>
PDF «na norma» reprovado	Biblioteca aponta diferenças na NBR 6023 ou 10520	abnTeX2 1.9.7 implementa edições de 2002/2011	CONFERIR AS EDIÇÕES NOVAS COM A BIBLIOTECA; AJUSTAR
Texto sensível no AI Assistant	Dados de participantes enviados a serviço externo	Não consultou orientador/ comitê	PERGUNTAR ANTES; DECLARAR O USO
Duas versões vivas (.tex e .docx)	Correções em um que não estão no outro	Conversão com pandoc sem formato-fonte definido	UM FORMATO-FONTE; O OUTRO É GERADO

FECHAMENTO 3 DE 7

Checklist final: antes de entregar o PDF

Marque conforme concluir. O estado fica salvo neste navegador — não é compartilhado nem enviado a lugar nenhum.

- [ ] PORTUGUÊS
  `fontenc` T1, `babel` brazilian, arquivos em UTF-8; acentos buscáveis no PDF
- [ ] DADOS
  `\titulo`, `\autor`, `\orientador`, `\instituicao`, `\local`, `\data`, `\tipotrabalho` e `\preambulo` preenchidos (ou `novo_trabalho.py` rodado)
- [ ] DECISÃO
  LaTeX escolhido pelo tipo de documento (longo, matemática, referências, norma), com o programa ciente do formato de entrega
- [ ] MODELO
  Modelo da instituição ou canônico do abnTeX2; origem, autor, licença e data anotados no `main.tex`
- [ ] CITAÇÕES
  `checar_citacoes.py` com 0 citadas sem entrada; nenhum «??» no PDF; sem `\nocite{*}`
- [ ] FIGURAS E TABELAS
  Todas com `\caption` e `\label`, citadas com `\ref`; nenhum número escrito à mão; imagens em PDF ou resolução adequada
- [ ] ESTRUTURA
  Pré-textuais na ordem do modelo, só os exigidos; `\textual`, capítulos em `\include`, `\postextual`, apêndices e anexos
- [ ] REFERÊNCIAS
  `.bib` exportado do Zotero pelo Better BibTeX com chaves fixadas e «Keep updated»; nada editado à

mão no `.bib`

- [ ] **VERSÕES**
  Versão rotulada no Overleaf ou commit no Git antes de cada entrega; `.zip` baixado com a data

- [ ] **ENTREGA E IA**
  PDF final gerado; `.docx` via pandoc se exigido; uso do AI Assistant ou de outra IA declarado conforme o manual de Uso de IA

- [ ] **COMPILAÇÃO**
  Sequência completa (Overleaf «Recompile» ou `compilar.sh --limpar`); log sem erros; sumário e listas preenchidos

- [ ] **NORMAS**
  Diferenças entre o abnTeX2 1.9.7 e as NBR 6023:2025, 10520:2023 e 14724:2024 conferidas com a biblioteca da instituição e ajustadas

0
de
12

limpar

Glossário

Tudo que aparece no manual sem ser explicado no próprio slide.

LaTeX, motores e distribuições

TeX
Sistema de composição tipográfica de Donald E. Knuth; a base sobre a qual o LaTeX é construído.

LaTeX
Sistema de preparação de documentos sobre o TeX (Lamport): classes, pacotes e comandos que separam conteúdo de forma; software livre sob a LPPL.

Motor
Programa que lê o `.tex` e produz o PDF: pdfLaTeX, XeLaTeX ou LuaLaTeX.

pdfLaTeX
Motor padrão; aceita .png, .jpg e .pdf e converte .eps; precisa de `fontenc` T1 para acentos reais.

XeLaTeX
Motor com UTF-8 nativo e fontes TrueType/OpenType do sistema via `fontspec`; aceita pstricks.

LuaLaTeX
Motor com UTF-8 nativo, fontes do sistema e a linguagem Lua dentro do documento.

Distribuição
Conjunto instalável de motores, pacotes e ferramentas: TeX Live, MacTeX, MiKTeX, TinyTeX.

TeX Live
Distribuição de referência, anual, do TeX Users Group; instalada com `install-tl` e gerida com `tlmgr`.

TinyTeX
TeX Live enxuto (152–210 MB no padrão) que instala em `~/.TinyTeX` e cresce com `tlmgr install`; o usado na demonstração.

MiKTeX
Distribuição para Windows, macOS e Linux que instala pacotes sob demanda.

Pacote
Extensão carregada com `\usepackage` (graphicx, hyperref, babel, abntex2cite…).

CTAN
Comprehensive TeX Archive Network: o repositório de onde as distribuições e o abnTeX2 são obtidos.

tlmgr
Gerenciador de pacotes do TeX Live e do TinyTeX: `tlmgr install abntex2`.

latexmk
Ferramenta que repete pdflatex, bibtex/biber e makeindex até o documento estabilizar; o Overleaf e o `compilar.sh` a usam.

Log (arquivo .log)

Documento, referências e ferramentas

Preâmbulo
Tudo entre `\documentclass` e `\begin{document}`: pacotes e definições; nada dele aparece no PDF.

Classe
A primeira linha do documento (`article`, `report`, `book`, `abntex2`): define a estrutura e a forma geral.

Ambiente
Par `\begin{nome}` … `\end{nome}` (figure, table, itemize, equation, resumo).

Comando (macro)
Instrução iniciada por `\`, com argumentos entre chaves e opções entre colchetes.

Float
Objeto que o LaTeX posiciona onde couber (figure, table); daí a legenda e o `[htbp]`.

Referência cruzada
`\label{}` no alvo e `\ref{}` ou `\pageref{}` no texto; resolve-se na segunda compilação.

BibTeX
Programa que lê o `.bib` e gera a lista de referências no estilo escolhido; é o que o `abntex2cite` usa.

biblatex
Alternativa moderna ao BibTeX, com o processador Biber; o `biblatex-abnt` é o estilo ABNT para ele.

Biber
Processador bibliográfico do biblatex, com UTF-8 completo.

Arquivo .bib
Base de referências em texto: uma entrada por obra (`@article`, `@book`…) com chave e campos; aqui, exportado do Zotero.

Chave de citação
Identificador da entrada no `.bib` usado em `\cite{}`; o Better BibTeX a gera e a fixa.

abnTeX2
Suíte brasileira: a classe `abntex2` (sobre a memoir) e o pacote `abntex2cite`; versão 1.9.7 (2018).

abntex2cite
Pacote de citações e referências ABNT do abnTeX2; estilos `alf` (autor-data) e `num` (numérico).

memoir
Classe LaTeX para livros e teses sobre a qual a `abntex2` é construída.

Overleaf

Registro completo de uma compilação, com erros e avisos; um `.log` antigo pode fazer o latexmk pular passagens.

PDF/A

Variante do PDF para arquivamento de longo prazo, exigida por alguns repositórios; a wiki do abnTeX2 tem tutorial.

Editor LaTeX colaborativo on-line (Digital Science): compila na nuvem, galeria de modelos, compartilhamento; planos gratuito e pagos.

Template

Modelo pronto da galeria do Overleaf ou do abnTeX2; «Open as Template» cria uma cópia sua.

Track changes

Controle de alterações do Overleaf (premium): modos Editing e Reviewing, aceitar ou rejeitar mudanças.

Better BibTeX

Plugin do Zotero que gera chaves de citação estáveis, fixa chaves e exporta o `.bib` com «Keep updated».

Referências (1 de 2): evidência sobre o LaTeX, práticas de escrita e os livros de origem

1. KNAUFF, M.; NEJASMIC, J. An Efficiency Comparison of Document Preparation Systems Used in Academic Research and Development. PLoS ONE, v. 9, n. 12, e115069, 2014. doi.org/10.1371/journal.pone.0115069

2. WILSON, G.; BRYAN, J.; CRANSTON, K. et al. Good enough practices in scientific computing. PLoS Computational Biology, v. 13, n. 6, e1005510, 2017. doi.org/10.1371/journal.pcbi.1005510

3. BLISCHAK, J. D.; DAVENPORT, E. R.; WILSON, G. A Quick Introduction to Version Control with Git and GitHub. PLoS Computational Biology, v. 12, n. 1, e1004668, 2016. doi.org/10.1371/journal.pcbi.1004668

4. CHEREM, Y. A. A utilização do sistema de preparação de textos LaTeX na produção de textos acadêmicos no Brasil: uma investigação preliminar e perspectivas. Informação & Informação, v. 20, n. 1, p. 228, 2015. doi.org/10.5433/1981-8920.2015v20n1p228

5. SANTOS, F. E. P.; LIMA, J. S.; RODRIGUES, E. M. Desafios e possibilidades da atividade mediadora do bibliotecário na normalização de trabalhos acadêmicos: o uso do LaTeX. InCID: Revista de Ciência da Informação e Documentação, v. 9, n. 1, p. 25-51, 2018. doi.org/10.11606/issn.2178-2075.v9i1p25-51

6. ZHENG, Y. Academic Writing by Using Latex: A Hands-on Workshop. In: The 24th Annual Conference on Information Technology Education, 2023. doi.org/10.1145/3585059.3611425

7. KNUTH, D. E. The TeXbook. Reading: Addison-Wesley, 1986.

8. LAMPORT, L. LaTeX: a document preparation system. 2. ed. Reading: Addison-Wesley, 1994.

Referências (2 de 2): abnTeX2, biblatex-abnt, TinyTeX, documentação do Overleaf e as normas

1. ARAUJO, L. C. (mantenedor). abnTeX2: classe LaTeX e estilo bibliográfico compatíveis com as normas da ABNT. Versão 1.9.7, 2018. ctan.org/pkg/abntex2 abntex.net.br

2. MARQUES, D. B.; SALES, L. biblatex-abnt: estilo BibLaTeX para a ABNT. CTAN, v. 4.0 (2016–). ctan.org/pkg/biblatex-abnt

3. POLLI, D. A. (trad.). Uma não tão pequena introdução ao LaTeX 2e (lshort-portuguese-br), v3.20. CTAN. ctan.org/pkg/lshort-portuguese-br

4. XIE, Y. TinyTeX: a lightweight, cross-platform, portable, and easy-to-maintain LaTeX distribution based on TeX Live. yihui.org/tinytex

5. OVERLEAF. Documentation (docs.overleaf.com) e Learn LaTeX in 30 minutes (overleaf.com/learn). Acesso em 9 set. 2026. docs.overleaf.com overleaf.com/learn

6. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724:2024: informação e documentação — trabalhos acadêmicos — apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2024 (o abnTeX2 1.9.7 implementa a edição de 2011).

7. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023:2025: informação e documentação — referências — elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2025 (o abnTeX2 1.9.7 implementa a edição de 2002).

8. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520:2023: informação e documentação — citações em documentos — apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.

9. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15287:2025: informação e documentação — projeto de pesquisa — apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2025 (o abnTeX2 1.9.7 implementa a edição de 2011).

> SOBRE AS NORMAS
>
> As normas da ABNT são vendidas por assinatura (ABNT Coleção; as universidades assinam): este manual as cita pelo número e pela edição, sem reproduzir o texto. O abnTeX2 1.9.7 implementa as edições listadas no seu README (slide «abnTeX2: o que é»); as diferenças para as edições mais novas se conferem com a biblioteca da instituição.

Como citar este manual, declaração de uso de IA e licença

COMO CITAR

MATIAS, J. P. M. *LaTeX com Overleaf e abnTeX2: passo a passo.* MirandasTech, v1.0, set. 2026. CC BY 4.0.

Manuais irmãos: zotero.mirandastech.com.br · metodologia.mirandastech.com.br · prisma.mirandastech.com.br · busca.mirandastech.com.br · manual.mirandastech.com.br · plugin.mirandastech.com.br · hub: mirandastech.com.br/pesquisa

LICENÇA

Conteúdo, capturas e os scripts `novo_trabalho.py`, `compilar.sh` e `checar_citacoes.py`: CC BY 4.0 — use, copie, adapte e redistribua com atribuição. O abnTeX2 é distribuído sob a LPPL 1.3 pelo seu time; o LaTeX sob a LPPL; os modelos da galeria do Overleaf têm as licenças indicadas nas suas páginas. Nenhum vínculo ou endosso do Overleaf, da Digital Science, do time do abnTeX2, do TeX Users Group, do MiKTeX, de Yihui Xie, do Zotero, do Better BibTeX, da Microsoft, da OpenAI, da ABNT ou de qualquer outra ferramenta ou instituição citada.

DECLARAÇÃO DE USO DE IA

Este manual foi escrito com assistência de IA (Claude, Anthropic) na estruturação, na redação e na verificação de fatos, sob as regras do manual de Uso de IA na pesquisa científica. Todos os fatos, números, nomes de botões, preços, limites e referências foram conferidos nas fontes indicadas em 09/09/2026; a instalação do TinyTeX, a compilação dos modelos do abnTeX2 e as execuções dos três scripts foram feitas nessa data numa máquina local, sem login no Overleaf. Decisões de conteúdo, seleção das fontes e responsabilidade pelo texto são do autor.

Sem garantia: interfaces, planos, preços, limites, versões de pacotes e edições de normas mudam; cada fato traz a data em que foi verificado. Quando a sua tela divergir, vale a tela. A escolha da ferramenta, a conformidade com a norma exigida pelo seu programa, o texto do trabalho e a declaração de uso de IA da sua pesquisa são seus e seguem o seu programa, o seu orientador, a biblioteca da sua instituição e, quando houver, o comitê de ética.