

1ª AV. - EAD

GESTÃO DE SOFTWARE

Per-use basis.

✓

Correto

SaaS (Software as a Service).

IaaS (Infrastructure as a Service).

✓

Correto

SAN – (Storage Area Network).

A quais fatos podem ser atribuídos o sucesso das ofertas de SaaS no mercado?

Cloud Computing e barateamento de banda larga.

✓

Correto

Oferece a estrutura de software para gerar os processos da empresa.

É uma mistura de IaaS (Infrastructure as a Service) e SaaS (Software as a Service).

✓

Correto

Oferece infraestrutura de internet.

Uma soma de IaaS (Infrastructure as a Service) + PaaS (Platform as a Service) e outros componentes

✓

Correto

É um sub serviço do PaaS (Platform as a Service) e outros componentes.

1ª AV.- EAD ANÁLISE

Aberta

1

Avaliação 1 - Análise de Dados

PESO
2,5

DE 27/02/2023 ATÉ
19/06/2023

TIPO MULTIPLA
ESCOLHA

TOTAL DE
QUESTÕES
05

TENTATIVAS
02

TEMPO LIVRE

NOTA
2,5

AV1

CORRIGIDA

ENCERRA EM 105 DIAS

ABRIR NO CALENDÁRIO

ENVIAR POR MENSAGEM

VISUALIZAR

- ☐ intervalo entre os valores de P15 e P24;
- ☒ intervalo entre os valores de P15 e P76;
Correto
- ☐ intervalo entre os valores de P24 e P85;
- ☐ intervalo entre os valores de P24 e P76;
- ☐ intervalo entre os valores de P15 e P85;

- ☐ a média aritmética;
- ☐ primeiro quartil;
- ☐ a mediana;
- ☒ o terceiro quartil;
Correto
- ☐ a moda;

- ☐ o primeiro quartil;
- ☐ a média aritmética;
- ☐ o valor modal;
- ☒ a mediana;
Correto
- ☐ o desvio padrão;

- ☐ 215
- ☐ 114
- ☒ 123
Correto

25% do total de chamadas e as contas de maior duração que correspondam a 25% do total de chamadas, indique qual das opções abaixo representa as chamadas restantes?

- ☐ intervalo entre os valores de P1 e P25;
- ☐ intervalo entre os valores de Q3 e P99;
- ☐ intervalo entre os valores de Q1 e D5;
- ☒ intervalo entre os valores de Q1 e Q3.

2ª AV. - EAD ANÁLISE

✓ posição;

✓ da média;

✓ o desvio-padrão e a média;

81

✓ o somatório dos valores dividido por sua quantidade;

2ª AV.- EAD

Gestão de Software como Serviço

✓ ITaaS (*Information Technology as a Service*).

✓ Diminuir a latência.

Cloud Computing Networks serve como rede para os serviços Cloud Computing.

Uma SAN é uma rede para STORAGE. Geralmente é montada em uma estrutura de fibras ópticas para alta performance.

Conteúdo da mensagem, Conteúdo do envelope, HTTP e Internet;

3ª AV. -EAD ANÁLISE DE DADOS

do espaço amostral desse experimento?

✗ 6

✗ 12

✗ 9

✓ 8

Correto

Os times de futebol, Grêmio (RS), Flamengo (RJ), Internacional (RS) conta apenas a unidade da federação onde cada um deles está fili final do torneio?

✗ 6

✗ 24

✗ 8

✓ 12

Correto

Em um refeitório há doces e salgados. Cada pessoa receberá um recipiente com 3 doces, dos 8 tipos disponíveis tipos disponibilizados. Quantas são as diferentes possibilidades de preenchimento do recipiente?

✓ 1176

Correto

Qual a probabilidade de um casal ter quatro filhos e todos do sexo feminino?

✗ $1/24$

✓ $1/16$

Correto

Em uma caixa há 5 papeletas, numeradas de 1 a 5. Retiram-se duas delas ao acaso e calcula quantidade de eventos onde ocorre a soma par e múltipla de 3.

✗ 10

✓ 2

Correto

3ª AV.- EAD

GESTÃO DE SOFTWARE



Business Continuity.

Correto



Usam continuamente os serviços locais e os remotos, minimizando os custos.

Correto



Manter equipes maiores e técnicas na empresa.

Correto



Certo, pois um pouco antes do cloud computing crescer veio a redução dos serviços e estruturas remotas.

Correto

4ª AV - EAD

ANÁLISE DE DADOS:

$$6 \times (0,2\%)^2 \times (99,8\%)^2$$

I, II e III

5/45

45%

36 e 14%

4ª AV - EAD

GESTÃO DE SOFTWARE COMO SERVIÇO:

TI Cloud

Shadow IT.

Fraude contábeis em grandes empresas.

RACE

Alta disponibilidade.