

binary digit - BIT

UTF-8

MB ≠ Mb

MB -----> MEGABYTES (Armazenamento/ Memória)

Mb -----> MEGABITS (Transmissão / Velocidade na internet)

Sinais de ondas quadradas = Dígitos Binários = '0' e '1'.

Modem = Responsável pela modulação de ondas quadradas para senoidal e demodulação das ondas senoidais para onda quadrada.

DNS -----> Sistema de Nome de Domínio

www(sub-domínio).github(domínio).com(TLD)/gustavoguanabara(caminho) = URL (local unico)

HTML -----> Hypertext Markup Language (Linguagem de marcação de hipertexto)

CSS -----> Cascading Style Sheets (Folhas de stilo em cascata)

HTML foca em conteúdo.

CSS --- estilo

<> Tag

<h1> -----> Abertura de tag

<h1> Titulo001<h1>

<p> Parágrafo

*seletor

```
h1 {  
    font-family:Arial; (declaração)----> Propriedade  
    font-size: 20pt;  
    color: blue;  
}
```

ESTRUTURA BÁSICA DE DOCUMENTO HTML

<!DOCTYPE html>

<head>-----> Cabeça

<body>-----> Corpo

<meta charser="UTF-8"> -----> Acentuação de palavras.

<meta name="viewport"

content="width=device-width,

initial-scale=1.0">

<title>Document</title>

hr -----> coloca uma linha

br-----> acaba a linha

<!-- Comentário-->

&#x (+codigo do emojipedia) -----> emoji

unsplash e pexels -----> sites de imagens com licença

png-----> substitui o gif / fundo transparente

 -----> Negrito

<i> -----> Itálico

<mark>-----> Destaque

<mark style > mudar a cor (style vai dentro dos indicadores<>)

<u> sublinhar

<sup>-----> texto sobrescrito (exponenciação)

<sub>-----> texto subscrito (Fórmula da água h2o)

<small>-----> Diminui um pouco a área selecionada

<code>-----> deixar o espaçamento das letras iguais

<q>-----> Citação

 -----> Listas ordenadas (acordar /n tomar café /n Escovar os dentes.)

<dd> -----> Estrutura de dicionário.

target="_blank" -----> abrir em outra aba o link

target="_self" -----> abrir na mesma aba

selecionar uma letra/texto e segurar 'ALT' , para editar em todos.