

JP Decision Engine

Portfólio técnico-comercial · uma página / PDF

Data do documento: 2026-09-22

Produto: motor plugável de rota intramuros

Dono técnico: João Pedro Pereira Passos — Palmas/TO

Público: product manager de WMS · CEO / liderança de frota AMR

Laboratório ≠ operação. Os números deste documento vêm de provas de laboratório (v5 e v7). Não são case de opex pago, não garantem economia de metros nem de turno, e não substituem medição no mapa do cliente.

1. Capa e uma frase

JP Decision Engine

Motor plugável de rota intramuros para WMS e frota AMR.

Uma frase

O mapa quase não muda. A consulta se repete. A rota continua ótima. O planner para de começar do zero.

Subtítulo de capa (opcional, uma linha)

Entra no sistema que você já opera, lê o layout estável e devolve a próxima rota — sem trocar o WMS nem a frota.

Marcadores de capa (texto puro; sem logo inventado)

- Nome do produto: JP Decision Engine
- Posição: rota intramuros · plugável
- Escopo: laboratório v5-v7 documentado · operação sob diagnóstico/piloto
- Contato: João Pedro Pereira Passos · Palmas/TO · joaopedro.passos@mail.uft.edu.br

Não há neste documento: logo oficial, CNPJ, marca registrada, domínio público no ar nem URL comercial ativa.

2. Problema

No corredor do CD, a rota intramuros ainda vive no papel, no Excel ou na cabeça de quem conhece o layout.

Quando o volume sobe:

- a fila trava no chão;
- o AMR espera a próxima decisão;
- o operador improvisa o próximo passo;
- o planner recomeça do zero **no mesmo mapa** que quase não mudou.

Para o product manager de WMS, isso aparece como módulo de roteamento frágil, integração cara e retrabalho a cada onda. Para o CEO de AMR, aparece como frota ociosa, fila na curva e confiança baixa na decisão automática.

O problema não é “falta de sistema”. O problema é **recomputar do zero uma decisão que o layout estável já permitiria reaproveitar** — com otimalidade e previsibilidade.

3. Solução em três blocos

O JP Decision Engine é um **motor de decisão de rota intramuros**, não um WMS e não um robô. Ele se encaixa em três modos de uso.

3.1 Offline — prova no mapa estático

- Recebe um layout estável (planta / grafo / mapa que o time já usa).
- Roda consultas de rota em bancada (laboratório ou sandbox do integrador).
- Compara planner de referência (ex.: A* com heurística fixa) com o motor JP-Geo.
- Entrega relatório de nós expandido, tempo de consulta e otimalidade — **sempre rotulado como laboratório** quando a fonte for v5/v7.

Para quem: PM de WMS validando módulo; time de AMR validando planner antes de plug na frota.

3.2 Online — decisão na onda / na missão

- O mapa permanece o mesmo entre consultas repetidas.
- O motor devolve a próxima rota sem forçar o planner a recomençar do zero a cada pedido.
- Opera ao lado do WMS ou do orquestrador de frota: quem manda no inventário e no robô continua sendo o sistema do cliente.

Para quem: operação com layout estável, ondas repetidas, corredores conhecidos.

3.3 API — encaixe sem trocar o stack

Dois endpoints de contrato (núcleo comercial):

Método	Recurso	Papel
PUT	/layout	Publica / atualiza o mapa intramuros que o motor deve conhecer
POST	/plan	Solicita a rota / plano a partir de origem, destino e restrições do turno

Fluxo típico: o integrador envia o layout uma vez (ou quando o mapa muda de verdade) via PUT /layout ; a cada missão ou picking path, chama POST /plan e consome a resposta no WMS ou no fleet manager.

O que a API não é: substituto de inventário, de WCS, de telemetria do robô ou de roteirização de rua.

4. Prova — tabela honesta (laboratório v5 e v7)

Fonte: provas de laboratório JP-Geo, versões **v5** e **v7** (números alinhados ao pacote de divulgação 2026-09-22).

Baseline: A* com heurística fixa.

Leitura correta: métricas de **busca** (tempo relativo, nós, otimalidade).

Aviso obrigatório

Números de nós e milissegundos não são economia de metros nem de turno.

Redução de nós ou ganho de tempo de consulta em laboratório **não** implica, por si, menos metros andados, menos opex, menos horas de mão de obra ou ROI de turno. Qualquer extrapolação operacional exige medição no mapa e no fluxo do cliente (diagnóstico / piloto).

Tabela — o que a prova diz (e só o que ela diz)

Versão	Condição	Métrica	Resultado (lab)	O que não afirma
v5	1.000 consultas	Tempo vs A* fixo	JP-Geo cerca de 28% mais rápido (v5)	Economia de metros ou de turno
v5	1.000 consultas	Nós expandidos vs A* fixo	cerca de 31% menos nós (v5)	Menos opex pago em CD real
v5	1.000 consultas	Otimalidade	100% de otimalidade (v5)	Garantia de SLA operacional
v7	Decepção geométrica alta	Nós vs A*	Geo cortou até cerca de 73% dos nós (v7)	Case de opex pago / ROI contratado

Como usar esta tabela com comprador técnico

1. Dizê-la em voz alta como **prova de laboratório**.
2. Separar da conversa de preço e de piloto.
3. No diagnóstico de duas semanas, repetir a medição **no mapa deles** — aí sim fala-se de operação.

5. O que não é

Checklist curto para PM de WMS e CEO de AMR:

Não é	Por quê
WMS	Não gerencia inventário, onda, packing nem billing. Encaixa-se no WMS.
AMR / frota	Não é hardware, firmware nem fleet manager. Entrega decisão de rota para quem já opera a frota.
Roteirizador de rua	Domínio é intramuros (corredor, picking, layout de CD), não malha urbana nem última milha.
TDA (e adjacências de pesquisa pura)	Fora do núcleo comercial . Não é diferencial de venda deste portfólio; não entra em pitch, pricing nem CTA.

Também **não** vendemos neste documento: garantia de opex, case de opex pago, patente como argumento comercial, paper como prova de chão, nem “ficar rico com automação”.

6. Ofertas e próximo passo

Três ofertas comerciais claras. Preços em faixa (BRL). Escopo fino no kickoff.

Oferta	Duração	Faixa	O que entrega	Próximo passo típico
Diagnóstico	2 semanas	R\$ 8 mil – R\$ 15 mil	Mapa de vocês no motor; leitura honesta lab x operação; go/no-go para piloto	Kickoff com layout + 1-2 fluxos críticos
Piloto	90 dias	R\$ 25 mil – R\$ 60 mil	PUT /layout + POST /plan no ambiente acordado; métricas combinadas; decisão de licença	Contrato de piloto com critérios de sucesso
Licença por site	mensal	R\$ 3 mil – R\$ 12 mil / mês / site	Uso contínuo do motor no site licenciado	Após piloto aprovado

CTA único (alinhar a site, PDF e conversa)

Quero o diagnóstico de duas semanas no mapa de vocês.

Alternativa leve: **30 minutos** para ver se faz sentido.

Contato comercial/técnico do fundador: joaopedro.passos@mail.uft.edu.br · Palmas/TO.

7. Mini bio (sem inflar títulos)

João Pedro Pereira Passos constrói o JP Decision Engine em Palmas/TO: motor de rota intramuros pensado para encaixar em WMS e frota AMR sem trocar o stack do cliente.

Atua também na formação acadêmica (UFT / Rede BIONORTE; docência em Palmas/TO). Neste portfólio comercial, a credencial que importa é **capacidade de provar em laboratório (v5-v7) e de medir no mapa do comprador** — não cargo de C-level inventado, não CNPJ decorativo, não marca registrada.

ORCID (referência acadêmica, se o leitor quiser): 0000-0001-7181-4587.

8. CENARIO SINTETICO

Rótulo obrigatório: isto é um **CENARIO SINTETICO**.

Não é cliente. Não é case. Não é opex pago. Não use como prova de operação.

CENARIO SINTETICO — CD regional com layout estável e frota AMR em rampa

- **Persona A:** product manager de WMS que precisa modular rota intramuros sem reescrever o core.
- **Persona B:** CEO de empresa de AMR que perde ciclo com planner recomeçando do zero no mesmo mapa.
- **Situação:** corredores fixos, ondas repetidas, mapa que muda pouco entre turnos.
- **Dor:** fila na curva; operador improvisando; integração “custom” a cada fornecedor.
- **Uso do motor:** PUT /layout no mapa sintético; POST /plan por missão; comparação interna com A* fixo **no mesmo mapa sintético**.
- **Leitura permitida:** se os números de lab (v5/v7) se repetirem naquele mapa, abre-se conversa de diagnóstico real — ainda sem afirmar metros ou turno.
- **Leitura proibida:** transformar este parágrafo em “cliente X economizou Y%”.

9. Especificação visual

Para site one-pager e PDF. Sem logo inventado: use **wordmark tipográfico** “JP Decision Engine” até existir marca oficial.

9.1 Princípios

- Tom B2B seco (CD / WMS / AMR), sem estética “startup neon”.
- Hierarquia: problema → solução → prova lab → o que não é → oferta → CTA.

- Todo card de número leva o selo **Laboratório (v5)** ou **Laboratório (v7)**.
- O aviso de nós/ms aparece **junto** da tabela, não no rodapé escondido.

9.2 Paleta sugerida (neutra; ajustável)

Papel	Hex	Uso
Fundo	#F7F4EC	Página / PDF
Texto	#141C2B	Corpo
Painel / capa	#1B2A41	Faixa de capa
Acento	#C8A024	CTA e selos “Laboratório”
Branco card	#FFFFFF	Blocos de oferta e tabela

Paleta de referência tipográfica/institucional já usada em materiais do autor; não constitui identidade oficial do produto.

9.3 Tipografia

- Títulos: sans geométrica legível (ex.: Inter / Source Sans) · peso 600–700.
- Corpo: 16–18 px web / 11–12 pt PDF.
- Código / endpoints: mono (PUT /layout , POST /plan).

9.4 Layout one-pager (web)

1. Hero: frase + CTA diagnóstico.
2. Problema (2 colunas: WMS | AMR).
3. Três cards: Offline · Online · API.
4. Tabela lab + aviso obrigatório.
5. “O que não é” em quatro chips.
6. Ofertas em três colunas + CTA.
7. Mini bio + CENARIO SINTETICO em box com borda tracejada.
8. Rodapé: e-mail · Palmas/TO · data do doc · sem URL inventada.

9.5 Layout PDF (A4)

- Margens $\geq 1,5$ cm.
- Capa em 1/3 da primeira página; resto em seções numeradas iguais a este Markdown.
- Quebra de página **antes** da tabela lab, para o aviso não ficar órfão.
- Marca d’água leve opcional: LABORATÓRIO — NÃO É OPEX .

9.6 Assets a não inventar

- Logo vetorial, ícone de app, mock de domínio .com.br no ar, CNPJ, selo “patente”, print de dashboard de cliente real sem autorização.

10. Índice de arquivos e README de montagem

10.1 Índice (pacote portfólio)

Arquivo	Função
02_portfolio/2026-09-22_portfolio_JP.md	Este documento — fonte master (site + PDF)
01_video_promocional/ 2026-09-22_video_divulgacao.md	Roteiros, legendas, calendário; números lab alinhados
01_video_promocional/2026-09-22_jpde_90s.srt	Legendas do vídeo 90s
02_portfolio/README_montagem.md	Passo a passo de publicação (abaixo, seção 10.2)
(a criar) 02_portfolio/assets/	Wordmark, prints de API mock, diagramas — só com material real
(a criar) export PDF / HTML	Gerados a partir deste Markdown

10.2 README de montagem

README – montagem do portfólio JP Decision Engine

1. Fonte da verdade
 - Edite apenas 2026-09-22_portfolio_JP.md (ou a data nova).
 - Números de prova: só os da tabela v5/v7 deste arquivo (alinhados a 01_video_promocional/).
2. Site de uma página
 - Converter o Markdown para HTML estático (Pandoc, 11ty, ou gerador que você já usa).
 - Manter a ordem das seções 1-8 no hero→rodapé.
 - CTA fixo: diagnóstico de 2 semanas / 30 minutos.
 - Não publicar URL comercial inventada; use domínio real quando existir.
3. PDF
 - Exportar A4 a partir do mesmo Markdown.
 - Garantir aviso de nós/ms na mesma página da tabela.
 - Rodapé: data + “Laboratório ≠ operação”.
4. Checagem pré-publicação
 - [] Todo número cita v5 ou v7
 - [] TDA não aparece como diferencial de venda
 - [] CENARIO SINTETICO rotulado (nunca como cliente)
 - [] Sem logo/CNPJ/marca/URL inventados
 - [] Lab separado de operação
 - [] Aviso: nós/ms ≠ metros ≠ turno
5. Alinhamento com vídeo
 - Mesma frase de capa, mesmos números, mesmo CTA que 01_video_promocional/2026-09-22_video_divulgacao.md.

10.3 Verificação deste arquivo

Regra	Status
Arquivo em 02_portfolio/2026-09-22_portfolio_JP.md	OK
Capa + uma frase	OK
Problema	OK
Solução offline / online / API (PUT /layout , POST /plan)	OK
Tabela honesta v5 e v7; todo número cita v5 ou v7	OK
O que não é: WMS, AMR, roteirizador de rua, TDA	OK
TDA fora do diferencial de venda	OK
Ofertas (diagnóstico / piloto / licença) + próximo passo	OK
Mini bio sem títulos inflados	OK
CENARIO SINTETICO rotulado; nunca como cliente	OK
Especificação visual	OK
Índice + README de montagem	OK
Sem logo, CNPJ, marca registrada, URL no ar inventados	OK
Laboratório ≠ operação	OK
Aviso: nós e ms ≠ metros ≠ turno	OK

Fim do portfólio master · 2026-09-22 · João Pedro Pereira Passos · JP Decision Engine