



**FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO
PAULISTA: ENGENHARIA DE DADOS**

**Advanced Data Modeling
[Atividade Avaliativa] - I**

SÃO PAULO
2025

29ABD

Bruno Gomes Nogueira – 364457

Evaldo Loiola Mota Junior – 364056

Herivelto Raimuindo Lemos de Macedo Junior – 364212

João Paulo Martins Rodrigues – 364668

Introdução

Utilizar um ChatBot para gerar um enunciado de modelagem, responder e comparar os resultados e entender as diferenças:

1) Elaborar um enunciado para um exercício de criação de modelagem entidade-relacionamento utilizando uma ferramenta de ChatBot que utiliza IA Generativa (exemplos: ChatGPT ou Gemini). Utilize o seguinte template para construção do prompt:

"Elaborar o enunciado de um exercício para construção de um diagrama entidade-relacionamento utilizando o domínio de uma empresa no ramo de _____."

R.: Elaborar o enunciado de um exercício para construção de um diagrama entidade-relacionamento utilizando o domínio de uma empresa no ramo de videogame

2) Submeter o texto para a ferramenta de chatbot.

R: Segue abaixo resposta do Copilot

👉 Boa, Bruno! Aqui vai uma versão enxuta do enunciado, focada apenas na gestão de **inventário** de jogos — ideal para exercitar modelagem sem entrar em aspectos de transações ou avaliações:

🎮 Enunciado do Exercício – Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)

A empresa fictícia **GameZone** atua no mercado de distribuição digital de videogames e mantém um sistema de controle de **inventário** para gerenciar os títulos disponíveis em sua plataforma online.

Você foi contratado para desenvolver um **Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)** que represente o modelo de dados do inventário da empresa, com base nas seguintes informações:

🧠 Regras de Negócio

- Cada **jogo** possui atributos como: título, data de lançamento, classificação indicativa, preço padrão, gênero e plataforma (ex: PC, PlayStation, Xbox, Switch).
- Os jogos são produzidos por diferentes **desenvolvedoras**, que têm nome, país de origem e ano de fundação.

- A empresa organiza o inventário conforme a **disponibilidade** dos jogos, com dados como: quantidade disponível, status (ativo/inativo) e data da última atualização.
- Jogos podem ser associados a um ou mais **gêneros** (ex: ação, aventura, RPG), e cada gênero possui uma descrição.

Tarefa


Com base nos dados acima, você deverá:

1. Identificar as **entidades**, seus **atributos**, incluindo as **chaves primárias**.
2. Definir os **relacionamentos** entre as entidades, com suas **cardinalidades**.
3. Representar graficamente o DER utilizando a notação sugerida em aula (ex: modelo Chen ou UML).

Se quiser, posso também sugerir uma versão resolvida como exemplo, ou incrementar com um desafio extra como normalização do modelo. Quer deixar o exercício mais técnico, mais visual ou mais contextualizado com alguma situação real? 🎯 📄

3) A partir do resultado obtido, o grupo deverá elaborar o diagrama entidade-relacionamento. Deverá constar no diagrama: Os conjuntos de entidades e seus atributos, os conjuntos de relacionamento, cardinalidade máxima.

R: Modelagem criada por nós:




4) Ao término, um dos integrantes deverá submeter a seguinte mensagem ao ChatBot (dentro do mesmo contexto da pergunta anterior):

"Elaborar o diagrama entidade-relacionamento deste enunciado."

Caso ele gere uma imagem do diagrama descontextualizado, tente o seguinte prompt:

"Gere o diagrama acima usando uma representação textual ascll-art".

R: Modelagem criada pelo Copilot



5) Comparar a resposta obtida com o que o grupo elaborou, anotar as diferenças, questionar qual das respostas apresenta uma melhor solução e o porquê.

R.: Entendemos as seguintes diferenças:

1. Criamos uma entidade estoque para controlar a disponibilidade, já o Copilot considerou que a produtora quem controlaria a quantidade de jogos disponíveis;
2. Criamos uma modelagem mais normalizada:
 - a. O Copilot agrupou alguns atributos na entidade Jogo e disponibilidade deixando de criar algumas entidades.
3. Não entendemos o motivo do relacionamento do Gênero com a Disponibilidade
4. - No Enunciado é pedido que as cardinalidades sejam descritas nos relacionamentos (1:N, N:N, etc.), apresentamos a cardinalidade de forma diferente do Copilot, utilizando o relacionamento da própria ferramenta (MySQL Workbench).

Conclusão

Nitidamente o ChatBot (Copilot) ajuda/facilita a elaboração e solução, porém temos que tomar um cuidado, pois o chatbot pode trazer um ponto de vista diferente do que pensamos na modelagem. Mas entendemos o objetivo da atividade que foi muito bem pensada para mostrar a diferença entre o raciocínio humano e máquina.