

FIAP


NBA

Características de Cloud Computing

• • • + • □

Características

- Sob Demanda
- Acesso à rede de banda larga
- Recursos em Pool
- Rápida elasticidade ou expansão
- Flexibilidade e Escalabilidade
- Serviço de mensuração
- Pagamento apenas pelo uso [Pay as You Go]
- Utilização e controle via portal
- Auto-serviço
- Entrega de valor
- Redução de custo



• • • + • □

Característica: Sob Demanda

Possibilidade dos recursos de computação (servidores, armazenamento, rede) serem provisionados automaticamente conforme necessário, sem intervenção humana.

✓ **Exemplo:** criar uma instância EC2 na AWS quando há pico de acesso.

□

+

•

□

•

•



Qual das alternativas abaixo melhor representa a característica de Cloud Computing denominada 'Sob Demanda'?

Kahoot!



A obrigatoriedade de intervenção manual para expandir servidores físicos



Backup manual realizado por técnicos a cada 24 horas



O uso de servidores locais sem qualquer escalabilidade



Provisionamento automático de recursos sem intervenção humana



Cloud Computing

• • • + • □

Característica: Acesso à rede de banda larga

Permite que os serviços sejam acessados via internet com conexão estável e rápida.

✓ **Exemplo:** Desenvolvedores acessando o console da AWS remotamente.



Qual das alternativas representa corretamente a característica 'Acesso à rede de banda larga' em Cloud Computing?

Kahoot!



Terceirização de tarefas de RH em nuvem pública.



Acesso a serviços via internet com conexão estável e rápida.



Hospedagem local de dados em servidores internos.



Utilizar uma calculadora científica para programar a nuvem.



Cloud Computing

• • • + • □

Característica: Recursos em Pool

Os recursos de hardware e software são compartilhados entre múltiplos clientes com isolamento lógico.

✓ Exemplo: Vários clientes usando o mesmo datacenter virtualizado na Azure.



• •
□ •

Qual das opções abaixo melhor descreve a característica de 'Recursos em Pool' na computação em nuvem?

Kahoot!



Recursos compartilhados entre múltiplos clientes (isolamento lógico)



Os recursos são dedicados exclusivamente a um único cliente



Cada cliente opera em seu próprio datacenter físico, sem virtualização



Os dados são armazenados exclusivamente em disquetes locais.



• • • + • □

Característica: Rápida elasticidade ou expansão

A capacidade da infraestrutura de **aumentar ou reduzir recursos de forma automática e quase instantânea**, sem necessidade de intervenção manual.

✓ Exemplo: Aplicação web dimensionando automaticamente durante pico de tráfego

Palavras-chave: Reação automática, Curto prazo, Resposta em tempo real, Auto Scaling (AWS), Azure Scale Sets

□

Foco: Tempo de resposta automático e imediato às variações de demanda.



Quais opção representa a características de 'rápida elasticidade ou expansão' na computação em nuvem?

Kahoot!



A capacidade de ajustar os contratos em tempo real, conforme a demanda muda



O uso de mecanismos de escalonamento automático



A necessidade de solicitar manualmente a ampliação de recursos



A impossibilidade de escalar recursos automaticamente durante campanhas



Cloud Computing


Característica: Flexibilidade e Escalabilidade

Permite aumentar ou diminuir recursos conforme a necessidade do negócio. **Permitir que sistemas cresçam (escalabilidade)** ou se adaptem a **novos requisitos (flexibilidade)** — seja adicionando recursos vertical ou horizontalmente, trocando serviços ou reorganizando arquiteturas.

Palavras-chave: Longo prazo, Mudança arquitetural, Horizontal ou vertical e Modernização de aplicações

✅ Exemplo: Migrar de uma aplicação monolítica hospedada em máquina virtual para uma arquitetura de microserviços usando containers em Kubernetes. Isso exige planejamento, mas permite expansão muito mais eficiente.

Foco: Capacidade planejada de crescer ou adaptar a infraestrutura com base em diferentes necessidades de longo ou médio prazo.



Qual das alternativas descreve a característica de 'Flexibilidade e Escalabilidade' na Computação em Nuvem?



Capacidade de ajustar recursos conforme necessidade do negócio



Armazenamento físico em datacenters locais sem possibilidade de expansão.



Criação automática de instâncias sempre que houver queda de energia.



Migração de uma arquitetura monolítica para microserviços



• • • + • □

Característica: Serviço de mensuração

Todos os recursos consumidos são monitorados, medidos e cobrados com base em métricas exatas.

✓ Exemplo: Medição de GB armazenados no Amazon S3 ou CPU usada em instâncias EC2.

•

□

+

+

•



Qual das opções melhor descreve a característica 'Serviço de mensuração' em Cloud Computing?

Kahoot!



Os recursos consumidos são medidos e cobrados com base em métricas precisas



Os serviços de nuvem só podem ser utilizados com contrato anual fixo



A nuvem não monitora o consumo de recursos pelos usuários



A cobrança é feita de forma aleatória, sem base em métricas



Cloud Computing

• • • + • □

Característica: Pagamento apenas pelo uso [Pay as You Go]

Somente se paga pelos recursos utilizados, sem necessidade de investimento inicial em infraestrutura.

✓ Exemplo: Pagar apenas pelas horas que uma instância EC2 ficou ativa.

•



+

•

•

□

•

•

Qual das alternativas representa corretamente a característica de 'Pagamento apenas pelo uso' em Cloud Computing?



O usuário não paga pelos recursos utilizados



O pagamento é realizado antecipadamente, com base em contrato comercial.



O usuário é cobrado somente pelas horas ativas da instância de computação



O uso da nuvem é sempre gratuito para pequenas empresas



Kahoot!

• • • + • □

Característica: Utilização e controle via portal

Gestão dos recursos é feita por meio de interfaces web, APIs ou consoles unificados.

✓ Exemplo: Gerenciar máquinas virtuais pelo AWS Management Console.

•

□



Qual das alternativas representa a característica 'utilização e controle via Portal' no contexto de Cloud Computing?

Kahoot!



A gestão dos recursos é feita por meio de interfaces web, APIs ou consoles



Os recursos só podem ser gerenciados fisicamente no data center.



O controle de máquinas virtuais depende exclusivamente de scripts locais.



As interfaces gráficas são exclusivas de ambientes on-premises.




• • • + • □

Característica: Auto-serviço

O usuário pode requisitar e configurar recursos diretamente, sem necessidade de suporte técnico.

✓ Exemplo: Desenvolvedor criando um bucket no Amazon S3 em minutos.



Qual das opções abaixo descreve corretamente a característica de 'auto-serviço' na computação em nuvem?



Kahoot!



O usuário não pode requisitar e configurar recursos diretamente



O usuário pode requisitar e configurar recursos diretamente sem suporte



Todos os serviços devem ser solicitados exclusivamente ao suporte técnico



A computação em nuvem exige intervenção manual para alocação de recursos



• • • + • □

Característica: Entrega de valor

A nuvem entrega agilidade, inovação e retorno mais rápido sobre investimento.

✓ Exemplo: Lançamento de um MVP¹ em semanas com recursos em nuvem.

•

□

+

1- MVP (Minimum Viable Product), ou Produto Mínimo Viável, é uma versão inicial de um produto com o **mínimo de funcionalidades necessárias** para que ele seja lançado no mercado e **validado** pelos usuários reais.



Qual das alternativas abaixo representa a característica 'Entrega de Valor' na computação em nuvem?

Kahoot!



Necessidade de intervenção manual para aumentar os recursos computacionais



Acesso à rede via cabos dedicados para segurança total



Instalação física de servidores locais para cada novo projeto



Lançamento de um MVP em semanas com recursos em nuvem



Cloud Computing

• • • + • □

Característica: Redução de custo

Elimina investimentos em hardware e reduz custos operacionais com uso eficiente.

✓ Exemplo: Empresa migrando workloads para instâncias Spot da AWS.


•

□

+

+

•



□

Qual das opções abaixo representa corretamente uma característica de redução de custo na computação em nuvem?



Kahoot!



Utilização de instâncias temporárias com menor custo para reduzir despesas



Aumento de custos com aquisição de hardware físico



Obrigatoriedade de investimentos em hardware



Criação de data centers locais para maior controle sobre os recursos



