



INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR

ITS-Demandas

Documentação do Sistema



Sumário

1. Visão Geral	4
1.1 O que é o ITS-Demandas	4
1.2 Objetivo e proposta de valor	4
1.3 Para quem é este sistema	4
1.4 Filosofia de produto	5
2. Conceitos Fundamentais	6
2.1 Demandas pessoais vs. demandas de equipe	6
2.2 Ciclo de vida de uma demanda	6
2.3 Papéis de usuário	7
3. Funcionalidades por Tela	8
3.1 Login	8
3.2 Painel	8
3.3 Inbox	8
3.4 Meu Dia	9
3.5 Quadro (Kanban)	9
3.6 Projetos	10
3.7 Logbook	10
3.8 Usuários	10
3.9 O Modal de Demanda (todos os campos)	10
4. Captura Rápida e Atalhos	12
5. Recorrência de Demandas	13
6. Permissões e Visibilidade	14
6.1 Matriz de permissões por papel	14
6.2 Demandas de equipe em detalhe	14

6.3 Quem vê o quê — tabela de visibilidade	15
6.4 Modo de visualização do gestor	15
7. Arquitetura Técnica (Visão Geral)	16
7.1 Stack tecnológica	16
7.2 Modelo de dados	16
7.3 Autenticação e segurança	16
8. Identidade Visual	18
9. Limitações Conhecidas e Escopo Não Implementado	19
10. Glossário	20
11. Perguntas Frequentes	21

1. Visão Geral

1.1 O que é o ITS-Demandas

O **ITS-Demandas** é o sistema de gestão de demandas e produtividade pessoal da **Internacional Travessias Salvador**. Ele foi construído como uma aplicação web própria, acessível por navegador (computador ou celular), onde cada colaborador organiza suas próprias tarefas do dia a dia, e onde setores inteiros podem compartilhar demandas de equipe quando o trabalho é coletivo.

O sistema combina três abordagens conhecidas de organização pessoal e de equipe: a captura rápida de tarefas no estilo GTD (*Getting Things Done*), um quadro visual estilo Kanban para acompanhar o fluxo de trabalho, e métricas de desempenho que mostram a evolução de cada pessoa ao longo do tempo.

1.2 Objetivo e proposta de valor

O ITS-Demandas existe para resolver um problema concreto: informação sobre tarefas e responsabilidades espalhada em conversas de WhatsApp, anotações soltas, planilhas paralelas e memória das pessoas. Ele centraliza isso em um único lugar, com três objetivos principais:

- **Reduzir o esquecimento** — qualquer ideia ou pendência pode ser capturada em segundos na Inbox, sem precisar decidir prioridade, prazo ou setor naquele momento.
- **Dar clareza sobre o que fazer hoje** — a tela "Meu Dia" isola o que precisa ser executado agora, sem o ruído visual do backlog inteiro.
- **Tornar o trabalho em equipe visível** — demandas de um setor inteiro (não de uma pessoa só) ficam visíveis para todos os envolvidos, com controle claro de quem pode atribuir e excluir.

1.3 Para quem é este sistema

O sistema foi desenhado para uso interno da Internacional Travessias Salvador, por três perfis de pessoas:

- **Colaboradores** que precisam organizar suas próprias tarefas e, quando fizer parte de um setor com demandas coletivas, participar delas.
- **Gestores** que acompanham o andamento do setor sob sua responsabilidade e precisam decidir quem faz o quê.
- **Administradores de TI** que mantêm o sistema, cadastram usuários e têm visão completa de tudo o que acontece.

1.4 Filosofia de produto

IMPORTANTE

O ITS-Demandas **não é** um sistema de chamados/tickets (como um Service Desk ou HelpDesk), onde uma pessoa abre uma solicitação para outra atender. Ele é, em primeiro lugar, uma **ferramenta de organização pessoal** — cada pessoa cuida da própria lista de tarefas — e, secundariamente, um espaço para **demandas coletivas de um setor**, quando o trabalho não pertence a uma única pessoa.

Essa distinção importa porque molda como o sistema deve ser usado no dia a dia: a expectativa não é "abrir um chamado e esperar alguém atender", e sim "colocar minha própria tarefa em algum lugar organizado e trabalhar nela", com a opção de tornar essa tarefa visível e compartilhada com o setor quando fizer sentido.

2. Conceitos Fundamentais

Antes de descrever cada tela, é importante entender três conceitos que atravessam o sistema inteiro: o que diferencia uma demanda pessoal de uma demanda de equipe, por quais estágios uma demanda passa, e quais são os três papéis de usuário.

2.1 Demandas pessoais vs. demandas de equipe

Toda demanda cadastrada no sistema é de um dos dois tipos a seguir. Essa escolha é feita na criação e não muda depois.

Tipo	Quem cria	Quem vê	Quem exclui / reatribui
Demanda pessoal	Qualquer usuário	Quem criou e quem é o responsável atribuído	Quem criou (ou gestor/admin do setor da pessoa)
Demanda de equipe	Somente gestor ou administrador	Todo mundo do setor vinculado à demanda	Somente gestor (do mesmo setor) ou administrador

Uma demanda de equipe fica sempre "vinculada ao setor": mesmo depois de um gestor atribuir a demanda a uma pessoa específica (campo "Direcionado a"), ela continua visível e utilizável por todo o setor — atribuir não é o mesmo que tornar exclusiva de alguém.

2.2 Ciclo de vida de uma demanda

Uma demanda pessoal nasce, tipicamente, na **Inbox** — um espaço de captura sem compromisso, onde não é preciso decidir setor, prioridade ou prazo ainda. Ao processá-la, ela avança para o quadro Kanban, onde passa pelos estágios visuais de trabalho. Demandas de equipe, por outro lado, já nascem organizadas (o gestor as cria com setor definido) e vão direto para o Backlog, pulando a Inbox.

Estágio	O que significa	Aparece no Quadro?
inbox	Captura rápida, ainda não triada	Não — só na tela Inbox
backlog	Triada e organizada, aguardando ser iniciada	Sim — 1ª coluna
todo	Planejada para ser feita em breve	Sim — 2ª coluna
em_andamento	Sendo executada agora	Sim — 3ª coluna
revisao	Feita, aguardando conferência/validação	Sim — 4ª coluna
concluido	Finalizada	Sim — 5ª coluna (e some do Kanban ativo do dia a dia, indo para o Logbook)

DICA DE USO

Arrastar o card de uma coluna para outra no Quadro muda o estágio automaticamente — não é preciso abrir a demanda para isso.

2.3 Papéis de usuário

Cada usuário cadastrado tem exatamente um papel, definido pelo administrador na tela Usuários.

- **ADMINISTRADOR** — acesso total ao sistema, de qualquer setor, incluindo o cadastro de usuários.
- **GESTOR** — acesso amplo dentro do próprio setor; não gerencia usuários.
- **COLABORADOR** — acesso às próprias demandas e às demandas de equipe do seu setor.

O Capítulo 6 detalha, campo a campo, o que cada papel pode ver e fazer.

3. Funcionalidades por Tela

Este capítulo percorre cada tela do sistema, na ordem em que aparecem no menu, explicando o que cada uma faz, quando usá-la e como ela se relaciona com as demais.

3.1 Login

Tela de entrada do sistema. O acesso é feito com **login de usuário ou e-mail corporativo** mais senha — o sistema aceita qualquer um dos dois como identificador. Não existe cadastro público: todo usuário é criado por um administrador na tela Usuários (capítulo 3.8).

3.2 Painel

Primeira tela do menu — um resumo do desempenho pessoal do usuário logado, alimentado automaticamente pelas demandas que ele cria e resolve. Não exige nenhuma configuração: os números são calculados em tempo real.

- **Cartões de resumo:** total de demandas, total concluídas, taxa de conclusão (%) e quantas estão em atraso agora.
- **Gráfico de evolução:** quantas demandas foram concluídas por semana, nas últimas 8 semanas — mostra se o ritmo está subindo ou caindo.
- **Gráfico de distribuição por prioridade:** quantas concluídas eram de prioridade baixa, média ou alta.
- **Tempo médio de conclusão:** média de dias entre a criação e a conclusão de uma demanda.
- **Últimas concluídas:** lista rápida das 5 demandas mais recentemente finalizadas.

NOTA

O Painel é sempre pessoal: mostra as demandas em que o usuário logado é o criador ou o responsável, independentemente do papel dele (mesmo um gestor ou administrador vê aqui só o próprio desempenho, não o da equipe).

3.3 Inbox

O ponto de entrada para capturar qualquer coisa rapidamente, sem compromisso. A ideia é nunca deixar uma tarefa "só na cabeça" — se lembrou de algo, joga na Inbox e decide depois como organizar.

A caixa de captura rápida entende atalhos de texto digitados junto com o título (detalhados no Capítulo 4), como definir uma tag, prioridade, data ou duração estimada sem sair do teclado.

Cada item da Inbox pode ser clicado para ser **processado**: abre o modal completo de demanda, onde se define setor, prioridade, prazo, responsável etc., e ao salvar o item sai da Inbox e entra no Backlog do Quadro.

3.4 Meu Dia

Visão isolada de foco diário: mostra apenas as demandas planejadas para **hoje**, escondendo o resto do backlog. Um item entra em "Meu Dia" de duas formas: pelo atalho `/hoje` ou `/amanha` na captura rápida, ou trazendo manualmente uma tarefa já existente pelo seletor "+ Trazer uma tarefa existente para hoje...".

- Cada tarefa pode ser marcada como concluída direto por um checkbox, sem precisar abrir o modal.
- O botão **Adiar** permite empurrar a tarefa para amanhã, para a próxima semana, ou simplesmente tirá-la do "Meu Dia" de hoje.
- Tarefas concluídas no dia ficam listadas abaixo, riscadas, como registro do que já foi feito.

NOTA

"Meu Dia" é sempre estritamente pessoal — mesmo que o papel do usuário (gestor, por exemplo) dê acesso a um conjunto maior de demandas em outras telas, aqui só aparece o que é dele.

3.5 Quadro (Kanban)

A tela principal de acompanhamento do fluxo de trabalho — um quadro com cinco colunas (Backlog, A Fazer, Em Andamento, Em Revisão, Concluído), onde cada card é uma demanda. Arrastar um card entre colunas muda o estágio dela automaticamente.

Filtros disponíveis na barra superior: busca por título, setor, prioridade, energia necessária, duração máxima, responsável e projeto. Todos combináveis entre si.

Cada card mostra, de forma compacta: título, prioridade (cor), setor (com selo diferenciado quando é demanda de equipe), projeto vinculado, tags, barra de progresso de subtarefas, responsável e o status do prazo (no prazo, vencendo, ou atrasada).

Gestores contam com um **alternador de visualização** no topo da tela — "Setor · [nome]" ou "Só minhas demandas" — descrito em detalhe no capítulo 6.4.

3.6 Projetos

Agrupamento opcional de demandas por projeto ou objetivo maior (por exemplo, "Reforma da sede" ou "Migração de sistema"), independente de setor. Cada projeto tem um nome e uma cor de identificação, e mostra automaticamente:

- Quantas demandas vinculadas tem no total;
- Quantas dessas já foram concluídas;
- Uma barra de progresso com a porcentagem de conclusão.

Um projeto pode ser arquivado (o que preserva o histórico das demandas já vinculadas a ele, apenas parando de oferecê-lo como opção para novas demandas).

3.7 Logbook

Histórico de tudo que já foi concluído, agrupado por mês, do mais recente para o mais antigo. Serve como registro de produtividade ao longo do tempo e como forma de "provar" o que foi entregue em um período. Assim como o Quadro, o Logbook também oferece ao gestor o alternador entre ver o setor inteiro ou só as próprias demandas concluídas.

3.8 Usuários Somente Administrador

Tela exclusiva do administrador para gerenciar quem tem acesso ao sistema. Permite:

- **Criar** um novo usuário, definindo nome, e-mail, login, senha inicial, setor e papel (Administrador, Gestor ou Colaborador);
- **Editar** qualquer um desses dados de um usuário existente, incluindo redefinir a senha;
- **Desativar/Reativar** um usuário — desativar impede o login sem apagar o histórico de demandas associadas a ele.

ATENÇÃO

Um administrador não pode desativar a própria conta nem remover o próprio papel de administrador por essa tela — isso evita que o sistema fique sem nenhum administrador ativo por engano.

3.9 O Modal de Demanda — todos os campos

Ao criar ou abrir qualquer demanda, o mesmo formulário completo é usado. Esta seção documenta cada campo:

Campo	Descrição
Título	Obrigatório. Texto curto que identifica a demanda.
Descrição / Notas	Campo de texto em Markdown , com abas "Escrever" e "Visualizar". Aceita negrito, itálico, listas e links — útil para minutas, contexto e referências.
Tags de contexto	Etiquetas livres (ex.: #reuniao , #ligacao) para filtrar depois por tipo de tarefa.
Setor	Opcional em demanda pessoal (texto livre com sugestões); obrigatório e travado como seleção em demanda de equipe.
Direcionado a	Pessoa responsável pela demanda. Em demanda de equipe, só gestor/admin do setor pode alterar.
Prioridade	Baixa, Média ou Alta.
Energia necessária	Rotina leve, Moderada ou Alta concentração — ajuda a escolher o que fazer conforme o estado de energia do momento.
Duração estimada	Em minutos — permite depois filtrar "o que dá pra fazer em 15 minutos".
Prazo	Valor + unidade (dias/semanas/meses) a partir da criação; o sistema calcula a data-limite automaticamente.
Projeto	Vincula a demanda a um projeto cadastrado (opcional).
Repetir	Configura recorrência automática — ver Capítulo 5.
Colocar em "Meu Dia"	Atalho para já marcar a demanda como planejada para hoje.
Status	Estágio no Kanban (só aparece ao editar uma demanda já existente).
Subtarefas	Checklist de passos menores dentro da demanda, com barra de progresso.
Modo Foco (Pomodoro)	Cronômetro de 25/5/15 minutos para trabalhar com técnica Pomodoro, sem sair da tela.
Acompanhamento	Espaço de comentários para registrar atualizações ao longo da execução.

4. Captura Rápida e Atalhos

Na Inbox e no "Meu Dia", o campo de captura rápida interpreta atalhos digitados junto com o título, evitando a necessidade de preencher formulários para uma anotação rápida.

Atalho	Efeito	Exemplo
#palavra	Adiciona uma tag de contexto	#urgente , #ligacao
!alta / !media / !baixa	Define a prioridade	!alta
/hoje	Envia direto para "Meu Dia" de hoje	—
/amanha	Agenda para amanhã	—
/semana	Agenda para a próxima segunda-feira	—
/leve / /moderada / /profunda	Define o nível de energia necessário	/profunda
~Nmin ou ~Nh	Define a duração estimada	~30min , ~2h

Exemplo completo:

Ligar pro fornecedor #ligacao !alta /amanha ~15min

Isso cria uma demanda com título "Ligar pro fornecedor", tag `ligacao`, prioridade alta, agendada para amanhã, com 15 minutos de duração estimada — tudo em uma única linha de texto, sem tocar em nenhum menu.

5. Recorrência de Demandas

Tarefas que se repetem periodicamente não precisam ser recriadas manualmente. Ao marcar uma demanda como recorrente e concluí-la, o sistema cria automaticamente a próxima ocorrência.

Tipo de recorrência	Como funciona	Exemplo de uso
A cada N dias/ semanas/meses	Intervalo fixo a partir da data de conclusão	"A cada 15 dias", "Toda semana"
Em dias específicos da semana	Repete nos dias da semana marcados (ex.: seg/qua/sex)	Reunião de equipe às segundas e quintas
Todo mês, num dia fixo	Repete sempre no mesmo número de dia do mês	"Todo dia 10", relatório mensal
Todo mês, numa posição	Repete numa posição relativa (1ª, 2ª, 3ª, 4ª ou última) de um dia da semana	"Toda última sexta-feira do mês"

COMO FUNCIONA POR TRÁS

Ao marcar a demanda recorrente como concluída, o sistema calcula a próxima data com base na regra escolhida e cria uma nova demanda idêntica (incluindo as subtarefas, desmarcadas) já no Backlog, pronta para o próximo ciclo.

6. Permissões e Visibilidade

Este é o capítulo mais importante para quem administra o sistema: aqui está detalhado, sem ambiguidade, o que cada papel pode ver e fazer.

6.1 Matriz de permissões por papel

Ação	Admin	Gestor	Colaborador
Criar demanda pessoal	Sim	Sim	Sim
Criar demanda de equipe	Sim, qualquer setor	Sim, próprio setor	Não
Editar campos gerais de uma demanda visível	Sim	Sim	Sim
Excluir demanda pessoal própria	Sim	Sim	Sim
Excluir demanda pessoal de outra pessoa	Sim, qualquer	Sim, do próprio setor	Não
Excluir demanda de equipe	Sim, qualquer setor	Sim, próprio setor	Não
Atribuir responsável em demanda de equipe	Sim, qualquer setor	Sim, próprio setor	Não
Gerenciar usuários (criar/editar/desativar)	Sim	Não	Não
Alternar "ver setor" / "ver só minhas"	Não se aplica (já vê tudo)	Sim	Não se aplica (já é só as dele)

6.2 Demandas de equipe em detalhe

- Ao criar, o setor é obrigatório e escolhido de uma lista com os setores reais cadastrados (evita erro de digitação que quebraria a visibilidade).
- Qualquer pessoa do setor pode editar título, descrição, prioridade, prazo, tags, subtarefas, comentários e mudar o status no Kanban.
- Só gestor (do mesmo setor) ou administrador pode excluir a demanda ou trocar quem é o responsável.

- Atribuir um responsável não retira a demanda do conjunto do setor — ela continua visível para todos.

6.3 Quem vê o quê — tabela de visibilidade

	Demandas pessoais	Demandas de equipe
Administrador	Todas, de todo mundo	Todas, de qualquer setor
Gestor	As de quem é do seu setor	As do seu setor
Colaborador	Só as próprias (criadas por ele ou atribuídas a ele)	As do seu setor

Essa regra vale nas telas de listagem — Quadro, Inbox, Meu Dia, Logbook e Painel. "Meu Dia" é uma exceção proposital: é sempre estritamente pessoal, para qualquer papel.

6.4 Modo de visualização do gestor

- **"Setor · [nome do setor]"** (padrão) — mostra tudo que ele tem acesso: demandas de equipe do setor e demandas pessoais de qualquer pessoa do setor.
- **"Só minhas demandas"** — filtra para mostrar só o que ele mesmo criou ou pelo que é responsável, como se fosse um colaborador comum.

Essa escolha é só de visualização (não persiste entre sessões) e não afeta o que outras pessoas veem.

7. Arquitetura Técnica (Visão Geral)

Este capítulo dá uma visão geral não-técnica de como o sistema é construído. Para o passo a passo de colocar o sistema no ar, consulte o documento separado "Guia de Implantação".

7.1 Stack tecnológica

Camada	Tecnologia	Papel
Frontend + Backend	Next.js 14 (React)	Interface do usuário e rotas de API, num único projeto
Banco de dados	Supabase (PostgreSQL gerenciado)	Armazena usuários, demandas, projetos, subtarefas e comentários
Estilo visual	Tailwind CSS	Aparência responsiva, com a paleta de cores da marca
Autenticação	JWT próprio + bcrypt	Login por sessão em cookie seguro, senha nunca armazenada em texto puro
Gráficos	Recharts	Gráficos do Painel
Arrastar e soltar	@hello-pangea/dnd	Quadro Kanban

7.2 Modelo de dados

As principais entidades do sistema e como se relacionam:

- **usuarios** — nome, e-mail, login, senha (com hash), setor, papel, status ativo/inativo.
- **demandas** — todos os campos descritos no capítulo 3.9, mais o vínculo com quem criou e quem é o responsável.
- **demanda_subtarefas** — itens de checklist vinculados a uma demanda.
- **demanda_comentarios** — histórico de acompanhamento de uma demanda.
- **projetos** — nome, cor, status ativo/arquivado.

7.3 Autenticação e segurança

- Senhas nunca são armazenadas em texto puro — apenas o hash gerado por `bcrypt`.

- A sessão do usuário é um token assinado (JWT), guardado em um cookie protegido contra acesso por JavaScript do navegador (`httpOnly`) e transmitido só por HTTPS em produção.
- O banco de dados tem controle de acesso em nível de linha habilitado; toda comunicação com ele passa pelo backend do próprio sistema, nunca diretamente pelo navegador do usuário.

8. Identidade Visual

O sistema segue a identidade visual da Internacional Travessias Salvador.

Elemento	Valor
Cor primária (navy)	#00335E
Cor de destaque (verde)	#8AC640
Tipografia de títulos	Sora
Tipografia de texto	Inter
Nome do sistema	ITS-Demandas

9. Limitações Conhecidas e Escopo Não Implementado

Transparência sobre o que o sistema deliberadamente não faz hoje, e por quê — importante para gerenciar expectativas e planejar evoluções futuras.

- **Sincronização com Google Calendar / Outlook:** não implementada. Exigiria registro de um aplicativo OAuth aprovado por Google/Microsoft, tela de consentimento e manutenção contínua da integração.
- **Conversão automática de e-mail/Slack/Teams em demanda:** não implementada. Exigiria um serviço pago de recebimento de e-mail (ex.: SendGrid Inbound Parse) ou um aplicativo registrado no Slack/Teams.
- **Recorrência avançada por regras compostas (ex.: "toda terça e quinta, exceto feriados"):** o sistema cobre os padrões mais comuns (capítulo 5), mas não uma linguagem de regras completa (como o padrão iCalendar/RRULE).
- **Verificação de visibilidade em edições pontuais:** a exclusão e a troca de responsável já verificam o setor de quem pede; a edição de outros campos (título, status etc.) de uma demanda específica não reconfirma se quem pediu tinha "direito de ver" aquele item — apenas confirma que está logado. Na prática, isso só seria explorável por alguém que já soubesse adivinhar o identificador interno de uma demanda de outro setor.

10. Glossário

Termo	Significado
Demanda	Unidade básica de trabalho no sistema — uma tarefa, pedido ou item a ser feito.
Inbox	Caixa de entrada de captura rápida, antes da triagem.
Backlog	Primeira coluna do Kanban — demanda já organizada, aguardando início.
Kanban	Método visual de gestão de fluxo de trabalho em colunas.
GTD	"Getting Things Done" — metodologia de produtividade baseada em capturar tudo e processar depois.
Pomodoro	Técnica de foco baseada em ciclos cronometrados de trabalho e pausa.
Setor	Área/departamento da empresa ao qual um usuário ou uma demanda de equipe pertence.
Recorrência	Regra que faz uma demanda se repetir automaticamente após ser concluída.
Snooze	Ação de adiar uma demanda para outra data sem excluí-la.

11. Perguntas Frequentes

Uma demanda pessoal pode ser vista por outra pessoa?

Só se essa pessoa for o responsável atribuído a ela, ou se for gestor/administrador com acesso a esse setor/pessoa. Fora isso, não.

O que acontece se eu excluir uma demanda de equipe por engano?

A exclusão é definitiva — não existe lixeira/recuperação no sistema atualmente. Por isso, só gestor e administrador podem excluir demandas de equipe.

Posso mudar uma demanda pessoal para demanda de equipe depois de criada?

Não — o tipo é definido na criação e não muda depois, para evitar inconsistências de visibilidade no meio do caminho. Se for necessário, a alternativa é criar uma nova demanda de equipe e excluir a pessoal.

Quem pode ver os comentários de uma demanda?

Qualquer pessoa que já tenha acesso à demanda (ver capítulo 6.3) pode ver e adicionar comentários nela.

O que acontece com as demandas de um usuário desativado?

Elas permanecem no sistema normalmente — desativar um usuário só impede o login dele, não apaga nem esconde o histórico.