

## AULA 2 – ESTILOS CSS INTERNOS

### CSS INTERNO (OU CSS LOCAL)

→ Aplicar um estilo de forma separada (**estilo e conteúdo**)

→ Dentro da área de **<head>** eu crio uma tag chamada **<style>**

→ Esse estilo é baseado em **seletores**. Então se eu quero mudar algo no **<body>**, eu devo declarar ele e abrir chave. Se eu quero mudar algo em todos os meus **<h1>**, eu devo declarar...

Exemplo:

```
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Estilos Locais ou Internos</title>
<style>
  body {
    background-color: lightsteelblue;
    font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
    font-size: 20px;
  }
  h1 {
    color: mediumblue;
    background-color: lightblue;
  }
  h2 {
    color: darkred;
  }
  p {
    text-align: justify;
  }
</style>
</head>
```

→ ESTILO

CONTEÚDO

```
<body>
<h1>Capítulo 1</h1>
<h2>Capítulo 1.1</h2>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Laboriosam, nostrum mollitia aliquam sequi reiciendis consequatur adipisci facere velit repellat, beatae, est vero! Perspiciatis nulla nesciunt quaerat sit ullam veritatis optio?</p>
<h2>Capítulo 1.2</h2>
<p>Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Perferendis quo ad impedit quidem. Quod officia animi quis praesentium rem, saepe quaerat ipsam laudantium culpa, numquam, accusantium totam error adipisci repudiandae?</p>
<h1>Capítulo 2</h1>
<h2>Capítulo 2.1</h2>
<p>Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quisquam harum, repudiandae quaerat possimus nisi ea consequatur reiciendis aliquam doloremque architecto delectus, aspernatur culpa, temporibus vitae officia praesentium rem. Architecto, quo.</p>
</body>
```

### Desvantagens:

→ O **estilo**, geralmente, ocupa muito mais linhas do que o **conteúdo**

→ Se eu tiver 30 páginas por exemplo, eu teria que copiar e colar esse estilo nas 30 páginas que eu tenho