

MANUAL DE OPERAÇÃO E FUNCIONAMENTO

VulnScanner Web & Laboratório de Testes de Segurança

1. Visão Geral do Sistema

Este documento descreve os procedimentos passo a passo para inicializar e utilizar a ferramenta de escaneamento de vulnerabilidades web (*VulnScanner Web*) e o ambiente de laboratório controlado (*Local Lab*).

Pré-requisitos do Sistema:

- **Node.js** (versão 16.0 ou superior)
- **npm** (*Node Package Manager*)
- **Navegador Web** moderno (Chrome, Firefox ou Edge)
- **Docker & Docker Compose** (opcional, para rodar o laboratório isolado)

2. Inicialização da Ferramenta Principal (Scanner Web)

Passo A: Navegar até o diretório do projeto

Bash

```
cd \Users\seuUsuario\Downloads\vuln-scanner-web  
cd vuln-scanner-web
```

Passo B: Instalar as dependências do Node.js

Bash

```
npm install
```

Passo C: Iniciar o servidor de aplicação

Bash

```
npm start
```

Acesso Local: Abra o seu navegador e acesse a URL: <http://localhost:3000>

3. Inicialização do Laboratório Local (Alvo de Testes)

O ambiente local de testes (local-lab) permite validar a eficácia do scanner contra vulnerabilidades reais em um ambiente seguro e controlado.

Passo A: Acessar o diretório do laboratório

Bash

```
cd local-lab
```

Passo B: Subir o container do ambiente seguro

Bash

```
docker-compose up -d
```

Módulo / Serviço	Comando de Execução	URL de Acesso Local
Scanner Web (Aplicação Principal)	npm start	http://localhost:3000
Laboratório de Testes (Local Lab)	docker-compose up -d	http://localhost:8080