```
-- 01 - CRIANDO TABELAS
-- TABELA DE CADASTRO DE USUARIO
CREATE TABLE T_SIP_CADASTRO
  cd_usuario NUMBER (3) NOT NULL,
  nm_nome VARCHAR2 (60) NOT NULL,
  cpf_usuario VARCHAR (14) NOT NULL,
  ds_endereco VARCHAR2 (80) NOT NULL,
  nm_agencia NUMERIC(5) NOT NULL,
  nm conta NUMERIC (7) NOT NULL
);
-- ALTERACAO DA TABELA CADASTRO
ALTER TABLE T_SIP_CADASTRO
 ADD CONSTRAINT PK_SIP_CADASTRO PRIMARY KEY (cd_usuario)
-- TABELA DE OPERACAO
CREATE TABLE T_SIP_OPERACAO
 cd_usuario NUMBER (3) NOT NULL,
 cd_operacao NUMERIC (20) NOT NULL,
 ds_tipo_operacao VARCHAR (60) NOT NULL,
 ds_detalhe_operacao VARCHAR(60) NULL,
 ds_val_nominal NUMERIC (7,2) NOT NULL,
 ds_data_operacao DATE NOT NULL
);
-- ALTERACAO DA TABELA OPERACAO
ALTER TABLE T_SIP_OPERACAO
  ADD CONSTRAINT PK_SIP_OPERACAO PRIMARY KEY (cd_operacao);
```

```
--TABELA DE DESPESA
CREATE TABLE T_SIP_DESPESA
  cd_usuario NUMBER (3) NOT NULL,
  cd_despesa NUMERIC (20) NOT NULL,
  ds_tipo_despesa VARCHAR (60) NOT NULL,
  ds detalhe despesa VARCHAR(60) NULL,
  ds val nominal NUMERIC (7,2) NOT NULL,
  ds data despesa DATE NOT NULL
);
-- TABELA DE SALDO
CREATE TABLE T_SIP_SALDO
  cd_usuario NUMBER (3) NOT NULL,
  cd_saldo NUMERIC (20) NOT NULL,
  ds_val_investimento NUMERIC (7,2) NOT NULL,
  ds_data_ref DATE NOT NULL,
  ds_tipo_investimento VARCHAR(30) NOT NULL,
  ds_detalhe_investimento VARCHAR(60) NULL
);
-- 02 - POPULANDO TABELAS
-- INSERINDO DADOS NA TABELA CADASTRO
INSERT INTO T_SIP_CADASTRO
  (cd_usuario, nm_nome,cpf_usuario, ds_endereco, nm_agencia, nm_conta)
  VALUES (1, 'Maria', 01234567899, 'Rua: Testetestando 123', 0123, 9876543);
```

-- ALTERANDO DADOS DA TABELA CADASTRO

```
UPDATE T_SIP_CADASTRO

SET DS_ENDERECO='Rua teste 123', NM_NOME='JOAO'

WHERE CD_USUARIO=1;
```

-- INSERINDO DADOS NA TABELA OPERACAO

INSERT INTO T_SIP_OPERACAO

(cd_usuario,cd_operacao,ds_tipo_operacao,ds_detalhe_operacao,ds_val_nominal,ds_data_operacao)

VALUES (1,1,'VENDA DE PRODUTO', 'Teste', 350,
TO_DATE('20/05/2023', 'DD/MM/YYYY'));

-- ALTERANDO DADOS DA TABELA OPERACAO

```
UPDATE T_SIP_OPERACAO

SET DS_TIPO_OPERACAO='MATERIAL', DS_DETALHE_OPERACAO='ESCOLA',
DS_VAL_NOMINAL=1200

WHERE CD_OPERACAO=2;
```

-- INSERINDO DADOS A TABELA DESPESA

INSERT INTO T_SIP_DESPESA

 $(cd_usuario, cd_despesa, ds_tipo_despesa, ds_detalhe_despesa, ds_val_nominal, ds_data_despesa)\\$

```
VALUES (1,1,'CONTA DE LUZ', 'Luz', 80,

TO_DATE('14/08/2022', 'DD/MM/YYYY'));
```

INSERT INTO T_SIP_DESPESA

(cd_usuario,cd_despesa,ds_tipo_despesa,ds_detalhe_despesa,ds_val_nominal,ds_data_despesa)

```
VALUES (1,2,'MERCADO', 'COMPRA MES', 600.5,
TO_DATE('13/07/2022', 'DD/MM/YYYY'));
```

--ALTERANDO DADOS DA TABELA DESPESA

```
UPDATE T_SIP_DESPESA

SET DS_TIPO_DESPESA='FARMACIA', DS_DETALHE_DESPESA='REMEDIO',
DS_VAL_NOMINAL=1200

WHERE CD_DESPESA=2;
```

-- INSERINDO DADOS A TABELA SALDO

--ALTERANDO DADOS DA TABELA SALDO

```
UPDATE T_SIP_SALDO

SET DS_VAL_INVESTIMENTO=300, DS_DATA_REF=TO_DATE('10/04/2022', 'DD/MM/YYYY'),
DS_TIPO_INVESTIMENTO='POUPANCA'

WHERE CD_SALDO=2;
```

-- 03 CONSULTAS

```
SELECT * FROM t_sip_cadastro WHERE cd_usuario = 1

SELECT * FROM t_sip_despesa WHERE cd_usuario = 1 and cd_despesa = 1

SELECT * FROM t_sip_despesa WHERE cd_usuario = 1 order by ds_data_despesa desc

SELECT * FROM t_sip_saldo WHERE cd_usuario = 1 and cd_saldo = 1

SELECT * FROM t_sip_saldo WHERE cd_usuario = 1 order by ds_data_ref desc
```

SELECT * FROM t_sip_cadastro CAD

LEFT JOIN t_sip_saldo SD

on CAD.cd_usuario = SD.cd_usuario

LEFT JOIN t_sip_despesa DSP

on CAD.cd_usuario = DSP.cd_usuario

WHERE cad.cd_usuario = 1

AND SD.ds_data_ref='10/02/2022'

AND DSP.ds_data_despesa='14/08/2022'