

O objetivo dessa atividade é ajudá-los a documentar as funcionalidades (de duas a quatro) que vocês escolheram desenvolver no projeto da disciplina e refletir acerca de sua **completude** e **complexidade**.

A atividade consiste em vocês preencherem o formulário abaixo.

Funcionalidade 1

Título	Motor de prazos processuais, da abertura ao cumprimento, com agenda e alerta escalonado.
Descrição	É a funcionalidade que existe para o escritório não perder prazo. Ao receber uma intimação, o advogado abre o prazo informando o processo, uma descrição da providência, quantos dias ele tem e se a contagem corre em dias úteis ou corridos. A data de vencimento é calculada pelo sistema, já descontando fins de semana, feriados do foro e recesso forense. Os prazos em aberto aparecem numa agenda ordenada por vencimento, com os dias restantes já calculados, e conforme a data se aproxima o motor emite alertas em níveis crescentes para o advogado responsável. Depois de protocolar a peça, ele registra o cumprimento e o prazo sai da varredura. Do ponto de vista de quem usa, o ciclo fecha. Ele abre o prazo, consulta a agenda, é avisado e dá baixa.
Entidades envolvidas	• Processo • Prazo • Advogado • Feriado • Calendário Forense • Alerta de Prazo • Notificação • Andamento

Regras de negócio

RN 1

Título	Todo prazo nasce vinculado a um processo e a um advogado responsável.
Descrição	Um prazo solto na base não significa nada, porque ele é sempre o prazo de alguém dentro de algum processo. Por isso a abertura exige o número do processo e o advogado responsável, e o processo precisa existir de fato, não basta digitar um número qualquer. É esse responsável que vai receber os alertas depois, então a associação tem consequência prática.
Consultas	• Verificar se o processo informado existe na base, a partir do número CNJ. • Recuperar o advogado que ficará responsável pelo acompanhamento.
Complexidade	Média. Envolve atributos de mais de um agregado (Prazo, Processo e Advogado) e depende de consulta ao banco.

RN 2

Título	Descrição, data de intimação e quantidade de dias maior que zero.
Descrição	A abertura só é aceita com uma descrição não vazia, que é o que o advogado lê na agenda, a data em que a intimação aconteceu e um número de dias de pelo menos um. Prazo de zero dia, ou negativo, é recusado antes de qualquer cálculo de data.
Consultas	Nenhuma. São validações sobre os atributos do próprio prazo, resolvidas na criação do agregado.
Complexidade	Baixa. Só atributos de um único agregado.

RN 3

Título	O vencimento é calculado conforme o regime de contagem escolhido, em dias úteis ou em dias corridos.
Descrição	Nem todo prazo processual corre do mesmo jeito. Alguns contam dias úteis, outros dias corridos. Quem escolhe é o advogado na abertura, e o sistema aplica a estratégia de contagem correspondente. No regime de dias úteis entram apenas os dias que o calendário forense considera úteis. Em dias corridos, todos contam. A regra fica isolada em uma estratégia própria, de modo que incluir um regime novo não obriga a mexer no resto do motor.
Consultas	• Buscar os feriados aplicáveis ao foro do processo. • Carregar o calendário forense usado na contagem.
Complexidade	Alta. É cálculo de data com regras variáveis e depende de consulta ao calendário.

RN 4

Título	A contagem começa no primeiro dia útil seguinte à intimação.
Descrição	O dia da intimação não entra na conta. A contagem começa no dia útil seguinte e, se esse dia cair em sábado, domingo, feriado ou recesso, o marco inicial escorrega para o próximo dia útil. Parece detalhe, mas é exatamente aqui que se erra o vencimento por um ou dois dias.
Consultas	Consultar os dias não úteis a partir da data da intimação para localizar o marco inicial.
Complexidade	Alta. Algoritmo de deslocamento de data que depende do calendário do foro.

RN 5

Título	Fins de semana, feriados e recesso forense não são contabilizados na contagem de dias úteis.
Descrição	Quando o regime é dias úteis, sábados e domingos, os feriados aplicáveis ao foro e o período de recesso forense são pulados. Os feriados têm uma abrangência, que pode ser nacional, estadual ou da comarca, e só desconta o que efetivamente alcança a jurisdição do processo, porque um feriado municipal não pode encurtar prazo que corre em outra comarca. Cada tipo de dia não útil é uma regra separada, e o calendário apenas combina essas regras.
Consultas	- Buscar os feriados cadastrados para a jurisdição do processo. - Verificar a abrangência de cada feriado, se nacional, estadual ou da comarca.
Complexidade	Alta. Combina várias regras de exclusão de dias com consulta condicionada à jurisdição.

RN 6

Título	Alteração no calendário não move prazo que já foi aberto.
Descrição	O vencimento é calculado uma única vez, na abertura, e fica gravado no prazo. Se depois alguém cadastrar um feriado novo, os prazos já lançados continuam com a mesma data, para que o que foi comunicado ao advogado não mude pelas costas dele. O feriado novo passa a valer só para os prazos abertos dali em diante.
Consultas	Nenhuma para o cálculo. O vencimento já está persistido desde a abertura e é apenas lido.
Complexidade	Baixa. Decorre de o vencimento ser um atributo imutável do agregado.

RN 7

Título	O nível do alerta é sempre o mais severo aplicável à proximidade do vencimento.
Descrição	A régua tem quatro degraus. Atenção vale para até cinco dias restantes, urgente para até três e crítico para um, e vence hoje aparece quando o prazo termina no dia ou já passou. Faltando um dia o alerta é crítico, e não atenção, porque a política escolhe sempre o degrau mais grave que se aplica, para não subestimar o risco. Os limites ficam concentrados em um único ponto, então mudar a régua do escritório é mudar uma configuração, não o motor.
Consultas	Nenhuma. O nível sai de um cálculo em memória sobre os dias restantes e a criticidade do prazo.
Complexidade	Alta. É lógica de decisão escalonada, com precedência entre níveis, e não simples validação de atributo.

RN 8

Título	Um mesmo nível de alerta não é enviado duas vezes para o mesmo prazo.
Descrição	O prazo guarda quais níveis já foram emitidos. Se a varredura rodar de novo no mesmo dia, pelo agendador ou disparada na mão, ela não repete o aviso de urgente que já saiu. Um alerta novo só acontece quando o prazo muda de degrau. É o que impede a caixa de entrada do advogado de virar spam e ser ignorada justamente quando importa.
Consultas	Consultar os níveis de alerta já emitidos para aquele prazo.
Complexidade	Média. Depende do estado persistido dos alertas já emitidos.

RN 9

Título	Prazo cumprido para de gerar alerta.
Descrição	Registrado o cumprimento, o prazo sai da lista de prazos em aberto e a varredura passa a ignorá-lo, ainda que a data de vencimento esteja por vir. Cumprir duas vezes o mesmo prazo também não é permitido, e a segunda tentativa é recusada.
Consultas	Consultar os prazos em aberto que devem participar da varredura.
Complexidade	Média. Filtra por estado persistido e envolve o registro do cumprimento.

RN 10

Título	A varredura dos prazos em aberto roda automaticamente e também sob demanda.
Descrição	Um job executa a verificação nos dias úteis e gera os alertas de quem está perto de vencer, sem ninguém precisar lembrar. A mesma operação está disponível manualmente na tela, com a possibilidade de simular a data. É assim que se consegue ver o alerta acontecendo sem esperar o calendário real, o que ajuda tanto no teste quanto na apresentação.
Consultas	• Consultar todos os prazos que ainda estão em aberto. • Consultar o advogado responsável por cada prazo encontrado.
Complexidade	Alta. Percorre a base, aplica a política de alerta em lote e aciona a notificação de cada prazo.

RN 11

Título	O alerta vai para o advogado responsável por aquele prazo.
Descrição	Aviso genérico para o escritório inteiro ninguém lê. Quando um prazo atinge um nível de alerta, a notificação é endereçada a quem responde por ele, com a informação do processo, do vencimento e dos dias restantes.
Consultas	• Consultar o advogado responsável pelo prazo alertado.
Complexidade	Média. Cruza o prazo com o advogado responsável para determinar o destinatário.

RN 12

Título	Toda notificação emitida fica registrada na trilha de auditoria.
Descrição	Além de entregar o aviso, o sistema grava que ele foi emitido, guardando o prazo, o nível, o destinatário e a data. A entrega passa por painel, e-mail e auditoria em banco, encadeados de forma que dá para acrescentar um canal novo sem tocar nos que já existem. Em caso de prazo perdido, é essa trilha que mostra que o alerta saiu, e quando.
Consultas	• Persistir o registro de auditoria da notificação emitida. • Consultar o histórico de notificações para exibir os avisos já emitidos.
Complexidade	Alta. Encadeia múltiplos canais de entrega e persiste o registro em outro agregado.

RN 13

Título	Prazos fatais e prazos comuns seguem políticas de alerta diferentes.
Descrição	Na abertura, o prazo é marcado como fatal ou comum. A política padrão do escritório alerta apenas os fatais, que são os que geram preclusão se perdidos, e existe também uma política inclusiva, que traz os comuns para a mesma régua. Como a decisão está concentrada em um único objeto de política, trocar esse critério não exige alterar a varredura nem o cálculo de vencimento.
Consultas	Nenhuma. A política é aplicada sobre atributos do próprio prazo.
Complexidade	Média. É decisão de política sobre o prazo, com dois comportamentos possíveis para a mesma varredura.

Protótipos da interface com o usuário

Os protótipos abaixo são de alta fidelidade. Não são telas de ferramenta de design, e sim capturas da interface real em execução, com a carga de dados de exemplo do projeto. Estão no repositório em docs/prototipos.

praxis
Agenda de prazos
Documentos

Agenda de prazos

Simular data

dd/mm/aaaa

Rodar varredura

Hoje: 2026-09-08 - exibindo prazos em aberto com vencimento ate 2026-10-08.

PROCESSO	PRAZO	VENCIMENTO	DIAS RESTANTES	FATAL	RESPONSÁVEL	
0007654-32.2026.8.17.0002	Embargos de declaracao	2026-09-04	vencido	fatal	Bruno Carvalho	Cumprir
0001234-56.2026.8.17.0001	Manifestacao sobre laudo	2026-09-21	9	comum	Ana Beatriz Souza	Cumprir
0001234-56.2026.8.17.0001	Contestacao	2026-09-28	14	fatal	Ana Beatriz Souza	Cumprir

Avisos emitidos pelo motor de prazos

Novo andamento - processo 0001234-56.2026.8.17.0001
ana.souza@praxis.adv.br
2026-08-19: Distribuicao da acao

Novo andamento - processo 0001234-56.2026.8.17.0001
ana.souza@praxis.adv.br
2026-09-04: Intimacao para contestar

Novo andamento - processo 0007654-32.2026.8.17.0002
bruno.carvalho@praxis.adv.br
2026-08-30: Citacao da parte re

[VENCIDO] Prazo perdido - processo 0007654-32.2026.8.17.0002
bruno.carvalho@praxis.adv.br
O prazo "Embargos de declaracao" venceu em 2026-09-04 sem cumprimento registrado.

Documento gerado - processo 0001234-56.2026.8.17.0001
ana.souza@praxis.adv.br
Peca Peticao inicial gerada e anexada aos autos.

Agenda de prazos. A tabela está ordenada por vencimento e mostra os dias restantes já calculados no regime de contagem de cada prazo, com destaque para o prazo vencido e para o prazo crítico, além da etiqueta fatal ou comum. O botão Cumprir tira o prazo da varredura. O campo de simulação de data com Rodar varredura executa o mesmo caso de uso do job diário, e o painel de baixo lista os avisos que a cadeia de notificação entregou.

Funcionalidade 2

Título	Geração de peças por template para petição inicial, contestação e procuração.
Descrição	O advogado escolhe o processo e o tipo de peça, e o sistema monta o documento aproveitando o que já está nos autos, como número CNJ, comarca, cliente, advogado e OAB. Só é pedido o que é específico daquela peça. A prévia aparece na hora, o documento fica persistido e vinculado ao processo, entra na lista de peças daquele processo e pode ser aberto ou baixado depois. Quando o processo corre em segredo de justiça, a leitura exige OAB habilitada nos autos. Do ponto de vista de quem usa, a funcionalidade é completa, porque dá para gerar, visualizar, listar e baixar, e o acesso ainda é controlado.
Entidades envolvidas	• Processo • Documento Gerado • Advogado • Tipo de Documento • Modelo de Documento • Dados do Documento • OAB habilitada • Segredo de Justiça

Regras de negócio

RN 1

Título	Toda peça gerada fica vinculada a um processo.
Descrição	Documento fora dos autos é documento perdido. A geração exige o número do processo, e esse processo precisa existir na base, porque é dele que saem a comarca, o cliente e as informações de sigilo usadas na peça e no controle de acesso.
Consultas	• Verificar se o processo informado existe. • Recuperar os dados do processo utilizados na geração.
Complexidade	Média. Envolve dois agregados e consulta ao banco.

RN 2

Título	A peça é gerada a partir de um template compatível com o seu tipo.
Descrição	Cada tipo de peça tem sua própria estrutura, já que petição inicial, contestação e procuração não se redigem igual. O sistema seleciona o gerador ou o modelo correspondente ao tipo escolhido e não permite gerar uma contestação com o esqueleto de uma procuração.
Consultas	Consultar o modelo ou o tipo de documento escolhido para a geração.
Complexidade	Média. Depende de consulta ao modelo cadastrado e da correspondência com o tipo.

RN 3

Título	A ordem das seções da peça é regra do domínio, não escolha de quem gera.
Descrição	Toda peça sai com cabeçalho, endereçamento ao juízo, qualificação, corpo, pedidos e assinatura, nessa sequência. Cada tipo preenche o que lhe é próprio, porque os fatos e os pedidos de uma inicial não são os de uma contestação, mas nenhum deles reordena ou suprime seções, já que o método que monta a peça é fechado de propósito.
Consultas	Nenhuma. A estrutura vive no domínio, não no banco.
Complexidade	Média. É estrutura algorítmica compartilhada entre tipos, embora não exija consulta.

RN 4

Título	Os dados do processo são aproveitados automaticamente na geração.
Descrição	Número CNJ, comarca, nome do cliente, nome do advogado e número da OAB são preenchidos pelo próprio sistema. O advogado digita apenas o que é dele naquele caso, que são os fatos, os pedidos e os campos livres do modelo. Além de poupar trabalho, isso elimina a chance de a peça sair com o número de processo errado.
Consultas	- Consultar o processo. - Consultar os dados do advogado responsável, inclusive a OAB.
Complexidade	Média. Reúne atributos de mais de um agregado por meio de consultas.

RN 5

Título	Peça sem conteúdo não é salva.
Descrição	Antes de persistir, o sistema exige que o texto gerado exista e não seja vazio. Um documento em branco nos autos é pior do que documento nenhum, porque passa a impressão de que a providência foi tomada.
Consultas	Nenhuma. É validação do próprio agregado do documento.
Complexidade	Baixa. Atributo de um único agregado.

RN 6

Título	A peça gerada é persistida e vinculada ao processo.
Descrição	Depois de montada, a peça é salva com o vínculo ao processo, o tipo, a data de geração e o conteúdo. Não é um arquivo que existe só na tela. No acesso seguinte ela continua lá, encontrável pelo processo.
Consultas	- Consultar o processo ao qual a peça será vinculada. - Persistir o documento gerado.
Complexidade	Média. Envolve consulta ao processo e escrita em outro agregado.

RN 7

Título	As peças de um processo podem ser listadas.
Descrição	O advogado consegue ver, em um só lugar, tudo o que já foi gerado naquele processo, com tipo e data. É assim que ele confere o que já foi feito antes de gerar de novo.
Consultas	Consultar os documentos associados ao processo.
Complexidade	Baixa. É uma consulta direta por processo, sem cálculo envolvido.

RN 8

Título	A peça persistida pode ser aberta e baixada por quem tem permissão.
Descrição	Depois de salva, a peça é recuperável pelo identificador e pode ser baixada, desde que o solicitante tenha permissão de acesso àquele documento. A operação está disponível tanto no painel quanto pela API do projeto.
Consultas	- Consultar o documento pelo identificador. - Consultar as permissões de acesso relacionadas ao processo.
Complexidade	Média. Recuperação por identificador combinada com verificação de permissão.

RN 9

Título	Em processo sob segredo de justiça, só acessa a peça quem tem OAB habilitada nos autos.
Descrição	Quando o processo corre em segredo, o conteúdo da peça só é entregue a advogado cuja OAB esteja habilitada naquele processo. Quem não está habilitado tem a leitura bloqueada, e não uma versão parcial do documento. A verificação acontece na entrada da leitura, antes de o conteúdo ser exposto, e por isso vale para qualquer caminho que tente abrir a peça.
Consultas	• Consultar se o processo está em segredo de justiça. • Consultar as OABs habilitadas nos autos.
Complexidade	Alta. Interpõe a checagem no acesso ao conteúdo e depende de consultas ao processo e às habilitações.

RN 10

Título	A peça carrega a restrição de acesso vigente no momento da geração.
Descrição	O documento não descobre sozinho, na hora da leitura, se pode ser lido. Ele guarda as informações de sigilo e as OABs habilitadas que valiam quando foi gerado. Assim a regra de acesso é aplicada de forma consistente sempre que a peça for consultada, mesmo que a consulta venha por outro caminho.
Consultas	• Consultar as informações de sigilo do processo. • Consultar as OABs habilitadas nos autos no momento da geração.
Complexidade	Alta. Propaga estado de autorização entre agregados e sustenta a regra de acesso posterior.

RN 11

Título	A geração da peça notifica o advogado responsável pelo processo.
Descrição	Criada a peça, o responsável pelo processo recebe o aviso de que o documento foi gerado, o que é útil quando quem redige não é quem responde pelos autos. A notificação usa a mesma cadeia de canais dos alertas de prazo, então também fica registrada.
Consultas	• Consultar o advogado responsável pelo processo.
Complexidade	Média. Cruza documento e processo para determinar o destinatário.

RN 12

Título	Tipos diferentes de peça compartilham a mesma estrutura de geração.
Descrição	Petição inicial, contestação e procuração reaproveitam o mesmo esqueleto e sobrescrevem apenas as partes específicas. Um tipo novo de peça entra implementando o que é próprio dele, sem duplicar cabeçalho, endereçamento e assinatura, e sem chance de sair com estrutura divergente das demais.
Consultas	Nenhuma. É regra de estruturação do domínio.
Complexidade	Alta. É a lógica de composição que sustenta todos os tipos de peça.

RN 13

Título	Alteração posterior no modelo não altera peça que já foi gerada.
Descrição	A peça guarda o conteúdo que foi produzido no momento da geração. Se o modelo for editado depois, os documentos anteriores continuam iguais, porque o que foi protocolado precisa continuar sendo o que está registrado nos autos.
Consultas	Consultar o documento já persistido, sem reprocessar o modelo.
Complexidade	Média. Depende de o conteúdo ser persistido e lido, e não regerado.

RN 14

Título	O tipo registrado no documento é definido pelo modelo utilizado na geração.
Descrição	Quando a peça vem de um modelo cadastrado, é o próprio modelo que determina o tipo gravado no documento. Isso evita que a peça apareça nos autos rotulada como uma coisa e escrita como outra.
Consultas	Consultar o modelo utilizado na geração para obter o tipo do documento.
Complexidade	Média. Deriva um atributo do documento de outro agregado consultado.

Protótipos da interface com o usuário

Também capturas da interface real, disponíveis em docs/prototipos no repositório.

praxis

Agenda de prazos

Documentos

Gerar peça por template

O esqueleto da peça é fixo (cabecalho, endereçamento, qualificação, corpo, pedidos, assinatura); cada tipo preenche o que lhe é próprio.

Processo (CNI)

0001234-56.2026.8.17.0001

Tipo de peça

Peticao inicial

OAB do solicitante

PE12345

Dos fatos

Narrativa dos fatos

Do direito

Fundamentos juridicos

Poderes especiais (procuracao)

receber citacao, dar quitacao

Gerar peça

Pecas geradas

#	PROCESSO	TIPO	GERADO EM	SEGREDO DE JUSTICA		
1	0001234-56.2026.8.17.0001	Peticao inicial	2026-09-08	nao	OAB	Abrir

Tela de geração de peças. O formulário pede o processo, o tipo de peça, a OAB de quem solicita e os campos livres do template. Abaixo aparecem as peças já geradas, com a marca de segredo de justiça. Para abrir uma peça é obrigatório informar a OAB, e a leitura passa pela verificação de acesso.

praxis

Agenda de prazos

Documentos

Gerar peça por template

O esqueleto da peça é fixo (cabecalho, endereçamento, qualificação, corpo, pedidos, assinatura); cada tipo preenche o que lhe é próprio.

Processo (CNI)

0001234-56.2026.8.17.0001

Tipo de peça

Peticao inicial

OAB do solicitante

PE12345

Dos fatos

Narrativa dos fatos

Do direito

Fundamentos jurídicos

Poderes especiais (procuracao)

receber citacao, dar quitacao

Gerar peça

Prevía da peça

PETICAO INICIAL - PROCESSO N. 0001234-56.2026.8.17.0001

EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE RECIFE.

Construtora Alfa Ltda., por seu advogado que ao final assina, vem respeitosamente a presenca de Vossa Excelencia expor e requerer o que segue.

DOS FATOS

A re deixou de entregar a obra na data pactuada, ja decorridos 8 meses do prazo contratual.

DO DIREITO

Art. 475 do Codigo Civil: a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolucao do contrato com perdas e danos.

DO VALOR DA CAUSA

Da-se a causa o valor de R\$ 0,00.

DOS PEDIDOS

a) a citacao da parte re para, querendo, apresentar contestacao;
b) a procedencia integral dos pedidos, com a condenacao da re na obrigacao discutida;
c) a condenacao da re em custas processuais e honorarios sucumbenciais;
d) a producao de todas as provas em direito admitidas.

Termos em que pede deferimento.

Recife, data do protocolo.

Ana Beatriz Souza
OAB PE12345

Pecas geradas

#	PROCESSO	TIPO	GERADO EM	SEGREGO DE JUSTICA		
1	0001234-56.2026.8.17.0001	Peticao inicial	2026-09-08	nao	OAB	Abrir

Prévia da peça gerada, com a estrutura fixa do domínio, que traz cabeçalho, endereçamento à comarca, qualificação, fatos, direito, pedidos e assinatura com OAB.