ICD – Grupo 5: American Time Use Survey (ATUS) 2025

Sep 29, 2026 · @João Victor

1. Contexto e cobertura da base

Sobre o que é a base. A *American Time Use Survey* (ATUS) mede como as pessoas nos EUA usam o tempo. Cada entrevistado relata, em ordem, tudo o que fez durante 24 horas: das 4h da manhã do dia anterior (o "dia do diário") até as 4h do dia da entrevista. Para cada atividade são registrados a duração, o local e quem estava junto. A base também traz características demográficas, familiares, de trabalho e de renda do entrevistado.

Quem produziu e com qual objetivo. A pesquisa é patrocinada pelo **U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS)** e coletada por telefone pelo **U.S. Census Bureau**. O objetivo é produzir estatísticas oficiais e contínuas sobre o tempo gasto em trabalho remunerado e não remunerado (tarefas domésticas, cuidado de crianças e idosos), lazer, sono e deslocamentos. Esses dados orientam políticas públicas e estudos sobre bem-estar e sobre o valor do trabalho não remunerado.

Período, região e população.

- **População:** pessoas com **15 anos ou mais** da população civil não institucionalizada dos **Estados Unidos**. Não entram presos, internados em asilos ou militares em quartéis. A amostra é sorteada entre domicílios que acabaram de sair da *Current Population Survey* (CPS).
- **Período:** dias do diário de **janeiro a dezembro de 2025**. Os microdados foram publicados em 25/06/2026.
- **Lacuna importante:** a paralisação do governo federal suspendeu a coleta de **1º/10 a 12/11/2025**. Não há nenhum diário de outubro. O BLS ajustou os pesos para que os diários de 12/11 a 30/12 representem o 4º trimestre inteiro.

Fontes: página de microdados ATUS 2025 · nota técnica ATUS 2025 · dicionário de dados 2025

2. Unidade observacional, dimensão e estrutura

A ATUS **não é um arquivo único**. É um conjunto de tabelas ligadas por uma chave comum, a variável `TUCASEID`, que identifica o respondente. Para o trabalho, a **unidade de análise é o respondente** (6.146 pessoas), e a base principal sai da junção de Respondent com Activity Summary.

Arquivo	O que é uma linha	Dimensão (2025)
Respondent (`atusresp`)	1 respondente (1 pessoa e 1 dia do diário)	**6.146 obs × 175 variáveis**
Activity Summary (`atussum`)	1 respondente, com o total de minutos em cada atividade	**6.146 obs × 377 variáveis**
Replicate weights (`atuswgts`)	1 respondente, com 160 pesos replicados	6.146 obs × 161 variáveis
Activity (`atusact`)	1 **atividade** de um respondente	várias linhas por pessoa
Roster	1 **morador** do domicílio do respondente	várias linhas por pessoa
Who	1 pessoa presente durante uma atividade	várias linhas por atividade
ATUS-CPS	1 morador, com dados coletados na CPS 2 a 5 meses antes	várias linhas por domicílio

Como os arquivos se relacionam.

- Respondent, Activity Summary e Replicate weights têm **uma linha por respondente**, na proporção 1:1. Eles se juntam direto por `TUCASEID`.
- Activity, Roster, Who e ATUS-CPS têm **várias linhas por respondente**, na proporção 1:N. Juntam-se por `TUCASEID`, somado a `TULINENO` (número da pessoa no domicílio) ou ao número da atividade.
- Para ficar com uma linha por pessoa, esses arquivos precisam ser **agregados** antes da junção (por exemplo, somando minutos).

3. Dicionário parcial dos dados

As 15 variáveis abaixo vêm do Respondent e do Activity Summary, exceto `TEWHERE`, que está no Activity file. As contagens entre parênteses são dos 6.146 respondentes de 2025.

#	Variável	O que representa	Tipo	Unidade / categorias	Observação importante
1	`TUCASEID`	Identificador único do respondente	Identificador (texto de 14 dígitos)	—	Chave que liga todos os arquivos. Não entra como variável de análise.

#	Variável	O que representa	Tipo	Unidade / categorias	Observação importante
2	`TUFINLWGT`	Peso amostral final: quantos "pessoa-dias" da população cada entrevistado representa	Numérica contínua	Pessoa-dias	A soma dos pesos (cerca de $1{,}01\times10^{11}$) equivale à população de 15+ anos vezes os 365 dias. Sábados e domingos têm peso menor, porque são sobreamostrados.
3	`TEAGE`	Idade do respondente	Numérica discreta	Anos, de 15 a 85	Há teto: quem tem de 80 a 84 anos aparece com 80, e quem tem 85 ou mais aparece com 85.
4	`TESEX`	Sexo do respondente	Categórica nominal	1 = masculino (2.922); 2 = feminino (3.224)	Sem valores ausentes.
5	`PEEDUCA`	Maior nível de escolaridade concluído	Categórica ordinal	31 = menos que a 1ª série … 39 = ensino médio completo … 43 = bacharelado … 46 = doutorado	Vem da CPS. Convém agrupar em poucas faixas, porque as categorias mais baixas têm poucos casos.
6	`TELFS`	Situação na força de trabalho	Categórica nominal	1 = empregado trabalhando (3.279); 2 = empregado afastado (132); 3 = desempregado em layoff (21); 4 = desempregado procurando emprego (162); 5 = fora da força de trabalho (2.552)	Filtro principal para selecionar os empregados.
7	`TRDPFTPT`	Jornada do respondente: tempo integral ou parcial	Categórica binária	1 = integral (2.718); 2 = parcial (693); −1 = não se aplica	O código −1 marca quem não está empregado (2.735). Não é dado faltante de verdade.
8	`TEHRUSLT`	Horas semanais habitualmente trabalhadas, somando todos os empregos	Numérica discreta	Horas por semana (mediana 40, máximo 108)	Códigos especiais: −4 = "horas variam" (197 casos) e −1 = não se aplica. Precisam de tratamento.

#	Variável	O que representa	Tipo	Unidade / categorias	Observação importante
9	`TRERNWA`	Rendimento semanal no emprego principal	Numérica contínua	US$ com 2 casas decimais implícitas: 120000 = US$ 1.200,00 (mediana)	Só existe para empregados assalariados (3.037). Autônomos e não empregados ficam com −1. Há teto nos ~3% mais altos.
10	`TRCHILDNUM`	Número de crianças com menos de 18 anos no domicílio	Numérica discreta	0 a 8 (72% têm 0)	Distribuição muito assimétrica. Pode ser usada como contagem ou transformada em "tem ou não tem filhos".
11	`TRSPPRES`	Presença de cônjuge ou companheiro(a) no domicílio	Categórica nominal	1 = cônjuge (3.208); 2 = companheiro(a) não casado(a) (268); 3 = nenhum (2.670)	Descreve o arranjo familiar.
12	`TUDIARYDAY`	Dia da semana a que o diário se refere	Categórica nominal	1 = domingo … 7 = sábado	Fins de semana são sobreamostrados (domingo 1.631, sábado 1.433, contra cerca de 600 em cada dia útil). `TRHOLIDAY` marca os 94 diários feitos em feriados.
13	`TRMJOCGR`	Grande grupo de ocupação do emprego principal	Categórica nominal	1 = gerência e profissões especializadas (1.702); 2 = serviços (430); 3 = vendas e escritório (607); 4 = agropecuária, pesca e silvicultura (60); 5 = construção e manutenção (228); 6 = produção e transporte (384); −1 = não se aplica	Definida só para empregados.

#	Variável	O que representa	Tipo	Unidade / categorias	Observação importante
14	`t12xxxx` + `t13xxxx` (soma)	Minutos em lazer e esportes no dia do diário: socializar, relaxar e lazer (código 12) mais esportes, exercício e recreação (código 13)	Numérica contínua (derivada)	Minutos, de 0 a 1.440. Média ponderada de 298 min, mediana de 300 min	Não existe pronta: é construída somando as colunas do Activity Summary. Só 4,1% das pessoas têm zero.
15	`TEWHERE`	Local onde cada atividade aconteceu	Categórica nominal	1 = casa ou quintal do respondente; 2 = local de trabalho; 3 = casa de outra pessoa; 4 = restaurante ou bar; … 12 a 21 = meios de transporte; 89 = local não especificado	Fica no Activity file, com uma linha por atividade, e precisa ser agregada por pessoa. Não é coletada para sono e cuidados pessoais.

4. Cinco variáveis de maior interesse

Duas variáveis dão origem às respostas do trabalho (lazer e trabalho em casa). As outras três devem ajudar a explicá-las.

1. **Minutos em lazer e esportes (`t12xxxx` + `t13xxxx`).** Resume quanto do dia a pessoa tem livre para si. Tem boa variabilidade (quase ninguém tem zero) e é o candidato natural a **variável resposta quantitativa** do trabalho.
2. **`TEWHERE` (local da atividade), combinado com as atividades de trabalho (código 0501).** Mostra *onde* a pessoa trabalhou no dia. Com ele dá para construir uma variável do tipo "fez algum trabalho em casa: sim ou não", que seria a **variável resposta categórica** do trabalho. O tema é atual: 35% dos empregados trabalharam em casa em 2025.
3. **`TUDIARYDAY` (dia da semana).** O uso do tempo muda muito entre dias úteis e fim de semana. Deve ser um **preditor** importante do tempo de lazer e também uma variável de controle, já que os fins de semana são sobreamostrados.
4. **`TRCHILDNUM` (número de crianças no domicílio).** Filhos concorrem diretamente com o tempo livre e podem aumentar a necessidade de trabalhar em casa. É um **preditor** relevante para as duas respostas e permite discutir diferenças entre arranjos familiares.

5. **`TRMJOCGR` (grupo de ocupação).** A chance de trabalhar em casa depende muito da ocupação: um cargo de escritório pode ser remoto, e um trabalho na construção não. Deve ser o principal **preditor** para a variável sobre trabalho em casa e ajuda a explicar diferenças de jornada e de lazer.

Pendência: `TEWHERE` está no Activity file (`atusact-2025.zip`), que o grupo ainda não baixou.