


Introdução ao Desenvolvimento Web



```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>Document</title>
8  </head>
9
10 <body>
11     <h1>Sobre</h1>
12     <p>Esta é uma página sobre mim.</p>
13     <a href="index.html">Voltar para a página inicial</a>
14 </body>
15
16 </html>
```

O que existe por trás de um site?

Antes do código existe planejamento. Depois, HTML, CSS e JavaScript entram em ação.



HTML

ESTRUTURA

O que existe?

Organiza textos, links, imagens e partes da página.

CSS

APARÊNCIA

Como aparece?

Controla cores, tamanhos, espaçamentos e layout.

JavaScript


COMPORTAMENTO

O que acontece?

Cria lógica, eventos e interações com o usuário.

Afinal, o que é HTML?

HTML organiza o conteúdo e dá significado às partes de uma página Web.



```
1  <h1>Meu primeiro site</h1>
2
3  <p>Bem-vindo à minha página.</p>
4
5  
6  <br>
7  <a href="sobre.html">Saiba mais</a>
```

MARCAÇÃO

Usa tags para identificar o papel do conteúdo.

ESTRUTURA

Organiza títulos, textos, imagens e links.

ARQUIVO

Documentos HTML usam a extensão .html.

Preparando seu ambiente de trabalho

Nosso ciclo básico será simples: escrever, salvar e visualizar.

1 • VS Code

Escrevemos e organizamos os arquivos do projeto.

2 • Live Server

Atualiza a página enquanto desenvolvemos.

3 • Navegador

Exibe e interpreta o resultado final.

```
●●● pasta do projeto
meu-site/
└─ index.html
```

ESCREVER → SALVAR → VISUALIZAR

O primeiro documento HTML

Antes de decorar tags, enxergue a estrutura completa do documento.



```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7      <title>Document</title>
8  </head>
9
10 <body>
11     <h1>Meu primeiro site</h1>
12 </body>
13
14 </html>
```

Todo documento HTML parte de uma estrutura organizada.

Entendendo a estrutura HTML


Agora lemos o mesmo código por partes: o que é e para que serve.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3
4  <head>
5      <meta charset="UTF-8">
6      <meta name="viewport"
7          content="width=device-width,
8          initial-scale=1.0">
9      <title>Document</title>
10 </head>
11
12 <body>
13     <h1>Meu primeiro site</h1>
14 </body>
15
16 </html>
```

TRECHO	FUNÇÃO
<!DOCTYPE html>	Indica HTML5
<html>	Elemento raiz
lang="pt-br"	Idioma principal
<head>	Informações do documento
<meta charset>	Caracteres e acentos
<title>	Título da aba
<body>	Conteúdo visível

Tags, sintaxe e anatomia

Agora o foco é aprender a ler uma tag por partes.



Atributos

Acrescentam informações à tag de abertura.

Void elements

Alguns elementos não têm fechamento separado: `<img>`, `<br>`, `<hr>`, `<input>` e `<meta>`.

Atributos no HTML

Atributos adicionam informações extras à tag de abertura.

```
atributos.html
<p id="aviso" class="destaque">
  Atenção!
</p>
```

atributo="valor"

Uma tag pode ter mais de um atributo.

ATRIBUTO	FUNÇÃO	EXEMPLO
id	Identifica um elemento	id="aviso"
class	Agrupar ou classificar	class="destaque"
lang	Define o idioma	lang="pt-br"

Indentação, hierarquia e aninhamento

A indentação não muda o resultado, mas torna a estrutura visível para quem lê.

SEM INDENTAÇÃO

```
●●● difícil de ler
<body><section><p>Olá</p></section></body>
```

COM INDENTAÇÃO

```
●●● organizado
<body>
  <section>
    <p>Olá</p>
  </section>
</body>
```

INDENTAÇÃO

Recuo visual do código.

HIERARQUIA

Mostra quais elementos estão dentro de outros.

LEGIBILIDADE

Facilita entender e manter o documento.

Identificando tags no código

Leia o trecho como um mapa: cada tag indica o papel de uma parte do conteúdo.

```
1  <h1>Meu primeiro site</h1>
2
3  <p>Bem-vindo à minha página.</p>
4
5  
6  <br>
7  <a href="sobre.html">Saiba mais</a>
```

TAG	FUNÇÃO
h1	Título principal
p	Parágrafo
strong	Importância
img	Imagem
a	Link

Procure primeiro as tags. Depois observe os atributos.

Textos no HTML

Títulos, parágrafos e destaques formam a base do conteúdo textual.

```
1  <body>
2      <h1>Titulo Principal</h1>
3      <h2>Subtitulo</h2>
4      <p>Estou praticando <strong> html</strong>
5          e praticando <em> Desenvolvimento web</em>
6      </p>
7      <hr>
8      <p>primeira linha <br>
9          segunda linha</p>
10
11 </body>
```

TAG	FUNÇÃO
h1-h6	Hierarquia de títulos
p	Parágrafo
strong	Importância
em	Ênfase
br	Quebra de linha
hr	Separação temática

Priorize o significado das tags, não apenas a aparência visual.

Links

A tag <a> conecta páginas, sites e pontos específicos do próprio documento.



```
1 <a href="sobre.html">Sobre</a>
2 <a href="https://google.com">Google</a>
3 <a href="#contato">Contato</a>
4 <a href="mailto:Joavitorq69@gmail.com">Email</a>
5 <a href="tel:5581981266987">Telefone</a>
```

Exemplos de diferentes tipos de link.

Relativo

href="sobre.html"
Arquivo do próprio projeto.

Absoluto

href="https://github.com"
Site externo.

Âncora

href="#contato"
Parte da própria página.

Nova aba

target="_blank"
Abre o link em outra aba.

E-mail

mailto:aluno@escola.com
Abre uma mensagem.

Telefone

tel:+5581999999999
Inicia uma ligação.

Leitura rápida

href indica o destino. O texto entre as tags é aquilo que aparece clicável.

Imagens

Uma imagem precisa de caminho, descrição e dimensões adequadas.

```
1 <body>
2     
4 </body>
```

ALT É IMPORTANTE

Acessibilidade · leitores de tela · alternativa quando a imagem não carrega.

ATRIBUTO	FUNÇÃO
src	Caminho da imagem
alt	Descrição alternativa
width	Largura
height	Altura

FORMATO	USO
JPG	Fotografias
PNG	Transparência
SVG	Vetores e ícones
WEBP	Formato moderno e leve

Estrutura semântica

Tags semânticas descrevem o papel de cada região da página.

```
1  <body>
2    <header>
3      <h1>Meu site</h1>
4    </header>
5
6    <nav>
7      <a href="#conteudo">Conteúdo</a>
8    </nav>
9
10   <main>
11     <section id="conteudo">
12       <article>Projeto HTML</article>
13     </section>
14   </main>
15
16   <footer>Web Coding</footer>
17 </body>
```

TAG	PAPEL
header	Cabeçalho
nav	Navegação
main	Conteúdo principal
section	Seção temática
article	Conteúdo independente
aside	Conteúdo complementar
footer	Rodapé

Organizando conteúdo

div e span ajudam a agrupar conteúdo quando não há uma tag mais específica.

```
1 <body>
2   <div class="card">
3     <H2>Curso de html
4   </H2>
5   <p>
6     Aprendendo <strong>passo a passo</strong>
7   </p>
8 </div>
9 </body>
```

Use elementos genéricos quando não existir uma tag semântica mais adequada.

div

Agrupar blocos de conteúdo.

span

Agrupar pequenos trechos em linha.

Semântica × elementos genéricos

A diferença não é funcionar ou não: é comunicar melhor o significado da estrutura.

SEMÂNTICA



```
1 <header></header>
2 <nav></nav>
3 <main></main>
4 <section></section>
5 <article></article>
6 <footer></footer>
```

O próprio nome da tag comunica o papel do conteúdo.

GENÉRICOS



```
1 <body>
2   <div></div>
3   <span></span>
4 </body>
```

Servem para agrupar, mas não explicam sozinhos a função do conteúdo.

Prefira uma tag semântica quando ela representar corretamente o conteúdo.

Listas

Listas organizam grupos de itens. A escolha depende de a ordem ser importante ou não.



```
1  </head>
2  <body>
3      <ul>
4          <li>html</li>
5          <li>css</li>
6          <li>javascript</li>
7      </ul>
8
9      <ol>
10         <li>planejar</li>
11         <li>codificar</li>
12     </ol>
13 </body>
```

Aninhamento: uma lista pode existir dentro de outro item, desde que a hierarquia esteja bem indentada.

ul

Lista sem ordem definida.

ol

Lista ordenada.

li

Item da lista.

Criando formulários

Formulários coletam informações digitadas ou escolhidas pelo usuário.

```
1  <form>
2    <label for="nome">Nome: </label>
3    <input type="text" id="nome" placeholder="Digite seu nome" name="nome">
4    <br>
5    <label for="email">Email: </label>
6    <input type="email" id="email" placeholder="Digite seu email" name="Email">
7    <br>
8    <label for="senha">Senha: </label>
9    <input type="password" id="senha" placeholder="Digite sua senha" name="Senha">
10   <br>
11   <textarea name="mensagem" id="mensagem" cols="30" rows="10" placeholder="Digite sua mensagem"></textarea>
12   <br>
13   <select name="Cores" id="Cores">
14     <option disabled selected>Escolha uma cor</option>
15     <option value="vermelho">Vermelho</option>
16     <option value="verde">Verde</option>
17     <option value="azul">Azul</option>
18   </select>
19   <br>
20   <br>
21   <input type="submit" value="Enviar formulário">
22 </form>
```

TAG	FUNÇÃO
form	Agrupar os campos
label	Texto do campo
input	Campo de entrada
select	Lista de opções
option	Item da lista
textarea	Texto longo
button	Botão de envio

Juntando as principais partes em uma página

Um trecho coerente reúne semântica, textos, link, imagem, lista, formulário e indentação.

SEMÂNTICA header · main · section

TEXTOS h1 · h2 · p · strong

MÍDIA img + alt

LISTA ul · li

FORM form · label · input · button

```
1 <body>
2   <header>
3     <h1>Feira Web</h1>
4     <nav>
5       <a href="#inscricao">Inscrição</a>
6     </nav>
7   </header>
8
9   <main>
10    <section>
11      <h2>Oficinas</h2>
12
13      <div class="card">
14        <p>
15          Escolha uma <strong>atividade</strong>.
16        </p>
17
18        
19
20        <ul>
21          <li>HTML</li>
22          <li>CSS</li>
23        </ul>
24      </div>
25    </section>
26
27    <form id="inscricao">
28      <label for="nome">Nome</label>
29      <input id="nome" name="nome" required>
30
31      <button type="submit">Enviar</button>
32    </form>
33  </main>
34
35  <footer>Web Coding</footer>
36 </body>
```

Tags e atributos vistos

Consulta rápida organizada por função, sem misturar categorias.

ESTRUTURA DO DOCUMENTO

html	envolve todo o documento
head	informações da página
meta	metadados
title	título da aba
body	conteúdo visível

CONTEÚDO DA PÁGINA

h1-h6	títulos
p	parágrafo
strong / em	importância e ênfase
a	link
img	imagem
ul / ol / li	listas

FORMULÁRIOS

form	agrupa campos
label	nomeia campo
input	entrada de dados
select	lista de opções
option	item da lista
textarea	texto longo
button	botão de envio

ATRIBUTOS IMPORTANTES

lang	idioma
id	identificação única
class	agrupamento
href	destino do link
src	origem do arquivo
alt	descrição alternativa
name / type	formulários

O que aprendemos?

Ao final da aula, estes conhecimentos já podem ser reconhecidos e aplicados.

- explicar o papel do HTML
- preparar VS Code + Live Server
- criar index.html
- ler a estrutura básica
- identificar tags e fechamentos
- reconhecer atributos e valores
- usar indentação
- criar títulos e parágrafos
- criar links
- adicionar imagens com alt
- criar listas
- montar formulário simples
- diferenciar div/span e semântica
- ler um documento HTML organizado

Obrigado!

Agora você já consegue começar a ler, organizar e escrever documentos HTML.